




## Teoria de Números Computacional

---

folha 5

---

1. Determine
  - (a)  $\text{ord}_5 2$
  - (b)  $\text{ord}_{13} 10$
  - (c)  $\text{ord}_{10} 3$
  - (d)  $\text{ord}_{10} 7$
2. Calcule
  - (a)  $\text{ord}_{11} 3$
  - (b)  $\text{ord}_{17} 2$
  - (c)  $\text{ord}_{21} 10$
  - (d)  $\text{ord}_{25} 9$
3. Sejam  $F_n = 2^{2^n} + 1$  o  $n$ -ésimo número de Fermat e  $p$  um factor primo de  $F_n$ .
  - (a) Mostre que  $\text{ord}_{F_n} 2 \mid 2^{n+1}$ .
  - (b) Mostre que  $\text{ord}_p 2 = 2^{n+1}$ .
  - (c) Mostre que  $p$  é necessariamente da forma  $2^{n+1}k + 1$ .
4. Mostre que
  - (a) 5 é uma raiz primitiva de 6;
  - (b) 2 é uma raiz primitiva de 11.
5. Encontre uma raiz primitiva módulo cada um dos seguintes naturais:
  - (a) 4
  - (b) 5
  - (c) 10
  - (d) 13
  - (e) 14
  - (f) 18
6. Mostre que 12 não tem raízes primitivas.
7. Mostre que 20 não tem raízes primitivas.
8. Mostre que se  $(a, n) = 1$  então  $\text{ord}_n a^{-1} = \text{ord}_n a$ .
9. Mostre que se  $a, b$  são raízes primitivas módulo  $p \neq 2$  primo então  $ab$  não é raiz primitiva módulo  $p$ .
10. Calcule, módulo 7,
  - (a)  $\text{ind}_5 2$
  - (b)  $\text{ind}_5 3$
  - (c)  $\text{ind}_5 6$
  - (d)  $\text{ind}_5 3^4$
11. Resolva a congruência quadrática  $6x^{12} \equiv 11 \pmod{17}$ . Para tal, resolva cada uma das alíneas seguintes:
  - (a) Sabendo que  $3^8 \equiv -1 \pmod{17}$ , mostre que 3 é raiz primitiva módulo 17.
  - (b) Mostre que  $\text{ind}_3 11 = 7$  e que  $\text{ind}_3 6 = 15$

- (c) Construa a tabela dos índices de 3 módulo 17.
- (d) Mostre que  $6x^{12} \equiv 11 \pmod{17}$  se e só se  $15 + 12\text{ind}_3 x \equiv 7 \pmod{16}$
- (e) Resolva a congruência  $15 + 12y \equiv 7 \pmod{16}$
- (f) Deduza que  $\text{ind}_3 x \equiv 2, 6, 10, 14 \pmod{16}$
12. Resolva a congruência  $7^x \equiv 6 \pmod{17}$ , sabendo que  $\text{ind}_3 7 = 11$  e que  $\text{ind}_3 6 = 15$ .
13.  Recorde o teste de primalidade de Lucas. Use-o para mostrar que 2003 é primo, com  $x = 5$ .
14.  Usando a chave pública  $(p, r, b) = (2551, 6, 33)$  de um sistema de chave pública Elgamal, cifre a mensagem 133. Sabendo que  $a = 13$  é a chave privada, decifre  $(421, 95)$ .
15.  Usando a chave pública  $(p, r, b) = (370113067, 3, 161485623)$  de um sistema de chave pública Elgamal, cifre a mensagem 138616298. Decifre  $(267037772, 234691095)$ , sabendo que a chave privada é 164943214.
16. Calcule
- (a)  $\left(\frac{3}{11}\right)$
- (b)  $\left(\frac{8}{11}\right)$
- (c)  $\left(\frac{24}{11}\right)$
- (d)  $\left(\frac{9}{11}\right)$
- (e)  $\left(\frac{72}{11}\right)$
- (f)  $\left(\frac{21}{235}\right)$
- (g) Sabendo que  $\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}$ , calcule  $\left(\frac{101}{159}\right)$ .
17. Mostre se existem soluções para as congruências
- (a)  $x^2 \equiv 90 \pmod{101}$
- (b)  $x^2 \equiv 123 \pmod{401}$
- (c)  $x^2 \equiv 43 \pmod{179}$
- (d)  $x^2 \equiv 1093 \pmod{65537}$