Lesson 01 | 英语句子的底层架构

PART 01

为什么你英语"张不开嘴"?

很多程序员说自己英语不好，但仔细聊下来，"不好"其实是三个不同层面的问题。搞清楚自己卡在哪一层，才能对症下药。

1 词不会、不敢读

有些词你阅读时认识，但让你说出来你不确定发音。比如 `variable`、`parameter`、`architecture` —— 你真的能自信地读出来吗?

本质原因：输入够了但输出没练过。你读了大量英文文档和 Stack Overflow，但那都是"眼睛认识"，嘴巴没跟上。

2 会一些词，但只会"蹦词"

你想说"我昨天修了一个影响支付的 bug"，脑子里蹦出来的是 "yesterday... fix... bug... payment..."，但你不知道怎么把它们串成一句完整的话。

根源是：**你没有构建句子的思维框架。**你知道零件是什么，但不知道组装顺序。

3 怕说错、怕丢脸

语法学了十几年、考试考了不少，反而越学越怕说错。时态该用哪个？介词用 in 还是 on？想太多，干脆不说了。

本课目标

我们今天解决第二层问题——从"蹦词"到"造句"。给你装上一个英语造句的操作系统。

我们学语法不是为了考试拿满分，而是给你一个造句的思维框架。有了框架，说出来的句子不完美也没关系——在真实工作中，别人在意的是你能不能把意思表达清楚，没有人会给你打分。

PART 02

认识句子的"零件"

要组装句子，先认识手里有哪些零件。语法书里的"主谓宾定状补"听起来很学术，其实每个概念都很直觉。

主语（Subject）—— 谁？什么东西？

句子的主角，回答"谁在做这件事"或"什么东西怎么了"。相当于代码里的**调用者 / 执行者**。

`S + V + O`

I fixed the bug.

谁修的？→ I

`S + V`

The server crashed.

什么崩了？→ The server

谓语（Verb）—— 做了什么？怎么了？

句子的核心动作，整个句子的"引擎"。相当于**函数 / 方法**。

I fixed the bug.

做了什么？→ fixed

She is a senior engineer.

是什么？→ is（也是谓语）

💡 `is / am / are` 这类词也算谓语。虽然不表示"动作"，但它在语法上承担了谓语的角色，负责连接主语和后面的信息。

宾语（Object）—— 对谁做的？做了什么东西？

动作的作用对象。相当于**函数的参数**。

I fixed the bug.

修的是什么？→ the bug

We deployed the new version.

部署的是什么？→ the new version

不是所有句子都有宾语。"The server crashed" 里 crashed 没有作用对象——服务器自己崩了，不需要参数。

补语（Complement）—— 补充说明

对主语或宾语的补充描述，告诉你它"是什么"或"处于什么状态"。相当于**给变量赋值或描述对象属性**。

主语补语

The API is stable.

stable 补充说明 API 的状态

宾语补语

We found the solution effective.

effective 补充说明 solution

定语 & 状语 —— 修饰信息

定语修饰名词，回答"什么样的？"—— a **critical** bug, the **new** feature

状语补充动作的信息（时间/地点/方式等）—— I fixed it **yesterday**, we deploy **to production**

零件速查表

零件	回答什么问题	编程类比
主语 Subject	谁？什么？	调用者 / 执行者
谓语 Verb	做了什么？	函数 / 方法
宾语 Object	对什么做的？	参数
补语 Complement	是什么？什么状态？	赋值 / 属性描述
定语 Attribute	什么样的？	注释 / 修饰符
状语 Adverbial	什么时候？在哪？怎么做的？	配置项 / 上下文

PART 03

英语句子的最小合法结构

中文很灵活，你可以说"下雨了"，没有主语。但英语是一个**强迫你声明主语的语言**——像强类型语言，必须先声明变量才能执行操作。

从纯语法规则的角度来讲，一个英语句子要"编译通过"，最少需要：

最小合法结构

主语 + 谓语（Subject + Verb）

```
// 最小合法句子 = 有执行者 + 有动作 subject.verb() I work. The server crashed. She left.
```

没有主语？编译报错。没有谓语？也报错。

⚠️ **注意区分"语法规则"和"实际口语"。**日常对话中经常省略主语或用不完整的句子。同事问你 "Done?"，你回 "Yeah, deployed." 两个词，交流毫无障碍。我们先学规则是为了有能力造完整的句子，等你熟了自然知道什么时候可以简写——就像学代码先学标准写法，熟了之后才用语法糖。

PART 04

五大基本句型：英语句子的"设计模式"

英语再复杂的句子，拆到底层都是以下5种结构之一。设计模式种类不多，但能组合出无数架构。

先认识下面会用到的缩写：

`S` = Subject（主语） `V` = Verb（谓语动词） `O` = Object（宾语） `C` = Complement（补语）

`IO` = Indirect Object（间接宾语，通常指"人"） `DO` = Direct Object（直接宾语，通常指"物"） `OC` = Object Complement（宾语补语，补充说明宾语的状态）

1 主 + 谓（S + V）

无参函数 —— 动作本身就完整

```
subject.verb()
```

I agree.

我同意。

The system works.

系统正常运行。

He resigned.

他辞职了。

The build failed.

构建失败了。

什么时候用？当动作本身就完整，不需要说"对什么做的"。

2 主 + 谓 + 宾（S + V + O）

单参函数 —— 动作需要一个对象

```
subject.verb(object)
```

I fixed the bug.

我修了那个 bug。

She manages a team of five.

她管理一个五人团队。

We use Kubernetes.

我们使用 Kubernetes。

I reviewed your pull request.

我审查了你的 PR。

这是日常用得最多的句型。"谁做了什么事"——绝大部分工作沟通都是这个结构。

3 主 + 系动词 + 补语（S + V + C）

赋值操作 —— 描述主语"是什么 / 什么状态"

```
subject = complement
```

The API is stable.

这个 API 是稳定的。

I am a backend developer.

我是后端开发。

This approach seems reasonable.

这个方案看起来合理。

The codebase became unmaintainable.

代码库变得无法维护了。

💡 **怎么区分句型二和句型三？**看谓语。如果是"动作"（fix, build, send），后面跟宾语 → 句型二。如果是"是、变成、看起来"（is, became, seems），后面跟补语 → 句型三。

4 主 + 谓 + 间宾 + 直宾（S + V + IO + DO）

双参函数 —— 给"谁"什么"东西"

```
subject.verb(person, thing)
```

I sent him the report.

我发了报告给他。

She gave the team an update.

她给团队做了更新。

Can you show me the logs?

你能给我看一下日志吗？

He assigned me three tickets.

他分了三个 ticket 给我。

记忆方法：先"人"后"物"。常见动词：give, send, show, tell, assign, offer。

5 主 + 谓 + 宾 + 宾补（S + V + O + OC）

函数改变对象属性

```
subject.verb(object) → object.state = complement
```

We found the solution effective.

我们发现这个方案有效。

They made the process more efficient.

他们让流程更高效了。

The update kept the system running.

更新让系统保持运行。

We consider this approach risky.

我们认为这个方案有风险。

💡 **怎么区分句型四和句型五？**句型四的两个宾语是两个不同的东西（人和物）。句型五的宾语和宾补说的是同一个东西（solution = effective, process = more efficient）。

五大句型速查表

句型	结构	编程类比	例句
1	S + V	无参函数	The server crashed.
2	S + V + O	单参函数	I fixed the bug.
3	S + V + C	赋值操作	The API is stable.
4	S + V + IO + DO	双参函数	I sent him the report.
5	S + V + O + OC	函数改变对象属性	We found the solution effective.

日常工作中，句型一、二、三占了 90% 以上的表达。句型四、五能认出来、偶尔会用就行。

PART 05

组合句子：从单行代码到链式调用

会了5种基本句型，你能写"单行代码"了。但实际说话时，经常需要把好几个想法连在一起。

并列句 = 链式调用

用 `and`、`but`、`so`、`or` 把两个地位平等的句子连起来：

I pushed the code, and the pipeline passed.

我推了代码，流水线通过了。

I tried the fix, but it didn't work.

我试了修复方案，但没有用。

The deadline is Friday, so we need to prioritize.

截止日期是周五，所以我们需要排优先级。

复合句 = 嵌套函数

一个句子里嵌套另一个句子（从句），从句为主句提供额外信息：

定语从句

I fixed the bug that was blocking the release.

我修了那个阻塞发布的 bug。

条件状语从句

If the tests pass, we can merge.

如果测试通过，我们就可以合并。

宾语从句

I think that we should refactor this.

我觉得我们应该重构这个。

📌 从句的细节我们 **Lesson 03** 会专门拆解。今天只需理解：复合句就是句子里套句子，像函数里调用了另一个函数。

PART 06

课后练习

练习一：句型识别

判断以下句子分别属于哪种句型（填写 1-5）：

句子	句型
The deployment succeeded.	
We use Docker for containerization.	
The new feature is impressive.	
She showed me the dashboard.	
The team considers the project complete.	
I agree.	
He became the tech lead.	
They assigned us two new tasks.	

练习二：中文→英文编译

先判断该用哪种句型，再组装成英文：

1. 我们的服务器昨天宕机了。

提示：谁/什么 + 怎么了 → 句型 ___

2. 我正在优化数据库查询。

提示：谁 + 做什么 + 对什么做 → 句型 ___

3. 这个 API 接口很稳定。

提示：什么 + 是什么状态 → 句型 ___

4. 我发了测试报告给产品经理。

提示：谁 + 做什么 + 给谁 + 什么东西 → 句型 ___

5. 这次重构让代码更清晰了。

提示：什么 + 做了什么 + 让什么 + 变成什么样 → 句型 ___

练习三：自由造句

用 3-4 句话描述你最近做的一件工作上的事（修了个 bug、上线了个功能、开了个会……）。尝试用到至少两种不同的句型。

ANSWERS

练习参考答案

练习一

句子	句型
The deployment succeeded.	**1** — S + V
We use Docker for containerization.	**2** — S + V + O
The new feature is impressive.	**3** — S + V + C
She showed me the dashboard.	**4** — S + V + IO + DO
The team considers the project complete.	**5** — S + V + O + OC
I agree.	**1** — S + V
He became the tech lead.	**3** — S + V + C
They assigned us two new tasks.	**4** — S + V + IO + DO

练习二 参考

1.	Our server went down yesterday. （句型 1：S + V）
2.	I'm optimizing the database queries. （句型 2：S + V + O）
3.	This API is stable. （句型 3：S + V + C）
4.	I sent the PM the test report. （句型 4：S + V + IO + DO）
5.	The refactoring made the code cleaner. （句型 5：S + V + O + OC）

APPENDIX

单词表 Vocabulary

本课涉及的核心词汇，按出现场景分类整理。

语法术语 Grammar Terms

English	中文	说明 / 例句
subject	主语	句子的执行者 — I fixed the bug.
verb / predicate	谓语 / 动词	句子的动作 — I fixed the bug.
object	宾语	动作的对象 — I fixed the bug.
direct object (DO)	直接宾语	动作直接作用的"物" — I sent him the report.
indirect object (IO)	间接宾语	动作间接涉及的"人" — I sent him the report.
complement	补语	补充说明 — The API is stable.
object complement (OC)	宾语补语	补充说明宾语状态 — We found the solution effective.
attribute	定语	修饰名词 — a critical bug
adverbial	状语	补充动作信息 — I fixed it yesterday.
linking verb	系动词	连接主语和补语 — is, seem, become
clause	从句	嵌套在句子里的句子
compound sentence	并列句	用 and, but, so 连接的句子
complex sentence	复合句	含从句的句子

课文中出现的动词 Verbs

English	中文	例句
fix / fixed	修复	I fixed the bug.
crash / crashed	崩溃	The server crashed.
deploy / deployed	部署	We deployed the new version.
manage / manages	管理	She manages a team of five.
review / reviewed	审查	I reviewed your pull request.
agree	同意	I agree.
resign / resigned	辞职	He resigned.
assign / assigned	分配	He assigned me three tickets.
merge	合并	We can merge.
push / pushed	推送（代码）	I pushed the code.
refactor	重构	We should refactor this.
optimize / optimizing	优化	I'm optimizing the database queries.
prioritize	排优先级	We need to prioritize.
consider	认为；考虑	We consider this approach risky.
succeed / succeeded	成功	The deployment succeeded.
fail / failed	失败	The build failed.
seem / seems	似乎；看起来	This approach seems reasonable.
become / became	变成	The codebase became unmaintainable.

课文中出现的名词 Nouns

English	中文
bug	程序缺陷 / 错误
server	服务器
system	系统
build	构建（编译产物）
deployment	部署
pipeline	流水线（CI/CD）
pull request (PR)	代码合并请求
feature	功能 / 特性
codebase	代码库
API	应用程序接口
report	报告
update	更新
logs	日志
ticket	工单 / 任务单
dashboard	仪表盘 / 看板
database queries	数据库查询
deadline	截止日期
release	发布 / 版本

English	中文
approach	方案 / 方法
solution	解决方案
process	流程
containerization	容器化
tech lead	技术负责人

课文中出现的形容词 / 副词 Adjectives & Adverbs

English	中文	例句
stable	稳定的	The API is stable.
effective	有效的	We found the solution effective.
efficient	高效的	They made the process more efficient.
reasonable	合理的	This approach seems reasonable.
unmaintainable	无法维护的	The codebase became unmaintainable.
impressive	令人印象深刻的	The new feature is impressive.
risky	有风险的	We consider this approach risky.
critical	关键的；严重的	a critical bug
successful	成功的	The deployment was successful.
complete	完成的	The team considers the project complete.

连接词 Connectors

English	中文	用法
and	和；而且	并列，表示"同时 / 接着"
but	但是	并列，表示转折
so	所以	并列，表示因果
or	或者	并列，表示选择
if	如果	引导条件从句
that	（引导从句）	引导宾语从句 / 定语从句