Lesson 03 | 从句拆解

Code to Career · IT职场英语实战课
90 min

PART 01

开场：从「能用」到「专业」，差在哪？

上节课我们学了六大时态——你已经能在不同时间维度上表达动作了。但今天我问大家一个新问题：**你能用英语表达，但你的表达听起来「专业」吗？**

下面是同一件事的两种说法——都是描述「修了一个 bug」：

版本 A · 初级

I fixed a bug. The bug was in the payment module. It was affecting users.

三句独立陈述，词汇没问题，时态没问题，但读起来像三条 log。

版本 B · 专业

I fixed a bug in the payment module that was affecting users.

同样的信息量，但被结构化地嵌套在一个句子里——这是「专业感」的来源。

区别不在词汇，不在时态——区别在**能不能把多句话合并成一句**。这种「合并」的能力，就是今天要学的从句。

本课目标

学完今天，你就能写出「版本 B」那种句子——把零散的信息组织成有层次的表达。

从句是英语里的「重构工具」。不掌握它，写邮件、做 standup、面试自我介绍永远停留在「能交流但不专业」的阶段。

什么是从句？

回扣 Lesson 01：一个完整的句子最少要有**主语 + 谓语**——比如 "The test passes." 或 "The server is down." 都是完整句子。

但如果我想把两件事放在一个句子里说呢？比如：

- The test passes.（一件事）
- We can merge the PR.（另一件事）

这两件事之间有个**逻辑关系**——「测试通过」是「能合并」的条件。如果就这么并列说出来："The test passes. We can merge the PR." 听起来像两条独立陈述，**逻辑关系丢了**。这时候你就需要一个工具，让两件事在一个句子里既保留各自的完整性，又体现出它们的关系。

> **从句的定义：**从句 = 一个「完整的小句子」，被塞进另一个句子里，承担某个语法角色。

这个定义里有两个关键词：

1. **「完整的小句子」**——它本身有主语、有谓语，能独立成立
2. **「承担某个语法角色」**——它在更大的句子里只是一个「零件」，要依附于主句

从句 vs 短语

从句最容易和**短语**搞混，必须分清楚。

类型	例子	有主谓吗？
短语	the bug **in the payment module**	❌ 没有动词
从句	the bug **that was affecting users**	✅ 有主语（that 替代 it）+ 谓语（was affecting）

> **判断方法：**把那一小段单独拎出来，能不能当一个完整句子念？
> - "in the payment module" → 不能独立成句 → **短语**
> - "that was affecting users" → 去掉 that 后 "it was affecting users" 是个完整句子 → **从句**

主句 vs 从句

一个含从句的句子里，永远有两个角色：

- **主句（Main Clause）**：能独立站着的那个
- **从句（Subordinate Clause）**：依附的那个，不能独立站着

I checked the logs when the API returned an error.

主句：I checked the logs（独立成句 ✅） · 从句：when the API returned an error（不能独立 ❌）

三种从句的「岗位」路线图

> **从句在句子里能担任三种语法角色：**
> 1. **当状语用** → 补充时间 / 条件 / 原因 / 让步（Part 02）
> 2. **当宾语用** → 当作「整件事」塞进动词后面（Part 03）

> 3. **当定语用** → 给某个名词加详细描述（Part 04，重点）

看到这三个角色——状语、宾语、定语——是不是觉得眼熟？这就是 Lesson 01 学过的**句子成分**。

从句的本质，就是把句子里的某个成分「升级」成一个小句子：

- 原来用一个**副词**当状语，现在用一个**带主谓的小句子**当状语 → 状语从句
- 原来用一个**名词**当宾语，现在用一个**带主谓的小句子**当宾语 → 宾语从句
- 原来用一个**形容词**当定语，现在用一个**带主谓的小句子**当定语 → 定语从句

送给你这一句：你不是在学三个新东西，你是在学怎么把句子的某些位置「扩容」。

PART 02

状语从句 — 给主句加「时间 / 条件 / 原因 / 让步」

> **定义：**状语从句是充当「状语」角色的从句，用来修饰主句，补充说明动作发生的时间、条件、原因或让步关系。

回扣 Lesson 01 的「状语」——状语本来是一个词或短语（"yesterday" / "in the office" / "carefully"），但当我们要补充的信息**包含一个完整的动作或状态**时，单个词或短语装不下，就需要升级成一个**带主谓的小句子**。这就是状语从句。

状语层级	例句
副词	I'll deploy it **soon**.
介词短语	I'll deploy it **after lunch**.
状语从句	I'll deploy it **after the tests pass**.

关键观察：状语从句有自己的主语（the tests）和谓语（pass），是一个完整的小句子，但它在大句子里只承担「状语」这一个语法岗位。

四种高频类型

状语从句按表达的逻辑关系分四类，按「出场频率从高到低」排序：

(1) 时间状语从句

引导词：`when` `while` `before` `after` `until` `as soon as` `by the time`

When the deployment finishes, I'll send a notification.

部署完成后，我会发个通知。

I was reviewing the PR while the tests were running.

测试在跑的同时，我在审查 PR。

Don't merge until all checks are green.

所有检查通过之前不要合并。

(2) 条件状语从句

引导词：`if` `unless` `as long as` `provided that`

If the build fails, check the env variables first.

如果构建失败，先检查环境变量。

We can ship on Friday as long as QA signs off.

只要 QA 签字，我们周五就能发版。

Unless there's a blocker, I'll close the ticket today.

除非有阻塞问题，否则我今天就关掉这个工单。

(3) 原因状语从句

引导词：`because` `since` `as`

The deployment failed because an env variable was missing.

部署失败了，因为缺了一个环境变量。

Since we're moving to TypeScript, we need to update the build pipeline.

既然我们在迁到 TypeScript，构建流水线也得更新。

> **引导词差别：**because 强调直接原因，回答「为什么」；since / as 偏向「既然 / 由于」，常表示双方都已知的原因。

(4) 让步状语从句

引导词：`although` `though` `even though` `while`

Although the code compiles, it still has a runtime bug.

虽然代码能编译，但还有个运行时 bug。

Even though we're behind schedule, the quality can't drop.

尽管进度落后，质量不能降。

重点一：时间和条件状语从句中的「时态错配」规则

规则：当主句使用一般将来时（will / be going to）表达将来的动作时，由 when / if / before / after / until / as soon as 等引导的**时间和条件状语从句**中，必须使用**一般现在时**来代替将来时。

❌ **错误**

I'll deploy it when the tests **will pass**.

✅ **正确**

I'll deploy it when the tests **pass**.

❌ **错误**

If it **will rain**, the meeting will be canceled.

✅ **正确**

If it **rains**, the meeting will be canceled.

❌ **错误**

Call me as soon as you **will arrive**.

✅ **正确**

Call me as soon as you **arrive**.

规则背后的逻辑

主句的 will 已经把整个事件「标记」为未来发生的事。状语从句负责描述**触发条件 / 时间节点**，这个条件本身在英语逻辑里被视为「一个判断点」，**不需要再次标记将来时**——重复标记是冗余的。

判断方法：如果一个句子里有两个动作都指向未来——

- 哪个是**主要动作**（「我将要做的事」）？ → 用将来时
- 哪个是**触发条件 / 时间点**（「什么时候 / 什么条件下」）？ → 用现在时

易错扩展提示：这个规则**只适用于时间和条件状语从句**。宾语从句里不受这个限制——比如 "I don't know **when he will arrive**." 是正确的。

重点二：because 与 so 不能连用

规则：英语中 because 引导原因状语从句，so 引导结果（属于并列连词）。两者表达的是同一个因果关系的两个方向，**在一个句子里只能选其一**。

❌ **错误**

Because the server is down, **so** we can't deploy.

✅ **正确（保留 because）**

Because the server is down, we can't deploy.

✅ **正确（保留 so）**

> The server is down, **so** we can't deploy.

错误的根源：这个错来自中文「因为……所以……」成对出现的表达习惯，是**直接翻译**导致的。英语认为：只要表达了「因」，「果」就在主句里，不需要再用连接词标记一次。

PART 03

宾语从句 — 把「一整件事」塞到动词后面

> **定义：**宾语从句是充当「宾语」角色的从句，用来作为主句中某个动词或介词的宾语。

回扣 Lesson 01 的「宾语」——宾语本来是一个名词或名词短语（"I fixed **the bug**" / "I sent **the email**"）。但当我们要表达的「宾语」不是一个具体的事物，而是**一整件事 / 一个想法 / 一个判断 / 一个未知信息**时，单个名词装不下，就需要升级成一个**带主谓的小句子**——这就是宾语从句。

宾语层级	例句
名词	I know **the answer**.
名词短语	I know **the root cause**.
宾语从句	I know **why the deployment failed**.

哪些动词后面常接宾语从句？

- **认知 / 判断类：**think, know, believe, feel, realize, understand, doubt, suppose
- **沟通 / 询问类：**say, tell, mention, explain, ask, wonder, check, confirm

I think we need to add error handling.

我认为我们需要加错误处理。

Could you confirm the meeting is still on?

能确认下会议还开吗？

Let me check if the API is working.

我查一下 API 是不是正常的。

三种引导词

(1) that 引导：陈述一件事

用于陈述类的客观信息或主观判断。

I think that we need to refactor this module.

我觉得我们需要重构这个模块。

He mentioned that the deadline has been moved to Friday.

他提到截止日期已经挪到周五了。

The logs show that the crash happened at 3 a.m.

日志显示崩溃发生在凌晨 3 点。

关于 that 的省略

场景	是否省略	例句
口语、非正式邮件、Slack	通常省略	"I think we should ship it."
正式书面（PR、技术文档、正式邮件）	建议保留	"This change ensures **that** all requests are logged."
主语较长 / 句子结构复杂	必须保留	"The fact **that** the test passes locally doesn't mean it'll pass in CI."

(2) whether / if 引导：陈述一个「是否」问题

用于把一个 yes/no 类型的不确定性当作宾语。

Let me check whether the API is working.

我查一下 API 是不是正常的。

I'm not sure if we should merge this PR today.

我不太确定今天要不要合这个 PR。

Can you confirm whether the bug has been fixed?

能确认下这个 bug 是不是修好了？

> **whether vs if 使用原则：**写正式场合（邮件、文档、PR）默认用 **whether**；和同事口头交流或 Slack 聊天用 **if** 完全可以。两者在大部分场景里可以互换，但 whether 更正式、更严谨——**遇到不确定时用 whether 永远不会错**。

(3) 疑问词引导：陈述一个具体的未知信息

引导词：`what` `why` `how` `when` `where` `who` `which` `whose`

I don't know why the test is failing.

我不知道测试为什么失败。

Let me figure out how the cache is invalidated.

让我搞清楚缓存是怎么失效的。

Could you tell me when the next release is scheduled?

能告诉我下次发版排在什么时候吗？

重点一：宾语从句必须使用陈述句语序

> **规则：**疑问词（why / where / when / how 等）一旦进入宾语从句，整个从句必须使用**陈述句语序**——主语在前，谓语在后，**不能出现助动词倒装**。

这是中国学生在宾语从句上**最高频、最顽固**的错误。

直接提问（疑问句语序）	嵌入宾语从句（陈述句语序）
Why **is** the test failing?	✅ I don't know why **the test is** failing. ❌ I don't know why **is the test** failing.
Where **is** the config file?	✅ Can you tell me where **the config file is**? ❌ Can you tell me where **is the config file**?
When **will** the fix be ready?	✅ Let me check when **the fix will be** ready. ❌ Let me check when **will the fix be** ready.
What **did** he say?	✅ I'm not sure what **he said**. ❌ I'm not sure what **did he say**.

规则背后的逻辑

英语中「倒装」（助动词提前 / be 动词提前）是**疑问句的语法标志**——它告诉听话人「这是一个问句，请回答」。

但当一个疑问词被嵌入到主句的宾语位置时，它已经**不再发起提问**了——主句的动词（know / check / wonder / tell）才是真正在做的动作，疑问词此时只是用来**指代一个具体的信息点**。既然不再是问句，倒装的语法标志就必须撤掉，恢复为正常的陈述句语序。

> **判断方法：**写完一个含疑问词的宾语从句后，把疑问词遮住，看剩下的部分能不能当一个陈述句念。
> - "I don't know why **the test is failing**." → 遮住 why → "the test is failing" ✅ 是陈述句
> - "I don't know why **is the test failing**." → 遮住 why → "is the test failing" ❌ 这是问句的开头，错了

特别提醒：助动词 do / does / did 的处理

直接提问时常出现的 do / does / did，进入宾语从句后**必须消失**，时态信息回到主动词上：

直接提问	宾语从句
What **did** he say?	I'm not sure what he **said**.
Where **does** the config live?	Tell me where the config **lives**.
Why **do** you think so?	I'm curious why you **think** so.

这一点学生最容易卡住——因为 do/does/did 在直接问句里是「必须」的，但在宾语从句里是「必须不要」的。

重点二：宾语从句中的时态呼应

> **规则：**当主句使用过去时时，宾语从句中的时态需要相应「**后退一步**」。

典型场景：复述别人说过的话、汇报历史信息时高频出现。

主句现在时	主句过去时
He **says** the bug **is** fixed.	He **said** the bug **was** fixed.
She **thinks** the API **will** work.	She **thought** the API **would** work.
I **know** he **has finished** the task.	I **knew** he **had finished** the task.

时态后退对照

- 一般现在时 → 一般过去时
- 一般将来时（will）→ 过去将来时（would）
- 现在完成时 → 过去完成时

> **例外情况：**如果宾语从句陈述的是**客观真理 / 永恒事实**，时态不后退——例如 "The professor said that water **boils** at 100°C." ✅（不是 boiled）。职场场景里这个例外不常用，了解即可。

PART 04 · 重点

定语从句 — 给名词加详细描述

> **定义：**定语从句是充当「定语」角色的从句，用来修饰主句中的某个名词或代词，对其进行限定或补充说明。

回扣 Lesson 01 的「定语」——定语本来是一个形容词或介词短语：

定语层级	例句
形容词	the **broken** server
介词短语	the server **in the data center**
定语从句	the server **that handles payments**

三种从句的结构对比 — 定语从句到底特殊在哪？

用同一个核心信息 "the test passes"（测试通过这件事），分别造三种从句的句子：

从句类型	例句	结构分析
状语从句	I'll merge the PR **when the test passes**.	"the test passes" 整体作为时间状语，修饰主句动词 merge
宾语从句	I want to confirm **that the test passes**.	"the test passes" 整体作为宾语，是 confirm 的内容
定语从句	This is **the test that passes** every time.	"passes every time" 修饰名词 test，that 替代 test 在从句里作主语

三个关键差别

差别 1：从句修饰的对象不同

- 状语从句修饰**主句的动词**（说明动作发生的时间 / 条件 / 原因）
- 宾语从句**直接当主句宾语**（不修饰任何东西，它就是宾语本身）
- 定语从句修饰**主句中的某个名词**（说明这个名词是哪个 / 什么样的）

差别 2：引导词的「职责」不同

从句类型	引导词	引导词的职责
状语从句	when, if, because, although...	只负责连接，自己不在从句里担任成分
宾语从句	that, whether, what, why...	主要负责连接（wh- 词替代未知信息）
定语从句	who, which, that, whose, where...	**既要连接，还要在从句里担任一个语法角色**

这是**定语从句最特殊、也最难的地方**——关系词是「双重身份」：对外连接主句和从句，对内还要在从句里「打工」。

差别 3：从句结构的完整性

- 状语从句、宾语从句的从句部分通常是**结构完整的**（主谓宾齐全）
- **定语从句的从句部分通常缺一个成分**——因为那个成分被关系词「替代」了

举例感受：

- 状语：when **the test passes**（主语 + 谓语，完整）
- 宾语：that **we need** more time（主语 + 谓语 + 宾语，完整）
- 定语：that ___ **passes** every time（**主语缺失**，因为 that 替代了 the test 来当主语）

> **核心动作：**学定语从句时，一个核心动作是——**找出从句里「缺」的那个成分，关系词就在替代它。**

两个核心概念

> **核心概念 1 · 先行词（Antecedent）：**被定语从句修饰的那个名词，叫做「先行词」。它通常出现在定语从句之前。关系词的作用，就是在从句里替代它的位置。

> **核心概念 2 · 关系词（Relative Word）：**引导定语从句的连接词，叫做「关系词」。它有两个任务——(1) 连接主句和从句；(2) 在从句内部担任一个语法角色，这个角色就是先行词在从句里「应该」扮演的角色。

The engineer who joined last month is on vacation.

先行词：the engineer · 关系词：who · who 在从句里担任主语（替代 "the engineer joined last month" 中的 "the engineer"）

判断关系词在从句里角色的「还原法」

把关系词从从句里「还原」成先行词，看它原本在那个位置是什么成分：

- "The engineer who joined last month" → "**the engineer** joined last month" → engineer 是主语 → who 是主语
- "The bug that I fixed" → "I fixed **the bug**" → the bug 是宾语 → that 是宾语

> **记住这一句：**关系词的角色 = 先行词在从句里原本的角色。这个还原法是 Part 04 后面所有内容的核心工具。

关系代词的选择

关系代词一共五个：`who` `whom` `which` `that` `whose`

选择哪一个，由两件事决定：

1. 先行词是**人还是物**？
2. 关系词在从句里担任**什么角色**？

关系代词总表

先行词	在从句中作主语	在从句中作宾语	表所有
人	who / that	whom / who / that / (可省略)	whose
物 / 事	which / that	which / that / (可省略)	whose / of which

(1) 先行词是人，关系词作主语 → who / that

The engineer who wrote this module is on vacation.

写这个模块的工程师在休假。

The PM who scheduled this meeting forgot to invite QA.

安排这次会议的 PM 忘了邀请 QA。

口语里 who 比 that 更自然；正式写作两者都行。

(2) 先行词是人，关系词作宾语 → whom / who / that / 省略

写法	正式度	场景
The candidate **whom** we interviewed yesterday...	最正式	正式邮件、推荐信、求职信
The candidate **who** we interviewed yesterday...	中性	多数书面场合
The candidate **that** we interviewed yesterday...	偏口语	日常交流
The candidate we interviewed yesterday...（省略）	最自然	口语和大多数邮件

关于 whom：whom 是 who 的**宾格形式**。在现代英语口语里几乎已被 who 替代，但在正式书面语（技术文档、求职信、formal email）中保留 whom 是**专业感的体现**。

判断 who/whom 的简单方法：把它还原到从句里看是不是宾语——

- "The candidate whom we interviewed" → "we interviewed **him**" → 用 him（宾格）→ 所以是 whom
- "The engineer who wrote this" → "**he** wrote this" → 用 he（主格）→ 所以是 who

口诀：he/she 的位置用 who，him/her 的位置用 whom。

(3) 先行词是物 / 事，关系词作主语 → which / that

The script that runs every midnight backs up the database.

每晚跑的那个脚本会备份数据库。

The bug which crashed the server has been fixed.

让服务器崩溃的那个 bug 已经修好了。

(4) 先行词是物 / 事，关系词作宾语 → which / that / 省略

The bug that I fixed yesterday is back.

我昨天修的那个 bug 又出现了。

The bug which I fixed yesterday is back.

（同上，正式书面常用 which）

The bug I fixed yesterday is back.（省略）

最自然的口语写法，关系词省略。

(5) 表所有 → whose

whose 不止用于人，**也可以用于物**：

人

The engineer whose PR was merged got a shoutout in the team channel.

PR 被合并的那个工程师在团队频道被点名表扬了。

物

The library whose documentation is unclear is hard to use.

文档不清楚的那个库不好用。

关系代词选择的核心判断流程：

1. 看先行词：人 → who/whom/that；物 → which/that
2. 看关系词在从句中的角色：主语 → who/which/that；宾语 → 多个选择 + 可省略
3. 表所有关系：whose（无论人或物）

关系副词：where / when / why

关系代词替代名词，**关系副词替代「介词 + 名词」组合**，用来表示地点、时间、原因。

(1) where —— 先行词是地点

The repo where we keep the configs is private.

我们存配置的那个仓库是私有的。

The conference room where we held the retro has bad WiFi.

我们开复盘会的那个会议室 WiFi 很差。

(2) when —— 先行词是时间

I still remember the day when we shipped v1.0.

我还记得我们发布 v1.0 那天。

There are moments when the deployment just won't go through.

有些时候部署就是过不去。

(3) why —— 先行词是 reason

I don't understand the reason why the test keeps flaking.

我不明白测试为什么老是不稳定。

关系副词的本质：关系副词其实等价于「**介词 + which**」——where = in/at which，when = on/at/in which，why = for which。学生写作时遇到不确定要不要 where 的时候，可以试着用「介词+which」还原一下检查。

限制性 vs 非限制性定语从句

类型	标志	作用
限制性定语从句 Restrictive	**不带逗号**	对先行词起**限定**作用，去掉后句子意思会变
非限制性定语从句 Non-restrictive	**用逗号隔开**	对先行词起**补充说明**作用，去掉后句子主干意思不变

关键差别：逗号决定语义

句子	含义
The engineers **who joined last month** are working on the auth module.	暗示团队里**还有别的工程师**，这里特指上月入职的那批
The engineers, **who joined last month**, are working on the auth module.	暗示**所有工程师都是**上月入职的，逗号里只是补充信息

为什么这个区别重要？

- **限制性**：从句信息是**必需的**——没有它，听话人不知道你说的是哪个 / 哪些
- **非限制性**：从句信息是**可选的**——只是顺便补充，去掉不影响理解

IT 场景的实用例子

限制性

The PR that I submitted last night has been approved.

我提过多个 PR，特指昨晚那一个

非限制性

My latest PR, which I submitted last night, has been approved.

"My latest PR" 已经唯一确定了对象，which 从句只是补充背景信息

两个核心使用规则

规则 1：非限制性定语从句不能用 that 引导。

✅ **正确**

Our CTO, **who** joined in 2020, is hosting the all-hands.

❌ **错误**

Our CTO, **that** joined in 2020, is hosting the all-hands.

原因：that 是限制性引导词，不能跟在逗号后面。非限制性必须用 who / which / whose / where / when。

> **规则 2：当先行词是「独一无二」的事物（人名、专有名词、世界上唯一的东西）时，必须用非限制性定语从句。**

✅ **正确**
Linus Torvalds, **who** created Linux, also developed Git.

❌ **错误**
Linus Torvalds **who** created Linux also developed Git.

原因：Linus Torvalds 已经唯一确定，不需要用从句「限定范围」。

> **判断方法：**写完一个定语从句后问自己——这个先行词需要被「缩小范围」吗？
> - 需要 → 限制性（无逗号）
> - 不需要，已经够具体了 → 非限制性（加逗号）

高频坑点速查

坑点 1：that 和 which 什么时候选 that，什么时候选 which？

规则有三层：

1. **限制性从句**：that 和 which 大多数情况可以互换；美式英语倾向 that，英式英语两者都常用。技术文档里 that 更常见
2. **非限制性从句：只能用 which，不能用 that**
3. **跟在介词后面：只能用 which，不能用 that**
   - ✅ "The repo **in which** the configs are stored..."
   - ❌ "The repo **in that** the configs are stored..."
   - 口语中常把介词移到从句末尾："The repo **that** the configs are stored **in**..." ✅

坑点 2：关系词作宾语时的省略规则

只有「关系词在从句中作宾语」时才能省略，作主语时不能省略。

句子	关系词角色	能省略吗？
The bug **that I fixed**	宾语（I fixed it）	✅ 可省略 → "The bug I fixed"
The bug **that crashed the server**	主语（it crashed）	❌ 不能省略

坑点 3：定语从句的内部语序

中国学生写作时常犯的语序错误：

❌ **错误**
The bug, that yesterday I fixed, is back.

✅ **正确**
The bug that I fixed yesterday is back.

定语从句的内部结构是：**关系词 + 主语 + 谓语 + 其他成分**，时间状语放最后。

PART 05

三种从句对比 — 一图收束

类型	修饰对象	引导词	本课重点
状语从句	主句的动词	when / if / because / although...	时间和条件从句不用将来时；because 和 so 不连用
宾语从句	主句动词或介词的宾语	that / whether-if / wh- 词	必须用陈述句语序；时态呼应
定语从句	主句中的某个名词（先行词）	who / which / that / whose / where / when...	关系词在从句里要「打工」；限制性 vs 非限制性的逗号差别

核心收束句

从句不是新东西，它是把句子里的某个成分「升级」成了一个小句子。

掌握这个思路，你就掌握了英语长句的造法。

HOMEWORK

课后作业

本节课内容比较密集（三种从句、多个高频规则、多个易错点），课上 90 分钟很难做到完全消化。下面这套作业按从易到难、分块设计，覆盖了所有今天学过的核心规则。**建议至少做完前四部分；最后的「挑战题」选做。**

> **做题前提示：**每道题不只要写出答案，还要在心里（或在题目旁边）说出**「为什么」**——这是哪种从句？什么规则？这样比"对答案"本身更重要。

作业一：状语从句（共 12 题）

① 句型识别（4 题）

判断下列每句话中状语从句的**类型**（时间 / 条件 / 原因 / 让步）：

句子	类型
1. I'll let you know as soon as the deployment finishes.	_____
2. Although our team is small, we ship faster than the competitors.	_____
3. Please review the PR before you go for lunch.	_____
4. Since we can't reproduce the bug locally, let's check the production logs.	_____

② 改错（5 题）

下列每句都包含一处状语从句相关的错误，请改正：

1. If the API **will return** a 500 error, we should retry the request.
2. I'll send you the report when I **will finish** writing it.
3. **Because** the test suite takes too long, **so** we're splitting it into parallel jobs.
4. Don't deploy until QA **will sign** off on the release.
5. **Although** the feature is well-designed, **but** it's hard to test.

③ 中翻英（3 题）

用今天学过的状语从句，把下列中文翻译成英文：

1. 除非测试覆盖率达到 80%，否则我们不能合并这个 PR。
2. 因为日志服务挂了，我们查不到根本原因。
3. 虽然这个 bug 在 staging 环境复现不了，但生产环境一直在报错。

作业二：宾语从句（共 13 题）

① 改错 · 语序问题（6 题）

下列每句的宾语从句都用错了语序，请改成陈述句语序：

1. I don't know **why is** the build failing.
2. Could you tell me **where is** the documentation?
3. Let me check **how can we** fix this issue.
4. I'm not sure **what did he** mean in the meeting.
5. Do you know **when will the** next release be ready?
6. I want to find out **who is responsible for** the auth module.

> **提示：**改完每一句，用「遮疑问词法」检查——遮住引导词后，剩下的部分应该是一个完整的陈述句。第 6 题需要仔细看：哪一句其实是**对的**？

② do/does/did 转换（4 题）

把下列直接问句转换成宾语从句（前面加上"I'd like to know..."）：

直接提问	宾语从句改写
1. Where does this error message come from?	I'd like to know _____
2. What did the customer report?	I'd like to know _____
3. Why does the API return null sometimes?	I'd like to know _____
4. How do you handle rate limiting?	I'd like to know _____

③ 时态呼应（3 题）

主句变成过去时，请相应调整宾语从句的时态：

1. "I think the deployment will succeed." → He said _____
2. "The customer is happy with the new feature." → She mentioned _____
3. "We have already deployed the fix." → The team confirmed _____

作业三：定语从句（共 16 题）

① 关系词五选一（6 题）

从 `who` `whom` `which` `that` `whose` 中选择最合适的填空（部分题目可能多个答案都对，选最自然的那个）：

1. The candidate _____ we interviewed last Friday accepted the offer.
2. This is the script _____ runs every midnight.
3. Sarah, _____ joined us last quarter, is leading the auth project.
4. I'm working on a feature _____ requires database migration.
5. The engineer _____ laptop got stolen had to reset all his SSH keys.
6. The library _____ we chose has great TypeScript support.

② 关系副词填空（3 题）

从 `where` `when` `why` 中选择填空：

1. I still remember the day _____ our first deployment crashed in production.
2. The reason _____ we chose Postgres over MySQL is its better JSON support.
3. The internal wiki _____ we keep all the runbooks is hosted on Notion.

③ 句子合并（4 题）

用定语从句把下面每对句子合并成一句话。**注意判断该用限制性还是非限制性**。

1. I'm reviewing a PR. The PR was submitted by the new hire.
   → _____
2. Sarah is leading the new project. She joined our team last year.
   → _____
3. The repo contains all the deployment scripts. We use it for production.
   → _____
4. Linus Torvalds is famous worldwide. He created the Linux kernel.
   → _____

> **提示：**合并之前先问自己——先行词是不是「独一无二」的（人名、专有名词等）？是的话必须加逗号用非限制性。

④ 限制性 vs 非限制性辨析（3 题）

下面每对句子只差一个逗号，请说明它们的语义差别：

1. **(a)** The developers who work remotely have flexible hours.
   (b) The developers, who work remotely, have flexible hours.
   差别：_____
2. **(a)** My brother who lives in Beijing is a backend engineer.
   (b) My brother, who lives in Beijing, is a backend engineer.
   差别：_____
3. **(a)** The features that we shipped last quarter doubled our DAU.
   (b) The features, which we shipped last quarter, doubled our DAU.
   差别：_____

作业四：综合应用 · 短文改写（共 2 题）

① 把"初级版"重构成"专业版"

下面是一段"版本 A · 初级"风格的英文（参考开场示例）。请用**至少 2 种不同的从句**把它重构成"版本 B · 专业"风格——要求合并部分句子，让表达更自然有层次。

原文 · 初级

Yesterday I fixed a critical bug. The bug was in our payment service. It was causing failed transactions. I deployed the fix at 3 PM. QA tested it. They confirmed everything works now. The deadline is tight. We still need to write proper unit tests.

请把你的"专业版"写在这里：

② 描述本周工作（自由写作）

用 4-6 句话描述你**本周做过的一件工作**（修了个 bug、上线了个功能、开了个会、和同事讨论方案……都行）。要求：

- **至少使用 1 个状语从句**（用 when / if / because / although 任意一个）
- **至少使用 1 个宾语从句**（用 that / whether / wh- 词任意一个）
- **至少使用 1 个定语从句**（用 who / which / that / whose / where / when 任意一个）
- 写完后，自己标注每个从句的类型

作业五（挑战题）：综合错误辨析（选做，共 5 题）

下列每句话都包含 1-2 处错误（涉及今天学过的所有规则），请找出并改正。难度递进，答案在最后。

1. The engineer **that** we hired last month, **who** works remotely from Lisbon, is the only one **who** knows the legacy auth module.
2. I'd like to know **that whether** the deployment will be ready before the demo, because **if it will fail**, we need a backup plan.
3. Although the feature works, **but** there's a edge case **which** the QA team found **which** we haven't fixed.
4. The candidate **which** we interviewed yesterday told us he isn't sure **if or not** he will accept the offer.
5. The bug, **that** I fixed last week, came back this morning **because of** someone reverted my commit **without that they tested** it first.

ANSWERS

参考答案与解析

作业一：状语从句

① 句型识别

1. **时间**（as soon as 引导时间从句）
2. **让步**（although 引导让步从句）
3. **时间**（before 引导时间从句）
4. **原因**（since 表"既然/由于"）

② 改错

1. If the API **returns** a 500 error, we should retry the request. — 条件状语从句不用 will
2. I'll send you the report when I **finish** writing it. — 时间状语从句不用 will
3. **Because** the test suite takes too long, we're splitting it into parallel jobs. — 删 so（或保留 so 删 because：The test suite takes too long, so we're splitting it...）
4. Don't deploy until QA **signs** off on the release. — 时间状语从句不用 will
5. **Although** the feature is well-designed, it's hard to test. — although 不能和 but 连用，删一个

③ 中翻英参考

1. Unless the test coverage reaches 80%, we can't merge this PR.
   或：We can't merge this PR unless the test coverage reaches 80%.
2. Because the logging service is down, we can't find the root cause.
   或：The logging service is down, so we can't find the root cause.
3. Although this bug doesn't reproduce in staging, production keeps throwing errors.

作业二：宾语从句

① 语序改错

1. I don't know **why the build is** failing.
2. Could you tell me **where the documentation is**?
3. Let me check **how we can** fix this issue.
4. I'm not sure **what he meant** in the meeting. — did 消失，mean → meant
5. Do you know **when the next release will be** ready?
6. **这一题原本就是对的！**"who is responsible for the auth module" 是陈述句语序——主语是 who（同时担任引导词和主语），谓语是 is，没有倒装。

② do/does/did 转换

1. I'd like to know **where this error message comes from**. — does 消失，come → comes
2. I'd like to know **what the customer reported**. — did 消失，report → reported

3. I'd like to know **why the API returns null sometimes**. — does 消失，return → returns
4. I'd like to know **how you handle rate limiting**. — do 消失，handle 保持原形（因为主语是 you）

③ 时态呼应

1. He said **the deployment would succeed**. — will → would
2. She mentioned **the customer was happy with the new feature**. — is → was
3. The team confirmed **they had already deployed the fix**. — have deployed → had deployed（现在完成 → 过去完成）

作业三：定语从句

① 关系词五选一

1. **whom / who / that**（人 + 宾语，正式场合用 whom，也可以省略）
2. **that / which**（物 + 主语，技术语境 that 更常见）
3. **who**（人 + 主语；先行词 Sarah 是人名"独一无二"，必须非限制性，不能用 that）
4. **that / which**（物 + 主语）
5. **whose**（表所有，The engineer's laptop → whose laptop）
6. **that / which**（物 + 宾语，也可省略：The library we chose has...）

② 关系副词填空

1. **when**（先行词 the day 是时间）
2. **why**（先行词 the reason）
3. **where**（先行词 the internal wiki 是地点）

③ 句子合并参考

1. I'm reviewing a PR **that / which** was submitted by the new hire.
   — 限制性，无逗号；先行词不"独一无二"
2. Sarah, **who** joined our team last year, is leading the new project.
   — 必须非限制性！Sarah 是人名"独一无二"，加逗号
3. The repo **that / which** we use for production contains all the deployment scripts.
   — 限制性；也可省略：The repo we use for production contains...
4. Linus Torvalds, **who** created the Linux kernel, is famous worldwide.
   — 必须非限制性！人名"独一无二"

④ 限制性 vs 非限制性辨析

1. **(a) 限制性**：团队里**有些**开发者远程，**有些**不远程，特指远程的那批有弹性工时。
   (b) 非限制性：**所有**开发者都远程办公（顺便提一下），他们都有弹性工时。
2. **(a) 限制性**：暗示"我有**多个**哥哥/弟弟"——特指住在北京的那个。
   (b) 非限制性：暗示"我只有**一个**哥哥/弟弟"——他住在北京（顺便补充信息）。
   这是中英文化差异点：英文母语者非常在意这个区别，因为暗示了说话人的家庭情况。

3. **(a) 限制性**：我们交付过**多批**功能，特指上季度交付的那批让 DAU 翻倍。
   (b) 非限制性：上季度交付的**所有**功能（整体）让 DAU 翻倍。

作业四：综合应用

① "专业版"参考改写

参考答案 · 专业版

Yesterday I fixed a critical bug in our payment service that was causing failed transactions. I deployed the fix at 3 PM, and QA confirmed that everything works now. Although the deadline is tight, we still need to write proper unit tests.

用到的从句：① that was causing failed transactions（定语从句修饰 bug）② that everything works now（宾语从句作 confirmed 的宾语）③ Although the deadline is tight（让步状语从句）。三句话覆盖了今天学的三种从句。

评分要点（自检用）：

- 是否合并了原文中至少 2-3 个"独立小句子"?
- 是否使用了至少 2 种不同类型的从句?
- 从句类型选择是否合理（定语修饰名词、宾语放在动词后、状语表逻辑关系）？
- 是否避免了今天讲的高频错误（语序、时态错配、because/so 连用、逗号缺失等）？

② 自由写作

这题没有标准答案。请把你写的句子**下次课带过来或发到学习群**，老师会给你针对性反馈——重点检查从句使用是否准确、有没有今天学过的高频错误。

作业五：挑战题

1. **错误：**第一个 that 用错了（紧跟在逗号后的非限制性从句不能用 that）。
   修正：The engineer **who/whom** we hired last month, who works remotely from Lisbon, is the only one who knows the legacy auth module.
   注：第一个从句"who we hired last month"是限制性的（用来缩小范围"哪个工程师"），但因为后面紧跟非限制性从句，整体读起来需要前后一致——更地道的写法是：The engineer we hired last month, who works remotely from Lisbon, is the only one who knows the legacy auth module.（省略第一个关系词）
2. **错误：**(1) "that whether" 错——用 whether 时不需要 that；(2) "if it will fail" 错——条件状语从句不用 will。
   修正：I'd like to know **whether** the deployment will be ready before the demo, because **if it fails**, we need a backup plan.
   注：第一个 will 没问题，因为它在**宾语从句**里——宾语从句不受时态错配规则限制。第二个 if 引导**条件状语从句**，必须用现在时。

3. **错误：**(1) although 和 but 不能连用；(2) 连续两个 which 引导的从句堆叠，结构混乱。
   修正：Although the feature works, there's an edge case **that** the QA team found **but** we haven't fixed.
   注：把第二个 which 改成 but 让两件事变成并列关系；或者更简洁：...there's an edge case found by QA that we haven't fixed yet.
4. **错误：**(1) "candidate which"——人应该用 who/whom/that，不能用 which；(2) "if or not" 错——只有 whether 能接 or not，if 不行。
   修正：The candidate **whom/who** we interviewed yesterday told us he isn't sure **whether** he will accept the offer.
5. **错误：**(1) 非限制性从句不能用 that；(2) "because of" 后面应跟名词不是从句，跟从句要用 because；(3) "without that they tested" 错——without 后面用动名词或一个完整结构。
   修正：The bug**, which** I fixed last week, came back this morning **because** someone reverted my commit **without testing** it first.
   注：原文"The bug, that..."把 that 用在了非限制性从句里——非限制性必须用 which。

APPENDIX

单词表 Vocabulary

本课涉及的核心词汇，按出现场景分类整理。

语法术语 Grammar Terms

English	中文	说明 / 例句
clause	从句	嵌套在句子里的一个小句子
main clause	主句	能独立成句的部分
subordinate clause	从句 / 从属分句	依附主句、不能独立的部分
adverbial clause	状语从句	修饰主句动词，表时间/条件/原因/让步
object clause / noun clause	宾语从句	充当宾语的从句
attributive clause / relative clause	定语从句	修饰名词的从句
antecedent	先行词	被定语从句修饰的名词
relative pronoun	关系代词	who / whom / which / that / whose

English	中文	说明 / 例句
relative adverb	关系副词	where / when / why
restrictive clause	限制性定语从句	不带逗号，对先行词起限定作用
non-restrictive clause	非限制性定语从句	带逗号，补充说明先行词
declarative word order	陈述句语序	主语在前，谓语在后
inversion	倒装	助动词或 be 提前，疑问句的语法标志
tense backshift	时态后退	主句过去时，从句时态后退一步

引导词 Connectors

English	中文	用法 / 例句
when	当……时候	时间状语从句 / 关系副词
while	在……期间；同时	表同时进行的两个动作 / 表对比
before / after	之前 / 之后	时间状语从句
until	直到	"don't merge until..."
as soon as	一……就	"call me as soon as you arrive"
by the time	到……的时候	常配合完成时
if	如果	条件状语从句 / 宾语从句"是否"
unless	除非	= if not
as long as	只要	条件状语从句
provided that	假如；只要	更正式的条件引导词
because	因为	原因状语从句，不能与 so 连用
since	既然 / 自从	原因从句 / 时间从句

English	中文	用法 / 例句
as	由于；当……时	原因 / 时间从句
although / though	虽然	让步状语从句
even though	尽管	语气比 although 更强
that	引导宾语 / 定语从句	"I think that..." / "the bug that..."
whether	是否	正式版本，可接 or not
who / whom	引导定语从句（人）	主格 who / 宾格 whom
which	引导定语从句（物）	非限制性必用
whose	引导定语从句（所有）	人和物都可
where / why	引导定语从句	替代"介词+先行词"组合

课文中出现的动词 Verbs

English	中文	例句
merge	合并	I'll merge the PR when the test passes.
deploy	部署	I'll deploy it after the tests pass.
review	审查	I'll review your PR.
refactor	重构	We need to refactor this module.
investigate	调查 / 排查	I'm investigating what caused the leak.
confirm	确认	Could you confirm the meeting is still on?
mention	提到	He mentioned that the deadline has moved.
ensure	确保	This change ensures that all requests are logged.

English	中文	例句
flake	不稳定（测试）	The test keeps flaking.
schedule	排期	The release is scheduled for Friday.
back up	备份	The script backs up the database.
submit	提交	The PR was submitted by the new hire.
revert	回滚	Someone reverted my commit.
retry	重试	We should retry the request.
sign off	签字确认	QA needs to sign off on the release.

课文中出现的名词 Nouns

English	中文
module	模块
auth module	认证模块
payment module	支付模块
repo / repository	代码仓库
config / configuration	配置
env variable	环境变量
build pipeline	构建流水线
blocker	阻塞问题
ticket	工单 / 任务单
release	发布 / 版本
retro / retrospective	复盘会
all-hands	全员会议

English	中文
shoutout	点名表扬
memory leak	内存泄漏
cache	缓存
QA	质量保证
candidate	候选人
tech lead	技术负责人
contractor	合同工
runtime bug	运行时 bug
edge case	边界情况
test coverage	测试覆盖率
runbook	运维手册
rate limiting	限流