

MEMORIA DE CALIDADES

Cliente: Toni Oliver


Proyecto: RAMON LLULL 31

Junio 2026

ELECTRICIDAD

**Las medidas reflejadas en este manual son orientativas y se facilitan únicamente a efectos de presupuestación. Para la correcta ejecución del proyecto, el industrial responsable deberá tomar sus propias mediciones en obra

ILUMINACIÓN TÉCNICA



- Foco direccionable empotrable
- Foco direccionable de superficie
- Foco empotrable swap
- Foco empotrable XS
- Foco superficie tipo "lata"
- Tira LED en armario/nicho
- Prev. Salida Hilos
- Aplicue Up&down interior (H:180cm)
- Lámpara Deco de sobremesa
- Ventilador de techo
- Empotrable de yeso enrrasado H 30cm
- Empotrable de yeso enrrasado H 180cm

ILUMINACIÓN TÉCNICA




APLIQUE DE PARED DE YESO
Acabado del mismo color que la pared
Modelo a definir



TIRA LED PARA MUEBLE ALTO
PARA ILUMINAR ENCIMERA



Aplique de superficie para techo tipo lata
Color: NEGRO



MARCA: Beneito FAURE
Modelo: PULSAR C EMP. 3,5W 3000oK NEGRO



VENTILADOR DE TECHO
MARCA: FARO BARCELONA
Modelo: NASSAU color BLANCO
diámetro 1280



LAMPARA DE TECHO
TUBO NEGRO DE ALUMINIO PARA MESITA DE NOCHE

ILUMINACIÓN TÉCNICA




APLIQUE DE PARED DE YESO EMPOTRABLE
COLOCACIÓN H: 30 cm (Iluminación hacia el suelo)



APLIQUE DE PARED DE YESO EMPOTRABLE
COLOCACIÓN H: 180 cm (Iluminación hacia EL TECHO)



PLANTA BAJA



ENCHUFES

PLANTA PRIMERA

