IX COLOMBIA SAS
BUSINESS ANALYST · QRYSTALOS

Libranzas: regenerar cuotas, corrección y refinanciación

Solicitud de requerimiento — Qrystalos BA · Nómina / Gestión de libranzas

TIPO	OBJETO	MÓDULO	PROCESO
Cambio de lógica FE + SP	NOM_PRS / NOM_PRSD	Nómina · Libranzas	Préstamos y cuotas

CASO EVIDENCIA	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA
010000047	1 - Alta	Propuesto	17/09/2026

IMPACTO FE	IMPACTO SQL	VALIDADO EN PRUEBA
Sí · CuotasComponent	**Sí · NOM_PRS / NOM_PRSD**	**Sí · caso 010000047**

1. Requerimiento del cliente

> Las cuotas de un préstamo de nómina se generan al crear el encabezado. Si se borran, no se pueden volver a generar. Si el encabezado quedó mal, no se puede corregir. Si hay que ajustar una cuota (valor, fecha, cantidad), el sistema rechaza el cambio.

Hoy el botón **Generar cuotas** no se habilita por falta de cuotas, sino por el estado del préstamo: solo queda activo en *Aplazada*. Un préstamo nuevo nace en *Por Pagar*, así que el botón sale apagado justo cuando más se necesita.

Objetivo: permitir regenerar y corregir la programación mientras no haya empezado el cobro en nómina; impedir borrar cuotas ya aplicadas a nómina; y agregar una opción formal de **refinanciar** (cerrar el plan actual y abrir un préstamo nuevo con las nuevas condiciones).

2. Criterios de aceptación

Situación	Comportamiento esperado
Préstamo sin cuotas o cuotas borradas; ninguna en nómina	**Generar cuotas** activo. Se puede corregir encabezado (valor, cantidad, fechas) y regenerar el plan.
Alta o generación de cuotas	Indicador `CUOTASGENERADAS = 1` en el encabezado.
Borrado total de cuotas permitido	`CUOTASGENERADAS = 0` . Botón Generar cuotas se enciende (estado `PorPagar` incluido).
Cuota con `CNSPAGO` , `ITEM_NIEPED` o estado `Pagada`	No se puede borrar esa cuota ni el plan completo. Mensaje claro al usuario.
Editar cuota (fecha, valor)	Guarda sin error `nvarchar → datetime` . `FECHAPAGO` en ISO `YYYY-MM-DD` .
Editar encabezado con diferencia de totales	No bloquear en seco: ofrecer recalcular/regenerar cuotas, o permitir guardar si no hay cuotas generadas.
Refinanciar	Cuotas pendientes pasan a estado acordado (p. ej. `Refinanciada`). Nace préstamo nuevo con saldo y nuevas condiciones. Histórico de lo ya descontado intacto.

Caso validado: préstamo `010000047` (Clínica Esperanza / Fernández Cueto). Detalle vacío tras borrar cuotas. Al editar encabezado: *EXISTE UNA DIFERENCIA DE 8469463.56 CON RESPECTO A LAS CUOTAS, NO ES POSIBLE MODIFICAR*. Al editar cuota: *La conversión del tipo de datos nvarchar en datetime produjo un valor fuera de intervalo.*

3. Campo «cuotas generadas»

Agregar en el encabezado del préstamo un indicador persistente, p. ej. `CUOTASGENERADAS` (0/1):

- Pasa a **1** cuando el alta o **Generar cuotas** crea el detalle.

- Pasa a **0** cuando se borran todas las cuotas (si está permitido borrarlas).
- Visible en grilla y formulario (solo lectura).
- **Generar cuotas** se habilita si `CUOTASGENERADAS = 0`, el préstamo no está `Pagada / Anulada`, y no hay cuotas en nómina.
- Dejar de usar el estado `Aplazada` como llave del botón (regla actual en FE incorrecta).

Regla actual del botón en Vue (cambiar):

```
:disable="props.row.ESTADO == 'PorPagar' ||
  props.row.ESTADO == 'Anulada' ||
  props.row.ESTADO == 'Pagada'"
```

Regla propuesta:

```
:disable="props.row.CUOTASGENERADAS == 1 ||
  props.row.ESTADO == 'Anulada' ||
  props.row.ESTADO == 'Pagada' ||
  props.row.TIENE_CUOTAS_EN_NOMINA == 1"
```

4. Edición y borrado antes de nómina

No ha empezado el proceso de pagos = ninguna cuota con `CNSPAGO`, `ITEM_NIEPED` ni estado `Pagada`.

En ese escenario debe permitirse:

- Cambiar valor del préstamo, número de cuotas, valor de cuota, intereses, fecha de inicio y observaciones.
- Recalcular y **regenerar** el plan (borrar + generar, o generar sobre plan vacío).
- Editar una cuota puntual sin error de fecha.
- Al guardar encabezado con cambio de cantidad o valor: regenerar cuotas en el mismo flujo (no dejar bloqueo por diferencia).

La validación *existe una diferencia con respecto a las cuotas* solo aplica cuando hay cuotas generadas **y** el guardado no va a regenerar el detalle.

5. Refinanciar (nuevo)

Nueva acción en el detalle del préstamo, visible cuando está vigente y tiene saldo, aunque ya existan cuotas pagadas o en nómina.

1. Usuario indica nuevas condiciones: saldo a refinanciar (por defecto saldo actual), número de cuotas, valor de cuota, interés, fecha de inicio.
2. Cuotas *no pagadas* pasan a estado acordado (propuesta: `Refinanciada`). Las `Pagada` no se tocan.
3. Encabezado origen queda cerrado (`Refinanciada` o equivalente) sin borrar historia.
4. Se crea préstamo nuevo (`@NUMDOCUMENTO`) con referencia al origen (`NUMDOCORIGEN`) y se generan sus cuotas.
5. Trazabilidad: origen → nuevo, cuotas cerradas por refinanciación, cuotas nuevas.

Método sugerido: `NOM_PRS / REFINANCIAR`.

6. Procesos, ventanas y objetos a tocar

Proceso	Pantalla / menú	Cadena técnica
Crear / editar préstamo	Nómina → Gestión de libranzas	`CuotasComponent.vue → NOM_PRS.GUARDAR`
Generar cuotas	Detalle → Generar cuotas	`NOM_PRS.GENERAR_CUOTAS`
Borrar cuotas	Detalle → Borrar cuotas	`NOM_PRS.ELIMINAR_CUOTAS`
Editar cuota	Detalle → Editar cuota	`NOM_PRSD.GUARDAR`
Refinanciar	Detalle → Refinanciar (nuevo)	`NOM_PRS.REFINANCIAR` (nuevo)

`NOM_PRS` y `NOM_PRSD` **no están hoy en** `SQL/`. Descargar desde catálogo antes de implementar.

Archivos previstos

Archivo / objeto	Rol
`src/components/nomina/cuotas/CuotasComponent.vue`	Indicador cuotas generadas; habilitar Generar cuotas; bloqueo si hay nómina; diálogo Refinanciar; fechas ISO

Archivo / objeto	Rol
`NOM_PRS`	Guardar, generar, eliminar, refinanciar, validación de diferencia, columna `CUOTASGENERADAS`
`NOM_PRSD`	Guardar cuota sin error datetime; no borrar si está en nómina
Tablas `PRS` / `PRSD`	Columna indicador; estado `Refinanciada` ; `NUMDOCORIGEN`

7. Fuera de alcance

- Homologar libranzas entre contratos (flujo existente).
- Enviar a CxP y Marcar libranza pagada (salvo reutilizar regla «ya está en nómina»).
- Recalcular o borrar nóminas ya liquidadas.
- Corregir de oficio el préstamo `010000047` por script sin autorización de datos.

8. Pruebas sugeridas

- ☐ Crear préstamo: cuotas generadas y `CUOTASGENERADAS = 1` .
- ☐ Borrar cuotas sin nómina: indicador = 0; Generar cuotas activo en `PorPagar` .
- ☐ Regenerar: detalle cuadra con número de cuotas y valor del encabezado.
- ☐ Editar encabezado (cantidad/valor) sin pagos: guarda y regenera; no aparece bloqueo por diferencia.
- ☐ Editar cuota (fecha y valor): guarda sin error `datetime` .
- ☐ Cuota con `@CNSPAGO` : borrar cuota y borrar plan deben fallar con mensaje claro.
- ☐ Refinanciar con 2 cuotas pagadas y 4 pendientes: 4 pasan a estado X; nace préstamo nuevo; pagadas intactas.
- ☐ Regresión: préstamo `Pagada` o `Anulada` no regenera ni refinancia.
- ☐ Regresión: homologar libranzas y enviar a CxP siguen igual.

9. Consultas de apoyo (solo lectura)

```
-- Encabezado del préstamo
SELECT NUMDOCUMENTO, IDDEUDOR, VLRPRESTAMO, VLRSALDO, NUMCUOTAS,
       VLRCUOTA, ESTADO, FECHAINI
FROM PRS
WHERE NUMDOCUMENTO = @NUMDOCUMENTO;

-- Detalle y vínculo a nómina
SELECT NUMDOCUMENTO, NUMCUOTA, FECHAPAGO, VLRCUOTA, VLRINTERESES,
       SALDOANT, SALDOACT, ESTADO, CNSPAGO, ITEM_NIEPED
FROM PRSD
WHERE NUMDOCUMENTO = @NUMDOCUMENTO
ORDER BY NUMCUOTA;

-- ¿Ya hay proceso de pago?
SELECT COUNT(*) AS CUOTAS_EN_NOMINA
FROM PRSD
WHERE NUMDOCUMENTO = @NUMDOCUMENTO
  AND (
        NULLIF(LTRIM(RTRIM(CNSPAGO)), '') IS NOT NULL
     OR NULLIF(LTRIM(RTRIM(ITEM_NIEPED)), '') IS NOT NULL
     OR ESTADO = N'Pagada'
  );

-- Cuadre encabezado vs detalle
SELECT
  P.VLRPRESTAMO,
  SUM(D.VLRCUOTA) AS SUMA_CUOTAS,
  P.VLRPRESTAMO - ISNULL(SUM(D.VLRCUOTA), 0) AS DIFERENCIA
FROM PRS P
LEFT JOIN PRSD D ON D.NUMDOCUMENTO = P.NUMDOCUMENTO
WHERE P.NUMDOCUMENTO = @NUMDOCUMENTO
GROUP BY P.VLRPRESTAMO;
```