IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

Generación rápida de CxP desde factura Radian (sin cambio de pestaña)

Documento para incluir el cambio en el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID SOLICITUD
SR20260917-001

PROYECTO / CLIENTE
Transversal (producto Qrystalos)

MÓDULO / PROCESO KB
FCXP · Facturas Radian

PRIORIDAD
Media

FECHA
2026-09-18

ESTADO
analizado

ANALISTA
Business Analyst

AVAL TÉCNICO
Sí

1. Necesidad inicial

Al recibir facturas electrónicas en el tab Facturas Radian, el usuario debe crear la cuenta por pagar de forma ágil. Hoy el sistema obliga a cambiar de pestaña, guardar cabecera manualmente y repetir CC/cuenta en cada factura del mismo proveedor. Se requiere flujo rápido con REGISTRAR_CXP_FRADIAN, homologación por línea (IDTERCERO + código ítem XML) y cuenta crédito de cabecera desde TER (captura si falta).

2. Qué ocurre hoy y qué se propone

Hoy

Flujo actual: Generar CxP → ARCHIVOS → cambio al tab CxP → CRUD_FCXP manual → modal CC/cuenta por línea sin memoria → bucle N×CRUD_FCXPD → VINCULAR_CXP_FRADIAN (no existe). CUECREDITO solo si TER.CUENTA tiene valor; no se pide explícitamente en Radian. Sin tabla homologación código proveedor → servicio/cuenta.

Propuesta

Entrega única FE+SQL: tab Radian → confirmación → ARCHIVOS/parse → VALIDA_TERCERO → preview cabecera con CUECREDITO (TER.CUENTA o selector obligatorio) → modal líneas

con precarga desde CXP_RADIAN_HOMO (IDTERCERO + COD_EXT) → REGISTRAR_CXP_FRADIAN → opcional RECONSTRUIR si KMCOM automático. Al confirmar líneas nuevas, upsert homologación para la próxima factura.

Justificación para el plan

Reduce API (~15→3), evita re-trabajo en proveedores recurrentes, asegura cabecera contable válida antes de insertar FCXP, y usa batch SP ya en PREVERSION 2.0.1.

3. Contraste con la base de conocimiento

Fundamento en `conocimiento/cxp-fcxp`. No se inventan SP ni columnas. Si el proceso no existe, se declara.

Proceso: Cuentas por pagar (FCXP) (`cxp-fcxp`, estado parcial).

Mapa 2026-09-17: 6 pestañas CuentasxpagarPage (CxP, Radian, Auditoría, OP, Anticipos, Informes). SP bajados DESAIX: SPQ_FCXP, ORDEN_PAGO, FCXPDBCR, FCXP_AUDIT, FRADIAN, ANTICIPOS_COL.

Controles relacionados

Capa	Control	Explicación
Operación FCXP	Alta/edición CxP	Nueva CXP, editar, anular, clonar, cambia remisión. VALIDA_TERCERO al crear desde Radian.
Facturas Radian	Radian → CxP (flujo vigente FE)	1) FRADIAN.ARCHIVOS → extraerDatosCxpDesdeXml. 2) Validar tercero por NIT. 3) irATabCxp → abrirCxpDesdeRadian (cabecera precargada _ORIGEN_RADIAN). 4) Usuario guarda cabecera CRUD_FCXP. 5) Modal CC/cuenta en líneas → CRUD_FCXPD × N → RECALCULAR_FCXP. 6) VINCULAR_CXP_FRADIAN (fallback CONCILIAR).
Facturas Radian	Conciliar Radian ↔ CxP	Botón conciliación masiva: CONCILIAR_CXP_FRADIAN con FECHA_INICIO/FIN; marca FRADIAN.REGISTRADA_CXP cuando existe FCXP mismo NIT+NODOCUMENTO.
Orden de pago y anticipos	Orden de pago	CRUD_FCXPPM → agregar CxP (total/parcial) → AUTORIZAR/AUTORIZAR_INDIVIDUAL* → egreso FCJ desde caja → SPK_MARCA_OP_PAGADA_POR_EGRESO. Cierre periodo: CERRAR_CUENTA/ABRIR_CUENTA.
Orden de pago y anticipos	Anticipos (tab ANTComponent)	Flujo: CARGA_IBOD → CRUD_FCOM (Nueva orden ESTADO=C) → CRUD_FCOMD (servicios FCTSERD) → CERRAR_FCOM (C→P) → ENVIAR_CAJA (SPK_GEN_PROCESO_ANTICIPO → FCJ + FCXP PROCEDENCIA Anticipos). Cruce en CXPComponent menú factura: TRAER_VALORES_ANTI (saldo) →

Capa	Control	Explicación
		APLICAR_ANTICIPO (INSERT ANT + SPK_ANTICIPO_LEG_CXP) → ANULAR_ANTICIPO. Compras IMOV también legaliza vía SPK_INSERT_CXP_INV → SPK_ANTICIPO_LEG_CXP.
Orden de pago y anticipos	Aplicar anticipo en CxP	Menú contextual factura FCXP (PROCEDENCIA Compras/Servicios): modal anticipo usa TRAER_VALORES_ANTI; guardar → APLICAR_ANTICIPO. Defecto FE: v-if props.row.SALUD oculta opción (dictamen F1: usar SALDO).

SP / METODO del alcance (solo fichas existentes)

SP	METODO	Estado	Hace
SPQ_FCXP	RECONSTRUIR_CUENTAS_FCXPD	leido	Recalcula PREFIJO y CUENTA_SER en FCXPD vía FNK_NC_CUENTA_KMCOM (CXP_COMPRAS/Servicios/Salud) y SPK_CALCULOVALORESCXP. Solo si CONTABILIZADA=0.
SPQ_FRADIAN	ARCHIVOS	leido	Devuelve XML/PDF adjuntos de FRADIAN.

4. Aval técnico asociado

caso 20260917-cxp-fcxp-radian · dictamen: dictamenes/20260917-cxp-fcxp-radian.html · REQ — · 20260917-cxp-fcxp-radian CxP — Radian F2 + homologación + CUECREDITO · F1 defectos permanece en caso activo; esta SR es entrega única F2 ampliada.

5. Análisis del analista (BA / funcional)

Proceso cxp-fcxp. Clasificación: mejora UX + persistencia parametrización Radian.

Entrega única al desarrollador: solicitudes/SR20260917-001/modelo-entrega-desarrollador.html

SQL nuevo:

- Tabla CXP_RADIAN_HOMO (PK: COMPANIA, IDTERCERO, COD_EXT)

- SPQ_FCXP: BUSCAR_HOMOLOGA_RADIAN, GUARDAR_HOMOLOGA_RADIAN

- Ajuste REGISTRAR_CXP_FRADIAN: CUECREDITO desde JSON con fallback TER.CUENTA; KO si vacía

FE:

- FacturasRadianComponent + CxpFradianDetalleContableDialog + preview CUECREDITO

KMCOM/KMCOMS siguen resolviendo cuenta contable por IDSERVICIO+CC cuando falte CUENTA_SER en homologación.

Mockups actualizados. Dictamen F2: dictamenes/20260917-cxp-fcxp-radian.html

Alcance

- Tab Facturas Radian (FacturasRadianComponent.vue).

- Modal CC/cuenta + homologación por línea (IDTERCERO + COD_EXT).

- Preview cabecera CUECREDITO (TER.CUENTA / captura / opcional guardar en TER).

- Tabla CXP_RADIAN_HOMO + METODOs BUSCAR/GUARDAR en SPQ_FCXP.

- Ajuste REGISTRAR_CXP_FRADIAN (CUECREDITO JSON).

- REGISTRAR_CXP_FRADIAN + opcional RECONSTRUIR_CUENTAS_FCXPD.

- Fuera: F1 defectos FE (otro ticket), REQ 6349 CUENTAGRAV, VINCULAR_CXP_FRADIAN.

Restricciones

- Homologación por IDTERCERO (no NIT suelto).

- Por línea (COD_EXT del XML), no solo cabecera.

- No duplicar KMCOM; homologación = mapeo código proveedor → defaults.

- No cambiar reglas CONTABILIZAR_FCXP ni MCP.

- CUECREDITO obligatoria antes de REGISTRAR.

Criterios de aceptación (propuesta)

1. Camino feliz ≤3 API (ARCHIVOS + REGISTRAR [+ RECONSTRUIR]).
2. Sin cambio obligatorio de pestaña.
3. Segunda factura mismo IDTERCERO + COD_EXT precarga CC/cuenta/servicio.
4. TER sin CUENTA → sistema pide CUECREDITO antes de registrar.
5. FRADIAN.REGISTRADA_CXP=1; FCXP con NOREFERENCIA correcta.
6. Homologación persistida al confirmar líneas nuevas.
7. CONCILIAR_CXP_FRADIAN sin regresión.
8. Factura 20+ líneas sin bucle CRUD_FCXPD.

6. Mockups propuestos (vista previa)

Pantallazo interactivo del flujo UX o SP, igual criterio que los adjuntos al correo al desarrollador. Si imprime a PDF y no ve el iframe, use el enlace debajo de cada bloque.

Mockup UX (pantallas) — ventanas-radian-cxp.html

> En PDF: abra el mockup desde ventanas-radian-cxp.html (`solicitudes/SR20260917-001/mockups/ventanas-radian-cxp.html`).

Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260917-001/mockups/ventanas-radian-cxp.html`

Mockup SP (METODO / secuencia) — flujo-sp-registrar-radian.html

> En PDF: abra el mockup desde flujo-sp-registrar-radian.html (`solicitudes/SR20260917-001/mockups/flujo-sp-registrar-radian.html`).

Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260917-001/mockups/flujo-sp-registrar-radian.html`

7. Diagrama de flujo

Mapa visual incrustado (pantalla → API → SP), mismo patrón que la sección 4.5 del dictamen técnico.

CxP desde Radian — hoy vs propuesto

Dictamen `20260917-cxp-fcxp-radian` · Proceso `cxp-fcxp`

Comparación de round-trips (factura típica 10 líneas)

Escenario	Llamadas API aprox.	Interacción usuario
Hoy	1 ARCHIVOS + 1 VAL_CONTABLE + 1 CRUD_FCXP + 10 CRUD_FCXPD + 1 RECALCULAR + 1 VINCULAR/CONCILIAR ≈ **15**	Cambio tab, formulario cabecera, modal CC/cuenta por línea, esperas entre calls
Propuesto (rápido)	1 ARCHIVOS + 1 REGISTRAR_CXP_FRADIAN (+ opc. 1 RECONSTRUIR) ≈ **2–3**	Modal CC/cuenta (o defaults KMCOM) en tab Radian; sin cambiar pestaña
Propuesto (asistido)	Igual que rápido + preview cabecera opcional	Usuario confirma datos antes del POST único

Flujo hoy

Radian
Generar CxP
→

ARCHIVOS
XML
→

Tab CXP
Poll cxpRef 30×
→

CRUD_FCXP
Cabecera manual
→

Modal
CC + cuenta
→

CRUD_FCXPD
× N secuencial
→

Flujo propuesto

Radian
Generar CxP
→

ARCHIVOS
XML (cache)
→

Modal CC/cuenta
En tab Radian
→

REGISTRAR_CXP_FRADIAN
Cabecera + detalle 1 TX
→

Opcional
RECONSTRUIR si KMCOM
→

Listo
REGISTRADA_CXP=1

VINCULAR
No existe en SP → CONCILIAR

Nota: `VINCULAR_CXP_FRADIAN` lo invoca el FE pero **no está** en SPQ_FCXP PREVERSION/2.0.1 (DESAIX). `REGISTRAR_CXP_FRADIAN` ya hace `UPDATE FRADIAN SET REGISTRADA_CXP=1`.

Fase 1 — Defectos (sin cambio de flujo Radian)

- `onBorrarDetTodos`: enviar `PROCEDE: 2` en PARAMETROS.
- Menú Aplicar anticipo: `SALUD` → `SALDO`.

Fase 2 — Tabs pendientes documentación

Auditoría glosas · Orden de pago → egreso caja · Anticipos · Informes (profundizar en turno siguiente).

En PDF: abra el diagrama 20260917-cxp-fcxp-radian-flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `dictamenes/20260917-cxp-fcxp-radian-flujo.html`

8. Recomendación para el comité

Entregar al desarrollador el paquete único: modelo-entrega-desarrollador.html + mockups + diagrama + SPQ_FCXP.sql de referencia. Prioridad media en plan transversal.

9. Siguiente paso

Comité aprueba SR20260917-001; desarrollo FE+SQL en una sola iteración.