Mockups — SR20260917-001

ventanas-radian-cxp.html

Mockup — Generación CxP desde Radian

SR20260917-001 · Confirmación + expandibles dentro de <q-dialog>

Propuesto

PROPUESTO | HOY | EXPANDIR TODO | COLAPSAR TODO

Clic «Generar CxP» → abre q-dialog REINICIAR

/admin/CuentasxPagar · Tab Facturas Radian

CxP | **Facturas Radian** | Auditoría CXP | Orden de pago | Anticipos | Informes

Pulse **Generar CxP** — se abre un `<q-dialog persistent>` con confirmación y luego expandibles.

Nº documento	NIT	Proveedor	Fecha	Monto	CxP	
FV-001234	900123456	LABORATORIO XYZ	15/09/2026	$ 2.450.000	—	GENERAR CXP
FE-987654	800555123	INSUMOS MÉDICOS ABC	16/09/2026	$ 8.120.500	—	GENERAR CXP
DS-445566	901999888	SERVICIOS CLÍNICOS	10/09/2026	$ 1.200.000	CXP-202609001	REGISTRADA

flujo-sp-registrar-radian.html

Mockup SP — Generación CxP desde Radian

FCXP · SPQ_FCXP + SPQ_FRADIAN · SR20260917-001

EXPANDIR TODO | COLAPSAR TODO

Vista complementaria al mockup UX (`ventanas-radian-cxp.html`). Misma convención: expandibles abiertos. Para casos SP puros use `plantillas/mockup-flujo-sp.html`.

1 Contexto

`FacturasRadianComponent`

Ruta	/admin/CuentasxPagar → tab Facturas Radian
Disparador	Usuario selecciona factura(s) y pulsa «Generar CxP»
JSON FE (nuevo)	`{ MODELO: "FCXP", METODO: "REGISTRAR_CXP_FRADIAN", PARAMETROS: { CNSRADIAN, dataFCXP, detalleFCXPD } }`

2 METODOs del alcance

`sps.json`

SPQ	METODO	Rol	Estado
SPQ_FRADIAN	ARCHIVOS	Descarga XML UBL de la factura	sin cambio
SPQ_FCXP	REGISTRAR_CXP_FRADIAN	INSERT FCXP+FCXPD batch, marca REGISTRADA_CXP	usar en FE
SPQ_FCXP	RECONSTRUIR_CUENTAS_FCXPD	Si CXP_KMCOM_AUTOMATICO=SI	opcional
SPQ_FCXP	CRUD_FCXPD × N	Bucle legacy línea a línea	deprecar camino rápido

3 VALIDA_TERCERO + CUECREDITO

`SPQ_FCXP / TER`

Cabecera	`CUECREDITO` = `TER.CUENTA`; si vacía → preview obligatorio + opción UPDATE TER
JSON	`dataFCXP.CUECREDITO` en REGISTRAR (SP debe leerlo, no solo TER)

↓

4 BUSCAR / GUARDAR homologación

`CXP_RADIAN_HOMO · nuevo`