

IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

RIPS ajuste evento: hallar la factura por consecutivo o por glosa

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID	PROYECTO	FECHA
SR20260923-001	Transversal (producto Qrystalos)	2026-09-23

ESTADO

Para comité

1. Necesidad o problema

Al generar el RIPS JSON de una nota de ajuste de evento, el sistema debe encontrar la factura tanto si le pasan el consecutivo de la factura como el de la glosa.

2. Análisis

Paso 0. No es capacitación. El camino Generar RIPS de la nota de ajuste existe (FEV RIPS → FTR_COL · RIPS_JSON, tipo AJUSTE). El defecto está al ubicar la factura al inicio de SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND.

Proceso. rips-json. La hoja de ajuste de evento la llama SPK_GENERAR_RIPS_JSON cuando la factura no es cápita. El parámetro puede ser el consecutivo de la glosa o el de la factura.

Fuente. Se comparó sql/SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND1.sql contra sql_refe/20260914/SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND.sql. En DESAIX, PREVERSION, la última cerrada 2.0.3 y la anterior 2.0.2 traen el cruce viejo (LEFT JOIN a FGLO). El arreglo no está en la canasta.

Qué hace hoy. Si la factura ya tiene glosas, la condición solo compara contra el consecutivo de la glosa. Buscar por el consecutivo de la factura no devuelve fila. El JOIN repite la factura por cada glosa y la asignación se queda con la última fila. Con procedencia vacía, el procedimiento avisa «No se encontró la procedencia de la factura». Si el consecutivo de factura queda nulo, tampoco halla el XML UBL.

Qué propone IND1. Un SELECT TOP 1 sobre FTR: coincide el consecutivo de la factura o existe una glosa con ese consecutivo. La fórmula del copago y el resto del JSON no cambian. El archivo se llama IND1, pero el objeto a publicar sigue siendo SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND.

Clasificación. Defecto SQL. Sin pantalla nueva y sin cambio de contabilidad.

Punto a confirmar. TOP 1 no ordena. Si el mismo valor fuera consecutivo de una factura y, a la vez, consecutivo de la

glosa de otra, la fila no está definida. El ORDER BY que prioriza la factura no está en IND1; solo entra si se confirma ese cruce.

3. Alcance

Incluye únicamente el SELECT inicial de SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND (resolución de la factura por CNSFCT o por FGLO.CNSGLO). No incluye el resto del procedimiento, ni SPK_GENERAR_RIPS_JSON, ni las hojas de factura, PGP, masiva, cápita o nota crédito/débito, ni pantallas.

4. Restricciones

Publicar el mismo objeto SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND. No crear un procedimiento IND1. Contrastar PREVERSION antes de codificar: hoy 2026-09-23 sigue el LEFT JOIN. No ejecutar los fragmentos desde BA. El ORDER BY opcional no forma parte del archivo IND1.

5. Criterios

1) Con el consecutivo de una factura de evento que ya tiene glosas, el procedimiento llena número de factura, procedencia y consecutivo de factura.

2) No aparece «No se encontró la procedencia de la factura» en ese caso.

3) Con el consecutivo de una de varias glosas de esa factura, devuelve esa factura una sola vez.

4) Una factura de evento sin glosas sigue resolviéndose por su consecutivo, igual que antes.

5) Una factura cápita o PGP no pasa por este procedimiento.

6) Validar antes: si PREVERSION ya busca por CNSFCT o por existencia de la glosa, no hay desarrollo nuevo.

6. Recomendación

Llevar al comité el reemplazo del SELECT inicial de SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND, tomando el cuerpo de sql/SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND1.sql. La nota de comparación está en sql/SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND_CONTROL_CAMBIOS.md. Si aprueba, publicar en preversión y probar una factura de evento con glosas buscada por consecutivo de factura y por consecutivo de glosa.

7. Sugerencia de código SQL

Especificación para el comité y el desarrollador. No ejecutar desde BA. Contrastar PREVERSION vs última Cerrada antes de implementar.

```
-- Especificación. No ejecutar desde BA.
-- Objeto: DBO.SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND
-- Copia de trabajo: sql/SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND1.sql
-- Referencia: sql_refe/20260914/SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND.sql
-- Catálogo DESAIX: PREVERSION = última cerrada 2.0.3 = anterior 2.0.2 (LEFT JOIN FGLO). El cambio NO está
en canasta.
-- Solo este SELECT. Copago, nodos RIPS y parámetros no cambian.
```

```
-- ANTES
SELECT @PROCEDENCIA = FTR.PROCEDENCIA, @NOADMISION = FTR.NOREFERENCIA, @IDSEDE = IDSEDE
     , @VALORCOPAGO = CASE WHEN COALESCE(CAPITADA,0)=0 THEN COALESCE(VALORCOPAGO,0)
                           ELSE CASE WHEN COALESCE(COPAPROPIO,0)=1 THEN COALESCE(CP_VLR_COPAGOS,0)
                                     ELSE COALESCE(VALORCOPAGO,0) END END
     , @CNSFCT = CNSFCT, @IDPLAN = FTR.IDPLAN, @N_FACTURA = FTR.N_FACTURA
FROM FTR
LEFT JOIN FGLO ON FTR.N_FACTURA = FGLO.N_FACTURA
WHERE @CNSGLO = CASE WHEN FGLO.CNSGLO IS NULL THEN FTR.CNSFCT ELSE FGLO.CNSGLO END

-- QUEDA (contenido de IND1)
SELECT TOP 1 @PROCEDENCIA = FTR.PROCEDENCIA, @NOADMISION = FTR.NOREFERENCIA, @IDSEDE = IDSEDE
     , @VALORCOPAGO = CASE WHEN COALESCE(CAPITADA,0)=0 THEN COALESCE(VALORCOPAGO,0)
                           ELSE CASE WHEN COALESCE(COPAPROPIO,0)=1 THEN COALESCE(CP_VLR_COPAGOS,0)
                                     ELSE COALESCE(VALORCOPAGO,0) END END
     , @CNSFCT = CNSFCT, @IDPLAN = FTR.IDPLAN, @N_FACTURA = FTR.N_FACTURA
FROM FTR
WHERE FTR.CNSFCT = @CNSGLO
   OR EXISTS (
        SELECT 1
        FROM FGLO
        WHERE FGLO.N_FACTURA = FTR.N_FACTURA
          AND FGLO.CNSGLO = @CNSGLO
      )

-- Opcional, NO está en IND1. Solo si el mismo valor puede ser CNSFCT de una factura
-- y CNSGLO de la glosa de otra:
-- ORDER BY CASE WHEN FTR.CNSFCT = @CNSGLO THEN 0 ELSE 1 END
```

8. Normativa y adjuntos

No hay norma adjunta. El parámetro del generador puede ser el consecutivo de la factura o el de la glosa.

9. Mockups

Mockup UX (pantallas) — mockup-ux-pantalla.html

En PDF: abra el mockup desde mockup-ux-pantalla.html (`solicitudes/SR20260923-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`).


Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`

10. Diagrama de flujo

RIPS ajuste evento: hallar la factura por consecutivo o por glosa

REQ SR20260923-001 · caso SR20260923-001 · proceso `rips-json` · Facturación · RIPS JSON / FEVRIPS · Transversal (producto Qrystalos)

Recorrido técnico



Hoy frente a lo propuesto

Hoy

Paso 0. No es capacitación. El camino Generar RIPS de la nota de ajuste existe (FEV RIPS → FTR_COL · RIPS_JSON, tipo AJUSTE). El defecto está al ubicar la factura al inicio de SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND. **Proceso.** rips-json. La hoja de ajuste de evento la llama SPK_GENERAR_RIPS_JSON cuando la factura no es cápita. El parámetro puede ser el consecutivo...

Propuesto (análisis del REQ)

Cambiar solo la consulta inicial de SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND: buscar la factura por su consecutivo o porque exista la glosa indicada, y tomar una sola fila. No crear otro procedimiento.

SP · METODO (conocimiento + análisis)

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPK_GENERAR_RIPS_JSON	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND1	SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND	SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND1	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND1	SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND_CONTROL_CAMBIO	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND_CONTROL_CAMBIOS	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—

Controles en la base de procesos

Variables y homologación RIPS

Configuración · `config-fevrips`

CONFIG_GENE_FEV (JSON: valorMinimoAsync, procedenciasSinAsync) decide cola vs síncrono. FEVRIPS_MODO=MICROSERVICIO activa SPQ_FEVRIPS_COLA. TGEN TABLA=RIPS_JSON campo conceptoRecaudo. Prestador: TER.IDALTERNA2 o SED.CODHABILITA si FACTSEDE=SI.

Invariante: Sin FACTE=2 el motor no genera. Sin CUV en la FV no hay AJUSTE.

SP: FNK_RIPS_JSON_USAR_ASYNC · (función)

Generar RIPS JSON

Proceso propio · `generar-json`

FE: useRipsJsonAsync. Síncrono RIPS_JSON o INICIAR_RIPS_JSON_JOB → EJECUTAR_RIPS_JSON_ASYNC. Motor SPK_GENERAR_RIPS_JSON despacha la hoja según CAPITADA+TIPOCAP+TIPOFAC+PROCEDENCIA+PPT.PGP.

Invariante: FACTE=2. GENERAR=NO reusa JSON_ENVIO si existe. SOLO_META no arma payload. AJUSTE capita no-PGP no regenera.

SP: SPQ_FTR_COL · RIPS_JSON / INICIAR_RIPS_JSON_JOB / EJECUTAR_RIPS_JSON_ASYNC, SPK_GENERAR_RIPS_JSON · (SP)

Marcar, enviar y CUV

Proceso propio · `enviar-cuv`

MODELO RIPS: MARCAFAC/MARCATODO/MARCAFCXC → GET_DATOS/SET_DATOS (CUV + FRADICA_RIPS). Cola opcional FEVRIPS_COLA. ZIP: GET_DATOS_XML + GET_CONFIG_EXPORT_RIPS.

Invariante: CUV no es radicado FCXC. Marca masiva exige FACTE=2, contabilizada, CUV vacío, no caja.

SP: SPQ_RIPS · GET/SET_DATOS / MARCA* / GET_DATOS_XML*, SPQ_FEVRIPS_COLA · APTITUD / TOMAR_* / ENCOLAR / ESTADOS

Atención y afiliado hacia el JSON

Lo que llega · `atencion-a-rips`

Usuario: AFI (TIPOUSUARIO o mapa TIPOAFILIADO). Servicios según procedencia de cada hoja. Recién nacido: FNK_RIPS_JSON_RECIENNACIDOS (1 QXRCN) o #RECIEN en masivas.

Invariante: Sin DOCIDAFILIADO IND no arma. Particular sí se reporta.

SP: FNK_RIPS_JSON_RECIENNACIDOS · (función)

XML FEV de la DIAN

Subproceso unido · `dian-xml-fev`

El sobre {rips, xmlFevFile} lleva el AttachedDocument en base64. Doble encode provoca FEV001. AJUSTE exige CUV de la FV.

Invariante: FACTE=2 en FV; FNOT.FACTE=2 en NC/ND.

SP: SPK_GENERAR_RIPS_JSON · (SP)

Sin asiento propio

Contabilidad · `sin-om-rips`

No hay SPK_NC_CONTAB desde las hojas RIPS. CONTABILIZADA≠0 es precondición de MARCAFCXC, no un efecto de generar JSON.

Invariante: Generar JSON no contabiliza.

SP: —

Alcance

Incluye únicamente el SELECT inicial de SPK_RIPS_JSON_AJUSTE_IND (resolución de la factura por CNSFCT o por FGLO.CNSGLO). No incluye el resto del procedimiento, ni SPK_GENERAR_RIPS_JSON, ni las hojas de factura, PGP, masiva, cápita o nota crédito/débito, ni pantallas.

Generado 2026-09-23T06:05:37 desde el **alcance de este REQ** cruzado con `conocimiento/rips-json/`. No se listan SPs de otros controles del módulo.

En PDF: abra el diagrama flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-001/diagramas/flujo.html`