IX COLOMBIA SAS
BUSINESS ANALYST

Facturación PE: el botón Soportes no descarga ni informa el error

Solicitud de requerimiento — Facturación Perú

PROYECTO	ESTADO	FECHA	ID
Facturación Perú	Abierto	22/09/2026	FTRPE_SOPORTES

1. Necesidad o problema

> En el detalle de una factura (Perú), al pulsar **Soportes** no se descarga el PDF y la pantalla no muestra ningún error. El usuario no sabe si el proceso falló, si no hay documentos o si el navegador bloqueó la descarga.

Objetivo: que el botón genere y descargue el PDF unificado de soportes o, si no puede, informe el motivo de forma visible. Caso observado: factura `@N_FACTURA` (ejemplo de prueba F002-000499).

2. Análisis

Regla actual. El botón llama a `SoportesFtr` en el detalle de factura PE. Arma un solo PDF (factura, anexo, historia clínica, exámenes, SITEDS y documentos adjuntos) y dispara la descarga con un enlace temporal. Si cualquier pieza falla, el flujo se corta. El aviso, cuando existe, es un toast corto que queda tapado por el diálogo de la factura. La descarga con `link.click()` sin insertar el enlace en la página a menudo no arranca después de una espera larga.

Causa. Un error en historia clínica, anexo, SITEDS o exámenes aborta todo el proceso. Consultas vacías o nulas (por ejemplo exámenes) revienten el armado. El usuario no ve el error y no recibe archivo.

Regla esperada. Si falla un adjunto opcional, se continúa con lo que sí se pudo armar (como mínimo factura y, si existe, anexo). Si no se puede generar nada, debe aparecer un diálogo de error encima del detalle de la factura, con un mensaje entendible. La descarga debe ser fiable y, de ser posible, abrir también el visor PDF (igual que Imprimir o Anexo).

Revisado en `develop` actualizado (22/09/2026): el arreglo **no está publicado**. Sigue la lógica vieja.

3. Criterios de aceptación

Situación	Comportamiento esperado
El usuario pulsa **Soportes** y hay documentos para armar	Se descarga un PDF y/o se abre el visor. Se informa éxito o advertencias si faltó alguna pieza.
Falla historia clínica, SITEDS, exámenes o un adjunto	No se cancela todo. Se incluye lo que sí se pudo generar y se avisa qué quedó por fuera.
No se puede leer la factura ni armar ningún folio	Aparece un diálogo visible con el motivo. No queda la pantalla en silencio.
Imprimir y Anexo de la misma factura	Siguen funcionando igual que hoy.

4. Fuera de alcance

- Soportes masivos de CxC, RIPS o garante.
- Cambio de procedimientos almacenados, salvo que en la implementación se demuestre que el origen es solo de servidor.
- Rediseño de la pantalla de detalle de factura.

5. Pruebas sugeridas

- ☐ Abrir una factura PE publicada (ejemplo F002-000499) y pulsar **Soportes**: debe bajar PDF o mostrar error visible.
- ☐ Probar una factura sin SITEDS o sin historia: debe descargar lo disponible y avisar qué faltó.

- ☐ Probar Imprimir y Anexo en la misma factura: no deben cambiar.
- ☐ Si el navegador bloquea la descarga automática, el visor PDF debe permitir bajar el archivo a mano.

Documento de solicitud · FTRPE_SOPORTES · 22/09/2026 · No incluye nombres de servidor ni base de datos