IX COLOMBIA SAS
BUSINESS ANALYST · SOPORTE QRYSTALOS

enviar a la Dian los copagos.

Consulta sc20261013-161514 · Generado 2026-10-13 · Solicitante: sander torres · Cliente: primavera · Estado: abierta

> **Propósito.** Atender la necesidad planteada para primavera: Primavera necesita que le enviamos un reporte de lo que se supone se va a enviar. Este documento entrega la respuesta oficial según el análisis realizado; en síntesis: 1. Dos capas que no deben mezclarse

Pregunta / contexto inicial

Primavera necesita que le enviamos un reporte de lo que se supone se va a enviar.

pero no sé dé dónde sacarlo por que

Tengo copagos que se recaudaron, pero su origen no se facturo
Tengo copagos que NO se recaudaron pero su origen si se facturo
tengo copagos que se recaudaron, pero el origen indica que no tiene copago.

Entiéndase origen como la prestación del servicio

Respuesta oficial

Informe — Copagos, conciliación con la prestación y envío DIAN (cliente Primavera)

1. Dos capas que no deben mezclarse

• Envío DIAN del copago: factura FTR con PROCEDENCIA = CAJA (FEV), generada al confirmar el recibo si aplica facturación POS (FACTURAPOS_ACTIVA = SI, conceptos copago/cuota moderadora con homologación fiscal). Vínculo: FCJ.N_FACTURAPOS. Transmisión: Facturación → pestaña «Proceso DIAN» (PROCEDENCIA = CAJA).
• Facturación de la prestación al pagador (EPS): FTR con procedencias CI, CE, SALUD, etc. En el origen usar «facturada al tercero» (CIT.FACTURADA_TERCERO, CIT.N_FACTURA_TERCERO; AUT.FACTURADA / FACTURADA_TERCERO; HADMF + FTR SALUD), no CIT.NFACTURA / CIT.FACTURADA solos (pueden quedar con la factura CAJA del copago POS).

2. Enlaces validados (IXONLINE/SQL · SPK_TRAERECIB_CAJA)

Al traer comprobante TFCJ→FCJ, el campo FCJ.NOADMISION guarda el identificador del origen según procedencia:

• CITAS: CIT.CONSECUTIVO = FCJ.NOADMISION; además CIT.NORECIBOCAJA = FCJ.CNSFACJ, CIT.CODCAJA = FCJ.CODCAJA, CIT.TIPOCAJA = 'FCJ'.
• CE: AUT.NOAUT = FCJ.NOADMISION; respaldo con AUT.NORECIBOCAJA / AUT.CODCAJA.
• SALUD: HADM.NOADMISION = FCJ.NOADMISION; depósitos QXDING.NOINGRESO = FCJ.NOADMISION (legalización en el mismo SP).
• Facturas por admisión: HADMF (NOADMISION + N_FACTURA); el copago POS puede insertar fila con DESCRIPCION «COPAGOS».

3. Reporte solicitado

No hay pantalla estándar con este cruce; los fragmentos SQL del apartado 8 sirven como extracción L3 o base para un reporte nuevo en Procesos de caja / Facturación.

4. Criterios DIAN (copagos)

Incluir: FTR PROCEDENCIA = CAJA ligada a FCJ.N_FACTURAPOS (pendiente o notificada según lo que Primavera pida previsualizar).
Excluir: FCJ sin N_FACTURAPOS; cobros solo en TFCJ (Cobros NO recaudados); depósitos QXDING devueltos o no aplicables.

5. Tres casos de soporte

A) Recaudo + FEV copago, origen sin FACTURADA_TERCERO / sin FTR pagador.
B) Origen facturado al pagador, sin FCJ → TFCJ / Cobros NO recaudados.
C) Recaudo con VALORCOPAGO cero en origen → revisar FCJD y liquidación.

6. Pantallas mientras no exista reporte

Proceso DIAN (CAJA); Procesos de caja: Recaudo por Fecha, Reimpresión, Cobros NO recaudados; Admisiones → Depósitos.

7. Pendientes con Primavera

Rango de fechas, sedes, y validación en copia/preversión de los fragmentos SQL antes de producción.

8. Fragmentos SQL (especificación — solo lectura)

Uso: copiar cada bloque por separado en SQL Server Management Studio (o equivalente). Solo consultas SELECT. No ejecutar en producción sin validar en copia/preversión. Ajustar @FechaIni y @FechaFin en el Bloque 0.

Fuente de joins: IXONLINE/SQL · SPK_TRAERECIB_CAJA.

BLOQUE 0 — Parámetros (ejecutar una vez por sesión)

Consulta SQL — Copie y pegue en SQL Server (solo lectura; valide en copia/preversión).

```
DECLARE @FechaIni date = '2026-10-01';
DECLARE @FechaFin date = '2026-10-13';
```

BLOQUE 1 — Conciliación FCJ, origen asistencial y FEV copago
(casos A y C en ObservacionConciliacion)

-- Consulta: sc20261013-161514 | Cliente: Primavera
-- Requiere: Bloque 0 ejecutado en la misma sesión

Consulta SQL — Copie y pegue en SQL Server (solo lectura; valide en copia/preversión).

```
SELECT
    FCJ.CODCAJA,
    FCJ.CNSFACJ,
    FCJ.FECHA,
    FCJ.PROCEDENCIA,
    FCJ.IDAFILIADO,
    FCJ.VALORTOTAL,
    FCJ.NOADMISION AS IdOrigenEnRecibo,
    FCJ.N_FACTURAPOS,
    FTR_CAJA.ESTADO AS EstadoFtrCopago,
    FTR_CAJA.FACTE,
    FTR_CAJA.CUFE,
    CIT.CONSECUTIVO AS Cita,
    CIT.VALORCOPAGO AS CopagoCita,
    CIT.FACTURADA_TERCERO AS CitaFactTercero,
    CIT.N_FACTURA_TERCERO AS NFacturaTerceroCita,
    AUT.NOAUT AS NoAutorizacion,
    AUT.VALORCOPAGO AS CopagoAut,
    AUT.FACTURADA AS AutFacturada,
    AUT.FACTURADA_TERCERO AS AutFactTercero,
    AUT.N_FACTURA_TERCERO AS NFacturaTerceroAut,
    HADM.NOADMISION AS Admision,
    FactHadm.N_FACTURA AS NFacturaHadmPagador,
    CASE
        WHEN FCJ.PROCEDENCIA = 'CITAS' AND COALESCE(CIT.FACTURADA_TERCERO, 0) = 1
THEN 'SI'
        WHEN FCJ.PROCEDENCIA = 'CE' AND COALESCE(AUT.FACTURADA_TERCERO, 0) = 1 THEN
'SI'
        WHEN FCJ.PROCEDENCIA = 'SALUD' AND FactHadm.N_FACTURA IS NOT NULL THEN 'SI'
        ELSE 'NO'
    END AS PrestacionFacturadaPagador,
    CASE
        WHEN FCJ.CERRADA = 1 AND COALESCE(FCJ.N_FACTURAPOS, '') <> '' THEN 'SI'
        ELSE 'NO'
    END AS TieneFevCopago,
    CASE
        WHEN FCJ.PROCEDENCIA = 'CITAS' AND FCJ.CERRADA = 1
```

```
             AND COALESCE(CIT.FACTURADA_TERCERO, 0) = 0 AND
COALESCE(FCJ.N_FACTURAPOS, '') <> ''
            THEN 'A-Recaudo/FEV, cita no fact. pagador'
        WHEN FCJ.PROCEDENCIA = 'CITAS' AND FCJ.CERRADA = 1
             AND COALESCE(CIT.VALORCOPAGO, 0) = 0 AND FCJ.VALORTOTAL > 0
            THEN 'C-Recaudo, origen sin copago'
        WHEN FCJ.PROCEDENCIA = 'CE' AND FCJ.CERRADA = 1
             AND COALESCE(AUT.FACTURADA_TERCERO, 0) = 0 AND
COALESCE(FCJ.N_FACTURAPOS, '') <> ''
            THEN 'A-Recaudo/FEV, AUT no fact. pagador'
        ELSE NULL
    END AS ObservacionConciliacion
FROM dbo.FCJ
LEFT JOIN dbo.FTR AS FTR_CAJA
    ON FTR_CAJA.N_FACTURA = FCJ.N_FACTURAPOS
   AND FTR_CAJA.PROCEDENCIA = 'CAJA'
LEFT JOIN dbo.CIT
    ON FCJ.PROCEDENCIA = 'CITAS'
   AND CIT.CONSECUTIVO = FCJ.NOADMISION
LEFT JOIN dbo.AUT
    ON FCJ.PROCEDENCIA = 'CE'
   AND AUT.NOAUT = FCJ.NOADMISION
LEFT JOIN dbo.HADM
    ON FCJ.PROCEDENCIA = 'SALUD'
   AND HADM.NOADMISION = FCJ.NOADMISION
OUTER APPLY (
    SELECT TOP (1) HF.N_FACTURA
    FROM dbo.HADMF HF
    INNER JOIN dbo.FTR F ON F.N_FACTURA = HF.N_FACTURA AND F.PROCEDENCIA = 'SALUD'
    WHERE HF.NOADMISION = FCJ.NOADMISION
      AND FCJ.PROCEDENCIA = 'SALUD'
      AND COALESCE(HF.DESCRIPCION, '') <> 'COPAGOS'
    ORDER BY HF.N_FACTURA
) AS FactHadm(N_FACTURA)
WHERE FCJ.CLASE_FAC = 'COBRO'
  AND COALESCE(FCJ.ESTADO, '') <> 'A'
  AND CONVERT(date, FCJ.FECHA) BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin
  AND FCJ.PROCEDENCIA IN ('CITAS', 'CE', 'SALUD');
```

BLOQUE 2 — Depósitos de admisión (QXDING → FCJ)

-- Consulta: sc20261013-161514 | Cliente: Primavera
-- Requiere: Bloque 0 ejecutado en la misma sesión

Consulta SQL — Copie y pegue en SQL Server (solo lectura; valide en copia/preversión).

```
SELECT
    Q.NOINGRESO AS NOADMISION,
    Q.CODCAJA,
```

```
    Q.CNSFACJ,
    Q.VALOR,
    Q.LEGALIZADO,
    Q.DEVUELTO,
    Q.PROCEDENCIA AS ProcedenciaDeposito,
    FCJ.N_FACTURAPOS,
    FCJ.FECHA AS FechaRecibo
FROM dbo.QXDING Q
LEFT JOIN dbo.FCJ
    ON FCJ.CODCAJA = Q.CODCAJA
   AND FCJ.CNSFACJ = Q.CNSFACJ
WHERE CONVERT(date, Q.FECHA) BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin
  AND COALESCE(Q.DEVUELTO, 0) = 0;
```

BLOQUE 3 — Cobros NO recaudados en caja (TFCJ — caso B)

-- Consulta: sc20261013-161514 | Cliente: Primavera
-- Requiere: Bloque 0 ejecutado en la misma sesión

Consulta SQL — Copie y pegue en SQL Server (solo lectura; valide en copia/preversión).

```
SELECT
    T.PROCEDENCIA,
    T.NOADMISION AS IdOrigen,
    T.VALORTOTAL,
    T.FECHA,
    T.IDAFILIADO
FROM dbo.TFCJ T
WHERE T.CLASE_FAC = 'COBRO'
  AND COALESCE(T.VALORTOTAL, 0) > 0
  AND COALESCE(T.ESTADO, '') <> 'A'
  AND CONVERT(date, T.FECHA) BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin
  AND T.PROCEDENCIA IN ('CITAS', 'CE', 'SALUD');
```

Notas (no copiar a SQL Server)

• Estado DIAN (Sin Notificar, En cola, Notificada): usar la misma fuente que Facturación → Proceso DIAN; FTR.ESTADO puede no bastar.
• CE por ítem: ampliar Bloque 1 con AUTD sobre AUT.NOAUT = FCJ.NOADMISION.
• Confirmar con Primavera que CLASE_FAC = 'COBRO' cubre todos sus ingresos de copago.
• Pantalla operativa DIAN copagos: Facturación → Proceso DIAN, filtro PROCEDENCIA = CAJA.