ORIENTACIÓN FUNCIONAL Y OPERATIVA

como el sistema sabe en que momento se debe generar factura en fcj

CONSULTA	QUIÉN PREGUNTA	CLIENTE	FECHA
sc20261013-201313	Sander Torres	Primavera	2026-10-13

PROPÓSITO DE ESTA GUÍA

Sander Torres (Primavera) necesita entender, sin tecnicismos innecesarios, en qué momento un recibo de caja genera factura, qué debe configurarse antes, cómo enviar a la DIAN y cómo listar recibos que quedaron sin factura. Este documento reorganiza esa respuesta en seis pasos prácticos —incluido qué masivo existe solo para DIAN y qué no para crear FTR retroactivas— y deja consultas SQL listas para copiar en la base del cliente.

NECESIDAD PLANTEADA

cuando se definan cuáles son los que se va a enviar. Como hago para enviar eso a la DIAN.

Guía de solución

1. Explicación en términos sencillos

Qué preguntaba el cliente: En Primavera no se han generado facturas desde caja. Soporte necesita saber **cómo el sistema decide** qué recibos deben tener factura y **cómo enviarlas a la DIAN**.

✓ **Idea clave:** Cuando el cajero cobra un copago o cuota moderadora y pulsa **Confirmar recibo**, Qrystalos puede crear **automáticamente** la factura electrónica del paciente. Eso **no** se hace en un paso aparte ni recibo por recibo a mano: ocurre **en el mismo clic de confirmar**, si la institución tiene encendidas las reglas fiscales.

Cómo reconocer si un recibo ya tiene factura: En el recibo de caja queda guardado el número de factura en el campo **N_FACTURAPOS**. Si ese campo está vacío después de confirmar, **no** se creó factura fiscal para ese cobro (por configuración, por tipo de concepto o por un error al confirmar).

Envío a la DIAN: Crear la factura en caja **no** es lo mismo que enviarla a la DIAN. Primero debe existir la factura (FTR); después, en el módulo **Facturación**, se **encola** el envío electrónico hasta obtener validación (CUFE).

Caso histórico (recibos viejos sin factura): Encender la configuración hoy **no** genera facturas de recibos que ya se confirmaron ayer. Para el pasado hay que **listar** esos recibos (consultas SQL) y definir con L3/coordinación qué hacer; para el futuro, basta con dejar bien la configuración y confirmar de nuevo los cobros nuevos.

---

2. Configuración (revisar una vez antes de operar)

Qué revisar	Dónde en pantalla	Para qué sirve
FACTURAPOS_ACTIVA = SI	Variables del sistema (USVGS)	Enciende la factura automática de copagos en caja. Si está en **NO**, nunca se generará FTR al confirmar.
Conceptos con **NDIAN = 1**	Configuración → Conceptos de caja (CPCJ)	Marca qué conceptos (copago, cuota moderadora, etc.) deben salir como documento electrónico.
Resolución DIAN vigente	Configuración → Resolución DIAN	Numeración autorizada por sede; sin esto falla la creación o el envío.
Certificado digital vigente	Configuración → Certificado / banner en Facturación	Firma del XML ante la DIAN.
Caja que **sí factura**	Configuración de cajas (CAJ)	Si la caja está como “no facturadora” (CLASEFAC = NA), no se genera factura.
Plan y tercero particular	Variables IDPLANPART, IDTERCEROPARTICULAR, IDTERCONTABLEPART	Datos mínimos para facturar copago a nombre del paciente.
FACTU_COPA_MAYOR_SER (opcional)	USVGS	Si el copago es igual o mayor al servicio, puede forzar factura a particular.
BLOQUEADIAN	USVGS	Si la resolución venció y está en SI, puede bloquear confirmar el recibo.

Recomendación Primavera: Si nunca hubo facturas de caja, lo primero es confirmar **FACTURAPOS_ACTIVA** y que los conceptos de copago usados en ventanilla tengan **NDIAN = 1**.

---

3. Proceso paso a paso (operación diaria)

3.1 Desde Caja (crear la factura)

1. Entrar a **Administrativo** → **Caja**.
2. Registrar un **recibo de ingreso** (cobro al paciente): conceptos de copago/cuota y formas de pago.
3. Pulsar **Confirmar recibo**.
4. El sistema cierra el recibo y, si aplican las reglas, crea la factura y guarda el número en **N_FACTURAPOS**.

5. Al **imprimir**, si hay factura asociada, pregunta: recibo de caja o factura para entregar al paciente.

3.2 Desde Facturación (enviar a la DIAN)

1. **Administrativo** → **Facturación** → pestaña **Facturas**.
2. Buscar facturas con origen **CAJA** (o buscar por el número que quedó en N_FACTURAPOS).
3. Usar **Notificar DIAN** (encola el documento) **o** ir a la pestaña **Proceso DIAN** para ver la cola y el estado.
4. Esperar estado **notificada** (FACTE = 2) y CUFE registrado.

> ! **Importante:** El envío masivo de **RIPS** desde Facturación **no** incluye las facturas nacidas en caja; para copagos de ventanilla el camino es la **factura electrónica DIAN (XML)**, no el paquete RIPS masivo de eventos/cápita.

---

4. Consultas SQL (solo lectura en la base del cliente)

Ajuste las fechas en cada bloque. Ejecute en SQL Server de Primavera; no modifica datos.

</>Consulta SQL — Copie y pegue en SQL Server (solo lectura; valide en copia/preversión).

```
-- BLOQUE 1 · ¿Está encendido el motor de factura en caja?
SELECT IDVARIABLE, DATO
FROM dbo.USVGS
WHERE IDVARIABLE IN (
  N'FACTURAPOS_ACTIVA',
  N'FACTU_COPA_MAYOR_SER',
  N'IDPLANPART',
  N'IDTERCEROPARTICULAR',
  N'IDTERCONTABLEPART',
  N'BLOQUEADIAN'
)
ORDER BY IDVARIABLE;
```

</>Consulta SQL — Copie y pegue en SQL Server (solo lectura; valide en copia/preversión).

```
-- BLOQUE 2 · Recibos ya confirmados que tenían concepto fiscal pero NO tienen factura
DECLARE @FechaDesde DATE = '2026-01-01';
DECLARE @FechaHasta DATE = '2026-12-31';

SELECT
  f.CODCAJA,
  f.CNSFACJ,
  f.FECHA,
  f.PROCEDENCIA,
  f.N_FACTURAPOS,
  f.VALORTOTAL
FROM dbo.FCJ f
WHERE f.CLASE_FAC = N'COBRO'
  AND f.CERRADA = 1
  AND (f.N_FACTURAPOS IS NULL OR LTRIM(RTRIM(f.N_FACTURAPOS)) = N'')
  AND f.FECHA >= @FechaDesde
  AND f.FECHA < DATEADD(DAY, 1, @FechaHasta)
  AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.FCJD d
```

```
    INNER JOIN dbo.CPCJ cp ON cp.CODIGO = d.CONCEPTO
    WHERE d.CODCAJA = f.CODCAJA
      AND d.CNSFACJ = f.CNSFACJ
      AND cp.NDIAN = 1
  )
ORDER BY f.FECHA, f.CODCAJA, f.CNSFACJ;
```

</>Consulta SQL — Copie y pegue en SQL Server (solo lectura; valide en copia/preversión).

```
-- BLOQUE 3 · Recibos que SÍ tienen factura de caja creada
DECLARE @FechaDesde DATE = '2026-01-01';
DECLARE @FechaHasta DATE = '2026-12-31';

SELECT
  f.CODCAJA,
  f.CNSFACJ,
  f.FECHA AS FECHA_RECIBO,
  f.N_FACTURAPOS,
  ft.F_FACTURA,
  ft.FACTE,
  ft.ESTDIAN
FROM dbo.FCJ f
INNER JOIN dbo.FTR ft ON ft.N_FACTURA = f.N_FACTURAPOS
WHERE f.CLASE_FAC = N'COBRO'
  AND f.CERRADA = 1
  AND ft.PROCEDENCIA = N'CAJA'
  AND f.FECHA >= @FechaDesde
  AND f.FECHA < DATEADD(DAY, 1, @FechaHasta)
ORDER BY f.FECHA;
```

</>Consulta SQL — Copie y pegue en SQL Server (solo lectura; valide en copia/preversión).

```
-- BLOQUE 4 · Facturas de caja pendientes de envío a la DIAN
DECLARE @FechaDesde DATE = '2026-01-01';
DECLARE @FechaHasta DATE = '2026-12-31';

SELECT
  ft.N_FACTURA,
  ft.F_FACTURA,
  ft.FACTE,
  ft.ESTDIAN,
  ft.VALORSERVICIOS
FROM dbo.FTR ft
WHERE ft.PROCEDENCIA = N'CAJA'
  AND ft.F_FACTURA >= @FechaDesde
  AND ft.F_FACTURA < DATEADD(DAY, 1, @FechaHasta)
  AND ISNULL(ft.FACTE, 0) IN (0, 3)
  AND ISNULL(ft.ANULAFAC, 0) = 0
ORDER BY ft.F_FACTURA;
```

i Cómo leer los resultados:

- **BLOQUE 1** en NO → explica por qué nunca se generaron facturas.
- **BLOQUE 2** → lista de recibos históricos “candidatos” sin FTR (escalar si son muchos).
- **BLOQUE 3** → lo que ya facturó desde caja.
- **BLOQUE 4** → lo que ya tiene factura pero falta encolar o corregir envío DIAN.

5. Proceso automático (qué hace el sistema por dentro)

Resumen técnico mínimo para soporte L2; no hay que ejecutar nada manual en SQL para el flujo normal.

Momento	Qué dispara	Resultado
Confirmar recibo de ingreso	**SPK_CIERRERECIBO_CAJA**	Recibo cerrado (CERRADA = 1).
Si aplica factura de copago	**SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA**	Crea factura FTR procedencia CAJA, enlaza **N_FACTURAPOS**, cartera en $0 y contabiliza la factura.
Envío DIAN (después, desde pantalla)	**NOTI_DIAN** / cola **Proceso DIAN**	Servicio facturador electrónico envía XML; FACTE pasa a notificada con CUFE.

Cuándo el automático SÍ crea factura al confirmar:

- FACTURAPOS_ACTIVA = SI.
- Recibo de cobro (no egreso), confirmado.
- Al menos un concepto con CPCJ.NDIAN = 1 (u homologación MOCC documentada en caja).
- Resolución DIAN, caja facturadora y variables de particular completas.

Cuándo NO crea factura (aunque hubo cobro):

- Motor apagado o conceptos sin marca NDIAN.
- Recibo de egreso, traslado u otros tipos distintos al copago POS.
- Error al confirmar (resolución vencida, falta centro de costo, etc.).

---

6. Generación masiva: qué sí y qué no existe

6.1 Crear muchas facturas desde recibos viejos (masivo)

No hay en Qrystalos un botón documentado del tipo “generar facturas masivas desde recibos FCJ ya confirmados”. La creación automática ocurre **solo al confirmar** cada recibo nuevo.

Qué hacer en la práctica:

- **Futuro:** dejar configuración correcta (sección 2) y confirmar cobros normalmente.
- **Pasado (muchos recibos sin N_FACTURAPOS):** usar **BLOQUE 2**, entregar listado a L3/coordinación funcional; las alternativas (anulación, re-cobro, procedimiento especial) dependen de política de la IPS y **no** se detallan aqui por no estar en el manual de procesos.

6.2 Enviar masivamente a la DIAN (sí existe)

Cuando **ya existen** facturas FTR con procedencia CAJA y están sin notificar:

1. **Administrativo** → **Facturación** → pestaña **Proceso DIAN** (permiso NOTIDIAN según perfil).
2. Filtrar por fechas, procedencia **CAJA** y estado (sin notificar / con errores).

3. Seleccionar documentos y usar **Encolar masivo** (ENCOLAR_MASIVO en la grilla FTRE).
4. Monitorear hasta FACTE = 2; corregir los que queden en error (FACTE = 3) y reencolar.

Opcional: desde la pestaña **Facturas**, encolar una a una con **Notificar DIAN** si el volumen es pequeño.

Orden sugerido en Primavera:

1. BLOQUE 1 y 2 (entender por qué no hay facturas).
2. Corregir configuración y probar **un** recibo de prueba.
3. Si BLOQUE 3 trae filas y BLOQUE 4 también → encolar masivo en **Proceso DIAN**.
4. Si BLOQUE 2 trae muchas filas y BLOQUE 3 está vacío → el problema es histórico de creación, no de DIAN; no sirve encolar masivo hasta que existan FTR.

---

7. Límites

Este informe se armó desde la base de conocimiento Qrystalos BA **sin ejecutar** SQL en la base de Primavera. Los copagos homologados solo por MOCC (sin NDIAN en CPCJ) pueden requerir revisión funcional adicional. Para dudas de un recibo concreto, indicar CODCAJA + CNSFACJ y fecha de confirmación.
