**IX COLOMBIA SAS**

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

# Generación rápida de CxP desde factura Radian (sin cambio de pestaña)

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

| ID | PROYECTO | FECHA |
|---|---|---|
| SR20260917-001 | Transversal (producto Qrystalos) | 2026-09-21 |

ESTADO

Para comité

## 1. Necesidad o problema

Al recibir facturas electrónicas en el tab Facturas Radian, el usuario debe crear la cuenta por pagar de forma ágil. Hoy el sistema obliga a cambiar de pestaña, guardar cabecera manualmente y repetir CC/cuenta en cada factura del mismo proveedor. Se requiere flujo rápido con REGISTRAR_CXP_FRADIAN, homologación por línea (IDTERCERO + código ítem XML) y cuenta crédito de cabecera desde TER (captura si falta).

## 2. Análisis

Proceso cxp-fcxp. Clasificación: mejora UX + persistencia parametrización Radian.

Entrega única al desarrollador: solicitudes/SR20260917-001/modelo-entrega-desarrollador.html

SQL nuevo:

- Tabla CXP_RADIAN_HOMO (PK: COMPANIA, IDTERCERO, COD_EXT)

- SPQ_FCXP: BUSCAR_HOMOLOGA_RADIAN, GUARDAR_HOMOLOGA_RADIAN

- Ajuste REGISTRAR_CXP_FRADIAN: CUECREDITO desde JSON con fallback TER.CUENTA; KO si vacía

FE:

- FacturasRadianComponent + CxpFradianDetalleContableDialog + preview CUECREDITO

KMCOM/KMCOMS siguen resolviendo cuenta contable por IDSERVICIO+CC cuando falte CUENTA_SER en homologación.

Mockups actualizados. Dictamen F2: dictamenes/20260917-cxp-fcxp-radian.html

## 3. Alcance

- Tab Facturas Radian (FacturasRadianComponent.vue).

- Modal CC/cuenta + homologación por línea (IDTERCERO + COD_EXT).

- Preview cabecera CUECREDITO (TER.CUENTA / captura / opcional guardar en TER).

- Tabla CXP_RADIAN_HOMO + METODOs BUSCAR/GUARDAR en SPQ_FCXP.

- Ajuste REGISTRAR_CXP_FRADIAN (CUECREDITO JSON).

- REGISTRAR_CXP_FRADIAN + opcional RECONSTRUIR_CUENTAS_FCXPD.

- Fuera: F1 defectos FE (otro ticket), REQ 6349 CUENTAGRAV, VINCULAR_CXP_FRADIAN.

## 4. Restricciones

- Homologación por IDTERCERO (no NIT suelto).

- Por línea (COD_EXT del XML), no solo cabecera.

- No duplicar KMCOM; homologación = mapeo código proveedor → defaults.

- No cambiar reglas CONTABILIZAR_FCXP ni MCP.

- CUECREDITO obligatoria antes de REGISTRAR.

## 5. Criterios

1. Camino feliz ≤3 API (ARCHIVOS + REGISTRAR [+ RECONSTRUIR]).
2. Sin cambio obligatorio de pestaña.
3. Segunda factura mismo IDTERCERO + COD_EXT precarga CC/cuenta/servicio.
4. TER sin CUENTA → sistema pide CUECREDITO antes de registrar.
5. FRADIAN.REGISTRADA_CXP=1; FCXP con NOREFERENCIA correcta.
6. Homologación persistida al confirmar líneas nuevas.
7. CONCILIAR_CXP_FRADIAN sin regresión.
8. Factura 20+ líneas sin bucle CRUD_FCXPD.

## 6. Recomendación

Entregar al desarrollador el paquete único: modelo-entrega-desarrollador.html + mockups + diagrama + SPQ_FCXP.sql de referencia. Prioridad media en plan transversal.

## 7. Mockups

### Mockup UX (pantallas) — ventanas-radian-cxp.html

En PDF: abra el mockup desde ventanas-radian-cxp.html (`solicitudes/SR20260917-001/mockups/ventanas-radian-cxp.html`).

Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260917-001/mockups/ventanas-radian-cxp.html`

### Mockup SP (METODO / secuencia) — flujo-sp-registrar-radian.html

En PDF: abra el mockup desde flujo-sp-registrar-radian.html (`solicitudes/SR20260917-001/mockups/flujo-sp-registrar-radian.html`).

Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260917-001/mockups/flujo-sp-registrar-radian.html`

## 8. Diagrama de flujo

# CxP desde Radian — hoy vs propuesto

Dictamen `20260917-cxp-fcxp-radian` · Proceso `cxp-fcxp`

### Comparación de round-trips (factura típica 10 líneas)

| Escenario | Llamadas API aprox. | Interacción usuario |
|---|---|---|
| **Hoy** | 1 ARCHIVOS + 1 VAL_CONTABLE + 1 CRUD_FCXP + 10 CRUD_FCXPD + 1 RECALCULAR + 1 VINCULAR/CONCILIAR ≈ **15** | Cambio tab, formulario cabecera, modal CC/cuenta por línea, esperas entre calls |
| **Propuesto (rápido)** | 1 ARCHIVOS + 1 REGISTRAR_CXP_FRADIAN (+ opc. 1 RECONSTRUIR) ≈ **2–3** | Modal CC/cuenta (o defaults KMCOM) en tab Radian; sin cambiar pestaña |
| **Propuesto (asistido)** | Igual que rápido + preview cabecera opcional | Usuario confirma datos antes del POST único |

### Flujo hoy

**Radian**
Generar CxP
→

**ARCHIVOS**
XML
→

**Tab CXP**
Poll cxpRef 30×
→

**CRUD_FCXP**
Cabecera manual
→

**Modal**
CC + cuenta
→

**CRUD_FCXPD**
× N secuencial
→

**VINCULAR**
No existe en SP → CONCILIAR

### Flujo propuesto

**Radian**
Generar CxP
→

**ARCHIVOS**
XML (cache)
→

**Modal CC/cuenta**
En tab Radian
→

**REGISTRAR_CXP_FRADIAN**
Cabecera + detalle 1 TX
→

**Opcional**
RECONSTRUIR si KMCOM
→

**Listo**
REGISTRADA_CXP=1

**Nota:** `VINCULAR_CXP_FRADIAN` lo invoca el FE pero **no está** en SPQ_FCXP PREVERSION/2.0.1 (DESAIX). `REGISTRAR_CXP_FRADIAN` ya hace `UPDATE FRADIAN SET REGISTRADA_CXP=1`.

## Fase 1 — Defectos (sin cambio de flujo Radian)

- `onBorrarDetTodos`: enviar `PROCEDE: 2` en PARAMETROS.
- Menú Aplicar anticipo: `SALUD` → `SALDO`.

## Fase 2 — Tabs pendientes documentación

Auditoría glosas · Orden de pago → egreso caja · Anticipos · Informes (profundizar en turno siguiente).

En PDF: abra el diagrama 20260917-cxp-fcxp-radian-flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `dictamenes/20260917-cxp-fcxp-radian-flujo.html`