Mockups — SR20260923-002

mockup-ux-pantalla.html

Mockup UX — propuesto · REQ SR20260923-002 · ruta del control

caso SR20260923-002 · alineado a la propuesta de desarrollo, no a la captura del error

QUÉ SE DESARROLLA

En el alta y en la transferencia, el servicio del comercial queda el del principal y se rechaza si el valor es el código de otro artículo. En el catálogo, un aviso y un botón Corregir aplican esa misma regla a uno, a la familia o al listado. Mientras el desarrollo no está en preversión, el script de datos corrige los que ya están cruzados.

Qrystalos Administrativo v2.0.2 — Familias de movimiento (normalizado)

Inicio > Inventario > **Familias de movimiento (normalizado)**

Familias de movimiento (normalizado)

BUSCAR

ESTADO: Vigente

En el alta y en la transferencia, el servicio del comercial queda el del principal y se rechaza si el valor es el código de otro artículo. En el catálogo, un aviso y un botón Corregir aplican esa misma regla a uno, a la…

Identificador	Descripción	Estado
Ejemplo 1A	Ejemplo 2A	Listo
Ejemplo 1B	Ejemplo 2B	Listo

Criterios visibles en esta ventana

1. Al crear un comercial de MX1266, IART.IDSERVICIO queda MX1266, igual al principal, aunque en pantalla llegue MX1266-2.
2. Al transferir MX1266-1 hacia MX1266-2, el servicio de MX1266-1 sigue o vuelve a MX1266. El sistema no guarda MX1266-2 en IDSERVICIO.
3. Si el destino es de otra familia, la transferencia se rechaza con mensaje claro.
4. En el catálogo, MX1266-1 muestra el aviso y Corregir lo deja en MX1266 sin tocar a MX1266 ni a MX1266-2.
5. El listado de cruzados, en una copia de CEM, devuelve los 112 y, al corregir, queda en cero con la misma regla del script.

Cambio vs hoy: En el alta y en la transferencia, el servicio del comercial queda el del principal y se rechaza si el valor es el código de otro artículo. En el catálogo, un aviso y un botón Corregir aplican esa misma regla a uno, a la familia o al listado. Mientras el desarrollo no está en preversión, el script de datos corrige los que ya están cruzados.