IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

Dispensación tipo 06: el movimiento nace sin centro de costo

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID	PROYECTO	FECHA
SR20260923-003	COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS	2026-09-23

ESTADO

Para comité

1. Necesidad o problema

Toda dispensación tipo 06 debe nacer con centro de costo y área, según la clase de la solicitud. Si nace vacía, la contabilidad arma un comprobante con la cuenta NO DEF.KMCOM, deja el error «La Cuenta NO Existe.» y el asiento no queda en el libro definitivo.

2. Análisis

Revisión posterior, misma fecha. Volví a contar. Tipo 06 sin centro: 31, todos TRANS_CE y CM_SOL. 17 sin confirmar (16 sin autorización y 1 con autorización) y 14 confirmados, los 14 con autorización, centro activo y modelo tipo 06, sin número de comprobante. Aplicación y consulta externa en tipo 06 ya no están vacías. 2900006780 tiene 10030202 y 4110, contabilizada 1. 3400009209 tiene 10220202 y 4110, contabilizada 1. 0300026805 tiene 10290202 y 4110, contabilizada 2; la aplicación 19143 sigue sin cita y la bodega 0416 tiene 10030202.

Paso 0. No es capacitación. La dispensación existe y se confirma. El defecto es que el movimiento tipo 06 nace sin centro de costo.

DESAIX: SPK_CM_GENIMOV_SOL en PREVERSION es idéntico a la Cerrada 2.0.3 (anterior 2.0.2). El arreglo no está en canasta.

Consolidado. Consulta de solo lectura en CEM, 2026-09-23. IDTIPOMOV 06 y centro vacío.

Procedencia del movimiento. Las 4311 filas son CM_SOL. No aparece otra procedencia en este tipo. La diferencia está en la clase de la solicitud.

TRANS_CE. 2973 sin confirmar, 1182 confirmados y 63 anulados. De los confirmados, 1175 tienen autorización con centro y área (el enlace es AUTE, no el número guardado en la solicitud). 7 no la tienen. 1072 confirmados ya tienen número de comprobante. De los 2973 abiertos, solo 412 tienen ya esa autorización: en la transcripción la autorización queda armada al confirmar, y en ese momento el programa busca el centro con el número del afiliado.

APLIM. 8 sin confirmar, 34 confirmados y 9 anulados. Los 34 confirmados no tienen cita. El ejemplo es el 0300026805, aplicación 19143, servicio 992990. Las otras citas de ese servicio ya pertenecen a otras aplicaciones. 16 confirmados tienen número de comprobante. El ejemplo con cita, 2900006780 y cita 030371681267, lleva centro 10030202 y área 4110; ese par sí tiene modelo tipo 06 (débito 61350502, crédito 14150502).

CE. 40 sin confirmar y 2 anulados. Los 40 abiertos ya tienen centro en la autorización, y el número de la solicitud sí es esa autorización. No hay ninguno confirmado sin centro: al confirmar, el programa copia el centro. Esta clase no está en los comprobantes con error.

Comprobante. De los 1216 confirmados sin centro, 1088 tienen número y contabilizada 2. 44 siguen en MCPE, con la cuenta NO DEF.KMCOM y el error «La Cuenta NO Existe.». 1044 tienen el número en el movimiento y no tienen cabecera ni líneas en MCP, MCPE, MCH ni MCHE. 128 confirmados aún no tienen número.

Qué hace el alta. Para una clase que no es cirugía, HTX, venta ni prestación, el centro se busca en la cama con el número de la solicitud. En la aplicación ese número es el id de la aplicación. En la transcripción es el afiliado. En los dos casos no hay cama y el movimiento se inserta vacío. Al confirmar, el centro se rellena en orden médica, 24 horas, consulta y traslado de consulta. La aplicación no entra. La transcripción entra al mismo ramo de la consulta, pero busca la autorización con el número del afiliado y no la encuentra.

Otros tipos sin centro, fuera de esta solicitud: 13 (644), 02 (9), 04 (9) y casos sueltos SI, VE, 14 y 11.

Clasificación. Defecto de SQL en el alta de la dispensación tipo 06. En la aplicación la fuente es la cita. En la transcripción la fuente es la autorización. Afecta la contabilidad: el comprobante queda con cuenta inexistente o solo con el número, sin libro definitivo.

3. Alcance

Tipo 06, procedencia CM_SOL. Incluye el alta en SPK_CM_GENIMOV_SOL y la confirmación en SPQ_IZSOL · CONF_MOVIMIENTO. Aplicación: centro y área de la cita. Transcripción: centro y área de la autorización enlazada por AUTE. Consulta externa: la confirmación ya copia el centro; no se cambia ese ramo. El script de datos corrige confirmados que siguen vacíos y tienen cita o autorización. Corrige la línea preliminar solo si el modelo existe. No crea KMCOM, no toca anulados y no pasa el comprobante al definitivo. No incluye los otros tipos de movimiento.

4. Restricciones

Publicar en preversión. No ejecutar el script desde BA ni en CEM hasta revisar la vista previa. No inventar cita en una aplicación que no la tiene, ni autorización en una transcripción que no la tiene. No tomar el centro de otra aplicación del mismo paciente. No tomar el centro de la bodega. No toca movimientos que ya tienen centro, ni

anulados, ni comprobantes que ya están en el libro definitivo. No modifica MCP ni MCH. No marca el movimiento como contabilizado. No inserta el modelo que falta para el tipo 06, centro 10220202 y área 4110.

5. Criterios

1) Una dispensación tipo 06 de una aplicación con cita nace con el centro y el área de esa cita.

2) Una dispensación tipo 06 de una transcripción nace, o queda al confirmar, con el centro y el área de su autorización. No usa el número del afiliado para buscarla.

3) Una aplicación sin cita y una transcripción sin autorización con centro siguen vacías. El sistema no les copia la cita de otra aplicación.

4) Una dispensación de consulta externa confirmada sigue tomando el centro de su autorización, como hoy.

5) La vista previa del script separa aplicación por cita y transcripción por autorización. El 0300026805 queda fuera, por no tener cita.

6) Donde el modelo existe, la línea preliminar deja de decir NO DEF.KMCOM. Donde no existe, el movimiento recibe el centro y la cuenta del preliminar no se inventa.

6. Recomendación

Llevar al comité el alta del tipo 06 para las dos clases que hoy confirman sin centro: la aplicación, desde la cita, y la transcripción, desde la autorización. La consulta externa no hace falta tocarla en la confirmación. Aparte, contabilidad define el modelo tipo 06 del centro 10220202 y el área 4110. El script de los confirmados que todavía están vacíos sigue en vista previa, con @APLICAR = 0. No se volvió a ejecutar.

7. Sugerencia de código SQL

Especificación para el comité y el desarrollador. No ejecutar desde BA. Contrastar PREVERSION vs última Cerrada antes de implementar.

```
-- Consolidado CEM 2026-09-23. Tipo 06 sin centro: solo procedencia CM_SOL.
-- TRANS_CE confirmados 1182 (1175 con autorización). APLIM confirmados 34, sin cita.
-- CE confirmados sin centro: 0. La confirmación ya copia AUT.
-- Comprobantes: 44 en MCPE con «La Cuenta NO Existe.»; 1044 con número y sin cabecera.

-- Especificación. No ejecutar desde BA.
-- DESAIX: SPK_CM_GENIMOV_SOL PREVERSION idéntica a la Cerrada 2.0.3 (anterior 2.0.2).
-- El arreglo no está en canasta.
-- Cuerpo leído: solicitudes/SR20260923-003/sql/SPK_CM_GENIMOV_SOL.sql
-- Corrección de datos, aparte del desarrollo:
-- solicitudes/SR20260923-003/sql/CORRECCION_IMOV_CCOSTO_APLIM_CITA.sql
-- (@APLICAR = 0 lista; no se ejecutó)

-- 1) SPK_CM_GENIMOV_SOL, proceso ENTREGALOG, clase distinta de quirófano, HTX y ventas.
-- Hoy, si no hay cama, el centro queda nulo y así se inserta el IMOV.
-- ANTES (el ramo que usa APLIM):
SELECT @CCOSTO = HHAB.CCOSTO, @IDAREA = HHAB.IDAREA
FROM HHAB INNER JOIN IZSOL ON HHAB.NOADMISION = IZSOL.NOADMISION
WHERE IZSOL.CNSIZSOL = @CNSIZSOL
-- QUEDA, después del respaldo de prestación (HPRE) y antes del INSERT:
```

```
-- si la clase es APLIM y el centro sigue vacío, tomarlo de la cita de la aplicación.
IF @CLASE = 'APLIM' AND COALESCE(@CCOSTO, '') = ''
BEGIN
    SELECT @CCOSTO = CIT.CCOSTO, @IDAREA = CIT.IDAREA
    FROM IZSOL
    INNER JOIN APLIM ON APLIM.ID = TRY_CONVERT(int, IZSOL.NOADMISION)
    INNER JOIN CIT ON CIT.CONSECUTIVO = APLIM.CONSECUTIVOCIT
    WHERE IZSOL.CNSIZSOL = @CNSIZSOL
      AND COALESCE(CIT.CCOSTO, '') <> ''
END

-- 2) SPQ_IZSOL · CONF_MOVIMIENTO, antes de SPK_CONFIRMASAL_CM.
-- Hoy rellena el centro solo en OMEDICA, 24HORAS, CE y TRANS_CE.
-- APLIM no entra y la confirmación no lo exige.
-- QUEDA el mismo patrón, con la cita:
IF @CLASE = 'APLIM' AND COALESCE(@CCOSTO, '') = ''
BEGIN
    SELECT @IDAREA = CIT.IDAREA, @CCOSTO = CIT.CCOSTO
    FROM APLIM
    INNER JOIN CIT ON CIT.CONSECUTIVO = APLIM.CONSECUTIVOCIT
    WHERE APLIM.ID = TRY_CONVERT(int, @NOADMISION)
      AND COALESCE(CIT.CCOSTO, '') <> ''
END
-- El UPDATE de IMOV que ya existe (solo si el centro del movimiento está vacío)
-- aplica estos valores antes de confirmar.

-- 3) Transcripción CE. Hoy IZSOL.NOADMISION es el afiliado, no la autorización.
-- El alta busca cama con ese número y la confirmación busca AUT.IDAUT = ese número.
-- La autorización real está en AUTE.IDAUT.
-- QUEDA, en SPK_CM_GENIMOV_SOL, si la clase es TRANS_CE y el centro sigue vacío:
IF @CLASE = 'TRANS_CE' AND COALESCE(@CCOSTO, '') = ''
BEGIN
    SELECT TOP 1 @CCOSTO = AUT.CCOSTO, @IDAREA = AUT.IDAREA
    FROM AUTE
    INNER JOIN AUT ON AUT.IDAUT = AUTE.IDAUT
    WHERE AUTE.CNSIZSOL = @CNSIZSOL
      AND COALESCE(AUTE.IDAUT, '') <> ''
      AND COALESCE(AUT.CCOSTO, '') <> ''
    ORDER BY AUT.IDAUT
END

-- 4) SPQ_IZSOL · CONF_MOVIMIENTO, en el ramo CE / TRANS_CE.
-- Si AUT.IDAUT = @NOADMISION no devuelve fila y la clase es TRANS_CE,
-- repetir la lectura con AUTE.IDAUT de la misma solicitud, antes de confirmar.
-- Ejemplo 3400009209: afiliado 2000047570, autorización 3400009004,
-- centro 10220202, área 4110. Esa autorización no tiene cita.
-- El tipo 06 no tiene modelo MOV_INVENTARIO para 10220202 y 4110.
-- Eso no se inventa en el procedimiento: contabilidad crea las dos filas KMCOM.
```

8. Normativa y adjuntos

No hay norma adjunta. El centro de costo de esta dispensación es el de la cita en la que se agendó la aplicación.

9. Mockups

Mockup UX (pantallas) — mockup-ux-pantalla.html

En PDF: abra el mockup desde mockup-ux-pantalla.html (`solicitudes/SR20260923-003/mockups/mockup-ux-pantalla.html`).

Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-003/mockups/mockup-ux-pantalla.html`

10. Diagrama de flujo

Dispensación tipo 06: el movimiento nace sin centro de costo

REQ SR20260923-003 · caso SR20260923-003 · proceso `inventario` · Inventario · Movimientos · COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS

Recorrido técnico

Usuario
Inventario → Orden de compra. MODELO FCOM/FCOMD: solicitud, generar OC, confirmar, recepc...

→

Pantalla
OrdComPage → FComComponent / FCOMDComponent

→

AppStore.json
SPK_CM_GENIMOV_SOL · (reporte) / SPK_CM_GENIMOV_SOL · CONF_MOVIMIENTO / IZSOL · CONF_MOVIMIENTO

→

SPK_CM_GENIMOV_SOL, SPQ_IZSOL
SPK_CONFIRMASAL_CM, SPK_GENCOBRO_INSCENTRAL, SPK_XML_MOVIN

→

Resultado
En la aplicación, el centro y el área salen de la cita. Si la aplicación no tiene cita, no se inven...

Hoy frente a lo propuesto

Hoy

Revisión posterior, misma fecha. Volví a contar. Tipo 06 sin centro: 31, todos TRANS_CE y CM_SOL. 17 sin confirmar (16 sin autorización y 1 con autorización) y 14 confirmados, los 14 con autorización, centro activo y modelo tipo 06, sin número de comprobante. Aplicación y consulta externa en tipo 06 ya no están vacías. 2900006780 tiene 10030202 y 4110, cont...

Propuesto (análisis del REQ)

En la aplicación, el centro y el área salen de la cita. Si la aplicación no tiene cita, no se inventa. En la transcripción, salen de la autorización enlazada a la solicitud, no del número de afiliado. En consulta externa la confirmación ya lo hace, porque ese número sí es la autorización; el alta puede quedar igual. El script de datos corrige los confirmado...

SP · METODO (conocimiento + análisis)

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPK_CM_GENIMOV_SOL	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_CM_GENIMOV_SOL	CONF_MOVIMIENTO	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPQ_IZSOL	CONF_MOVIMIENTO	leido	Confirma salida IMOV: SPK_CONFIRMASAL_CM; cobro SENFER (SPK_GENCOBRO_INSCENTRAL); cierra IZSOL si no quedan líneas pendientes; Perú CE clona AUT; APLIM marca dispensado.	SPK_CONFIRMASAL_CM, SPK_GENCOBRO_INSCENTRAL, SPK_XML_MOVIN

Controles en la base de procesos

Familias de movimiento (normalizado)

Configuración · `catalogo-familias-movimiento`

Catálogo MOVIMIENTOS-INVENTARIO: compra, traslado, venta, devolución, etc. Cada familia enlaza USVGS → IDTIPOMOV, control de confirmación y KMCOM (MOV_INVENTARIO / CXP). Auditoría BA: mapa ITMO vs familias.

Invariante: REQ contable debe citar familiaNorm, no solo nombre ITMO del cliente.

SP: SPK_NC_CONTAB_INV · (OM INV), SPK_CONFIRMARENTRADAS · (SPK), SPK_CONFIRMARSALIDAS · (SPK)

Bodega, tipo movimiento y USVGS

Configuración · `ibod-itmo-usvgs`

IDINVMOV_COMPRAS en USVGS → ITMO (Crédito/compras). FCOM/IMOV.IDBODEGA → IBOD (Activo, MUEVEEXISTENCIAS, CCOSTO). SECONTABILIZA efectivo: ITMO × IBOD.NOCONTABILIZA (SPK_NC_CONTAB_INV). Doc: flujo-compras-inv-cxp-caja/CONFIG-BODEGA-TIPO-MOV.md.

Invariante: Variable USVGS alineada con ITMO; bodega OC = bodega recepción; NOCONTABILIZA coherente con expectativa OM.

SP: SPK_INSERT_ITRA_REQ · (confirmar OC), SPK_NC_CONTAB_INV · (OM INV)

Artículo y tipo (IART / ITAR / SER)

Configuración · `iart-maestro`

SPQ_IART GUARDAR: consecutivo PRECNS+MCNS, INSERT IART. VALIDA_SERVICIO: DEINVNODESER, CREARSER→SER. Downstream: loteo (ITAR.MLOTEO), vencimiento, IVA, KMCOM vía SER.PREFIJO.

Invariante: Artículo activo, ITAR coherente, SER cuando aplica, KMCOM antes de CONF_ENTRADA con VALID_CCOSTO_CXP.

SP: SPQ_IART · GUARDAR, SPQ_IART · VALIDA_SERVICIO

Periodo inventario / contable abierto

Configuración · `periodo-inv-abierto`

SR20260911-001. CRUD_IMOV NUEVO KO si CERRADO_INV=1; CRUD_IMOV_SAL KO si CERRADO=1. Confirmaciones y anulaciones no consultan PRI. Cierre contable y OM/ENV_CONTA sí bloquean.

Invariante: Propuesta no implementada: con PRI.CERRADO=1 o CERRADO_INV=1 no insertar/confirmar/anular IMOV del mes.

SP: SPQ_IMOV · CRUD_IMOV, SPQ_IMOV · CRUD_IMOV_SAL, SPQ_IMOV · CONFIRMA_SALIDA / CONFIRMA_ENTREGA / ANULAR_SALIDA, SPQ_IZSOL · CONF_ENTRADA / ANULAR_ENTRADA, SPQ_CONTABILIDAD_2 · VALIDAR_PERIODO_BASICO, SPQ_PRI · CRUDPRI

Entrada de almacén

Proceso propio · `imov-entrada`

CRUD_IMOV + CRUD_IMOVH → CONF_ENTRADA (valida costo, factura duplicada, KMCOM CXP_COMPRAS si VALID_CCOSTO_CXP). SPK_CONFIRMARENTRADAS deja ESTADO=1.

Invariante: —

SP: SPQ_IMOV · CRUD_IMOV / CRUD_IMOVH, SPQ_IZSOL · CONF_ENTRADA

Salida de almacén

Proceso propio · `imov-salida`

Dos caminos: (A) inv.ges CRUD_IMOV_SAL + ISAL → CONFIRMA_SALIDA → SPK_CONFIRMARSALIDAS. (B) inv.sol_2 IZSOL

AGREGAR→ENTREGAR→PROCESAR→CONF_MOVIMIENTO → SPK_CONFIRMASAL_CM.
Invariante: —

SP: SPQ_IMOV · CRUD_IMOV_SAL / CONFIRMA_SALIDA / ANULAR_SALIDA, SPQ_IMOV · CONFIRMA_ENTREGA / CRUD_ISAL, SPQ_IZSOL · CONF_MOVIMIENTO

Tránsito entre bodegas

Proceso propio · `imov-transito`

ITRA/ITRAH: lotear en traer tránsito → ON_ACEPTA_TRANSITO (SPQ_IZSOL) genera IMOV entrada vía SPK_INSERTENTTRANSITO. Cancelar: CANCELAR_TRANSITO → CANCELA_1. Paralelo SPQ_IZSOL_TRANSITO en TraerTransitoTempComponent. TRASLADAR salida usa IMOV_3 (no IZSOL_2).
Invariante: —

SP: SPQ_ITRA · ON_PROCESAR, SPQ_IZSOL · ON_ACEPTA_TRANSITO / CANCELAR_TRANSITO, SPQ_IMOV_3 · ELIMINA_ITRAH / ITRAH_REGRESAR, SPQ_ITRADEV · ACEPTAR / RECHAZAR, SPQ_IMOV_3 · GUARDA_FABRICANTE / BOL_AFECTA_INAFECTA, SPK_INSERTENTTRANSITO · (SPK)

Orden de compra → tránsito → IMOV

Lo que llega · `fcom-recepcion-imov`

FComComponent: GENERA_OC, CONFIRMAR_ORDEN (SPK_INSERT_ITRA_REQ, IEXIF en ruta), RECEPCION_MASIVA/PARCIAL. Entre OC y entrada: ITRA/ITRAH (MOV_TRAN/RPDX). Loteo en inv.ges «Traer del tránsito» · TraerTransitoTempComponent: IZSOL_TRANSITO (SEL_RPDX, AGREGAR_IART, ON_PROCESAR) → ITRAH INICIAL=1; IZSOL ON_ACEPTA_TRANSITO → SPK_INSERTENTTRANSITO → IMOV ESTADO=0. Recepción masiva Excel puede llamar SPK_INSERTENTTRANSITO al final del SPQ_FCOM_RECEPCION_MASIVA sin pantalla de loteo (ITRAH desde Excel). Confirmación física: CONF_ENTRADA → SPK_CONFIRMARENTRADAS.
Invariante: Compras: no aceptar tránsito sin lote (INICIAL=1, NOLOTE) ni con pendientes sin IDCAUSAL. IMOV confirmado solo tras CONF_ENTRADA.

SP: SPQ_FCOM · CONFIRMAR_ORDEN / RECEPCION_MASIVA / RECEPCION_PARCIAL_OC, SPQ_FCOM_RECEPCION_MASIVA · (SP), SPQ_IZSOL_TRANSITO · SEL_RPDX / AGREGAR_IART / ON_PROCESAR, SPQ_IZSOL · ON_ACEPTA_TRANSITO / CONF_ENTRADA, SPK_INSERTENTTRANSITO · (SPK), SPK_INSERT_ITRA_REQ · (SPK), SPQ_FCXP · PROCESAR_IMOVH

Solicitud → salida inventario

Lo que llega · `izsol-dispensacion`

inv.sol_2 · IndexComponent: AGREGAR (SPK_CM_GENIMOV_SOL) → ENTREGAR (picking IZSOLDT) → PROCESAR (SPK_PROCESA_IZSOLDT) → CONF_MOVIMIENTO (SPK_CONFIRMASAL_CM). CERRAR_IZSOL/ABRIR_IZSOL cierran solicitud. UI enlace a inv.imov para confirmar si se usa pantalla movimientos.
Invariante: IMOV salida queda ESTADO=0 tras PROCESAR; confirmación descuenta IEXI y puede cerrar IZSOL.

SP: SPQ_IZSOL · AGREGAR / ENTREGAR / PROCESAR / CONF_MOVIMIENTO, SPK_IZSOLDT_PROCESOS · (SPK), SPK_PROCESA_IZSOLDT · (SPK), SPK_CONFIRMASAL_CM · (SPK), SPQ_IZSOL_2 · TERMINAR_ENTREGA / PROCESAR_DEVOLUCION / AUTORIZAR

Compras inventario → detalle CxP

Lo que llega · `compras-a-cxp`

SPK_INSERT_CXP_INV: IMOV confirmado → FCXPD; homologación CUENTAGRAV. Ver cxp-fcxp.
Invariante: VLR_IVA>0 y MCUEGRAV=1 → CUENTA_SER=CUENTAGRAV.

SP: SPK_INSERT_CXP_INV · (SPK)

Venta al público (retail)

Lo que llega · `venta-al-publico`

VentaPrincipalComponent: INSERTA_PRESELL, GUARDA_VENTA (VENTAFAR), GUARDA_RECAUDO, integración CONF_CAJA (ABRIR/CERRAR/ESTADO_CAJA). Genera movimiento salida IMOV + recaudo caja. Listas ILPRE en inv.listprecio.

Invariante: Caja abierta para venta con recaudo. Stock IEXI suficiente.

SP: SPQ_VENTAFAR · GUARDA_VENTA / INSERTA_PRESELL, SPQ_CONF_CAJA · ESTADO_CAJA / ABRIR_CAJA

Movimiento venta → factura FTR

Lo que llega · `imov-venta-ftr`

Dos caminos: (A) inv.facturaInv · IMOV_VENTA.FACTMASIVO_INV → SPK_FAC_VENTA_INV_MASIVA (IMOV GENFACTURA=1, MARCACONT). (B) inv.ges · IMOV_3.FACTURAR_IMOV individual. Post-venta: inv.gesventa · GESVENTA.GEN_NC.

Invariante: IMOV ESTADO=1 y tipo IDINVMOVVENTAFACTURA para facturación masiva.

SP: SPQ_IMOV_VENTA · FACTMASIVO_INV / MARCA_FACTURAR, SPQ_IMOV_3 · FACTURAR_IMOV, SPK_FAC_VENTA_INV_MASIVA · (SPK)

Venta inventario → FTR → contabilidad

Subproceso unido · `venta-ftr-contab`

Tras FTR: FTR_COL ENVIA_CONTAB → SPK_NC_CONTAB_FTR; costo INV vía SPK_NC_CONTAB_INV si CONTAB_GASTOVEN_UNI. Distinto de contabilizar solo IMOV por OM Inventario.

Invariante: —

SP: SPQ_FTR_COL · ENVIA_CONTAB, SPK_NC_CONTAB_FTR · (SPK), SPK_NC_CONTAB_INV · (SPK)

Contabilizar movimiento inventario (OM)

Envío a contabilidad · `contab-inv-mov`

CONTABILIDAD_3 ENV_CONTA PROCEDENCIA=INV → SPK_CONTAB_MASIVA → SPK_NC_CONTAB_INV. MCHE PROCEDENCIA INV; UPDATE CUENTAGRAV si CNSPAGO=IVA y MCUEGRAV=1.

Invariante: IMOV confirmado y no duplicar REFERENCIA_PRO=CNSMOV.

SP: SPQ_CONTABILIDAD_3 · ENV_CONTA_OTROS_MODULS, SPK_NC_CONTAB_INV · (SPK)

Contabilizar compra vía CxP

Envío a contabilidad · `contab-compras-cxp`

SPK_INSERT_CXP_INV arma FCXPD → SPQ_FCXP CONTABILIZAR_FCXP → SPK_NC_CONTAB_CXP. Control en cxp-fcxp.

Invariante: —

SP: SPK_INSERT_CXP_INV · (SPK), SPQ_FCXP · CONTABILIZAR_FCXP

Contabilizar venta inventario (FTR)

Envío a contabilidad · `contab-venta-ftr`

Factura generada desde IMOV_VENTA se contabiliza como FTR; costo inventario en mismo comprobante si CONTAB_GASTOVEN_UNI=SI. REQ 6349: homologación gravada en tramo INV o FCXPD según circuito.

Invariante: —

SP: SPQ_FTR_COL · ENVIA_CONTAB, SPK_NC_CONTAB_INV · (SPK)

Alcance

Tipo 06, procedencia CM_SOL. Incluye el alta en SPK_CM_GENIMOV_SOL y la confirmación en SPQ_IZSOL · CONF_MOVIMIENTO. Aplicación: centro y área de la cita. Transcripción: centro y área de la autorización enlazada por AUTE. Consulta externa: la confirmación ya copia el centro; no se cambia ese ramo. El script

de datos corrige confirmados que siguen vacíos y tienen cita o autorización. Corrige la línea preliminar solo si el modelo existe. No crea KMCOM, no toca anulados y no pasa el comprobante al definitivo. No incluye los otros tipos de movimiento.

Generado 2026-09-23T20:42:24 desde el **alcance de este REQ** cruzado con `conocimiento/inventario/`. No se listan SPs de otros controles del módulo.

En PDF: abra el diagrama flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-003/diagramas/flujo.html`