IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

CxP: el impuesto al consumo no depende del IVA

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID	PROYECTO	FECHA
SR20260923-006	COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS	2026-10-01

ESTADO

Para comité

1. Necesidad o problema

Cuando una cuenta por pagar trae impuesto al consumo y no trae IVA, el comprobante debe debitar la cuenta del impuesto. Hoy ese valor queda dentro del gasto.

2. Análisis

Paso 0. No es capacitación. La CxP ya guarda el impuesto al consumo. El defecto es que la causación exige IVA.

Fuente. IX Online. La canasta abierta y la última cerrada 2.0.3 son idénticas (anterior 2.0.2). El arreglo no está en la canasta.

SPK_NC_CONTAB_CXP inserta el débito IMP CONSUMO solo dentro de la condición de cuenta de IVA llena. 06SR019385 es tipo IPS, procedencia Servicios, sin cuenta de IVA. Entra por la otra rama y debita todo el neto en la cuenta del servicio.

Clasificación. Defecto. El comprobante ya cerrado no cambia solo con publicar el procedimiento: hay que recontabilizarlo después.

3. Alcance

Incluye las ramas de SPK_NC_CONTAB_CXP que contabilizan sin cuenta de IVA: restan el impuesto al consumo del gasto e insertan el débito a CTAIMPCONSUMO. No cambia la rama que ya lo hace cuando hay IVA. No cambia el crédito al proveedor.

4. Restricciones

Publicar en preversión. No ejecutar el script provisional desde BA. Revisarlo y correr el archivo completo. Reemplaza el procedimiento. No recontabiliza solo la 06SR019385.

5. Criterios

1) Recontabilizar 06SR019385 deja débito 236.313.000 en 61703570, débito 18.905.040 en 51051526 y crédito 255.218.040 en 23359501.

2) Una CxP con IVA y con impuesto al consumo sigue debitando los dos impuestos.

3) Una CxP sin ninguno de los dos no gana una línea de impuesto al consumo.

6. Recomendación

Llevar al comité el cambio en SPK_NC_CONTAB_CXP. El script provisional queda para correrlo mientras el desarrollo no está publicado. No se ejecutó.

7. Sugerencia de código SQL

Especificación para el comité y el desarrollador. No ejecutar desde BA. Contrastar PREVERSION vs última Cerrada antes de implementar.

Regla. El impuesto al consumo se causa solo. No depende de que la CxP tenga IVA.

1. Si la línea trae impuesto al consumo mayor que cero y la cuenta existe, debitar esa cuenta por ese valor.

2. El débito del gasto es el neto menos ese impuesto. Si además hay IVA, restar también el IVA.

3. El crédito al proveedor sigue siendo el neto.

4. Si el impuesto al consumo es cero, no agregar esa línea.

Ejemplo 06SR019385. Hoy el impuesto va mezclado en el gasto: débito 61703570 por 255.218.040 y crédito 23359501 por 255.218.040.

Con la regla: débito 61703570 por 236.313.000, débito 51051526 por 18.905.040 y el mismo crédito 255.218.040.

Aplicar en `SPK_NC_CONTAB_CXP`, en la rama que corre cuando no hay cuenta de IVA. La rama que ya causa el impuesto cuando sí hay IVA no se toca.

Archivo: `solicitudes/SR20260923-006/sql/ARREGLO_PROVISIONAL_SPK_NC_CONTAB_CXP.sql`

```
-- Procedimiento: SPK_NC_CONTAB_CXP
-- Hay dos sitios. El crédito al proveedor no se modifica.
-- El INSERT de IMP CONSUMO que ya existe dentro de IF COALESCE(@CUENTA_IVA,'')
<> '' no se toca.

-- ========== Sitio 1 ==========
-- Buscar: PRINT 'DB 1 @IVADESCONTABLE='
-- Es el ELSE de IF COALESCE(@CUENTA_IVA,'') <> ''
-- Por aquí pasó la CxP 06SR019385.

-- ANTES. El gasto lleva el neto completo y no hay línea de impuesto.
SUM((#TH.VLR_NETO-CASE WHEN CUEIVA.CUENTA IS NULL THEN 0 ELSE #TH.VLR_IVA END))

-- DESPUES. El mismo SUM resta el impuesto al consumo.
SUM((#TH.VLR_NETO-CASE WHEN CUEIVA.CUENTA IS NULL THEN 0 ELSE #TH.VLR_IVA END-
COALESCE(#TH.VLRIMPCONSUMO,0)))

-- DESPUES. Pegar este INSERT justo después del GROUP BY de ese débito,
-- antes del comentario PRINT 'Corrigiendo  MCH... IVA:'
PRINT 'IMPUESTO AL CONSUMO SIN IVA......'
INSERT INTO
MCHE(NROCOMPROBANTE,COMPANIA,TIPO,CUENTA,IDTERCERO,CCOSTO,DETALLE,VALOR,REFERENCIA1,

REFERENCIA2,ITEMREF,USUARIO,FECHA,PREFIJO,IDAREA,CLASECONT,ESTADO,PROCESO,GENERA,
                N_FACTURA,F_FACTURAREF, F_VENCE, CLASE_GENERA, PROCEDENCIA,
REFERENCIA_PRO, CODUNG, CODPRG,IDSEDE)
SELECT @NROCOMPROBANTE, @COMPANIA, 'DB', #TH.CTAIMPCONSUMO, #T.IDTERCERO,
```

```
#TH.CCOSTO,
       'IMP_CONSUMO: '+CUE.NOMCUENTA+', DOCUMENTO No.'+#T.NOREFERENCIA,
       SUM(#TH.VLRIMPCONSUMO), #T.NOREFERENCIA, #T.CNSFCXP, NULL, @USUARIO,
DBO.FNK_FECHA_SIN_MLS(GETDATE()),
       #TH.PREFIJO, #TH.IDAREA, 'P', 1 ,'IMP CONSUMO', 'Movimiento',
       #T.NOREFERENCIA, DBO.FNK_FECHA_SIN_HORA(#T.F_FACTURAREF),
       DBO.FNK_FECHA_SIN_HORA(#T.F_VENCE), #T.PROCEDENCIA, 'CXP', @CNSFCXP,
       COALESCE(#TH.CODUNG,#T.CODUNG), #T.CODPRG, COALESCE(#TH.IDSEDE,#T.IDSEDE)
FROM #T
INNER JOIN #TH ON #T.CNSFCXP = #TH.CNSFCXP
INNER JOIN CUE ON #TH.CTAIMPCONSUMO = CUE.CUENTA AND CUE.COMPANIA = @COMPANIA
WHERE #TH.PROCEDENCIA IN ('Compras', 'Servicios')
GROUP BY CUE.CUENTA, #T.IDTERCERO, #TH.CCOSTO, CUE.NOMCUENTA, #T.NOREFERENCIA,
         #T.CNSFCXP, #TH.PREFIJO, #TH.IDAREA,
DBO.FNK_FECHA_SIN_HORA(#T.F_FACTURAREF),
         DBO.FNK_FECHA_SIN_HORA(#T.F_VENCE), #T.PROCEDENCIA,
         COALESCE(#TH.CODUNG,#T.CODUNG), #T.CODPRG,
COALESCE(#TH.IDSEDE,#T.IDSEDE), #TH.CTAIMPCONSUMO
HAVING SUM(#TH.VLRIMPCONSUMO) > 0

-- ========== Sitio 2 ==========
-- Buscar: PRINT '-Ingreso en MCH de los Debitos- OJO SIN CUENTA IVA'
-- Está dentro de IF @PROCEDENCIA = 'Servicios' AND IF COALESCE(@CUENTA_IVA,'') =
''

-- ANTES.
SUM(#TH.VLR_NETO)+COALESCE(#T.VLR_FLETE, 0)

-- DESPUES. El mismo SUM resta el impuesto. El flete se deja.
SUM(#TH.VLR_NETO-COALESCE(#TH.VLRIMPCONSUMO,0))+COALESCE(#T.VLR_FLETE, 0)

-- DESPUES. Pegar el mismo INSERT de IMP CONSUMO del sitio 1
-- justo después del GROUP BY de este débito
-- y antes de PRINT 'Créditos. Servicios  - Contabilizando CxP. DESPUES DE JOSE'
```

8. Normativa y adjuntos

No hay norma adjunta. El impuesto al consumo del detalle debe quedar en su cuenta, con IVA o sin IVA.

9. Mockups

Mockup UX (pantallas) — mockup-ux-pantalla.html

> En PDF: abra el mockup desde mockup-ux-pantalla.html (`solicitudes/SR20260923-006/mockups/mockup-ux-pantalla.html`).


Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-006/mockups/mockup-ux-pantalla.html`

10. Diagrama de flujo

CxP: el impuesto al consumo no depende del IVA

REQ SR20260923-006 · caso SR20260923-006 · proceso `cxp-fcxp` · Cuentas por pagar (FCXP) · COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS

Recorrido técnico



Hoy frente a lo propuesto

Hoy

Paso 0. No es capacitación. La CxP ya guarda el impuesto al consumo. El defecto es que la causación exige IVA. Fuente. IX Online. La canasta abierta y la última cerrada 2.0.3 son idénticas (anterior 2.0.2). El arreglo no está en la canasta. SPK_NC_CONTAB_CXP inserta el débito IMP CONSUMO solo dentro de la condición de cuenta de IVA llena. 06SR019385 es tipo...

Propuesto (análisis del REQ)

En la contabilización de la CxP, si la línea trae impuesto al consumo y la cuenta existe, se debita esa cuenta aunque no haya IVA. El gasto queda por la base. El crédito al proveedor sigue siendo el neto.

SP · METODO (conocimiento + análisis)

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPK_NC_CONTAB_CXP	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—

Controles en la base de procesos

Periodo contable

Configuración · `periodo-contable-cxp`

PeriodoContableDialog + FCXP.VAL_CONTABLE antes de contabilizar masivo.

Invariante: —

SP: SPQ_FCXP · VAL_CONTABLE

Alta/edición CxP

Operación FCXP · `crud-fcxp`

Nueva CXP, editar, anular, clonar, cambia remisión. VALIDA_TERCERO al crear desde Radian.

Invariante: ESTADO≠A para operar; procedencia define reglas (Compras, Servicios, Salud, Anticipos, Nomina…).

SP: SPQ_FCXP · CRUD_FCXP / CRUD_FCXPD, SPQ_FCXP · ANULAR_FCXP / CLONAR_FCXP / CAMBIA_FCXP, SPQ_FCXP · VALIDA_TERCERO

Impuestos retención CxP

Operación FCXP · `impuestos-fcxpi`

Diálogo impuestos: CRUD_FCXPI, INSERT_FCXPI, TRAE_IMPUESTOSCXP, CAL_IMPUESTO, PRESTABLECIDOS.

Invariante: —

SP: SPQ_FCXP · CRUD_FCXPI / INSERT_FCXPI

Documento equivalente DIAN

Operación FCXP · `dian-doc-equivalente`

DOCEQUIVALENTE=1: NOTIFICAR_DIAN, CONSULTAR_RESPUESTA_DIAN, GEN_NUM_DIAN, masivo reencolar.

Invariante: —

SP: SPQ_FCXP · NOTIFICAR_DIAN / CONSULTAR_RESPUESTA_DIAN

Carga masiva CxP / egresos

Operación FCXP · `carga-masiva-cxp`

Excel → CRUD_FCXP/FCXPD → RECALCULAR → CONTABILIZAR → opcional FCXPPM pago. Rollback ANULAR_FCXP.

Invariante: —

SP: SPQ_FCXP · CONTABILIZADO_FCXP_MASIVO / RECALCULAR_FCXP_MASIVO

Radian → CxP (flujo vigente FE)

Facturas Radian · `radian-generar-cxp`

1) FRADIAN.ARCHIVOS → extraerDatosCxpDesdeXml. 2) Validar tercero por NIT. 3) irATabCxp → abrirCxpDesdeRadian (cabecera precargada _ORIGEN_RADIAN). 4) Usuario guarda cabecera CRUD_FCXP. 5) Modal CC/cuenta en líneas → CRUD_FCXPD × N → RECALCULAR_FCXP. 6) VINCULAR_CXP_FRADIAN (fallback CONCILIAR).

Invariante: Tercero debe existir en TER; periodo contable abierto (VAL_CONTABLE).

SP: SPQ_FRADIAN · ARCHIVOS / ACTUALIZAR_DATOS, SPQ_FCXP · CRUD_FCXP / CRUD_FCXPD / VINCULAR_CXP_FRADIAN, SPQ_FCXP · REGISTRAR_CXP_FRADIAN

Conciliar Radian ↔ CxP

Facturas Radian · `radian-conciliar`

Botón conciliación masiva: CONCILIAR_CXP_FRADIAN con FECHA_INICIO/FIN; marca FRADIAN.REGISTRADA_CXP cuando existe FCXP mismo NIT+NODOCUMENTO.

Invariante: —

SP: SPQ_FCXP · CONCILIAR_CXP_FRADIAN

Auditoría CxP (Servicios)

Auditoría y notas · `auditoria-glosas`

1) AUDCXPComponent (read FCXP Servicios contabilizadas). 2) Expand fila → detalle notas/glosas. 3) AUDCXPG: CRUD_FCXPS ítems paciente/documento. 4) CERRAR_GLOSA → UPDATE FCXPS + CONTABILIZAR_NOTACREDITO nota DB. 5) CERRAR_CONCI / IMPRIMIR_GLOSA|CONCI.

Invariante: Solo PROCEDENCIA Servicios; CONTABILIZADA≠0; glosas ligadas ITEMNDB/ITEMNCR en FCXPDBCR.

SP: SPQ_FCXP_AUDIT · CRUD_FCXPS / CERRAR_GLOSA / CERRAR_CONCI, SPQ_FCXP · CONSULTAR_AUDITORIA / RELIQUIDAR (vía FCXP)

Notas débito/crédito CxP

Auditoría y notas · `notas-db-cr`

Menú Notas en fila FCXP contabilizada. INSERT/EDIT via CRUD_FCXPDBCR; retenciones AFECTA_RETENCION; ENVIARDIAN_NOTACREDITO; CONTABILIZAR_NOTACREDITO → SPK_NC_CONTAB_CXPFNT. UI alternativa CRUD_FCXPDBCR_2 oculta (v-if=false).

Invariante: FCXP.CONTABILIZADA=1; nota no contabilizada; saldo coherente (DB no deja saldo negativo).

SP: SPQ_FCXP · CONTABILIZAR_NOTACREDITO, SPQ_FCXPDBCR · CRUD_FCXPDBCR / CONTABILIZAR_NOTACREDITO, SPK_NC_CONTAB_CXPFNT · (SPK)

Orden de pago

Orden de pago y anticipos · `orden-pago`

CRUD_FCXPPM → agregar CxP (total/parcial) → AUTORIZAR/AUTORIZAR_INDIVIDUAL* → egreso FCJ desde caja → SPK_MARCA_OP_PAGADA_POR_EGRESO. Cierre periodo: CERRAR_CUENTA/ABRIR_CUENTA.

Invariante: CxP contabilizada; presupuesto confirmado si PRESUP_CXP_ACTIVADO=SI; sin FCXPP activas al descontabilizar CxP.

SP: SPQ_ORDEN_PAGO · CRUD_FCXPPM / PAGO_CXPTOTAL / PAGO_PARCIAL, SPQ_ORDEN_PAGO · AUTORIZAR / DESAUTORIZAR / MARCAR_PAGADA_POR_EGRESO, SPQ_ORDEN_PAGO · GET_INF_PLANO / EXPORTAR_NOMINA_PLANO

Anticipos (tab ANTComponent)

Orden de pago y anticipos · `anticipos-fcom`

Flujo: CARGA_IBOD → CRUD_FCOM (Nueva orden ESTADO=C) → CRUD_FCOMD (servicios FCTSERD) → CERRAR_FCOM (C→P) → ENVIAR_CAJA (SPK_GEN_PROCESO_ANTICIPO → FCJ + FCXP PROCEDENCIA Anticipos). Cruce en CXPComponent menú factura: TRAER_VALORES_ANTI (saldo) → APLICAR_ANTICIPO (INSERT ANT + SPK_ANTICIPO_LEG_CXP) → ANULAR_ANTICIPO. Compras IMOV también legaliza vía SPK_INSERT_CXP_INV → SPK_ANTICIPO_LEG_CXP.

Invariante: FCOM debe tener detalle antes de cerrar; ENVIAR_CAJA exige ESTADO≠C/A; aplicar exige FCXP con SALDO≥VALOR_LEG; no OP en caja abierta sin confirmar.

SP: SPQ_ANTICIPOS_COL · CARGA_IBOD / CRUD_FCOM / CRUD_FCOMD / CERRAR_FCOM / ENVIAR_CAJA, SPQ_FCXP · TRAER_VALORES_ANTI / APLICAR_ANTICIPO / ANULAR_ANTICIPO, SPK_GEN_PROCESO_ANTICIPO · (SPK), SPK_ANTICIPO_LEG_CXP · (SPK)

Aplicar anticipo en CxP

Orden de pago y anticipos · `anticipos-aplicar-cxp`

Menú contextual factura FCXP (PROCEDENCIA Compras/Servicios): modal anticipo usa TRAER_VALORES_ANTI; guardar → APLICAR_ANTICIPO. Defecto FE: v-if props.row.SALUD oculta opción (dictamen F1: usar SALDO).

Invariante: CxP no anulada; saldo suficiente; anticipo FCOM con saldo pendiente.

SP: SPQ_FCXP · APLICAR_ANTICIPO

Contabilizar CxP

Contabilidad · `contabilizar-cxp`

VALIDAR_FCXP → CONTABILIZAR_FCXP → SPK_NC_CONTAB_CXP. Toggle descontabilizar si sin abonos/notas/OP.

Invariante: FCXPD cuentas en CUE; IVA en detalle si CUENTA_IVA_CXP=SI.

SP: SPQ_FCXP · VALIDAR_FCXP / CONTABILIZAR_FCXP, SPK_NC_CONTAB_CXP · (SPK)

Reconstruir cuentas / IMOV

Contabilidad · `reconstruir-fcxpd`

RECONSTRUIR_CUENTAS_FCXPD (KMCOM) y PROCESAR_IMOVH (SPK_INSERT_CXP_INV). Hueco: RECONSTRUIR no homologa CUENTAGRAV (REQ 6349).

Invariante: —

SP: SPQ_FCXP · RECONSTRUIR_CUENTAS_FCXPD / PROCESAR_IMOVH, SPK_INSERT_CXP_INV · (SPK)

Contabilizar nota DB/CR

Contabilidad · `contabilizar-nota-cxp`

CONTABILIZAR_NOTACREDITO: exige CxP contabilizada; SPK_CIERRA_FCXPDBCR si GENCXP=1; SPK_NC_CONTAB_CXPFNT genera MCPE (PROCEDENCIA NOTDBCRCXP, REFERENCIA1=CNSFCXP, REFERENCIA2=ITEM) + MCHE (NOTDBCRCXP_DB/CR, retenciones GIMPUESTOS); SPK_NC_REVISAMCPE + SPK_PASA_MCP_MCPNIIF confirma; actualiza VLR_NOTASDEBITO/CREDITO en FCXP.

Invariante: —

SP: SPQ_FCXPDBCR · CONTABILIZAR_NOTACREDITO

Reportes CONF_CXP

Informes · `informes-conf-cxp`

Mapeo botón Informes → CXPComponent → CONF_CXP: CxP por Vencimiento → EXPORTAR_CXP/RPT_CXP_PENDIENTES; Histórico → HIST_TOTALES + DETALLADO_HIST_TOTALES; Vencimientos tercero → VENCIMIENTO_TERCERO + DETALLE; Rango vencimiento → EXPORTAR_CXP_RANGO_VENCIMIENTOS / EXPORTAR_CXP_DETALLADO; Consultar CxP → EXPORTAR_CXP (mismo diálogo vencimiento); Cuentas esperadas salud → EXPORTAR_CXP_ESPERADAS (FXP/FXPD); Estado CxP → EXPORTAR_CXP_ESTADO (SPK_VENCIMIENTOS_CXP).

Invariante: Si el usuario abre solo tab Informes sin haber visitado tab CXP, ejecutarMetodo falla (cxpComponentRef null).

SP: SPQ_CONF_CXP · EXPORTAR_CXP / HIST_TOTALES / VENCIMIENTO_TERCERO / EXPORTAR_CXP_*, SPQ_CONF_CXP · BUSCANDO_CXP / EXPORTAR_CXP_ESTADO

Cierre periodo CxP

Informes · `informes-cierre-cxp`

oncierreCxP → CierreCXPComponent: grilla FCARTH por periodo PRI → CERRAR_CUENTA / ABRIR_CUENTA (ORDEN_PAGO) según CERRADO_CXP.

Invariante: Periodo contable seleccionado; botones deshabilitados si ya cerrado/abierto.

SP: SPQ_ORDEN_PAGO · CERRAR_CUENTA / ABRIR_CUENTA

Alcance

Incluye las ramas de SPK_NC_CONTAB_CXP que contabilizan sin cuenta de IVA: restan el impuesto al consumo del gasto e insertan el débito a CTAIMPCONSUMO. No cambia la rama que ya lo hace cuando hay IVA. No cambia el crédito al proveedor.

Generado 2026-09-23T21:33:26 desde el **alcance de este REQ** cruzado con `conocimiento/cxp-fcxp/`. No se listan SPs de otros controles del módulo.

En PDF: abra el diagrama flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260923-006/diagramas/flujo.html`