IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

La CxP de compras nace de la entrada y se contrasta con la factura de RADIAN

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID	PROYECTO	FECHA
SR20260926-001	COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS	2026-10-01

ESTADO

Para comité

1. Necesidad o problema

La cuenta por pagar de una compra debe quedar por lo que entró. Si la factura electrónica trae más, lo que falta espera otra entrada y otra cuenta por pagar. Hoy, en la recepción masiva, el encabezado se reemplaza con el total de la orden aunque el detalle sea solo la entrada.

2. Análisis

Paso 0. No es capacitación. El detalle sí nace de la entrada. El defecto es el reemplazo del encabezado en la recepción masiva.

Clasificación. Defecto en SPK_CONFIRMARENTRADAS. Hueco de control: no existe la variable que obligue a traer el CUFE desde RADIAN ni a comparar la entrada con FRADIAN.MONTO. El cruce de CUFE ya existe y no bloquea.

Dónde ocurre. Al confirmar una entrada de compra (SPQ_IZSOL, METODO CONF_ENTRADA) se ejecuta SPK_CONFIRMARENTRADAS. Ese procedimiento arma el detalle con SPK_INSERT_CXP_INV y recalcula el encabezado con la suma de las líneas. Si la orden o el tránsito dicen Recepción masiva, tres actualizaciones posteriores dejan VALOR, VLR_NETO y SALDO en FCOM.VR_ANTESIVA cuando ese valor existe. La suma de la entrada solo se usa si la orden no tiene valor.

La canasta abierta y la última cerrada 2.0.5 traen el mismo texto. En CEM el procedimiento está cifrado y se modificó el 10 de septiembre de 2026, antes de estas entradas.

CUFE hoy. La pantalla de la entrada ya pide el CUFE, permite cargarlo masivo y tiene el botón Sincronizar CUFE. CONF_ENTRADA llama SPK_SINCRONIZAR_CUFE_RADIAN después de confirmar, dentro de un bloque que no detiene el proceso. El procedimiento escribe IMOV.CUFE si hay un solo UUID de 96 caracteres para esa factura y ese NIT. No lee FRADIAN.MONTO.

Recepción masiva. El Excel de la orden de compra llama FCOM / RECEPCION_MASIVA. Trae número de factura, cantidades y costo. No trae CUFE.

Datos. Las tres cuentas están en estado N, sin contabilizar, sin comprobante, sin abonos ni notas. El detalle coincide con la entrada. El script de datos baja el encabezado a esa suma y deja pendiente lo no recibido.

3. Alcance

Incluye el encabezado de la cuenta por pagar de compras: debe quedar en la entrada y no en el total de la orden. Incluye la variable CUFE_DESDE_RADIAN, el cruce con FRADIAN.MONTO antes de confirmar, y la columna CUFE en la recepción masiva con la misma validación. Incluye el mensaje cuando no hay un solo CUFE o cuando la entrada supera la factura.

No incluye contabilizar ni modificar las cuentas ya causadas. No incluye crear la cuenta por pagar desde el tab Facturas Radian. No incluye explicar los 1.928,96 entre la entrada DPE11790 y el monto RADIAN 74.067.680,00: el encabezado de esa cuenta queda en la entrada.

4. Restricciones

La variable en NO conserva la captura manual del CUFE. Aun así el encabezado no puede tomar el total de la orden si la entrada es menor. La variable en SI hace obligatorio el CUFE

de RADIAN en la confirmación manual y en la recepción masiva. Un CUFE ya digitado no se reemplaza si coincide con la factura; si no está en RADIAN, la confirmación se detiene. No se suman dos facturas en una misma entrada. Lo que no entró permanece en la orden.

5. Criterios

1) Confirmar una recepción masiva parcial deja el encabezado, el neto y el saldo en la suma de la entrada. El total de la orden no queda en la cuenta por pagar.

2) Con CUFE_DESDE_RADIAN en SI, una entrada sin CUFE lo toma de RADIAN por factura y NIT. Si hay cero o más de un UUID, no confirma.

3) Si la entrada es igual al monto de esa factura en RADIAN, el encabezado queda en ese valor.

4) Si la entrada es menor que la factura, el encabezado queda en lo recibido y se puede confirmar otra entrada por el resto, con su propia cuenta por pagar.

5) Si la entrada es mayor que la factura, no confirma.

6) El Excel de recepción masiva, con la variable en SI, exige CUFE por factura. Sin esa columna no genera la entrada. Con la columna, valida igual que la confirmación manual.

7) Con la variable en NO, la entrada se puede confirmar sin CUFE y el encabezado sigue siendo la suma de lo recibido.

8) DPE11790, DPE11721 y DPE12636 no las corrige este desarrollo. Las corrige el script de datos, y solo si siguen sin contabilizar y con el detalle actual.

6. Recomendación

Llevar al comité el defecto del encabezado y la variable CUFE_DESDE_RADIAN. El script de las tres cuentas se corre en CEM aparte, antes o en paralelo, y no forma parte del desarrollo.

7. Sugerencia de código SQL

Especificación para el comité y el desarrollador. No ejecutar desde BA. Contrastar PREVERSION vs última Cerrada antes de implementar.

```
Objetos: SPK_CONFIRMARENTRADAS (defecto del encabezado), SPQ_IZSOL METODO
CONF_ENTRADA y SPK_SINCRONIZAR_CUFE_RADIAN (CUFE obligatorio si la variable está
en SI), SPQ_FCOM METODO RECEPCION_MASIVA (el CUFE llega en el proceso). Variable
```

```
nueva USVGS CUFE_DESDE_RADIAN = SI / NO.

Canasta: PREVERSION idéntica a la cerrada 2.0.5 en SPK_CONFIRMARENTRADAS. El
arreglo no está en la canasta.

--- BEFORE (recepción masiva, tres veces después de armar el detalle) ---
BASE = COALESCE(FCOM.VR_ANTESIVA, suma de la entrada)
IVA  = COALESCE(FCOM.IVA, IVA de la entrada)
Ese BASE se graba en FCXP.VALOR y, en el último paso, también en VLR_NETO y
SALDO.

--- AFTER ---
BASE = suma de CANTIDAD * PCOSTO de esta entrada
IVA  = suma de VLRIVA de esta entrada
FCXP.VALOR, VLR_NETO y SALDO salen de esa suma. FCOM.VR_ANTESIVA no reemplaza el
encabezado.

Si CUFE_DESDE_RADIAN = SI, antes de ese cálculo:
1. Si IMOV.CUFE está vacío, EXEC SPK_SINCRONIZAR_CUFE_RADIAN con el CNSMOV.
2. Si no quedó un solo UUID, detener la confirmación.
3. Leer FRADIAN.MONTO de ese UUID.
4. Si la suma de la entrada es mayor que ese monto, detener.
5. Si es menor o igual, el encabezado queda en la entrada. El faltante de la
factura no entra en esta cuenta por pagar.

En RECEPCION_MASIVA el archivo trae CUFE. Se guarda en IMOV.CUFE antes de
confirmar y se aplica la misma comparación. Si la variable está en SI y el
archivo no trae CUFE, no se genera la entrada.

Datos ya identificados, script aparte, no ejecutar desde BA:
sql/CORRECCION_FCXP_ENCABEZADO_ENTRADA_SEP2026.sql
26CM000528 -> 74.065.751,04
03CM001951 -> 132.810,00
34CM000083 -> 4.955.910,00
```

8. Normativa y adjuntos

No hay norma adjunta. La factura electrónica de RADIAN (UUID y monto) es la referencia de lo facturado. La orden de compra no sustituye esa factura cuando la entrada es parcial.

9. Mockups

Mockup UX (pantallas) — mockup-ux-pantalla.html

> En PDF: abra el mockup desde mockup-ux-pantalla.html (`solicitudes/SR20260926-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`).


Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260926-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`

10. Diagrama de flujo

La CxP de compras nace de la entrada y se contrasta con la factura de RADIAN

REQ SR20260926-001 · caso SR20260926-001 · proceso `flujo-compras-inv-cxp-caja` · Flujo compras · inventario · CxP · caja · contabilidad · COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS

Recorrido técnico



Hoy frente a lo propuesto

Hoy

Paso 0. No es capacitación. El detalle sí nace de la entrada. El defecto es el reemplazo del encabezado en la recepción masiva. Clasificación. Defecto en SPK_CONFIRMARENTRADAS. Hueco de control: no existe la variable que obligue a traer el CUFE desde RADIAN ni a comparar la entrada con FRADIAN.MONTO. El cruce de

Propuesto (análisis del REQ)

El encabezado de la cuenta por pagar queda en la suma de la entrada. El total de la orden no lo reemplaza. Se activa la variable CUFE_DESDE_RADIAN. En SI, antes de armar la cuenta por pagar el sistema trae el CUFE desde RADIAN (número de factura y NIT) si la entrada no lo trae. Con ese CUFE compara la entrada contra el monto de la factura electrónica. Si la...

CUFE ya existe y no bloquea. Dónde ocurre. Al…

SP · METODO (conocimiento + análisis)

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPK_CONFIRMARENTRADAS	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPQ_IZSOL	CONF_ENTRADA	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_INSERT_CXP_INV	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_SINCRONIZAR_CUFE_RADIAN	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—

Controles en la base de procesos

Solo el cambio de este REQ

Alcance (no el proceso completo) · `alcance-req`

El encabezado de la cuenta por pagar queda en la suma de la entrada. El total de la orden no lo reemplaza. Se activa la variable CUFE_DESDE_RADIAN. En SI, antes de armar la cuenta por pagar el sistema trae el CUFE desde RADIAN (número de factura y NIT) si la entrada no lo trae. Con ese CUFE compara la entrada contra el monto de la factura electrónica. Si la entrada es el 100 % de la factura, el encabezado queda en e…

Invariante: No incluir SPs de otros controles.

SP: SPK_CONFIRMARENTRADAS · (reporte), SPQ_IZSOL · CONF_ENTRADA, SPK_INSERT_CXP_INV · (reporte), SPK_SINCRONIZAR_CUFE_RADIAN · (reporte)

Alcance

Incluye el encabezado de la cuenta por pagar de compras: debe quedar en la entrada y no en el total de la orden. Incluye la variable CUFE_DESDE_RADIAN, el cruce con FRADIAN.MONTO antes de confirmar, y la columna CUFE en la recepción masiva con la misma validación. Incluye el mensaje cuando no hay un solo CUFE o cuando la entrada supera la factura. No incluye contabilizar ni modificar las cuentas ya causadas. No incluye crear la cuenta por pagar desde el tab Facturas Radian. No incluye explicar los 1.928,96 entre la entrada DPE11790 y el monto RADIAN 74.067.680,00: el encabezado de esa cuenta queda en la entrada.

Generado 2026-09-26T16:54:09 desde el **alcance de este REQ** cruzado con `conocimiento/flujo-compras-inv-cxp-caja/`. No se listan SPs de otros controles del módulo.

En PDF: abra el diagrama flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `solicitudes/SR20260926-001/diagramas/flujo.html`