IX COLOMBIA SAS
BUSINESS ANALYST · QRYSTALOS

FURIPS 2 — máscara asistencial Circular 0022/2023 (ADRES)

Dictamen técnico — Qrystalos BA · REQ 0100016340

ID CASO	CLIENTE	MÓDULO	DESARROLLADOR
20260907-0100016340	Clínica Maicao	ACCTRAN · Accidentes de tránsito SOAT	JUAN LLAMAS

RAMA	PRIORIDAD / TIPO	ESTADO	FECHA
hotfix/CMAICA171	2 - Media · Performance / estructura plano	Propuesto	10/09/2026

1. Requerimiento del cliente

> Cuando el FURIPS 2 se genera desde cargos de origen asistencial (hospitalización / HPRE, procedencia SALUD-QX), el archivo plano incluye columnas adicionales que ADRES no exige para esa categoría según la Circular 0022 de 2023 (Anexo Técnico, a partir de la página 22). Se solicita aplicar la máscara estricta de campos para asistencial y excluir columnas propias de transporte, quirúrgico u otras categorías.

Criterios de aceptación

> CA-01: Cada línea FURIPS 2 asistencial del TXT contiene solo los campos del Anexo Técnico Circular 0022/2023 para esa categoría (desde p. 22); sin columnas de transporte, quirúrgico u otras categorías.
>
> CA-02: FURIPS 1 (cabecera) no cambia salvo que el PDF adjunto demuestre lo contrario.
>
> CA-03: Expediente mixto: líneas asistenciales con máscara estricta; demás categorías conservan su máscara (no unificar todo en un solo SELECT “ancho”).
>
> CA-04: JSON FUR_/SER_ no reintroduce campos eliminados del TXT; mismo conjunto oficial que el plano.
>
> CA-05: Exportación cartera (FURIPSCXC) aplica la misma regla cuando el detalle es asistencial.
>
> CA-06: Evidencia de prueba + citas normativas en §4.6; rechazo ADRES no debe deberse a “campos de más” en asistencial.

Alcance

> Generación plano FURIPS 2 y JSON de servicios para cargos asistenciales — Clínica Maicao, rama hotfix/CMAICA171.
>
> Incluye: composable useHactranPlanosExport.js, SPQ_FURIPS · METODO FURIPS y FURIPSCXC (detalle en script releído).
>
> Excluye: FURTRAN, FUCTAS, PDF FURIPS epicrisis, amparo HACTRAN (REQ 6279), topes, facturación, cambios de tablas.

Restricciones

> Lista y orden oficiales del TXT asistencial según Anexo Técnico Circular 0022/2023 (PDF en caso activo). No modificar FURIPS 1 ni FURTRAN/FUCTAS. Spec en preversión; no ejecutar SQL en producción desde este documento. Variable FURIPSRESUMIDO=NO en Maicao (rama no resumida) — validar en USVGS del cliente.

2. Análisis del coordinador

Flujo: HactranComponent.vue → useHactranPlanosExport.js → AppStore.json { MODELO: FURIPS, METODO: FURIPS | FURIPSCXC } → SPQ_FURIPS.

Diagnóstico en dos capas:
(1) Frontend: convertirRegistroALineaPlano serializa Object.values(registro) sin orden ni filtro; cualquier columna del recordset[2] sale al TXT separada por comas.
(2) SQL (SPQ_FURIPS.sql releído): con @PROCEDENCIA=QX y FURIPSRESUMIDO=NO, el SELECT externo de FURIPS 2 proyecta, además de CAMPO01–CAMPO09, CAMPO_ITEMCIRUGIA, CAMPO_ESCIRUGIA (CIRUGIA), CAMPO_CODCUPS y un duplicado CAMPO09_VALORRECLAMADO como CAMPO_VALORTOTALRECLAMADO — incluso en la rama HPRE sin cirugía (_NO_QX). Las filas quirúrgicas (CAMPO03=2) requieren esos metadatos; las asistenciales no deben exportarlos al plano ADRES.

La documentación interna menciona FNK_SOAT_FURIPS2; en el script actual el detalle es SELECT inline por procedencia, no invoca esas funciones.

Recomendación: Línea A — recorte en SQL por tipo de línea + whitelist ordenada en FE/JSON (defensa en profundidad y CA-03).

3. Contabilidad

AFECTA CONTABILIDAD
No

4. Dictamen técnico

FRONTEND	API / BACKEND	SQL SERVER
Sí	**Sí***	**Sí**

*Invocación existente POST json FURIPS/FURIPSCXC; cambio en SPQ_FURIPS, no en contrato JSON del FE salvo columnas del recordset.

Resumen ejecutivo

Para líneas FURIPS 2 de servicio asistencial (CAMPO03 distinto de quirúrgico según catálogo SER.CODFURIPS / tipo 2), exportar exactamente la secuencia oficial del Anexo Técnico (nueve campos de detalle CAMPO01–CAMPO09 en el orden del anexo). Eliminar del recordset y del TXT las columnas internas de cirugía y el valor duplicado. Mantener máscara completa en líneas quirúrgicas y demás tipos. Aplicar en FURIPS y FURIPSCXC.

Trazabilidad FE → SP

Paso proc.	Vue / composable	MODELO	METODO	Fuente	Notas
Export expediente TXT/JSON	HactranComponent → useHactranPlanosExport.js · txtFURIPS	FURIPS	FURIPS	sql/SPQ_FURIPS.sql (leído) · sps.json	recordsets[1]=FURIPS1, [2]=FURIPS2
Export cartera TXT/JSON	idem · txtFURIPSCXC	FURIPS	FURIPSCXC	idem	PARAMETROS.CNSCXC
Serialización plano	convertirRegistroALineaPlano	—	—	Qrystalos2	Reemplazar Object.values por máscara

JSON servicios	construirJsonFurServicios / construirJsonSer	—	—	Qrystalos2	FUR_SERVICIOS_JSON_FIELDS


Objetos impactados

Capa	Objeto	Acción
FE	src/composables/useHactranPlanosExport.js	Serialización TXT por máscara; alinear JSON asistencial (CA-04)
FE	HactranComponent.vue (export)	Verificar solo wiring; sin cambio funcional esperado
SP	SPQ_FURIPS · FURIPS	Bifurcar SELECT FURIPS 2: proyección reducida filas asistenciales QX/HPRE
SP	SPQ_FURIPS · FURIPSCXC	Misma regla en detalle cartera
BD	Tablas HACTRAN, FTR, FTRD, HPRED, SER, …	Sin cambio de esquema (solo SELECT)
Param	USVGS FURIPSRESUMIDO, FURIPS_T_RADICADO	Validar valores Maicao en prueba

Cambio de BD: No se proponen ALTER TABLE ni nuevas columnas.

4.5 Diagrama de flujo

Generado desde `conocimiento/acctran/` y el análisis del REQ. Queda adjunto a este documento.



Hoy

REQ (0100016340): FURIPS 2 asistencial con columnas de más vs Circular 0022/2023 ADRES (Anexo Técnico p. 22+). Cola: IX OnLine.htm. **KB (acctran · gate furips2-asistencial-circular-0022):** HactranComponent → useHactranPlanosExport.js → AppStore.json MODELO FURIPS · METODO FURIPS | FURIPSCXC. recordsets[1]=FURIPS 1, [2]=FURIPS 2. **SQL (SPQ_FURIPS.sql...

Propuesto

Hoy, cuando el FURIPS 2 sale de cargos asistenciales, el archivo plano lleva columnas de más respecto a la Circular 0022 de 2023. Se propone que esas líneas lleven solo los campos que la circular pide para asistencial.

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPQ_FURIPS	FURIPS	leido	Devuelve OK + recordset[1] cabecera FURIPS 1 + recordset[2] líneas FURIPS 2 para CNSHACTRAN, @PROCEDENCIA, @NOREFERENCIA, @FTR.	FNK_VALORVARIABLE, FNK_LIMPIATEXTO, FNK_FURIPS_CODIGOSERVICIO (si @ESMUNDIAL)
SPQ_FURIPS	FURIPSCXC	leido	Igual estructura por cuenta de cobro: OK + FURIPS 1 + FURIPS 2 desde FCXC/CNSCXC.	FNK_VALORVARIABLE, FNK_LIMPIATEXTO, FNK_FURIPS_CODIGOSERVICIO (si @ESMUNDIAL)
FNK_SOAT_FURIPS2	(función)	listado	No usada en SPQ_FURIPS.sql actual — fuera del fix salvo releer otro script	—
FNK_SOAT_FURIPS2_CXC	(función)	listado	No usada en SPQ_FURIPS.sql actual — fuera del fix	—
SPQ_HACTRAN	LLENAR	leido	Carga el expediente HACTRAN (incluye campos *_AMPARO) para el modal.	—

FURIPS 2 asistencial — máscara Circular 0022/2023

Subproceso unido · `furips2-asistencial-circular-0022`

Al exportar el plano FURIPS 2, si el cargo/procedencia es asistencial, solo deben ir los campos del Anexo Técnico (Circular 0022/2023, desde p. 22). Hoy el FE vuelca Object.values del recordset completo.

Invariante: Línea FURIPS 2 asistencial = columnas oficiales de la circular; sin campos de transporte u otras categorías.

SP: SPQ_FURIPS · FURIPS, SPQ_FURIPS · FURIPSCXC

Alcance: Solo generación del plano FURIPS 2 (y su JSON de servicios) cuando el registro/cargo es de origen asistencial, en Clinica Maicao, rama hotfix/CMAICA171. Incluye: useHactranPlanosExport.js (serialización TXT/JSON), SPQ_FURIPS · FURIPS y FURIPSCXC (detalle FURIPS 2

en SELECT inline por @PROCEDENCIA, releído en sql/SPQ_FURIPS.sql). No incluye: FURTRAN, FUCTAS, PDF FURIPS (SPQ_FURIPS_V2/V3), botón Amparo HACTRAN (REQ 6279), topes, facturación ni cambios de tablas.

4.6 Normativa adjunta

Archivo: Circular-22-de-2023.pdf (activo/20260907-0100016340/archivos/; copia en aprobados al cerrar fase 1).

Extracto automático: vacío (servidor BA sin pypdf). El desarrollador debe abrir el PDF y tabular, para el registro de detalle de servicios asistenciales (Anexo Técnico desde p. 22), la lista exacta de campos, orden, tipo y longitud — esa tabla es la fuente de verdad del whitelist en FE y del SELECT en SQL.

Contrasto con el sistema hoy (evidencia técnica, no sustituye la lectura del anexo):
• En SPQ_FURIPS.sql (comentario STORRES 20260513) el mapeo de CAMPO03_TIPOSERVICIO usa códigos SER.CODFURIPS permitidos "en la Circular 022 05/09/2023 de ADRES" (valores 1–8). Eso alinea el tipo de servicio con la circular, pero no evita columnas extra en el plano.
• Con FURIPSRESUMIDO=NO y procedencia QX, el SELECT final de FURIPS 2 expone 12 valores por fila en muchas líneas HPRE (incluye CAMPO_ITEMCIRUGIA, CAMPO_ESCIRUGIA, CAMPO_CODCUPS y CAMPO_VALORTOTALRECLAMADO duplicado), mientras el detalle normativo de una línea de servicio asistencial corresponde al bloque CAMPO01–CAMPO09 del anexo (número de factura, consecutivo reclamación, tipo servicio, código, descripción, cantidades y valores) — sin metadatos de paquete quirúrgico.
• El FE no debe volcar al TXT campos del bloque "Datos_Transporte_y_movilizacion_de_la_victima" (p. ej. referencias CAMPO75–CAMPO78 en JSON de cabecera) en el archivo FURIPS 2 de detalle; el síntoma reportado es columnas de más en el detalle asistencial, coherente con el SELECT ancho + Object.values.

Tarea de cierre en desarrollo: adjuntar en evidencia de CA-06 una fila asistencial del TXT post-fix con conteo de separadores (= campos oficiales − 1) y captura o cita literal del anexo (p. 22+) donde figure esa estructura.

5. Cambios propuestos

5.0 En palabras simples (negocio)

Hoy, cuando el hospital exporta el archivo FURIPS 2 de cargos de atención asistencial, el archivo lleva más columnas de las que ADRES acepta para ese tipo de cobro, y el envío puede ser rechazado. Se propone que esas líneas lleven únicamente los datos que la Circular 0022 de 2023 exige para servicios asistenciales, sin mezclar columnas de cirugía o transporte, y que el mismo criterio aplique si se exporta desde cartera o en formato JSON.

5.1 Detalle técnico — Frontend (Qrystalos2)

1. Definir constante(s) `FURIPS2_MASK` por categoría (mínimo: `ASISTENCIAL` con orden de propiedades alineado al anexo; `QUIRURGICO` / otros según comportamiento actual validado).
2. Sustituir `convertirRegistroALineaPlano` para FURIPS 2: elegir máscara por fila usando `CAMPO03_TIPOSERVICIO` (y/o presencia de metadatos quirúrgicos) — CA-03.
3. Reutilizar la misma función en `txtFURIPS` , `txtFURIPSCXC` y rutas JSON que lean recordsets[2].
4. En `construirJsonFurServicios` : para tipos no quirúrgicos, no exigir ni emitir propiedades de paquete quirúrgico; lista de campos JSON asistencial = subconjunto oficial (CA-04). Evitar que `validarNombresExactosJson` obligue claves de otra categoría en asistencial.
5. Lint y prueba manual en rama hotfix/CMAICA171.

5.2 Detalle técnico — SQL Server

Objeto: SPQ_FURIPS (rama hotfix/CMAICA171). Sin cambio de tablas.

FURIPS · @PROCEDENCIA=QX, FURIPSRESUMIDO=NO:
• Opción preferida: dos salidas lógicas en el mismo recordset — (a) filas HPRE sin cirugía: SELECT externo solo CAMPO01_NUMEROFACTURA … CAMPO09_VALORRECLAMADO (y CAMPO08 si aplica en anexo); (b) filas cirugía: mantener

columnas adicionales actuales.
• Eliminar del SELECT externo asistencial: CAMPO_ITEMCIRUGIA, CAMPO_ESCIRUGIA, CAMPO_CODCUPS, CAMPO_VALORTOTALRECLAMADO duplicado.
• Criterio de bifurcación: misma que hoy separa ramas (_NO_QX vs qxpcxd / CAMPO03='2').

FURIPSCXC: replicar criterio en el UNION/SELECT final de FURIPS 2 para líneas HPRE asistenciales.

Prueba en copia: comparar número de columnas del recordset[2] antes/después para una admisión solo HPRE.

Nota: SPQ_FURIPS_V2/V3 (PDFFURIPS, FURTRAN, etc.) fuera de alcance salvo dependencia no prevista.

5.3 Detalle técnico — Backend (qrystalos.server)

Sin cambio de contrato API esperado: el endpoint json existente para MODELO FURIPS delega en SPQ_FURIPS. Desplegar SP actualizado junto con FE. Si el cliente usa capa intermedia distinta, confirmar ruta qrystalos.server en su ambiente.

6. Qué tener en cuenta

- Regresión: expediente con cirugía (CAMPO03=2) debe seguir exportando columnas quirúrgicas requeridas por ADRES para ese tipo.
- Procedencias CI/CE en SPQ_FURIPS: validar si comparten el mismo síntoma; el REQ nombra origen asistencial hospitalario; incluir en prueba si Maicao factura CE mezclado en el mismo expediente.
- No confundir FURIPS 1 (cabecera, decenas de campos) con FURIPS 2 (detalle por servicio).
- Archivar script post-desarrollo en sql_refe/0100016340 al cerrar fase 1.

7. Pruebas del desarrollador

☐ Lint del composable modificado sin errores nuevos.
☐ USVGS: FURIPSRESUMIDO=NO, FURIPS_T_RADICADO según cliente; CODHABILITA vía TER.
☐ Expediente SOAT solo cargos HPRE (sin IDCIRUGIA): export TXT — contar campos por línea FURIPS 2 vs tabla anexo PDF.
☐ Expediente mixto HPRE + cirugía: línea asistencial corta; línea quirúrgica sin recorte indebido.
☐ FURIPSCXC: misma validación desde cuenta de cobro.
☐ Export JSON: servicios asistenciales sin claves quirúrgicas obligatorias; totales coherentes con cabecera.
☐ SP en preversión/copia; no ejecutar en producción sin ventana.

8. Pruebas del coordinador

☐ Contrastar plano generado con requerimiento IX OnLine (0100016340) y CA-01…CA-06.
☐ Happy path: export desde modal SOAT Maicao, cargos asistenciales reales.
☐ Borde: factura masiva / varias líneas mismo tipo servicio CODFURIPS 1, 3, 8, etc.
☐ Consistencia TXT vs JSON en un mismo expediente.
☐ Confirmar FURIPS 1 byte-a-byte igual al baseline previo (CA-02).
☐ Listo para soporte: evidencia archivada (TXT + nota de campos).

9. Pruebas de soporte

☐ Solo lectura en cliente: reproducir export FURIPS desde expediente reportado.
☐ Verificar rama desplegada hotfix/CMAICA171 y versión SPQ_FURIPS.
☐ Si ADRES rechaza: guardar archivo rechazado y comparar número de columnas por línea FURIPS 2.
☐ Rollback: versión anterior FE + SP archivada en sql_refe si aplica.
☐ Escalar L3 si rechazo persiste por validación de contenido (valores/códigos), no por estructura.