IX COLOMBIA SAS
BUSINESS ANALYST · QRYSTALOS

Configuración de nombres en colilla — conceptos Manual y Particular

Dictamen técnico — Qrystalos BA · REQ 0100016378

ID CASO	CLIENTE	MÓDULO	DESARROLLADOR
20260910-0100016378	IX Colombia SAS	NOMINA · Nómina	BRAYAN ORTEGA

RAMA	PRIORIDAD / TIPO	ESTADO	FECHA
feature/IXCOLO341	1 - Alta · Performance (funcional)	Propuesto	10/09/2026

1. Requerimiento del cliente

> Se requiere implementar una funcionalidad que permita configurar los nombres de los conceptos de nómina que serán visualizados en las colillas de pago, específicamente para aquellos conceptos cuya clase sea Manual o Particular.
>
> La funcionalidad deberá permitir establecer, a partir de una fecha de aplicación, el nombre que se mostrará para cada concepto en la colilla de pago. Al generar las colillas, el sistema deberá identificar la fecha del período, compararla con la configuración y mostrar el nombre vigente; si no hay configuración, conservar el nombre actual.
>
> Aplica únicamente a conceptos Manual o Particular, sin afectar otras clases.

Criterios de aceptación

> 1. En configuración de nómina, el usuario puede registrar por concepto (solo si NCON.CLASE es Manual o Particular) al menos un registro con fecha de aplicación y texto a mostrar en colilla; no se permite guardar para otras clases.
> 2. Al imprimir colilla desde prenómina (COLILLAS_PRENOMINA), liquidación (COLILLAS), colillas de pago / envío masivo y cualquier flujo que use el mismo dataset del SP, cada línea Manual/Particular muestra el texto configurado vigente a la fecha del período; sin configuración se mantiene el comportamiento actual.
> 3. Vigencia: fecha de referencia NPER.FECHAFIN del CNSPAGO; registro con mayor FECHAINI (aplicación) ≤ esa fecha.
> 4. NCON.DESCRIPCION, liquidación, DIAN y pantallas operativas distintas del PDF de colilla no cambian.
> 5. Regresión: demás clases y colillas sin configuración idénticas a hoy.

2. Análisis del coordinador

> Proceso conocimiento: nomina (gate nuevo colilla-nombres, capa configuración + salida colilla).
>
> Estado actual: useNomi → AppStore.json MODELO RPT_NOMINA, METODO COLILLAS o COLILLAS_PRENOMINA; FmtColillasNom.js imprime NOMBRE_CONCEPTO (recordset 3, máx. 60 caracteres). sql/SPQ_RPT_NOMINA.sql (leído en análisis): COLILLAS concatena CODCONCEPTO + NIEPED.NOMBRE_CONCEPTO (+ tercero); COLILLAS_PRENOMINA usa CODCONCEPTO + NCON.DESCRIPCION (+ tercero). No hay tabla de alias documentada en qrystalos.documentacion.
>
> Causa: el desprendible no tiene capa de alias por vigencia; liquidación persiste NIEPED.NOMBRE_CONCEPTO y el reporte lo reutiliza.
>
> Recomendación: tabla vigencias + CRUD en configuración de conceptos + resolución en SPQ_RPT_NOMINA (y EXPORTA_DATOS_COLILLAS si aplica). FE sin cambio obligatorio si el SP devuelve NOMBRE_CONCEPTO ya resuelto.
>
> Releer .sql de hoy: SPQ_RPT_NOMINA en sql/ cubre el gate de impresión; no hace falta releer SPK de prenómina para este REQ. Pendiente SPQ_NOM_CONCEPTOS.sql (o equivalente) para diseñar CRUD exacto.

3. Contabilidad

AFECTA CONTABILIDAD
No

4. Dictamen técnico

FRONTEND	API / BACKEND	SQL SERVER
Sí	**Sí**	**Sí**

Resumen ejecutivo

> Parametrizar alias de texto para colilla de pago en conceptos Manual y Particular, con vigencia por fecha de aplicación respecto a NPER.FECHAFIN. Mantener prefijo de código (CODCONCEPTO) y sufijo de tercero en el SP de reporte; no alterar NCON.DESCRIPCION ni montos liquidados.

Trazabilidad FE → SP

Paso	Vue / composable	MODELO	METODO	Fuente	Notas
Imprimir colilla prenómina	PreNominaComponent → useNomi	RPT_NOMINA	COLILLAS_PRENOMINA	sql/SPQ_RPT_NOMINA.sql	MODULO PRENOMINA en payload
Imprimir colilla liquidación	LiquidaNomComponent, ColillasPagoComponent, ColillasNoComponent	RPT_NOMINA	COLILLAS	sql/SPQ_RPT_NOMINA.sql	CNSNIEPE, CNSPAGC NUMDOC
PDF	FmtColillasNom.js	—	—	Qrystalos2	Sin cambio si SP resuelve nombre
Config alias (nuevo)	ConceptosComponent / RegisConceptoComponent	NOM_CONCEPTOS	(nuevos METODOs)	Pendiente .sql	Patrón NPARV / ParametrosCompone
Export colillas	ColillasNoComponent	RPT_NOMINA	EXPORTA_DATOS_COLILLAS	sql/SPQ_RPT_NOMINA.sql	Revisar NOMBRE_CONCEPTC en query dinámica


Objetos impactados

Capa	Objeto	Acción
BD	Tabla alias colilla (hija NCON; nombre físico a definir en script IX)	CREATE: CODCONCEPTO, FECHAINI, texto colilla, auditoría; FK NCON
SP	SPQ_RPT_NOMINA · COLILLAS	OUTER APPLY alias Manual/Particular; COALESCE en segmento descriptivo
SP	SPQ_RPT_NOMINA · COLILLAS_PRENOMINA	Idem sobre NCON.DESCRIPCION
SP	SPQ_RPT_NOMINA · EXPORTA_DATOS_COLILLAS	Alinear texto exportado
SP	SPQ_NOM_CONCEPTOS (o SPQ dedicado)	CRUD vigencias; validar CLASE
FE	nom.config — ConceptosComponent / RegisConceptoComponent	Grilla vigencias solo Manual/Particular
FE	useNomi/index.js, FmtColillasNom.js	Sin cambio esperado

Cambio de BD: Sí — tabla nueva de configuración (especificación en script de entrega; no inventar nombre sin estándar IX).

4.5 Diagrama de flujo

Proceso `nomina` · REQ 0100016378. Copia: `dictamenes/20260910-0100016378-flujo.html`



Hoy

NOMBRE_CONCEPTO armado en SP sin alias; Manual/Particular usan NIEPED.NOMBRE_CONCEPTO o NCON.DESCRIPCION embebidos en el concat con CODCONCEPTO.

Propuesto

Alias por vigencia en configuración; SP aplica solo a Manual/Particular al imprimir/exportar.

Nombres en colilla (Manual / Particular)

Invariante: No cambia liquidación, DIAN ni NCON.DESCRIPCION maestro.
SP: SPQ_RPT_NOMINA · COLILLAS, COLILLAS_PRENOMINA

4.6 Normativa adjunta

> No se adjuntó normativa al caso (sin archivos en solicitud.contenido.archivosAnalisis).

5. Cambios propuestos

5.0 En palabras simples (negocio)

> En configuración de conceptos Manual y Particular se podrá definir, con fecha desde cuándo aplica, cómo se verá el nombre en la colilla de pago. Al imprimir el desprendible, el sistema usará ese nombre para ese período; el resto de conceptos y el nombre oficial del concepto en el sistema no cambian.

5.1 Detalle técnico — Frontend (Qrystalos2)

- Ruta `/nom.config` — en edición de concepto con `NCON.CLASE` Manual o Particular: pestaña o sección «Nombre en colilla» con grilla FECHAINI + texto (referencia `ParametrosComponent.vue` + NPARV).
- Llamadas `AppStore.json` MODELO `NOM_CONCEPTOS` (METODOs a definir al leer SPQ_NOM_CONCEPTOS.sql).
- Permisos: reutilizar `MENUQ_NOMINA` / configuración de conceptos existente.
- No modificar la lógica de impresión en `useNomi/index.js` ni `FmtColillasNom.js` salvo ajuste de longitud si el alias supera 60 caracteres visibles.

5.2 Detalle técnico — SQL Server

> Especificación (no ejecutar desde BA):
>
> 1) CREATE tabla alias (nombre a confirmar con estándar IX): PK (CODCONCEPTO, FECHAINI), columna texto colilla (varchar acorde PDF), USUARIO/fechas auditoría, FK → NCON.CODCONCEPTO.
>
> 2) SPQ_NOM_CONCEPTOS (o SPQ_NOM_NCONCOL): GUARDAR/LISTAR/ELIMINAR vigencias; rechazar si NCON.CLASE NOT IN ('Manual','Particular').
>
> 3) SPQ_RPT_NOMINA · COLILLAS: en SELECT detalle, JOIN NPER (vía NIEPE.CNSPAGO) y OUTER APPLY (TOP 1 … ORDER BY FECHAINI DESC)

> sobre tabla alias donde NCON.CLASE IN ('Manual','Particular'). Reemplazar expresión:
> CODCONCEPTO + ' ' + [COALESCE(alias, NIEPED.NOMBRE_CONCEPTO)] + CASE tercero…
>
> 4) SPQ_RPT_NOMINA · COLILLAS_PRENOMINA: misma regla con COALESCE(alias, NCON.DESCRIPCION).
>
> 5) EXPORTA_DATOS_COLILLAS: aplicar la misma función/expresión en el INSERT KEXCEL_FILL dinámico.
>
> Índice sugerido: (CODCONCEPTO, FECHAINI DESC).

5.3 Detalle técnico — Backend (qrystalos.server)

Sin cambio de contrato JSON esperado: MODELO `RPT_NOMINA` y `NOM_CONCEPTOS` ya enrutan a SPQ vía SPQ_JSON. Confirmar ruta de despliegue del SP en el ambiente IX (qrystalosServer no configurado en BA).

6. Qué tener en cuenta

- Variable `NOM_RESTRI_CONCEPTOS` y `NCON.SEIMPRIME` siguen filtrando líneas; el alias no debe saltarse esas reglas.
- Colillas ya liquidadas: NIEPED guarda nombre histórico; el alias se aplica al armar el reporte (no requiere reliquidar).
- Envío masivo de correos usa el mismo PDF vía RPT_NOMINA; validar tras el cambio en COLILLAS.
- Documentar gate `colilla-nombres` en `conocimiento/nomina/` al cerrar desarrollo.
- Evidencia visual: captura en `activo/…/imagenes/Screenshot_2026-09-10_084927.png` (columna conceptos).

7. Pruebas del desarrollador

- ☐ Lint/build Qrystalos2 en rama feature/IXCOLO341.
- ☐ CREATE tabla + SP en copia/preversión; CRUD alias solo Manual/Particular (KO en Normal).
- ☐ Concepto Manual con dos vigencias: colilla período anterior vs posterior (NPER.FECHAFIN) muestra textos distintos.
- ☐ COLILLAS y COLILLAS_PRENOMINA: prefijo CODCONCEPTO y sufijo tercero intactos.
- ☐ Concepto sin alias: PDF idéntico al baseline.
- ☐ EXPORTA_DATOS_COLILLAS: columna nombre alineada con colilla.
- ☐ Regresión: concepto Aporte/Normal sin cambio de texto.

8. Pruebas del coordinador

- ☐ Happy path: configurar alias, imprimir colilla prenómina y liquidada, comparar con REQ.
- ☐ Borde: fecha aplicación = FECHAFIN período; sin configuración; clase Particular y Manual.
- ☐ Confirmar que pantalla de conceptos y liquidación operativa no cambian descripción maestro.
- ☐ Contraste con captura de referencia del caso.

9. Pruebas de soporte

- ☐ Verificar permiso MENUQ_NOMINA / configuración conceptos en sede cliente.
- ☐ Datos: un concepto Manual de prueba con alias y período abierto.
- ☐ Rollback: desactivar alias o borrar vigencia; colilla vuelve al texto anterior.
- ☐ Escalar L3 si el PDF sigue mostrando nombre viejo tras desplegar solo FE (revisar SP en servidor).
