



IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · QRYSTALOS

SOAT — redondeo en liquidación de cirugía

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · REQ 0100014076

ID CASO

20260829-0100014076

CLIENTE

SermultiSalud

MÓDULO

FTR · Facturación (origen: Cargos
SOAT / HPRE)

DESARROLLADOR

JUAN LLAMAS

RAMA

hotfix/SERMUS64

ESTADO

Propuesto

FECHA

30/08/2026

1. Requerimiento del cliente

FACTURACIÓN SOAT: redondeo en la liquidación de cirugía SOAT. Al calcular la liquidación de la cirugía quedaban servicios con valores no redondeados a la centena, según el tipo de redondeo definido en la tarifa y la resolución aplicable.

Criterios de aceptación (vigentes)

Solo validar que esté funcionando actualmente. Soporte evidenció que ya opera de manera correcta. No hay desarrollo pendiente salvo que el fallo se reproduzca en ambiente cliente.

Validar antes de desarrollar

Obligatorio. Antes de iniciar cualquier desarrollo, valide en el ambiente del cliente (SermultiSalud / rama hotfix/SERMUS64) que el error no se haya corregido en un trabajo previo. Revise los datos del escenario (admisión, prefijo cirugía, montos). **Si el proceso ya funciona, no aplique cambios e informe que está correcto.** Solo si el fallo se reproduce, escale a desarrollo.

Decisión acordada con coordinación (Chat)

- Soporte confirmó que **ya se genera con redondeo correcto** y no han presentado más quejas.
- La validación funcional la realiza el **desarrollador contactando a soporte** (no el coordinador antes del cierre).
- Veredicto esperado: **cierre sin desarrollo**, salvo reproducción del defecto.

Árbol de decisión

Resultado validación	Acción	¿Desarrollo?
Ítems HPRED de cirugía SOAT con VALOR redondeado según TAR/TARF.REDONDEO (p. ej. Centena: múltiplo de 100)	Informar «correcto»; cerrar REQ; documentar evidencia con soporte	No
Valores sin redondear en admisiones nuevas tras reliquidar	Escalar con NOADMISION , prefijo, capturas; solicitar SPQ de liquidación a coordinación	Sí — condicional
Solo admisiones históricas (anteriores al fix de soporte) con valores viejos	Reliquidar admisión o corrección operativa puntual; no hotfix de código	No

2. Análisis del coordinador

- Se identificó un requerimiento que fue solucionado anteriormente por soporte.
- No se contó con un requerimiento formal adecuado para dicha solución.
- Criterio actual: validación únicamente; soporte ya evidenció comportamiento correcto.

3. Contabilidad

Afecta contabilidad

No

Cómo lo afecta

No aplica. El redondeo ocurre en la liquidación de cargos hospitalarios SOAT (`HPRED.VALOR`) según configuración de tarifa (`TAR.REDONDEO` / histórico `TARF.REDONDEO`). No genera ni modifica asientos contables (MCPE, MCP, MCHE) en este alcance.

Desarrollo contable

Ninguno.

Validación del agente

Estado: no_aplica. Redondeo de prestaciones SOAT antes de facturación. Sin impacto en comprobantes ni módulo contable.

4. Ventana y flujo (confirmado Fase 1)

#	Pantalla	Componente Vue	Notas
1	Admisiones → admisión SOAT → pestaña Cargos SOAT	<code>HPRESOATComponent</code> (en <code>HADMAAsistencialComp.vue</code>)	Ventana principal — confirmada por coordinador
2	Expandir prefijo con cirugía (<code>ES_CIRUGIA</code>)	<code>ServiciosPrefijoComponent</code>	Lista servicios cirugía vía <code>HPRED_SOATCIRU</code>
3	Diálogo Reliquidación	<code>HPRESOATComponent</code>	<code>HPRE</code> → <code>RELIQUIDAR_ADMISION</code>
4	Facturación SOAT (aguas abajo)	<code>FTRHADMComponent</code>	Solo verificación final; el redondeo debe estar resuelto en paso 1–2

5. Proceso usuario (Paso 2)

1. Abrir admisión SOAT (`HADM` con tarifa SOAT / `CNSHACTRAN` vigente).
2. Ir a pestaña **Cargos SOAT** (`HPRESOATComponent`).
3. Localizar prefijo marcado como cirugía (`ES_CIRUGIA`).
4. Expandir el prefijo → se cargan ítems con `DISTRIHPRED_SOAT` / `HPRED_SOATCIRU` .
5. Verificar que cada servicio de cirugía muestre valor unitario redondeado según tarifa (p. ej. **Centena** → terminado en `00`).
6. Si los valores parecen incorrectos en admisión antigua: usar **Reliquidar admisión** (opcional) y volver a revisar.
7. Confirmar con soporte del proyecto que no hay quejas recientes y que el escenario probado coincide.

Regla de redondeo (referencia funcional)

Catálogo de tarifas (`TAR` / histórico `TARF`): campo `REDONDEO` admite valores como Unidad, Decena, Centena, Millar, Dos Dec, SIN (configuración en Conf → Tarifas). Para SOAT SermultiSalud el escenario reportado exige **Centena** según resolución/tarifa SOAT vigente.

6. Backend — trazabilidad (referencia runbook; SP no cargados en sql/)

#	Vue / acción	MODELO	METODO	SPQ / SPK (documentado)	Estado
1	Cargar servicios cirugía	<code>DISTRIHPRED_SOAT</code>	<code>HPRED_SOATCIRU</code>	<code>SPQ_DISTRIHPRED_SOAT</code>	☐ SP no en sql/ — referencia runbook HPRE
2	Servicios por prefijo	<code>DISTRIHPRED_SOAT</code>	<code>HPRED_SOATSER</code>	<code>SPQ_DISTRIHPRED_SOAT</code>	☐ idem
3	Reliquidar admisión	<code>HPRE</code>	<code>RELIQUIDAR_ADMISION</code>	<code>SPQ_HPRE</code> → <code>SPK_RELIQUIDAR_HADM</code>	☐ idem
4	Reorganizar topes SOAT	<code>DISTRIHPRED_SOAT</code>	<code>REORGANIZAR_TODO</code>	<code>SPQ_DISTRIHPRED_SOAT</code>	☐ idem

Nota: para este REQ no se requieren scripts en `sql/` mientras el veredicto sea «sin desarrollo». Si el defecto se reproduce, solicitar `SPQ_DISTRIHPRED_SOAT.sql` y `SPQ_HPRE.sql` al coordinador antes de proponer cambios.

7. Dictamen técnico

FRONTEND No	API / BACKEND No	SQL SERVER No
-----------------------	----------------------------	-------------------------

Veredicto: *Sin desarrollo* — validación y cierre formal. Soporte y coordinación confirman funcionamiento correcto. El desarrollador debe contactar a soporte, ejecutar checklist y documentar evidencia. Solo escalar a hotfix si se reproduce el redondeo incorrecto en admisión nueva tras reliquidar.

Resumen ejecutivo

El REQ original reportaba valores de cirugía SOAT sin redondear a centena. Soporte ya aplicó corrección operativa/técnica previa. Coordinación confirma (Chat) que «ya se está generando así» y no hay quejas nuevas.

Propuesta: runbook de validación para el desarrollador asignado (JUAN LLAMAS), en coordinación con soporte del proyecto SermultiSalud. No se proponen cambios en Qrystalos2, qrystalos.server ni objetos SQL mientras la validación confirme el comportamiento esperado.

No hay cambio de esquema de base de datos.

Objetos de consulta (solo lectura)

Objeto	Rol en validación
HADM	Admision SOAT (CNSHACTRAN , cierre)
HPRE / HPRED	Prestaciones y valores a verificar (HPRED.VALOR)
TAR / TARF	Tipo de redondeo configurado (REDONDEO)
HACTRAN	Expediente SOAT, topes

8. Cambios propuestos

Ninguno en alcance actual (validación únicamente).

Plan condicional (solo si se reproduce el fallo):

- Revisar rama de liquidación cirugía en `SPQ_DISTRIHPRED_SOAT` (método `HPRED_SOATCIRU`) y reliquidación `SPK_RELIQUIDAR_HADM`.
- Verificar aplicación de `TAR.REDONDEO` = Centena en el cálculo de `HPRED.VALOR`.
- No proponer cambios sin scripts SPQ en carpeta `sql/`.

9. Qué tener en cuenta

- Admisiones liquidadas **antes** del fix de soporte pueden conservar valores históricos; reliquidar o corregir caso a caso.
- Valores `MANUAL = 1` en `HPRED` no siguen la tarifa automática — excluir del criterio de redondeo automático.
- El módulo FTR en el REQ es contexto de facturación; el redondeo se define en admisiones/cargos SOAT.
- Si tras validación todo está OK, registrar cierre en IX OnLine y archivar REQ sin despliegue.

10. Pruebas del desarrollador

- ☐ **Contactar a soporte SermultiSalud** y obtener admisión(es) de referencia donde validaron el fix.
- ☐ En ambiente cliente (rama hotfix/SERMUS64 o la vigente en producción): abrir Cargos SOAT → prefijo cirugía.
- ☐ Confirmar visualmente que `HPRED.VALOR` cumple redondeo Centena (múltiplo de 100) en ítems no manuales.
- ☐ Query lectura (adaptar `@NOADMISION`) — runbook HPRE Query 4:

```
SELECT HPRE.NOADMISION, HPRE.PREFIJO, HPRED.NOITEM, HPRED.IDSERVICIO,
       HPRED.VALOR, HPRED.MANUAL, HPRED.GFACSOAT
FROM HPRE
INNER JOIN HPRED ON HPRED.NOPRESTACION = HPRE.NOPRESTACION
WHERE HPRE.NOADMISION = @NOADMISION
      AND HPRE.PREFIJO IN (/* prefijos cirugía del caso */)
ORDER BY HPRE.NOPRESTACION, HPRED.NOITEM;
```

- ☐ Consultar `TAR.REDONDEO` de la tarifa SOAT del plan/admisión y contrastar con valores.
- ☐ Si todo OK: informar «proceso correcto — sin desarrollo» y adjuntar evidencia (capturas + NOADMISION).
- ☐ Si falla en admisión nueva: escalar a coordinación con datos y solicitar SPQ para análisis L3.

11. Pruebas del coordinador

- ☐ Recibir del desarrollador evidencia de validación con soporte (no validar usted antes del cierre — acordado en Chat).
- ☐ Contrastar contra criterio: «solo validar que funcione».
- ☐ Si evidencia confirma OK: aprobar cierre Fase 1 sin dictamen de desarrollo.
- ☐ Si hay reproducción: reabrir caso y solicitar SQL (`SPQ_DISTRIHPRED_SOAT` , `SPQ_HPRE`).

12. Pruebas de soporte (runbook L2)

- ☐ Confirmar ticket / REQ 0100014076 y escenario original (liquidación cirugía SOAT, centena).
- ☐ Indicar al desarrollador `NOADMISION` y prefijo cirugía usados en la validación previa.
- ☐ Revisar en UI: Cargos SOAT → prefijo `ES_CIRUGIA` → valores por ítem.
- ☐ Si usuario reporta caso nuevo: verificar si es admisión anterior al fix (reliquidar) o defecto real.
- ☐ No modificar datos en BD durante diagnóstico (solo lectura).
- ☐ Escalar a L3 solo si reliquidación no corrige redondeo en admisión nueva.