



Validación Notas de Ajuste (NA) — respuestas a glosas

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · borrador v3

ID CASO	REQ	CLIENTE
20260829-0100015125	0100015125	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL S.A.S
MÓDULO	RAMA	DESARROLLADOR
ADM · Administrativo	hotfix/UNIPSA24	ELAN BRAVO
IMPACTO	ESTADO	ACTUALIZADO
FE + API + SQL (condicional)	Propuesto	30/08/2026 14:05 — v3

1. Requerimiento

Falla al validar Notas de Ajuste (NA) de respuestas a glosas: aunque las facturas tienen CUV válido ante Minsalud, la validación NA devuelve RVG018 (CUV nulo o ≠ 96 caracteres).

Facturas de ejemplo: UV27556, UV27557, UV27559, UV27563, UV27584, UV28121, UV29119, UV29122.

Cuatro causas reportadas:

1. numNota incorrecto (usa N_FACTURA en lugar del consecutivo de glosa).
2. No envía el CUV de la factura original al validar la NA.
3. Envía estructura de factura FV completa en lugar del JSON RIPS de NA.
4. El CUV de Minsalud no se guarda en FGLO (intervención manual en BD).

Se requiere proceso automático: validar NA, persistir CUV y descargar paquete FEV-RIPS sin manual.

Criterios de aceptación

- Verificar que el proceso funcione correctamente.
- Comunicar con el soporte del cliente.
- Validar que la información esté correcta.

Análisis coordinador: validar primero con soporte/cliente en `hotfix/UNIPSA24` (desarrollos previos UNIPSA33). Si la falla persiste, aplicar la propuesta técnica de este dictamen.

2. Flujo de ejecución

Componente central: `ValidacionesFEVRipsComponent.vue` (mismo de validación FEV-RIPS). Entrada glosas: `RadRptaGloComponent.vue` → `VisorXMLsComponent` (`tipoDocumento='NA'`). Revisar **ambos** flujos (individual y masivo).

```
Flujo A – Individual (glosa → NA)
AdmGlosas → Radicar → FGLOID → ícono FEVRIPS
|
├─ VLRACEPTADO > 0 → NC, no NA (bloqueo existente)
|
└─ VisorXMLs → ValidacionesFEVRipsComponent (NA)
    |
    ├─ Generar JSON: FTR_COL.RIPS_JSON (TIPODOC=AJUSTE)
    │   o FEVRIPS_COL.NOTA_AJUSTE
    ├─ Preparar { rips, xmlFevFile } (useNotaAjusteJsonEnvio)
    ├─ Validar → POST CargarNotaAjuste (SISPRO)
    │   └─ Falla reportada: RVG018 (CUV nulo/inválido)
    ├─ OK → RIPS.SET_DATOS (CNSDOC=CNSGLO, TIPODOC=NA)
    │   └─ Debe poblar FGLO.CUV
    └─ Descargar FEV-RIPS (SopFevRipsComponent, RESP_GLOSAS)

Flujo B – Masivo
├─ B1: /adm/FEVRIPSMasivo → NA → useEnvioMasivoNA → CargarNotaAjuste
└─ B2: AdmGlosas → Radicar → Descargar FEV-RIPS → FGLO_COL.TRAER_GLOSAS_VALIDADOS
```

Documento armado desde glosa (RadRptaGloComponent): CNSFCT=CNSGLO , CNSFCT_FTR = factura base, N_FACTURA , CUV = FGLO.CUV (no FTR.CUV).

3. Backend — trazabilidad

Solicitud indica «por ahora no requiere cambios en sql». Sin SPQ en carpeta fija no se trazan SPK — filas marcadas ☐.

Paso proc.	Vue / composable	MODELO	METODO	SPQ en sql/	Notas
Generar JSON NA	ValidacionesFEVRipsComponent, useNotaAjusteJsonEnvio	FTR_COL	RIPS_JSON	☐ SPQ_FTR_COL	TIPODOC=AJUSTE. Causa (3): estructura rips — no verificado en SP.
Respaldo JSON NA	ValidacionesFEVRipsComponent	FEVRIPS_COL	NOTA_AJUSTE	☐ SPQ_FEVRIPS_COL	—
Persistir CUV / JSON	ValidacionesFEVRipsComponent, useEnvioMasivoNA	RIPS	SET_DATOS	☐ SPQ_RIPS	CNSDOC=CNSGLO, TIPODOC=NA. Causa (4): UPDATE FGLO.CUV — no verificado.
Consultar estado	ValidacionesFEVRipsComponent	RIPS	GET_DATOS	☐ SPQ_RIPS	—
Export glosas validadas	SopFevRipsComponent	FGLO_COL	TRAER_GLOSAS_VALIDADOS	☐ SPQ_FGLO_COL	Solo glosas con CUV
Envío masivo NA	useEnvioMasivoNA, NARIPSMasivoComponent	FTR_COL + RIPS	RIPS_JSON + SET_DATOS	☐ (mismos SPQ)	Flujo B1

Correlación causas REQ ↔ evidencia FE

#	Causa	Evidencia en código (sin inferir SP)
1	numNota = N_FACTURA	<code>resolverNumNotaAjuste()</code> retorna <code>N_FACTURA</code> ; <code>completarMetadatosNotaAjusteEnRips</code> usa ese valor como fallback.
2	CUV factura original ausente	Documento glosa trae <code>FGLO.CUV</code> ; no hay inyección explícita de <code>FTR.CUV</code> en composables antes de <code>CargarNotaAjuste</code> .
3	Estructura FV vs NA	Depende de salida <code>RIPS_JSON</code> — SP pendiente.
4	CUV no en FGLO	FE llama <code>RIPS.SET_DATOS</code> ; persistencia en SP pendiente. Campo <code>FGLO.CUV</code> documentado en <code>FGLO.md</code> .

4. Propuesta técnica

Condición: aplicar desarrollo solo si soporte confirma la falla en UNIPSA. Si el hotfix ya corrige el flujo, cerrar REQ como validación.

4.1 Pantalla — sin pantalla nueva

- Mismo `ValidacionesFEVRipsComponent.vue` embebido en glosas y FEV-RIPS Masivo.
- Entrada glosa: AdmGlosas → Radicar → ícono FEVRIPS en `RadRptaGloComponent.vue` .
- Masivo: `NARIPSMasivoComponent.vue` + descarga `SopFevRipsComponent.vue` .

4.2 Frontend — archivos a tocar

- `ValidacionesFEVRipsComponent.vue` — `resolverNumNotaAjuste` : Si `documento.CNSGLO` , usar consecutivo glosa (o valor SP), no `N_FACTURA` .
- `useNotaAjusteJsonEnvio.js` — no completar `numNota` con número de factura en contexto glosa.
- `useEnvioMasivoNA.js` — misma regla en `prepararEnvelopeNotaAjusteParaEnvio` (hoy recibe `doc.N_FACTURA`).
- `RadRptaGloComponent.vue` — evaluar pasar `CUV` de factura base (`FTR`) además de `FGLO.CUV` .
- `useRecuperarCuvSispro.js` — sin cambio salvo regresión en recuperación post-validación.

4.3 SQL Server (especificación — pendiente SPQ)

- `SPQ_FTR_COL` / `RIPS_JSON` / `TIPODOC=AJUSTE` : JSON NA con `numNota` , `tipoNota='NA'` y CUV factura original en rips.
- `SPQ_RIPS` / `SET_DATOS` / `TIPODOC=NA` : cuando `CNSDOC=CNSGLO` , actualizar `FGLO.CUV` , JSON y fecha radicación.
- `SPQ_FGLO_COL` / `TRAER_GLOSAS_VALIDADOS` : coherente con filtro CUV en Radicar.

No inventar cuerpos SP. Colocar scripts en `sql/` para refinar esta sección.

4.4 Backend (qrystalos.server)

Verificar enrutamiento MODELO → `SPQ_*` . Ruta servidor no configurada en Quatec (`qrystalosServer: null`).

5. Riesgos y regresiones

- Cambio de `numNota` debe aislar contexto glosa (`CNSGLO` presente) vs NA masivo desde FTR.
- CHANGELOG UNIPSA33 ya incluye NA desde glosa — confirmar que hotfix no esté desactualizado vs develop.
- `useEnvioMasivoNA` : `CNSDOC` en masivo FTR ≠ `CNSGLO` en glosa individual.
- Glosa aceptada (`VLRACEPTADO > 0`) debe seguir bloqueando NA.

6. Plan de pruebas

Desarrollador

- ☐ Glosa NA: payload con `numNota` $\neq$ `N_FACTURA` cuando origen es glosa.
- ☐ CUV factura base (`FTR.CUV` 96 chars) presente en JSON enviado a SISPRO.
- ☐ Validación OK $\rightarrow$ `FGLO.CUV` poblado; filtro Validados en Radicar.
- ☐ Recuperación CUV (nota ya existe) persiste en FGLO.
- ☐ Flujos B1 y B2 coherentes con flujo A.
- ☐ Regresión: glosa aceptada no permite NA.

Coordinador / soporte (prioritario)

- ☐ Confirmar despliegue `hotfix/UNIPSA24` en UNIPSA.
- ☐ Probar UV27556 (y al menos una factura más del listado) — flujo A y B.
- ☐ Capturar payload Network de `CargarNotaAjuste` y respuesta SISPRO.
- ☐ Verificar `FTR.CUV` y `FGLO.CUV` en BD antes/después.
- ☐ Reportar en Chat: «validado OK» o «falla reproducida».

Soporte

- ☐ RVG018: revisar CUV factura vs glosa en BD antes de UPDATE manual.
- ☐ Rollback: revertir commit hotfix; SP solo si se desplegaron.
- ☐ Escalar L3 con dictamen + CNSGLO + N_FACTURA + captura payload.

7. Contabilidad

No aplica. Flujo FEV-RIPS / radicación SISPRO sobre `FGLO.CUV` . No toca MCUE, CON, MCPE ni genera asientos.
