



IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · QRYSTALOS

Explicar agregar / retirar cargos del paquete (HPRE)

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · v1

ID CASO

20260829-0100015705

REQ

0100015705

CLIENTE

UNIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD MENTAL S.A.S

MÓDULO

HPRE · Catálogo de cargos

RAMA

feature/UNIPSA29

ESTADO

Propuesto

ACTUALIZADO

29/08/2026 22:55 — v1

1. Requerimiento

Cuando la admisión está paquetizada (HADM.PAQUETE), el usuario debe entender qué se cobra al agregar o retirar un cargo del paquete.

PAQUETE = 1: se cobra el servicio del paquete más lo que se retire.

PAQUETE = 2: solo se cobra lo que se retire del paquete.

La misma lógica debe verse al facturar. El coordinador indicó que no se requiere SQL nuevo (cambio de textos / avisos en pantalla).

2. Flujo de ejecución

Admisiones → abrir admisión → Catálogo de cargos (HPRE)

├ HADM.PAQUETE = 0 → sin botones de paquete (igual que hoy)

└ HADM.PAQUETE = 1 o 2

├ Banner: «Contrato / admisión paquetizada (tipo 1 o 2)» + texto de cobro

├ Agregar / Quitar (toolbar y por fila): tooltip o aviso con el impacto

└ Facturar (FTRHADM): mismo aviso de tipo de paquete

4. Propuesta técnica

Objeto a cambiar: `HPREComponent.vue` (textos/avisos). Complemento: `FTRHADMComponent.vue` al facturar. **Sin cambio de BD** (confirmado por el coordinador).

4.1 Pantalla — `HPREComponent.vue`

- Ruta: Asistencial → Admisiones (`asis.admisiones`) → catálogo de cargos.
- Page: `AdmisionesPage.vue` → `HADMASistencialComp.vue` → `HPREComponent.vue` .
- Botones ya existen (~L127-128): «Agregar al paquete» / «Quitar del paquete». Ícono por fila (~L350) `ADDPAQUETE` .
- Hoy el tooltip solo dice agregar/quitar. No explica el cobro.

4.2 Textos (visible, no solo tooltip)

- Franja pequeña permanente si `HADM.PAQUETE > 0` : «Esta admisión está paquetizada».
- Si `PAQUETE = 1` : «Se cobrará el servicio del paquete más los cargos que retire.»
- Si `PAQUETE = 2` : «Solo se cobrará lo que retire del paquete.»
- El mismo texto en el tooltip (y, si cabe, un `q-banner` o hint junto a los botones masivos y al ícono por fila).

En código ya se usa `HADM.PAQUETE === 2` (`CAMBIAR_ESTADO_PAQUETE_2` , reliquidar). La ficha `HADM.md` solo documenta 0/1; no inventar más valores.

4.3 Facturar — `FTRHADMComponent.vue`

Ya recibe `:paquete` desde HPRE. Mostrar el mismo aviso (tipo 1 vs 2) antes/durante facturar. No cambiar el cálculo en SQL en este REQ.

4.4 Mismas pantallas vecinas (misma regla de texto)

- `HPRESOATComponent.vue` / `ServiciosPrefijoComponent.vue` / `PhdCargosExpandidoComponent.vue` si el usuario llega por ahí al mismo botón.

5. Riesgos y regresiones

- No cambiar `ADDPAQUETE` / `HPRED_MASIVO_PAQUETE` salvo textos.
- Admisiones no paquetizadas (`PAQUETE=0`) no deben ver el banner.
- Permiso `EditPaquete` se mantiene.

6. Plan de pruebas

Desarrollador

- ☐ Admisión `PAQUETE=0`: sin banner ni textos nuevos.
- ☐ `PAQUETE=1`: banner y botones con «servicio + lo retirado».
- ☐ `PAQUETE=2`: banner y botones con «solo lo retirado».
- ☐ Facturar: se ve el mismo tipo de paquete.

Coordinador

- ☐ Un usuario nuevo entiende qué se cobra antes de pulsar agregar/quitar.

Soporte

- ☐ Rollback: revertir Vue. Sin script SQL.