



Carga Excel DIAN — conciliación automática

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · borrador v3

ID CASO	REQ	CLIENTE
20260829-0100016037	0100016037	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL S.A.S
MÓDULO	RAMA	ESTADO
Contabilidad · Administrativo	feature/UNIPSA35	Propuesto
ACTUALIZADO		
30/08/2026 12:00 — v3		
(contabilidad ok)		

1. Requerimiento

Cargar el Excel que genera la DIAN y conciliar automáticamente facturas, CXP, notas débito/crédito y nómina.

Validar que el archivo sea Excel. Cruzar por CUFÉ / CUDE / CUTE, comparar valores y fechas, guardar quién y cuándo concilió. Si el documento ya estaba conciliado, rechazarlo. Exportar diferencias y los que están correctos.

Criterios de aceptación

- Solo .xls / .xlsx; si no: *El archivo debe ser de tipo Excel. Por favor, seleccione un archivo válido.*
- Validar columnas requeridas antes de conciliar.
- Resumen en pantalla antes de conciliar.
- Errores descargables; exportar diferencias y correctos.

2. Flujo de ejecución

Objetos a crear: pantalla Vue nueva + `SPQ_CONCILDIAN` + tabla(s) de conciliación (el desarrollador las crea; no hay script en `sql/`).

```
Administrativo → botón nuevo → admin.conciliaDian
|
|— Subir archivo
|   |— No Excel → error, no sigue
|   |— Excel → validar columnas
|       |— Incompleto → error, no concilia
```

```

└─ Completo → resumen en tabla
└─ Conciliar
    └─ Ya conciliado → rechazar / marcar
    └─ Cruza CUFE/CUDE/CUNE + valor/fecha (DIAN vs Qrystalos)
    └─ Valida contabilidad: documento CONTABILIZADA + MCP (ESTADO=2, ANULADO#1)
    └─ Valida ANOMES del comprobante vs periodo del archivo DIAN
    └─ Si no coincide periodo/fecha/valor → error + observación en export
    └─ Guarda fecha + usuario (conciliación informativa; no bloquea contabilizar)
└─ Exportar Excel: diferencias | correctos

```

3. Contabilidad — validación cerrada (ok)

Alcance contable: validación al conciliar — *no* genera ni modifica comprobantes. La conciliación es **informativa**; cuadre DIAN vs Qrystalos obligatorio, pero no impide contabilizar documentos no conciliados.

3.1 Documentos fuente y claves DIAN

Tipo	Tabla	Clave DIAN	Contabilidad
Factura	FTR	CUFE	CONTABILIZADA , NROCOMPROBANTE
Nota DB/CR	FNOT	CUDE	CONTABILIZADA , NROCOMPROBANTE
CXP	FCXP	Sin CUFE/CUDE documentado en FCXP — localizar fila por datos Excel; validación MCP directa por <code>FCXP.NROCOMPROBANTE</code> (coordinador)	CONTABILIZADA , NROCOMPROBANTE
Nómina electrónica	NIEPEG + NIEPE	NIEPEG.CUNE (cruce DIAN); comprobante vía <code>NIEPE.NROCOMPROBANTE</code> (confirmado coordinador; join NIEPEG→NIEPE a definir en UNIPSA — sin ficha MD)	<code>NIEPE.NROCOMPROBANTE</code> → MCP

Coordinador confirmó tabla nómina `NIEPEG` (antes indicó «NIEPG»). Inventario columnas: `NIEPEG.CUNE` ; comprobante en `NIEPE.NROCOMPROBANTE` (no en NIEPEG).

3.2 Validación MCP al conciliar

1. Localizar documento por CUFE/CUDE/CUNE (o fila FCXP según Excel).
2. Obtener `NROCOMPROBANTE` del documento (`FTR` , `FNOT` , `FCXP` , `NIEPE` vía `NIEPEG`).
3. Si `CONTABILIZADA = 0` o sin `NROCOMPROBANTE` → error/observación «Pendiente por contabilizar» (incluir en Excel de diferencias).
4. Consultar `MCP` por `NROCOMPROBANTE` : solo válido si `ESTADO = 2` (Contabilizado) y `COALESCE(ANULADO,0) ≠ 1` — mismo criterio que `MCPComponent.vue` .
5. Comparar `MCP.ANOMES` (o `ANO + MES`) con el periodo del archivo DIAN cargado. Si no coincide → **error** y texto en columna observación del export.

6. Comparar valor y fecha DIAN vs documento/MCP; diferencias → fila en Excel de diferencias con observación explícita.
7. Nómina: cruce `NIEPEG.CUNE` → `NIEPE.NROCOMPROBANTE` → MCP (misma regla).
8. CXP: tras localizar `FCXP`, ir directo a MCP por `NROCOMPROBANTE` (más rápido; coordinador).
9. `MCPE`: revisar solo si el documento indica contabilizado pero el comprobante no está en MCP válido.

Periodo maestro: `PRI ( COMPANIA + ANO + MES )`. No aplica generación de asientos ni reproceso automático de fechas contables.

3.3 Desarrollo contable (SPQ_CONCILDIAN / CONCILIAR)

- JOIN documento → MCP vía `NROCOMPROBANTE`.
- Filtro MCP: `ESTADO = 2 AND COALESCE(ANULADO,0) != 1`.
- Validar `MCP.ANOMES` vs periodo seleccionado o inferido del Excel DIAN.
- Persistir en detalle de conciliación: estado, observación (periodo, contabilización, valor, fecha).
- EXPORTAR: incluir columna observación con motivo del rechazo/diferencia.

4. Propuesta técnica

4.1 Pantalla — nueva

- Botón nuevo en el menú **Administrativo**, junto a Notas débito/crédito (permiso USGRUH).
- Ruta: `admin.conciliaDian` en `src/router/routes.js`.
- Page: `src/pages/administrativo/ConciliaDianPage.vue`
- Component: `src/components/administrativo/conciliadian/ConciliaDianComponent.vue`
- Catálogo permisos: `catalogoDocumentado.js` / `rutasBase.js` (mismo patrón que `admin.notasdbcr`).
- No reutilizar `Admin.Conci` (glosas) ni BCTC (bancos).

4.2 Proceso en la ventana

- Tabla de cargas/resultados + botones: subir, validar, conciliar, exportar diferencias, exportar correctos.
- Lectura Excel en frontend (patrón `xlsx` ya usado en Qrystalos2) y/o envío de filas al SP.
- El formato oficial DIAN lo solicita el desarrollador (análisis del coordinador). No inventar columnas del Excel aquí.

4.3 Backend — AppStore.json → SPQ_CONCILDIAN

Pantalla nueva: no existe MODELO hoy. Convención: `MODELO: CONCILDIAN` → servidor ejecuta `SPQ_CONCILDIAN`.

Paso proc.	Vue	MODELO	METODO	SPQ en sql/	SPK/SP invocados
Validar/cargar	ConciliaDianComponent	CONCILDIAN	VALIDAR	☐ crear SPQ_CONCILDIAN.sql	A definir al escribir el SPQ
Conciliar	ConciliaDianComponent	CONCILDIAN	CONCILIAR	☐ mismo SPQ	Cruce FTR/FNOT/FCXP/NIEPEG; validar MCP (ESTADO=2, ANULADO≠1, ANOMES); observación en export
Listar	ConciliaDianComponent	CONCILDIAN	LISTAR	☐ mismo SPQ	—

Paso proc.	Vue	MODELO	METODO	SPQ en sql/	SPK/SP invocados
Exportar	ConciliaDianComponent	CONCILDIAN	EXPORTAR	☐ mismo SPQ	—

Tablas nuevas (nombres tentativos, no existen): cabecera de carga + detalle por documento (estado ok / diferencia / ya conciliado / rechazado, usuario, fecha). El desarrollador define el script de creación.

Documentado: `FTR.CUFE` , `FNOT.CUDE` , `FCXP` (contabilización). Nómina: `NIEPEG.CUNE` (inventario columnas; sin ficha MD). CXP: confirmar clave DIAN en UNIPSA.

5. Riesgos y regresiones

- No tocar Conciliación de glosas ni conciliación bancaria.
- Sin formato oficial DIAN, el validador de columnas queda incompleto (tarea explícita del desarrollador).
- Re-subir el mismo documento debe rechazar, no duplicar conciliación.
- Join `NIEPEG` → `NIEPE` para nómina no documentado — desarrollador confirma en UNIPSA.
- FCXP sin clave DIAN en inventario — localización por columnas del Excel DIAN.

6. Plan de pruebas

Desarrollador

- ☐ PDF/CSV/.txt → mensaje Excel obligatorio.
- ☐ Excel sin columnas → no concilia.
- ☐ Excel válido → tabla resumen → conciliar → guarda usuario/fecha.
- ☐ Segundo upload del mismo CUFE/CUDE → rechazado.
- ☐ Exportar diferencias y correctos.
- ☐ Factura sin contabilizar → observación «Pendiente por contabilizar».
- ☐ MCP con ESTADO≠2 o ANULADO=1 → error en fila.
- ☐ ANOMES MCP ≠ periodo DIAN → error + observación en export.
- ☐ Conciliación no bloquea botón contabilizar en CXP/FTR.

Coordinador

- ☐ Botón visible en Administrativo junto a Notas DB/CR.
- ☐ Contraste vs REQ 0100016037 y el video/análisis.

Soporte

- ☐ Permiso USGRUH: usuario sin permiso no entra.
- ☐ Rollback: quitar ruta, menú y objetos SQL nuevos.