



NROCOMPROBANTE en PDF del recibo de caja de ingreso

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · REQ 0100016114

ID CASO	CLIENTE	MÓDULO	DESARROLLADOR
20260830-0100016114	CLINICA MEDICAL	CJA · Módulo de Caja	GUILLERMO GARCIA
RAMA	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA
feature/MEDICAL741	2 - Media	Propuesto	31/08/2026

1. Requerimiento del cliente

El personal de caja solicita que, al imprimir el recibo de ingreso, pueda identificar también el número de comprobante contable asignado al recibo. El título original en IX OnLine habla de «unificar consecutivos»; los criterios acordados en coordinación refieren exclusivamente al número de comprobante en el PDF (campo FCJ.NROCOMPROBANTE).

Criterios de aceptación

- En el PDF de impresión del recibo de caja de **ingresos**, debajo del número del recibo (`CNSFACJ`), mostrar el `NROCOMPROBANTE` asignado en contabilidad (tabla `FCJ`).
- Si no tiene número de comprobante, la línea queda en blanco (el usuario entiende que aún no está contabilizado).
- El recibo debe contabilizarse **antes** de imprimirse; de lo contrario saldrá sin comprobante.

Alcance acordado (Fase 1)

- Incluye:** Administrativo → Caja (`admin.caja`) y Procesos de caja → Reimpresión de recibos (`admin.procaja`).
- Excluye:** flujos Autorizador / Agenda que usan `AUT_COL` · `IMPRIMIR_RECIBO` (backend distinto).
- No incluye:** unificación de consecutivos de caja (requerimiento distinto del título en cola).
- USVGS:** no se crea variable opcional; la línea se muestra siempre que exista `NROCOMPROBANTE` .

2. Análisis del coordinador

- El cliente necesita ver en el PDF impreso el comprobante contable del recibo de ingreso.
- El número ya se persiste en `FCJ.NROCOMPROBANTE` al confirmar (`SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING`).
- Hoy el `METODO IMPRIMIR_RECIBO_FCJ` no devuelve ese campo y el jsPDF no lo pinta.
- El orden confirmar → contabilizar → imprimir ya existe en `CAJMovinComponent`; no requiere reordenar salvo hallazgo en pruebas.

3. Contabilidad

Afecta MCP/MCPE/MCHE No	Afecta Circuito Contable Lectura
---	--

Cómo lo afecta

Al confirmar un ingreso, CONFIRMAR_RECIBO (SPQ_CONF_CAJA) ejecuta SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING, genera el asiento en MCP y actualiza FCJ.NROCOMPROBANTE y FCJ.CONTABILIZADA. CAJMovinComponent confirma primero e imprime después. Este REQ solo expone y muestra el valor ya grabado; no modifica la generación del comprobante.

Desarrollo contable

Ninguno en tablas MCUE, CON, MCPE, MCP ni MCHE. Cambio de lectura en SPQ_CAJA_RPT · IMPRIMIR_RECIBO_FCJ y presentación en PDF.

Validación del agente

Estado: OK. Criterio 3 cumplido en la ventana principal (confirmar dispara contabilidad antes de IMPRIMIR_RECIBO_FCJ). Recibos en cajas NOCONTAB o con error contable seguirán sin NROCOMPROBANTE — comportamiento esperado según criterio 2. USVGS opcional descartada salvo nueva instrucción del cliente.

4. Ventana y flujo

#	Ventana	Ruta	Componente
1	Administrativo → Caja	/admin/caja	CajaPage.vue → CAJMovinComponent.vue
2	Procesos de caja → Reimpresión	/admin/procaja	ReimpresionDeRecibosDeCaja.vue

Proceso — ingreso (ventana 1)

1. Cajero arma recibo de ingreso (FCJ + FCJD + PCJ).
2. Confirma → AppStore.json · MODELO: CONF_CAJA , METODO: CONFIRMAR_RECIBO .
3. Backend cierra recibo, actualiza banco y contabiliza (SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING → FCJ.NROCOMPROBANTE).
4. FE imprime automáticamente → useCajaReportes.getPDFCajaReporte(..., 'RPT_RECIBO_FCJ') → CAJA_RPT · IMPRIMIR_RECIBO_FCJ → jsPDF.

Proceso — reimpresión (ventana 2)

1. Usuario filtra recibos y selecciona imprimir.
2. Mismo METODO IMPRIMIR_RECIBO_FCJ y misma plantilla PDF.
3. Post-impresión opcional: UPDATE_PRINT marca FCJ.IMPRESO .

Trazabilidad backend

Paso	Vue / composable	MODELO	METODO	SP / efecto
Confirmar	CAJMovinComponent	CONF_CAJA	CONFIRMAR_RECIBO	SPK_CIERRERECIBO_CAJA, SPK_ACTUALIZA_SALDO_BANCO, SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING
Imprimir PDF	useCajaReportes.rptFCJ	CAJA_RPT	IMPRIMIR_RECIBO_FCJ	Solo lectura FCJ/FCJD/PCJ (SPQ_CAJA_RPT)
Reimprimir	ReimpresionDeRecibosDeCaja	CAJA_RPT	IMPRIMIR_RECIBO_FCJ	Idem
Marcar impreso	Reimpresion (callback)	CAJA_RPT	UPDATE_PRINT	UPDATE FCJ.IMPRESO

5. Dictamen técnico

FRONTEND Sí	API / BACKEND Sí	SQL SERVER Sí
----------------	---------------------	------------------

Resumen ejecutivo

Causa raíz: el METODO IMPRIMIR_RECIBO_FCJ no incluye FCJ.NROCOMPROBANTE en el recordset de cabecera y la función rptFCJ del frontend no lo renderiza en el PDF. Solución: agregar el campo al SELECT del SP y pintarlo debajo de CNSFACJ cuando PROCEDENCIA = 'INGRESO'. Sin tablas nuevas ni cambios en el circuito contable. El orden confirmar-contabilizar-imprimir ya es correcto en Administrativo → Caja.

Causa raíz por criterio

Criterio	Estado actual	Acción
1 — Comprobante en PDF	No cumple	SQL + FE (ver sección 6)
2 — Sin comprobante → blanco	Cumple con COALESCE	Validar en pruebas
3 — Contabilizar antes de imprimir	Cumple en admin.caja	Documentar; no reordenar

Objetos impactados

Capa	Objeto	Tipo de cambio
SQL	SPQ_CAJA_RPT · IMPRIMIR_RECIBO_FCJ	Ampliar SELECT cabecera
Frontend	src/composables/caja/useCajaReportes.js · rptFCJ	Render PDF
Frontend	src/composables/caja/useFCJ.js · rptFCJ	Render PDF (consistencia; misma plantilla)
Tablas	FCJ (lectura NROCOMPROBANTE)	Sin DDL

No hay cambio de base de datos (sin tablas, columnas ni índices nuevos).

6. Cambios propuestos

6.1 SQL Server — SPQ_CAJA_RPT · IMPRIMIR_RECIBO_FCJ

En el SELECT del recordset 1 (cabecera del recibo), agregar después de `FCJ.CNSFACJ` (o junto a los demás campos FCJ):

```
COALESCE(FCJ.NROCOMPROBANTE, '') AS NROCOMPROBANTE
```

Ubicación actual del SELECT: líneas 522–543 del script de hoy (`sql/SPQ_CAJA_RPT.sql`). El campo `NROCOMPROBANTE` ya existe documentado en `FCJ` (varchar(20)).

6.2 Frontend — useCajaReportes.js (rptFCJ)

Tras pintar `CNSFACJ` (aprox. y = 25 mm, esquina superior derecha), agregar para recibos de ingreso:

- Etiqueta «Comprobante:» (o «N° Comprobante:» según estándar del cliente).
- Valor: `${citRecaudo.NROCOMPROBANTE || ''}` — si vacío, solo la etiqueta o etiqueta con espacio en blanco (criterio 2).
- Condición: `citRecaudo.PROCEDENCIA === 'INGRESO'` (CLASE_FAC COBRO).
- Incrementar y ~4–5 mm para no solapar con el bloque de datos del paciente.

6.3 Frontend — useFCJ.js (rptFCJ)

Mismo ajuste visual que 6.2 para mantener consistencia si ese composable genera PDF de recibo. Alcance principal sigue siendo useCajaReportes (ventanas 1 y 2).

6.4 Backend (qrystalos.server)

Sin cambio de código en servidor si el enrutamiento estándar `MODELO_CAJA_RPT` → `SPQ_CAJA_RPT` ya está configurado. Desplegar el SP alterado en la BD del cliente.

6.5 Lo que NO se propone

- Reordenar confirmación e impresión (ya es correcto).
- Crear USVGS para activar/desactivar la línea.
- Modificar MCP, MCPE, MCHE ni SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING.
- Incluir flujos AUT_COL / IMPRIMIR_RECIBO (METODO no presente en SPQ_CAJA_RPT de hoy).
- Unificar consecutivos de caja.

7. Qué tener en cuenta

- **Cajas NOCONTAB:** el recibo puede confirmarse sin asiento; NROCOMPROBANTE quedará vacío — correcto según criterio 2.
- **Error contable al confirmar:** si SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING falla, CONFIRMAR_RECIBO devuelve KO y no debe imprimirse; validar que no haya impresión parcial.
- **Reimpresión histórica:** recibos contabilizados antes del cambio ya tienen NROCOMPROBANTE en FCJ; tras el SP mostrarán el valor al reimprimir.
- **Egresos:** IMPRIMIR_RECIBO_FCJ también sirve egresos (PROCEDENCIA EGRESO); no agregar la línea de comprobante en egreso salvo nueva instrucción (criterio habla de ingresos).
- **Regresión:** verificar que el PDF no desplace el bloque de datos del paciente ni corte líneas en impresoras térmicas/PDF A4.

8. Pruebas del desarrollador

- ☐ Lint / build Qrystalos2 sin errores en archivos tocados.
- ☐ Desplegar SPQ_CAJA_RPT alterado en copia/preversión; probar IMPRIMIR_RECIBO_FCJ vía API o pantalla.
- ☐ Ingreso confirmado con contabilización OK: PDF muestra CNSFACJ y debajo NROCOMPROBANTE igual a FCJ.NROCOMPROBANTE en BD.
- ☐ Recibo pendiente (sin confirmar) reimpresso desde Procesos: comprobante en blanco.
- ☐ Caja NOCONTAB (si existe en cliente): confirmar → comprobante en blanco en PDF.
- ☐ Egreso confirmado: PDF sin línea de comprobante de ingreso (sin regresión visual).
- ☐ Recibo con factura POS asociada: flujo de impresión alternativo no afectado.
- ☐ Permisos USGRUH en admin.caja y admin.procaja sin cambio.

9. Pruebas del coordinador

- ☐ Contrastar PDF impreso vs criterios 1–3 del REQ 0100016114.
- ☐ Happy path: armar ingreso → confirmar → PDF con comprobante visible y legible.
- ☐ Borde: reimpresión de recibo antiguo ya contabilizado — debe mostrar comprobante.
- ☐ Borde: intento de imprimir recibo no confirmado — sin comprobante.
- ☐ Consistencia entre ventana Caja y Reimpresión (misma plantilla).
- ☐ Confirmar que no se tocó flujo de egreso ni Autorizador.
- ☐ Listo para soporte si checklist completo.

10. Pruebas de soporte (runbook L2)

- ☐ Datos de prueba: CODCAJA + CNSFACJ de un ingreso contabilizado reciente.
- ☐ Consulta: `SELECT NROCOMPROBANTE, CONTABILIZADA, CERRADA FROM FCJ WHERE CODCAJA=... AND CNSFACJ=...`
- ☐ Si FCJ.NROCOMPROBANTE tiene valor pero PDF no lo muestra → verificar despliegue del SP y versión del frontend.
- ☐ Si FCJ.NROCOMPROBANTE es NULL → recibo no contabilizado; explicar al usuario (no es defecto del cambio).
- ☐ Rollback: revertir SPQ_CAJA_RPT y composables FE; no hay migración de datos.
- ☐ Escalar L3 si error en SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING al confirmar (fuera de alcance de este REQ).