



Botón para traer datos básicos del paciente en Amparo (modal SOAT)

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · REQ 0100016279

ID CASO	CLIENTE	MÓDULO	DESARROLLADOR
20260902-0100016279	Hospital de Uribia	ACCTTRAN · Accidentes de Tránsito SOAT	JUAN LLAMAS
RAMA	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA
feature/HURIBI46	3 - Baja · Performance	Propuesto	03/09/2026

1. Requerimiento del cliente

Agregar un botón en el modal SOAT, pestaña Amparo, que traiga automáticamente los datos básicos del paciente que acude a urgencias o consultas externas.

Pasos reportados:

1. Abrir el modal SOAT.
2. Ir a la pestaña Amparo.
3. No hay botón para traer los datos del paciente.

Criterios de aceptación (acordados)

1. La pestaña Amparo se abre sin error.
2. Hay un botón visible, etiquetado «Traer datos básicos del paciente».
3. Al pulsarlo se copian al formulario: tipo de documento, número de documento y los cuatro nombres (primer/segundo nombre y apellidos).
4. Si no hay paciente asociado (IDAFILIADO) el botón queda deshabilitado o avisa; no pinta campos vacíos como si hubiera datos.
5. Los datos corresponden al afiliado del expediente (el mismo de urgencias/CE que abrió el modal).
6. No se altera el resto del modal (Accidente, Vehículo, Conductor, Remisión, topes, FURIPS).
7. Una línea en la ayuda del modal (pestaña Amparo) explica el botón.

Fuera de alcance (coordinador, 3-sep-2026): fecha de nacimiento en Amparo. El criterio original del solicitante que la pedía se descarta; el nacimiento ya se ve en el encabezado del modal. F_AMPARO es la fecha del traslado, no se usa para nacimiento. Tampoco se copian ciudad, IPS ni totales de amparo.

2. Análisis del coordinador

El formulario SOAT viene filtrado por paciente. Aunque no exista aún un accidente, el sistema trae el IDAFILIADO; por eso es sencillo llenar los datos que pide Amparo.

Confirmaciones posteriores:

1. Sí hay al menos tipo documento, documento y nombres en AFI para copiar.
2. Fecha de nacimiento no hace falta (error del solicitante).

3. Contabilidad

Afecta Contabilidad

No

MCUE / CON / MCPE

No

Cambio de BD

No

Validación del agente

No aplica (formulario: afecta=false). El cambio copia datos de AFI a campos de persona de HACTRAN en pantalla y se persisten con el INSERT/UPDATE ya existente. No toca asientos ni tablas contables.

4. Ventana y flujo

#	Ventana	Componente
1	Asistencial → SOAT	AccidentesPage.vue → HactranComponent.vue
2	Modal Accidentes desde admisión / triage (urgencias)	mismo HactranComponent con :paciente (idafiliado, noadmision)
3	Modal desde agenda / autorizador (CE)	mismo componente embebido

1. El usuario abre el modal con un paciente (el listado ya filtra por IDAFILIADO).
2. Crea o edita el expediente; aparecen las pestañas cuando hay afiliado (Amparo es una de ellas).
3. En Amparo pulsa «Traer datos básicos del paciente».
4. Se copian tipo doc, documento y cuatro nombres; el usuario guarda con el flujo actual (INSERT o UPDATE).

5. Backend — trazabilidad

Paso	Vue	MODELO	METODO	Fuente	SPK / efecto
Traer AFI	HactranComponent	PACIENTE_COL	DATOSAFI	Ya lo usa el FE (conductor/propietario). Cuerpo no leído; no se pide cambio.	Solo lectura AFI
Cargar expediente	HactranComponent	HACTRAN	LLENAR	sql/SPQ_HACTRAN.sql (hoy)	SELECT; ya trae *_AMPARO. Sin SPK
Guardar nuevo	HactranComponent	HACTRAN	INSERT	sql/SPQ_HACTRAN.sql (hoy)	OPENJSON + INSERT. Consecutivo: SPK_GENCONSECUTIVO (ya existe; no se toca)
Guardar edición	HactranComponent	HACTRAN	UPDATE	sql/SPQ_HACTRAN.sql (hoy)	OPENJSON + UPDATE de *_AMPARO. Sin SPK de amparo

No hay METODO «traer paciente» en `SPQ_HACTRAN` . No se crea. El botón es copia en frontend, igual que `afiConductor` y `afiPropietario` .

6. Dictamen técnico

FRONTEND Sí	API / BACKEND No	SQL SERVER No
----------------	---------------------	------------------

Resumen ejecutivo

Hoy Amparo se llena a mano. Vehículo y Conductor ya copian el afiliado del expediente (PACIENTE_COL · DATOSAFI). Falta el mismo botón en Amparo.

El modal, incluso sin accidente creado, ya tiene IDAFILIADO (filtro por paciente de urgencias/CE). DATOSAFI entrega tipo documento, documento y partes de nombre. INSERT/UPDATE de HACTRAN ya persisten TIPODOC_AMPARO, DOC_AMPARO, PNOMBRE_AMPARO, SNOMBRE_AMPARO, PAPELLIDO_AMPARO y SAPELLIDO_AMPARO.

Propuesta: un botón en Amparo que reutilice asegurarDatosAfiCargados + extraerPartesNombreAfi y asigne esos seis campos. Sin columna nueva, sin SP nuevo, sin cambio de API.

Objetos impactados

Capa	Objeto	Cambio
FE	HactranComponent.vue	Botón en pestaña Amparo + función <code>afiAmparo</code> (nombre sugerido)
FE	ayuda del modal SOAT	Una viñeta en la sección Amparo describiendo el botón
SQL	SPQ_HACTRAN LLENAR / INSERT / UPDATE	Sin cambio
SQL	PACIENTE_COL DATOSAFI	Sin cambio (reutilizar la llamada actual)
API	qrystalos.server	Ninguno

7. Cambios propuestos

7.1 Frontend — HactranComponent.vue

1. En la pestaña Amparo (`t.name === 'amparo'`), junto a tipo doc / documento / nombres, agregar un botón visible con etiqueta **Traer datos básicos del paciente** (mismo estilo que el de propietario en Vehículo: icono + tooltip, o botón con texto según criterio 2).
2. Deshabilitar el botón si no hay `hactran.IDAFILIADO`.
3. Nueva función (p. ej. `afiAmparo`), calcada de `afiConductor` / `afiPropietario`:
 - Llamar `asegurarDatosAfiCargados()` (ya notifica si no hay afiliado o si DATOSAFI falla).
 - Mapear:

Campo Amparo	Origen AFI
TIPODOC_AMPARO	<code>datosAFI.TIPO_DOC</code>
DOC_AMPARO	<code>datosAFI.DOCIDAFILIADO</code>
PNOMBRE_AMPARO	<code>extraerPartesNombreAfi</code> → <code>pnombre</code>
SNOMBRE_AMPARO	<code>snombre</code>
PAPELLIDO_AMPARO	<code>papellido</code>
SAPELLIDO_AMPARO	<code>sapellido</code>

- No tocar `PLACA_AMPARO`, ciudad, IPS, `F_AMPARO` ni totales.
4. El usuario debe Guardar para persistir (INSERT/UPDATE actuales ya envían esos campos en el JSON).

7.2 Frontend — ayuda del modal

En la sección 8. Amparo de la ayuda: «Botón Traer datos básicos del paciente: copia tipo de documento, documento y nombres del afiliado del expediente. No completa fecha de nacimiento (va en el encabezado), ni ciudad, IPS o totales.»

7.3 SQL Server

Ninguno. No hay cambio de tablas, columnas ni procedimientos. LLENAR / INSERT / UPDATE de HACTRAN ya cubren los seis campos. DATOSAFI no se modifica.

7.4 Backend (qrystalos.server)

Ninguno. Mismos MODELO/METODO. No se requiere ruta de qrystalos.server.

8. Qué tener en cuenta

- Permiso: el mismo de SOAT (`asis.soat`). No hay control USGRUH nuevo.
- El botón debe verse en el modal abierto desde urgencias, triage, CE y el menú Asistencial → SOAT (es el mismo componente).
- Amparo solo aparece cuando ya hay `IDAFILIADO` en el expediente; el disable cubre el alta antes de asociar paciente.
- Si el usuario ya digitó amparo, el botón pisa esos seis campos (igual que conductor/propietario). No pedir confirmación salvo que el desarrollador la añada por usabilidad.
- No confundir `F_AMPARO` (fecha de traslado) con fecha de nacimiento.
- No cambiar `afiConductor` ni `afiPropietario` .
- Tipo Performance en avalasador: el cambio es de usabilidad, no de tiempos de SP.

9. Pruebas del desarrollador

- ☐ Modal desde admisión (urgencias) con paciente: Amparo muestra el botón; al pulsar, tipo doc, documento y 4 nombres coinciden con el encabezado AFI.
- ☐ Modal desde agenda/CE: mismo resultado con el paciente de la cita.
- ☐ Sin `IDAFILIADO` : botón deshabilitado o aviso; no limpia ni inventa datos.
- ☐ DATOSAFI falla: se mantiene el aviso existente; no se escriben campos a medias.
- ☐ Guardar (alta y edición): al reabrir con LLENAR, los seis campos siguen.
- ☐ Ciudad, IPS, placa, `F_AMPARO` y totales no cambian al pulsar el botón.
- ☐ Conductor y propietario siguen copiando AFI como hoy.
- ☐ Lint / build de los Vue tocados sin error.

10. Pruebas del coordinador

- ☐ Happy path: urgencias o CE → modal SOAT → Amparo → botón → datos del paciente en los 6 campos → Guardar → reabrir y verlos.
- ☐ Criterio de nacimiento: no aparece campo nuevo; el encabezado sigue mostrando FNACIMIENTO.
- ☐ Contraste vs análisis: IDAFILIADO basta aunque no haya accidente previo.
- ☐ Ayuda del modal: viñeta del botón visible.
- ☐ Listo para soporte: sin cambio de menú ni de BD.

11. Pruebas de soporte

- ☐ Reproducir en Hospital de Uribea con usuario de admisión o agenda: abrir SOAT del paciente reportado, pestaña Amparo.
- ☐ Si el botón no copia: verificar que el expediente tenga IDAFILIADO y que AFI tenga nombres/documento.
- ☐ Rollback: revertir el Vue; no hay script de BD que deshacer.
- ☐ Escalar L3 solo si DATOSAFI no responde para ese afiliado (entonces el problema no es el botón).

