

ESTUDIANTE: Juan David Munar Chaparro

0. Contexto: DOSW como gestor de proyecto

En este taller, DOSW actúa como el **equipo de gestión de proyecto** contratado por el Comité Organizador del torneo. DOSW no es quien desarrolla la plataforma: es quien analiza el sistema, estructura todo el trabajo y entrega un backlog completo en Jira para que un equipo externo de desarrollo lo ejecute. Su producto final no es código — es un tablero de Jira impecable que cualquier desarrollador pueda tomar y empezar a trabajar sin hacerle una sola pregunta al cliente.

Lo que DOSW entrega al finalizar este taller:

- Diagrama C4 Nivel 1 del sistema TECH CUP (imagen + archivo fuente).
- Una épica TCH-EPIC-01 documentada y cargada en Jira.
- Todos los features identificados con descripción y criterios de aceptación.
- Historias de usuario asociadas a cada feature (Como / quiero / para).
- Todas las tareas técnicas descritas con suficiente detalle para que el desarrollador las ejecute SIN consultar a nadie.
- 7 sprints configurados en Jira con fechas y tareas distribuidas.
- 8 capturas de pantalla de Jira como evidencia.

La clave del rol de gestor: una tarea bien escrita por DOSW no dice "implementar el login". Dice: "Crear el endpoint POST /api/v1/auth/login que recibe correo y contraseña, valida contra la base de datos, genera un JWT con expiración de 8 horas y devuelve 200 con el token o 401 con el mensaje de error correspondiente." El desarrollador no tiene que inferir nada.

1. Diagrama C4 — Nivel 1: Contexto del sistema

El diagrama de contexto muestra el sistema como una caja negra, los actores que interactúan con él y los sistemas externos de los que depende. Es la base para que el equipo de desarrollo entienda el alcance sin leer el enunciado completo.

1.1 Actores identificados en el enunciado

Actor	Tipo	Interacción con TECH CUP FÚTBOL
Estudiante / Jugador	Persona	Registro, perfil deportivo, búsqueda de equipo, consulta de resultados y estadísticas.
Capitán	Persona (rol)	Crea y administra el equipo, gestiona inscripción, alineaciones y jugadores.
Árbitro	Persona	Gestiona el partido en vivo: tiempo, goles, tarjetas y sustituciones.
Organizador	Persona (admin)	Crea torneos, aprueba inscripciones, gestiona árbitros y ve el dashboard.
Graduado / Familiar	Persona	Se registra con correo Gmail y puede participar como jugador o capitán.
Servidor de correo (SMTP)	Sistema externo	Envío de códigos OTP para registro, login y acciones sensibles.
Servicio de mapas	Sistema externo	Muestra ubicación de canchas en el campus.
Almacenamiento de archivos	Sistema externo	Guarda fotos de perfil, escudos de equipo y comprobantes de pago.


1.2 Instrucciones

Herramienta recomendada: draw.io con la plantilla C4 (Extra → Edit Diagram → insertar XML C4).

El diagrama debe tener:

- Rectángulo central 'TECH CUP FÚTBOL' con descripción de una línea.
- Cada actor como figura separada con nombre y descripción breve.
- Flechas etiquetadas con dirección y propósito de la interacción.
- Leyenda clara: persona vs. sistema externo.

Entrega: inserte la imagen abajo y guarde el .drawio en docs/uml/ del repositorio.



2. La jerarquía ágil del backlog

Todo el backlog que DOSW construye en Jira sigue cuatro niveles. Antes de abrir Jira, el equipo debe tener claro este mapa para no poner tareas donde van features ni features donde va la épica.

ÉPICA

1 épica = el proyecto completo. Objetivo de negocio que no cabe en un sprint. Tiene fechas, descripción y criterios de éxito. DOSW crea una sola épica: TCH-EPIC-01.

FEATURE

Capacidad completa del sistema. Su descripción incluye las historias de usuario (Como/quiero/para) y los criterios de aceptación (Dado/Cuando/Entonces). En Jira solo existe la épica, los features y las tareas — las HU son texto dentro de la descripción del feature.

TAREA TÉCNICA

Unidad de trabajo estimable: 1 punto = 1 día. DOSW la describe con suficiente detalle para que el desarrollador la ejecute sin hacer preguntas. Título: verbo en infinitivo + objeto técnico.

¿Qué features planea DOSW además de los funcionales?

Un proyecto real necesita más que código funcional. DOSW debe planear y describir en Jira las siguientes capacidades de infraestructura del proyecto:

Código	Feature de infraestructura	Por qué existe
FEAT-INF-01	Configuración del repositorio y GitHub Flow	Sin repositorio configurado el equipo no puede trabajar.
FEAT-INF-02	Documentación técnica (README, arquitectura, APIs)	El equipo de desarrollo necesita saber cómo está organizado el sistema.
FEAT-INF-03	Manual de identidad visual TECH CUP	El frontend necesita la paleta, tipografías y logo antes de empezar.
FEAT-INF-04	Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero)	Este mismo taller — el backlog que DOSW entrega es el producto.
FEAT-INF-05	Presentación final y demo del sistema	La entrega del 1 de octubre incluye una presentación al Comité.

3. La épica — TCH-EPIC-01

DOSW crea una sola épica en Jira que representa el proyecto completo. Todos los features y tareas cuelgan de ella. La épica no se cierra al final de un sprint: se cierra el 1 de octubre cuando el sistema esté entregado.

Instrucción: documenten la épica en la siguiente plantilla y luego créenla exactamente igual en Jira (Projects → Backlog → Create Issue → Epic). Capturen la épica creada con todos los campos visibles.

Código	TCH-EPIC-01
Nombre	Plataforma digital TECH CUP FÚTBOL
Fecha de inicio	08/08/2026 — Sprint 1
Fecha de cierre	01/10/2026 — cierre del Sprint 7
Propietario (DOSW)	Juan David Munar Chaparro
Problema que resuelve	El torneo semestral se organiza con WhatsApp, formularios y hojas de cálculo. Eso genera retrasos, errores de inscripción, resultados inconsistentes y mal manejo de la logística.
Objetivo	Diseñar e implementar una plataforma web centralizada que gestione el ciclo completo del torneo: inscripciones, equipos, partidos, arbitraje en vivo, estadísticas y comunicaciones.
Alcance incluido	Identidad y autenticación · Perfil deportivo · Equipos · Torneos e inscripciones · Calendario · Competencia y alineaciones · Arbitraje en vivo · Logística · Estadísticas · Comunicaciones · Dashboard del organizador
Alcance excluido	Pagos en línea dentro de la plataforma · Torneos de otros deportes · Aplicación móvil nativa · Integración con sistemas externos de la Escuela
Criterios de éxito (para el Comité)	✓ El torneo puede gestionarse completamente desde la plataforma sin hojas de cálculo. ✓ El árbitro puede gestionar un partido en vivo desde un celular. ✓ Todos los actores completan su flujo principal sin asistencia. ✓ La plataforma cumple WCAG 2.1 AA.

4. Features del backlog

DOSW identifica los features a partir de los servicios del sistema y los requerimientos del Taller 5. Cada feature representa una capacidad completa que el equipo de desarrollo puede implementar y demostrar por separado. La siguiente tabla es el mapa inicial — DOSW puede agregar o dividir features según el análisis del equipo.

4.1 Mapa de features

Código	Nombre del feature	TCH-RF relacionados	Sprint sugerido
FEAT-01	Registro e identidad de usuarios	TCH-RF-01 (Identidad)	Sprint 1
FEAT-02	Perfil deportivo y gestión de jugadores	TCH-RF-02 (Usuarios)	Sprint 2
FEAT-03	Creación y administración de equipos	TCH-RF-03 (Equipos)	Sprint 2
FEAT-04	Inscripción al torneo y verificación de pago	TCH-RF-04	Sprint 3
FEAT-05	Gestión del torneo y calendario de partidos	TCH-RF-05	Sprint 3
FEAT-06	Alineaciones y competencia	TCH-RF-06	Sprint 3-4
FEAT-07	Módulo de arbitraje en vivo	TCH-RF-07	Sprint 4
FEAT-08	Logística (refrigerios y dotación)	TCH-RF-08	Sprint 4
FEAT-09	Estadísticas individuales y por equipo	TCH-RF-09	Sprint 5
FEAT-10	Comunicaciones y chats	TCH-RF-10	Sprint 5
FEAT-11	Llaves eliminatorias y tabla de posiciones	TCH-RF-11	Sprint 5-6
FEAT-12	Dashboard del organizador	TCH-RF-12	Sprint 6
FEAT-INF-01	Configuración del repositorio y ramas	—	Sprint 1
FEAT-INF-02	Documentación técnica	—	Sprint 1 y 7
FEAT-INF-03	Manual de identidad visual	—	Sprint 1
FEAT-INF-04	Configuración de Jira	—	Sprint 1
FEAT-INF-05	Presentación final y demo	—	Sprint 7

4.2 Plantilla de documentación de un feature

Instrucción: documenten TODOS los features. En el campo Descripción incluyan las Historias de Usuario del feature (Como/quiero/para). Los Criterios de Aceptación van en Dado/Cuando/Entonces y deben ser verificables. Las HU NO son issues separados en Jira — son parte de la descripción.

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	31/08/2026
		Página:	7 de 33
Código del feature	FEAT-01		
Nombre	Registro e identidad de usuarios		
Épica asociada	TCH-EPIC-01		
Sprint asignado	Sprint 1 (08/08 – 14/08/2026)		
Descripción / Historias de usuario	Módulo de autenticación segura, control de acceso basado en roles (RBAC) y validación de correos mediante OTP. <i>HU1:</i> Como estudiante o familiar, quiero registrarme con mi correo y verificarlo con un código OTP, para activar mi cuenta de forma segura en la plataforma. <i>HU2:</i> Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para obtener un token JWT que me permita acceder a las funciones de mi rol.		
Criterios de aceptación	✓ Dado un correo no registrado y contraseña válida, cuando el usuario envía el formulario de registro, entonces el sistema crea la cuenta en estado INACTIVO y envía un código OTP de 6 dígitos con expiración de 10 minutos. ✗ Dado un código OTP incorrecto o expirado, cuando el usuario intenta verificar su cuenta, entonces el sistema rechaza la autenticación, devuelve código HTTP 400 y bloquea intentos tras 3 fallos consecutivos.		
Puntos estimados	13		
Código del feature	FEAT-02		
Nombre	Perfil deportivo y gestión de jugadores		
Épica asociada	TCH-EPIC-01		
Sprint asignado	Sprint 2 (15/08 – 21/08/2026)		
Descripción / Historias de usuario	Permite a los jugadores configurar su ficha deportiva, subir fotos, registrar dorsal preferido y declarar su historial médico o posición. <i>HU1:</i> Como jugador, quiero crear y editar mi perfil deportivo, para mostrar mi posición en el campo, dorsal y trayectoria a los capitanes. <i>HU2:</i> Como jugador sin equipo, quiero activar mi estado de disponibilidad, para ser encontrado por capitanes que buscan refuerzos.		
Criterios de aceptación	✓ Dado un jugador autenticado, cuando sube su foto de perfil en formato JPEG/PNG menor a 2MB y selecciona su posición táctica, entonces el sistema almacena la imagen y actualiza su perfil retornando HTTP 200. ✗ Dado un archivo que supera los 2MB o no es imagen válida, cuando se envía la petición, entonces el sistema rechaza la carga y retorna HTTP 415 (Unsupported Media Type).		
Puntos estimados	8		
Código del feature	FEAT-03		
Nombre	Creación y administración de equipos		
Épica asociada	TCH-EPIC-01		
Sprint asignado	Sprint 2 (15/08 – 21/08/2026)		
Descripción / Historias de usuario	Gestión de la plantilla de equipos, nombramiento de capitanes, asignación de números de camiseta y subida del escudo corporativo. <i>HU1:</i> Como capitán, quiero crear un equipo con su nombre, colores y escudo, para organizar a mi grupo de jugadores para el torneo.		

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	31/08/2026
		Página:	8 de 33
	HU2: Como capitán, quiero invitar y asignar dorsales a jugadores registrados, para completar el plantel reglamentario.		
Criterios de aceptación	✓ Dado un capitán con un equipo creado, cuando agrega un jugador activo con un dorsal único (1 al 99), entonces el jugador queda vinculado al plantel del equipo. X Dado un dorsal que ya está asignado a otro jugador dentro del mismo equipo, cuando el capitán intente guardarlo, entonces el sistema rechaza la operación con el mensaje "El dorsal ya está ocupado".		
Puntos estimados	12		
Código del feature	FEAT-04		
Nombre	Inscripción al torneo y verificación de pago		
Épica asociada	TCH-EPIC-01		
Sprint asignado	Sprint 3 (22/08 – 28/08/2026)		
Descripción / Historias de usuario	Flujo de formalización de participación, carga de comprobante de pago de inscripción y flujo de aprobación por el organizador. HU1: Como capitán, quiero inscribir a mi equipo en una edición del torneo adjuntando el comprobante de pago, para postular a mi equipo al campeonato. HU2: Como organizador, quiero revisar y aprobar o rechazar comprobantes de pago, para confirmar el cupo oficial del equipo en el torneo.		
Criterios de aceptación	✓ Dado un comprobante de pago legible, cuando el organizador hace clic en "Aprobar", entonces el estado de la inscripción cambia a APROBADA y se notifica al capitán por correo. X Dado un comprobante ilegible o pago incompleto, cuando el organizador rechaza la inscripción con un motivo, entonces el estado cambia a RECHAZADA y se habilita la recarga de soporte al capitán.		
Puntos estimados	8		
Código del feature	FEAT-05		
Nombre	Gestión del torneo y calendario de partidos		
Épica asociada	TCH-EPIC-01		
Sprint asignado	Sprint 3 (22/08 – 28/08/2026)		
Descripción / Historias de usuario	Creación de fases de torneo, asignación de fechas, horarios, canchas en el campus y asignación de ternas arbitrales. HU1: Como organizador, quiero programar los partidos asignando fecha, hora, cancha y árbitro, para publicar el fixture oficial del torneo. HU2: Como jugador o aficionado, quiero consultar el calendario de partidos y ver la ubicación de las canchas, para planear mi asistencia a los encuentros.		
Criterios de aceptación	✓ Dado un partido programado con cancha y fecha válida, cuando el usuario consulta el detalle del partido, entonces el sistema muestra la información junto con el mapa interactivo del campus. X Dado un cruce de horario en la misma cancha para dos partidos distintos, cuando el organizador intente guardar la programación, entonces el sistema bloquea el guardado advirtiendo solapamiento de cancha.		
Puntos estimados	7		
Código del feature	FEAT-06		

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	31/08/2026
		Página:	9 de 33

Nombre	Alineaciones y competencia
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 3 y Sprint 4 (22/08 – 04/09/2026)
Descripción / Historias de usuario	Registro de alineaciones iniciales, suplentes y control de jugadores habilitados antes del pitazo inicial de cada encuentro. HU1: Como capitán, quiero definir la alineación titular y suplentes antes de iniciar el partido, para entregar la planilla oficial al árbitro. HU2: Como árbitro, quiero validar que los jugadores inscritos en la planilla no tengan sanciones activas, para autorizar su ingreso al terreno de juego.
Criterios de aceptación	✓ Dado un equipo con al menos el número reglamentario de jugadores sin sanción, cuando el capitán confirma la alineación hasta 15 min antes del partido, entonces la nómina se bloquea y queda disponible para el árbitro. X Dado un jugador con sanción por tarjeta roja o acumulación de amarillas, cuando el capitán intente incluirlo en la alineación titular, entonces el sistema impide la selección mostrando "Jugador sancionado".
Puntos estimados	10

Código del feature	FEAT-07
Nombre	Módulo de arbitraje en vivo
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 4 (29/08 – 04/09/2026)
Descripción / Historias de usuario	Interfaz optimizada para móviles donde el árbitro registra en tiempo real el cronómetro, goles, amonestaciones, expulsiones y cambios. HU1: Como árbitro, quiero registrar los eventos del partido (goles, tarjetas, cambios) en tiempo real desde mi celular, para mantener actualizada la información en vivo para la audiencia. HU2: Como árbitro, quiero finalizar el partido y firmar el acta digital, para consolidar el resultado definitivo en las tablas de posiciones.
Criterios de aceptación	✓ Dado un gol anotado, cuando el árbitro selecciona al anotador y el minuto desde la UI móvil, entonces el marcador se actualiza instantáneamente y emite un evento vía WebSocket a los clientes conectados. X Dado un jugador que recibe una segunda tarjeta amarilla en el mismo partido, cuando el árbitro la registra, entonces el sistema genera automáticamente el registro de tarjeta roja/expulsión.
Puntos estimados	10

Código del feature	FEAT-08
Nombre	Logística (refrigerios y dotación)
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 4 (29/08 – 04/09/2026)
Descripción / Historias de usuario	Control de entrega de refrigerios, hidratación, balones y petos asignados por cancha y equipo en cada fecha del torneo. HU1: Como organizador de logística, quiero registrar la entrega de dotación e hidratación por equipo, para controlar el inventario de insumos del torneo.

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	31/08/2026
		Página:	10 de 33

	HU2: Como capitán, quiero validar los insumos asignados a mi equipo en cada fecha, para garantizar la disponibilidad de los recursos acordados.
Criterios de aceptación	✓ Dado un equipo que asiste a su partido programado, cuando el encargado de logística escanea el código del equipo, entonces se descuenta la entrega del stock y se registra la hora de recepción. X Dado un equipo que ya reclamó su dotación para la fecha en curso, cuando se intente registrar una segunda entrega, entonces el sistema bloquea la transacción indicando "Dotación ya reclamada".
Puntos estimados	5

Código del feature	FEAT-09
Nombre	Estadísticas individuales y por equipo
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 5 (05/09 – 11/09/2026)
Descripción / Historias de usuario	Motor de cálculo automático de tabla de goleadores, tarjetas, valla menos vencida y rendimiento por equipo. HU1: Como aficionado o jugador, quiero consultar la tabla de goleadores y estadísticas individuales, para conocer el desempeño de los mejores jugadores del torneo. HU2: Como organizador, quiero generar reportes consolidados de rendimiento y juego limpio, para definir los premios y reconocimientos al final de la temporada.
Criterios de aceptación	✓ Dado el cierre de un acta arbitral, cuando el sistema procesa el resultado, entonces actualiza automáticamente la suma de goles del jugador y los goles a favor/en contra del equipo en menos de 5 segundos. X Dado un partido suspendido o anulado por sanción administrativa, cuando se procese el reporte, entonces el sistema excluye los goles anulados de la tabla oficial de goleo.
Puntos estimados	7

Código del feature	FEAT-10
Nombre	Comunicaciones y chats
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 5 (05/09 – 11/09/2026)
Descripción / Historias de usuario	Canal de comunicación interno, tablón de anuncios del organizador y chat privado por equipo. HU1: Como capitán o jugador, quiero participar en el chat interno de mi equipo, para coordinar la asistencia y estrategias de los partidos. HU2: Como organizador, quiero publicar comunicados oficiales y alertas globales, para informar a todos los participantes sobre cambios en el torneo.
Criterios de aceptación	✓ Dado un anuncio publicado por el organizador, cuando se emite el comunicado, entonces todos los usuarios reciben una notificación en su panel principal y un correo de aviso. X Dado un usuario que no pertenece al equipo, cuando intente acceder al endpoint o canal del chat de ese equipo, entonces el API Gateway rechaza la petición con HTTP 403 (Forbidden).
Puntos estimados	7

Código del feature	FEAT-11
--------------------	---------

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil		DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha: 31/08/2026
			Página: 11 de 33
Nombre	Llaves eliminatorias y tabla de posiciones		
Épica asociada	TCH-EPIC-01		
Sprint asignado	Sprint 5 y Sprint 6 (05/09 – 18/09/2026)		
Descripción / Historias de usuario	Generación visual de árboles de llaves (octavos, cuartos, semifinal, final) y cálculo dinámico de la tabla general con criterios de desempate. HU1: Como aficionado o participante, quiero visualizar el cuadro eliminatorio actualizado, para seguir la ruta de mi equipo hacia la final. HU2: Como sistema, quiero clasificar automáticamente a los ganadores de fase a la siguiente ronda del bracket, para evitar errores en la asignación de cruces.		
Criterios de aceptación	✓ Dado el final de la fase de grupos, cuando el organizador presiona "Generar Llaves", entonces el sistema ubica los cruces según posición (ej. 1A vs 2B) y renderiza el árbol interactivo. X Dado un empate en puntos en la fase de grupos, cuando se genera la tabla, entonces el sistema aplica estrictamente el orden de desempate: diferencia de gol, goles a favor y juego limpio (menor número de tarjetas).		
Puntos estimados	11		
Código del feature	FEAT-12		
Nombre	Dashboard del organizador		
Épica asociada	TCH-EPIC-01		
Sprint asignado	Sprint 6 (12/09 – 18/09/2026)		
Descripción / Historias de usuario	Panel de control centralizado con métricas globales, ingresos por inscripción, estado de partidos, incidentes y alertas logísticas. HU1: Como organizador, quiero un dashboard con gráficos y KPIs en tiempo real, para monitorear la salud operativa y financiera del torneo. HU2: Como organizador, quiero exportar reportes en PDF/Excel de la auditoría del torneo, para presentar el informe final al Comité de la Escuela.		
Criterios de aceptación	✓ Dado el organizador autenticado con rol ORGANIZADOR, cuando ingresa a /dashboard, entonces visualiza el total de equipos inscritos, recaudación, tarjetas del torneo y porcentaje de partidos completados. X Dado un usuario con rol JUGADOR o ARBITRO, cuando intente cargar la ruta /dashboard, entonces el sistema bloquea el acceso y redirige a su pantalla de inicio.		
Puntos estimados	8		
Código del feature	FEAT-INF-01		
Nombre	Configuración del repositorio y ramas		
Épica asociada	TCH-EPIC-01		
Sprint asignado	Sprint 1 (08/08 – 14/08/2026)		
Descripción / Historias de usuario	Capacidad que establece el entorno de control de versiones y el flujo de trabajo colaborativo del equipo de desarrollo bajo GitHub Flow. HU1: Como desarrollador, quiero un repositorio con ramas protegidas y templates estandarizados, para garantizar la integración continua sin comprometer la rama principal. HU2: Como líder técnico, quiero definir reglas de Pull Request con revisiones obligatorias, para asegurar la calidad del código antes del despliegue.		

TECH CUP FÚTBOL | Taller 6 — DOSW como gestor de proyecto | DOSW 2026 | Página 11

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	31/08/2026
		Página:	12 de 33

Criterios de aceptación	✓ Dado un commit directo a main o develop, cuando el desarrollador intente hacer git push, entonces el repositorio rechaza la acción exigiendo un Pull Request. ✗ Dado un Pull Request abierto sin la aprobación requerida de al menos un revisor, cuando se intente hacer merge, entonces GitHub bloquea la integración.
Puntos estimados	2

Código del feature	FEAT-INF-02
Nombre	Documentación técnica y arquitectura
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 1 y Sprint 7 (08/08 – 14/08/2026 y 19/09 – 01/10/2026)
Descripción / Historias de usuario	Centraliza las guías técnicas, diagramas C4 y contratos de API OpenAPI/Swagger para el onboarding y despliegue del sistema. HU1: Como arquitecto de software, quiero documentar la arquitectura de microservicios y diagramas C4, para guiar la integración de los componentes del sistema. HU2: Como desarrollador externo, quiero consultar contratos de API claros y un README de despliegue local, para configurar el entorno sin consultar a terceros.
Criterios de aceptación	✓ Dado el repositorio clonado, cuando el desarrollador siga los pasos del README.md, entonces todos los contenedores y dependencias inician localmente sin errores. ✗ Dado un endpoint que no cumple la especificación de OpenAPI, cuando se ejecute la validación del contrato, entonces la prueba de integración falla y reporta la discrepancia.
Puntos estimados	4

Código del feature	FEAT-INF-03
Nombre	Manual de identidad visual
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 1 (08/08 – 14/08/2026)
Descripción / Historias de usuario	Establece los lineamientos de diseño, tokens UI, paleta corporativa y tipografías para la interfaz web de TECH CUP. HU1: Como diseñador UI/UX, quiero definir la paleta de colores y componentes base, para mantener la coherencia visual en toda la plataforma. HU2: Como desarrollador frontend, quiero disponer de los assets visuales y logos en formato SVG/PNG, para integrarlos en la biblioteca de componentes.
Criterios de aceptación	✓ Dado el archivo brand-guide.md, cuando el frontend implemente los estilos base, entonces los códigos HEX (#1B2A4A, dorado, morado) y tipografías coinciden con la guía. ✗ Dado un asset de logo no vectorizado o en baja resolución, cuando se renderice en pantallas de alta densidad, entonces la UI rechaza el asset por no cumplir los estándares 512x512 SVG/PNG.
Puntos estimados	3

Código del feature	FEAT-INF-04
Nombre	Configuración de Jira y gestión ágil
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 1 (08/08 – 14/08/2026)
Descripción / Historias de usuario	Habilita la estructura de backlog, tableros y sprints en Jira para el seguimiento riguroso del equipo de gestión. HU1: Como equipo de gestión (DOSW), quiero un backlog estructurado con épica, features y tareas estimadas, para guiar la ejecución del equipo de desarrollo sin ambigüedades. HU2: Como Product Owner, quiero visualizar los 7 Sprints con su capacidad de 20/28 puntos, para controlar los compromisos de entrega por iteración.
Criterios de aceptación	✓ Dado el espacio Jira TCH, cuando se consulte el backlog, entonces todos los features cuelgan de la épica TCH-EPIC-01 y tienen tareas con puntos asignados. X Dado un Sprint que supera los 20 puntos de capacidad máxima, cuando se intente cerrar la planificación, entonces el equipo de gestión identifica la sobrecarga y redistribuye tareas.
Puntos estimados	3

Código del feature	FEAT-INF-05
Nombre	Presentación final y demo del sistema
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 7 (19/09 – 01/10/2026)
Descripción / Historias de usuario	Preparación del material audiovisual, diapositivas de arquitectura y entorno de demostración en vivo ante el Comité Organizador. HU1: Como equipo DOSW, quiero preparar una demo funcional de extremo a extremo, para validar los criterios de éxito pactados con el Comité. HU2: Como miembro del Comité Organizador, quiero evaluar los flujos clave del torneo en tiempo real, para aprobar la entrega final de la plataforma.
Criterios de aceptación	✓ Dado el ambiente de staging, cuando el presentador ejecute los flujos principales (registro, inscripción, arbitraje en vivo), entonces el sistema responde en menos de 2 segundos sin fallas críticas. X Dado un fallo durante la demo en vivo, cuando no se cuente con un plan de contingencia de datos precargados, entonces la presentación se considera incompleta.
Puntos estimados	5

5. Tareas técnicas — descripción para el desarrollador

Las tareas son el nivel más importante del trabajo de DOSW. Una tarea bien escrita permite que un desarrollador la tome y la ejecute SIN hacer preguntas al equipo de gestión. DOSW no implementa nada, pero sí describe con precisión qué hay que hacer.

Escala de puntos (1 punto = 1 día de trabajo de un desarrollador):

Puntos	Cuándo usar	Ejemplo
1 punto	Tarea simple, bien definida, sin incertidumbre técnica.	Crear la entidad Usuario con sus atributos en PostgreSQL.
2 puntos	Tarea con algo de complejidad o requiere decisión técnica.	Implementar el servicio de envío de OTP con expiración de 10 min.
3 puntos	Tarea compleja: integración de componentes o nueva tecnología.	Configurar Spring Security con JWT para validar tokens en el API Gateway.
	Si necesita más de 3 puntos, DOSW debe dividirla en subtareas más pequeñas.	

6.1 Ejemplo de tareas para FEAT-01 — Registro e identidad

Así describe DOSW las tareas para que el equipo de desarrollo las ejecute sin preguntas:

Código	Título de la tarea	Descripción técnica para el desarrollador	Pts
TASK-01	Crear la entidad Usuario en PostgreSQL	Diseñar la tabla usuarios con los campos: id (UUID), nombre_completo, correo (único), contraseña_hash, tipo_correo (INSTITUCIONAL/GMAIL), rol (JUGADOR/CAPITAN/ARBITRO/ORGANIZADOR), estado (ACTIVO/INACTIVO), fecha_creacion. Crear la entidad JPA y su repositorio Spring Data.	1
TASK-02	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/register	Recibir: nombre, correo, contraseña. Validar: correo único, contraseña mínimo 8 caracteres (1 mayúscula, 1 número). Si pasa las validaciones, guardar en BD con contraseña hasheada (bcrypt) y disparar el envío del OTP. Devolver 201 con mensaje de confirmación o 400 con los errores de validación.	2
TASK-03	Implementar el servicio de envío de OTP	Generar un código numérico de 6 dígitos. Guardarlo en la tabla otp_tokens con el correo, el código hasheado y un timestamp de expiración (10 minutos). Enviar al correo del usuario con JavaMailSender usando la plantilla HTML de bienvenida. Bloquear reenvío por 60 segundos.	2
TASK-04	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/verify-otp	Recibir: correo, código. Buscar el OTP más reciente no expirado para ese correo. Si coincide: marcar la cuenta como ACTIVA, invalidar el OTP. Devolver 200. Si no coincide o está expirado: devolver 400. Tras 3 intentos fallidos, bloquear el correo por 5 minutos.	2
TASK-05	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/login	Recibir: correo, contraseña. Validar contraseña con bcrypt. Si es válida, generar JWT firmado con la clave secreta, con payload: userId, rol, tipo_correo, exp (8 horas). Devolver 200 con el token. Si falla: devolver 401. Registrar el evento en la tabla de auditoría.	2

TASK-06	Configurar Spring Security y el filtro JWT en el API Gateway	Crear el filtro JwtAuthenticationFilter que intercepta cada request, extrae el Bearer token del header Authorization, lo valida (firma, expiración, formato) y carga el usuario en el SecurityContext. Las rutas /auth/** son públicas. Todo lo demás requiere token válido.	3
TASK-07	Documentar los endpoints en Swagger/OpenAPI 3.0	Agregar las anotaciones @Operation, @ApiResponse y @RequestBody con ejemplos de request/response exitoso y de error para cada endpoint de autenticación. Verificar que el Swagger UI en /swagger-ui.html muestre todos los contratos correctamente.	1

6.2 Ejemplo de tareas de infraestructura

Código	Feature	Tarea	Descripción para el desarrollador	Pts
TASK-I01	FEAT-INF-01	Crear el repositorio en GitHub	Crear el repo con el nombre DOSW-TechCup-2026 en la organización. Inicializar con README, .gitignore para Java/Maven y licencia MIT. Configurar las ramas: main (protegida, requiere PR y 1 aprobación), develop (protegida) y la convención feature/FEAT-XX-nombre.	1
TASK-I02	FEAT-INF-01	Configurar el template de Pull Request	Crear el archivo .github/pull_request_template.md con el checklist: descripción del cambio, issue relacionado, tipo de cambio (feature/fix/docs), pruebas realizadas y criterios de aceptación cumplidos.	1
TASK-I03	FEAT-INF-03	Definir la paleta de colores y tipografías	Basarse en la sección 8 del enunciado (negro carbón #1B2A4A, dorado, morado). Crear el archivo /docs/brand/brand-guide.md con: valores HEX de la paleta, tipografía principal y secundaria, tamaños mínimos del logo y ejemplos de uso correcto e incorrecto.	1
TASK-I04	FEAT-INF-03	Diseñar el logo y las variaciones del escudo	Crear el logo en SVG en 3 versiones: completo (escudo + texto), solo escudo (para favicon/app icon) y versión monocromática. Exportar en PNG a 512x512, 256x256 y 64x64. Guardar en /docs/brand/logo/.	2
TASK-I05	FEAT-INF-02	Crear el diagrama de arquitectura de microservicios	Modelar en draw.io los 9 microservicios (identidad, usuarios, equipos, torneos, competencia, logística, árbitro, estadísticas, comunicaciones) con el API Gateway como punto de entrada. Indicar las conexiones, bases de datos (PostgreSQL/MongoDB) y protocolos (REST/WebSocket). Guardar en /docs/architecture/.	2

6.3 Plantilla de tarea

Instrucción: documenten TODAS las tareas en esta plantilla antes de cargarlas en Jira. La columna 'Descripción' es la más importante: si el desarrollador necesita preguntar algo después de leerla, la descripción está incompleta.

Código	TASK-I06
Feature padre	FEAT-INF-04: Configuración de Jira
Título	Configurar el proyecto Scrum, Épica y los 7 Sprints en Jira Cloud

Descripción para el desarrollador	Crear el espacio Scrum con clave TCH, habilitar la estimación por Story Points en la configuración del proyecto, cargar la épica TCH-EPIC-01 con sus criterios de éxito y configurar los 7 Sprints respetando las fechas del cronograma y la capacidad de 20 pts (28 pts en S7).
Puntos (1 día = 1 punto)	2
Definición de Terminado	Espacio configurado, épica y features creados jerárquicamente, sprints parametrizados y capturas de evidencia C1 a C7 verificadas.

Código	TASK-I07
Feature padre	FEAT-INF-05: Presentación final y demo
Título	Preparar el entorno de staging y guion de demostración en vivo
Descripción para el desarrollador	Desplegar la plataforma en el ambiente de Staging y cargar fixtures de prueba en la base de datos (8 equipos, jugadores, partidos y actas arbitrales). Elaborar el guion de prueba end-to-end y las diapositivas de arquitectura para la sustentación ante el Comité.
Puntos (1 día = 1 punto)	2
Definición de Terminado	Entorno de Staging operativo con datos precargados, presentación guardada en /docs/presentation/ y flujo de demo validado sin errores.

Código	TASK-08
Feature padre	FEAT-02: Perfil deportivo y gestión de jugadores
Título	Implementar el endpoint PUT /api/v1/players/profile
Descripción para el desarrollador	Recibir en multipart/form-data: posicion_tactica (ENUM: PORTERO, DEFENSA, MEDIOCAMPISTA, DELANTERO), dorsal_preferido (INT 1-99), pie_habil (ENUM: DIESTRO, ZURDO, AMBIDIESTRO) y archivo binario foto_perfil (JPEG/PNG máx 2MB). Validar formato y tamaño de la imagen, almacenar el archivo en el servicio de almacenamiento externo, actualizar la tabla perfiles_jugador vinculada al userId del JWT y retornar 200 OK con el DTO del perfil o 415 (<i>Unsupported Media Type</i>) si el formato es inválido.
Puntos (1 día = 1 punto)	2
Definición de Terminado	Pruebas unitarias de validación en verde, subida de archivos probada con mocks de almacenamiento, contrato OpenAPI documentado en Swagger y PR aprobado.

Código	TASK-09
Feature padre	FEAT-03: Creación y administración de equipos
Título	Implementar el endpoint POST /api/v1/teams y asignación de capitán
Descripción para el desarrollador	Recibir: nombre_equipo (único, 3-50 caracteres), color_principal (código HEX), color_secundario (HEX) y archivo escudo (PNG/SVG). Validar que el usuario autenticado (extraído del token JWT) no sea capitán ni miembro activo de otro equipo en la temporada vigente. Insertar registro en la tabla equipos, asignar al creador el rol CAPITAN en la tabla plantillas_equipo y almacenar el escudo. Devolver 201 Created con el UUID del equipo o 409 Conflict si el nombre ya existe.

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	31/08/2026
		Página:	17 de 33

Puntos (1 día = 1 punto)	2
Definición de Terminado	Control de unicidad y validación de membresía previa probadas con JUnit, contrato documentado en Swagger UI y PR aprobado.

Código	TASK-10
Feature padre	FEAT-04: Inscripción al torneo y verificación de pago
Título	Implementar el endpoint POST /api/v1/tournaments/{id}/inscriptions
Descripción para el desarrollador	Recibir: equipo_id, archivo comprobante_pago (PDF/JPEG máx 5MB) y referencia_bancaria. Validar que el equipo cuente con al menos 7 jugadores inscritos en su nómina, que el torneo tenga cupos disponibles y que no exista una inscripción previa activa. Guardar el comprobante en el almacenamiento externo y registrar la fila en inscripciones_torneo con estado PENDIENTE_VERIFICACION. Retornar 201 Created con el ID de inscripción o 422 (Unprocessable Entity) si el equipo no cumple la cuota mínima de jugadores.
Puntos (1 día = 1 punto)	2
Definición de Terminado	Test de integración validando reglas de nómina mínima, persistencia del comprobante verificada, contrato en Swagger y PR aprobado.

Código	TASK-11
Feature padre	FEAT-05: Gestión del torneo y calendario de partidos
Título	Implementar el endpoint POST /api/v1/matches/schedule con validación de canchas
Descripción para el desarrollador	Recibir: torneo_id, equipo_local_id, equipo_visitante_id, fecha_hora (ISO-8601), cancha_id, arbitro_id. Validar que los equipos sean distintos, que la cancha seleccionada no posea otro partido programado en un intervalo de ±90 minutos y que el árbitro no tenga solapamiento. Guardar en la tabla partidos con estado PROGRAMADO vinculando las coordenadas de la cancha para el servicio de mapas. Devolver 201 Created o 409 Conflict si existe colisión horaria.
Puntos (1 día = 1 punto)	2
Definición de Terminado	Pruebas unitarias de detección de colisión horaria en canchas pasando, persistencia de coordenadas verificada, Swagger UI actualizado y PR aprobado.

Código	TASK-12
Feature padre	FEAT-06: Alineaciones y competencia
Título	Implementar el endpoint POST /api/v1/matches/{id}/lineup
Descripción para el desarrollador	Recibir: equipo_id, lista de UUIDs de jugadores_titulares y lista de suplentes con sus respectivos dorsales. Validar contra la base de datos que ningún jugador seleccionado registre sanciones activas (por tarjeta roja o acumulación) en la tabla sanciones_disciplinarias y que la petición ocurra antes de los 15 minutos previos al inicio del encuentro. Insertar registros en alineaciones_partido con estado BLOQUEADA. Devolver 200 OK o 403 Forbidden indicando el ID del jugador suspendido.

Puntos (1 día = 1 punto)	2
Definición de Terminado	Reglas de bloqueo por sanción cubiertas por tests unitarios, validación de ventana temporal verificada, contrato en Swagger y PR aprobado.

Código	TASK-13
Feature padre	FEAT-07: Módulo de arbitraje en vivo
Título	Implementar WebSocket y endpoint POST /api/v1/referee/matches/{id}/events
Descripción para el desarrollador	Recibir vía REST / WebSocket (STOMP): tipo_evento (ENUM: GOL, TARJETA_AMARILLA, TARJETA_ROJA, SUSTITUCION), minuto (INT 1-120), jugador_id, jugador_sale_id (opcional). Validar token JWT con rol ARBITRO. Si el jugador recibe una segunda amarilla en el mismo partido, registrar automáticamente el evento derivado de TARJETA_ROJA. Guardar en eventos_partido, actualizar el marcador y publicar el evento en el broker /topic/matches/{id}. Devolver 200 OK.
Puntos (1 día = 1 punto)	3
Definición de Terminado	Emisión y recepción de eventos WebSocket probada con cliente STOMP, lógica de doble amonestación verificada con JUnit, Swagger al día y PR aprobado.

Código	TASK-14
Feature padre	FEAT-08: Logística (refrigerios y dotación)
Título	Implementar el endpoint POST /api/v1/logistics/deliveries
Descripción para el desarrollador	Recibir: partido_id, equipo_id, tipo_insumo (ENUM: HIDRATACION, REFRIGERIOS, PETOS, BALONES), cantidad_entregada. Validar que el usuario autenticado posea rol ORGANIZADOR o LOGISTICA y que el equipo no presente entregas previas para ese mismo insumo en la fecha en disputa. Guardar en la tabla entregas_logistica con timestamp actual y descontar inventario. Devolver 201 Created o 409 Conflict si el insumo ya fue reclamado.
Puntos (1 día = 1 punto)	1
Definición de Terminado	Control de duplicidad probado con JUnit, actualización de stock en base de datos verificada, Swagger documentado y PR aprobado.

Código	TASK-15
Feature padre	FEAT-09: Estadísticas individuales y por equipo
Título	Implementar listener de cálculo de estadísticas y tabla de posiciones
Descripción para el desarrollador	Implementar un listener asíncrono (@EventListener / MatchFinishedEvent) que intercepte el cierre del acta arbitral. El servicio debe recalcular en la tabla estadísticas_acumuladas: partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de gol, puntos obtenidos y actualizar la tabla de goleadores sumando los goles validados. Exponer el endpoint GET /api/v1/tournaments/{id}/leaderboard ordenado por puntos y gol diferencia.
Puntos (1 día = 1 punto)	2

Definición de Terminado

Prueba de integración que simule el fin de partido y verifique el recálculo en PostgreSQL, endpoint expuesto en Swagger y PR aprobado.

Código

TASK-16

Feature padre

FEAT-10: Comunicaciones y chats

Título

Implementar el servicio de mensajería de equipo vía WebSocket / STOMP

Descripción para el desarrollador

Configurar el broker WebSocket con interceptor de autenticación JWT. Validar que el usuario suscrito a /topic/teams/{teamId}/chat pertenezca a la plantilla de dicho equipo. Persistir cada mensaje en la tabla mensajes_chat con: emisor_id, nombre_emisor, mensaje, fecha_hora. Exponer el endpoint GET /api/v1/teams/{teamId}/messages con paginación (últimos 50 mensajes). Devolver 403 Forbidden si el usuario no pertenece al equipo.

Puntos (1 día = 1 punto)

2

Definición de Terminado

Autorización de canales WebSocket validada con tests, paginación de mensajes operando correctamente, Swagger al día y PR aprobado.

Código

TASK-17

Feature padre

FEAT-11: Llaves eliminatorias y tabla de posiciones

Título

Implementar el algoritmo de generación automática del cuadro eliminatorio

Descripción para el desarrollador

Crear el endpoint POST /api/v1/tournaments/{id}/brackets/generate. Validar que todos los partidos de la fase de grupos estén en estado FINALIZADO. Aplicar las reglas de desempate (puntos → diferencia de goles → goles a favor → tarjetas de juego limpio) para determinar el 1° y 2° lugar de cada grupo. Crear los partidos de playoffs (cruces 1A vs 2B, 1B vs 2A) en la tabla brackets_eliminatorios y retornar el JSON del árbol con código 201 Created.

Puntos (1 día = 1 punto)

2

Definición de Terminado

Algoritmo de desempate y generación de llaves testeado con múltiples casos de empate mediante JUnit, Swagger actualizado y PR aprobado.

Código

TASK-18

Feature padre

FEAT-12: Dashboard del organizador

Título

Implementar el endpoint consolidado GET /api/v1/admin/dashboard/summary

Descripción para el desarrollador

Validar que el token JWT del solicitante contenga el rol ORGANIZADOR. Ejecutar consulta agregada optimizada en PostgreSQL que consolide: total de equipos inscritos, monto total recaudado por pagos aprobados, partidos completados vs pendientes, conteo total de tarjetas y tasa de incidentes. Retornar 200 OK con el DTO DashboardSummaryDTO o 403 Forbidden si el rol es inadecuado.

Puntos (1 día = 1 punto)

2

Definición de Terminado

Consulta SQL agregada sin problemas de rendimiento (N+1) verificada, protección RBAC probada, Swagger documentado y PR aprobado.

6. Planificación de sprints

DOSW planifica 7 sprints de 1 semana cada uno, del 8 de agosto al 1 de octubre de 2026. **La capacidad por sprint es de 20 puntos** (4 personas × 5 días). El Sprint 7 tiene 28 puntos porque dura 2 semanas. DOSW distribuye las tareas respetando la capacidad — si un sprint supera los 20 puntos, las tareas sobrantes pasan al siguiente.

7.1 Tabla resumen

Sprint	Fechas	Foco	Features	Entregable clave	Cap.
Sprint 1	08/08–14/08/26	Base del proyecto + identidad	FEAT-INF-01, FEAT-INF-02, FEAT-INF-03, FEAT-INF-04, FEAT-01	Repositorio configurado, manual de identidad, Jira listo, registro + login con OTP funcional.	20pts
Sprint 2	15/08–21/08/26	Perfil deportivo y equipos	FEAT-02, FEAT-03	Jugador crea su perfil deportivo. Capitán crea equipo y gestiona jugadores.	20pts
Sprint 3	22/08–28/08/26	Torneos, inscripción y alineaciones	FEAT-04, FEAT-05, FEAT-06 (parcial)	Organizador crea torneo. Capitán inscribe equipo con comprobante. Calendario visible.	20pts
Sprint 4	29/08–04/09/26	Competencia y arbitraje en vivo	FEAT-06 (cierre), FEAT-07, FEAT-08	Capitán gestiona alineaciones. Árbitro opera el módulo en vivo. Logística registrada.	20pts
Sprint 5	05/09–11/09/26	Estadísticas, comunicaciones y llaves	FEAT-09, FEAT-10, FEAT-11	Estadísticas automáticas. Chat de equipo. Llaves eliminatorias generadas.	20pts
Sprint 6	12/09–18/09/26	Dashboard y correcciones	FEAT-12, Corrección de bugs S4-S5	Dashboard del organizador. Bugs críticos corregidos. Pruebas de integración.	20pts
Sprint 7	19/09–01/10/26	Documentación final y demo	FEAT-INF-02 (cierre), FEAT-INF-05	README completo. Arquitectura documentada. Presentación lista. Demo en staging. Entrega el 01/10.	28pts


7.2 Ficha de cada sprint

Instrucción: complete el Criterio de Cierre de cada sprint (¿cómo sabe el equipo que el sprint terminó bien?) y pegue la captura del tablero de Jira al cerrar cada sprint.

Sprint 1	08/08–14/08/2026 · Base del proyecto + identidad
Features del sprint	FEAT-INF-01 · FEAT-INF-02 · FEAT-INF-03 · FEAT-INF-04 · FEAT-01
Entregable clave	Repositorio configurado, manual de identidad, Jira listo, registro + login con OTP funcional.


TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	31/08/2026
		Página:	21 de 33

Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El Sprint se considera cerrado exitosamente cuando: 1. El repositorio en GitHub está configurado con protección de ramas (main/develop) y plantilla de Pull Requests. 2. La guía de identidad visual (HEX, tipografía y logos vectoriales) está versionada en /docs/brand/. 3. El espacio de Jira cuenta con la Épica TCH-EPIC-01, features y los 7 Sprints planificados dentro de su capacidad. 4. Los endpoints de registro, verificación con código OTP de 6 dígitos (10 min de expiración) y login con generación de JWT (8h) responden correctamente según sus contratos OpenAPI en Swagger. 5. Todas las pruebas unitarias de autenticación pasan en verde y los PRs están integrados a develop.



Sprint 2	15/08–21/08/2026 · Perfil deportivo y equipos
-----------------	--


Features del sprint	FEAT-02 · FEAT-03
Entregable clave	Jugador crea su perfil deportivo. Capitán crea equipo y gestiona jugadores.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El Sprint se considera cerrado exitosamente cuando: 1. Un jugador autenticado puede registrar su información deportiva, dorsal y subir su foto de perfil validando límites de formato y tamaño (máx 2MB). 2. Un capitán puede registrar formalmente un equipo (nombre único, colores, escudo) y vincular jugadores a su plantilla controlando la no duplicidad de dorsales. 3. Los endpoints /api/v1/players y /api/v1/teams están documentados en Swagger con sus códigos de error HTTP (400, 409, 415) probados con tests de integración.



Sprint3

22/08–28/08/2026 · Torneos, inscripción y alineaciones

Features del sprint	FEAT-04 · FEAT-05 · FEAT-06 (parcial)
Entregable clave	Organizador crea torneo. Capitán inscribe equipo con comprobante. Calendario visible.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El Sprint se considera cerrado exitosamente cuando: 1. El organizador puede crear y parametrizar torneos, y los capitanes pueden postular su equipo adjuntando comprobante de pago de inscripción. 2. El organizador puede auditar, aprobar o rechazar comprobantes de pago cambiando el estado de la inscripción. 3. El motor de calendario permite programar partidos validando la no colisión de horarios en canchas y mostrando la ubicación en el mapa. 4. Los capitanes pueden registrar la nómina inicial de jugadores antes del tiempo límite reglamentario.



TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	31/08/2026
		Página:	23 de 33

Sprint 4	29/08–04/09/2026 · Competencia y arbitraje en vivo
-----------------	---

Features del sprint	FEAT-06 (cierre) · FEAT-07 · FEAT-08
Entregable clave	Capitán gestiona alineaciones. Árbitro opera el módulo en vivo. Logística registrada.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El Sprint se considera cerrado exitosamente cuando: 1. El sistema bloquea automáticamente la inclusión de jugadores suspendidos o inhabilitados en las planillas de juego. 2. El módulo de arbitraje móvil permite al árbitro registrar tiempo, goles, amonestaciones y sustituciones emitiendo eventos en tiempo real vía WebSocket. 3. La regla de doble tarjeta amarilla genera de forma automática el evento derivado de tarjeta roja/expulsión. 4. El módulo de logística descuenta inventario y bloquea entregas duplicadas de hidratación o dotación por fecha y equipo.

Espacio

TECH CUP - DOSW

...

Resumen

Backlog

Tablero

Desarrollo

Cronograma

Documentos

Formularios

+

Buscar tablero

JM

Filtro

Borrar filtros

Grupo

Por hacer 3

En curso 0

En revisión 0

Finalizado 0

+

FEAT-06B: Control de sanciones y competencia (Cierre)

Principal

TCH-EPIC-01

SCRUM-38

5

JM

FEAT-07: Módulo de arbitraje en vivo

Principal

TCH-EPIC-01

SCRUM-20

4

JM

FEAT-08: Logística (refrigerios y dotación)

Principal

TCH-EPIC-01

SCRUM-21

4


JM

+ Crear

Sprint 5	05/09–11/09/2026 · Estadísticas, comunicaciones y llaves
-----------------	---

Features del sprint	FEAT-09 · FEAT-10 · FEAT-11
Entregable clave	Estadísticas automáticas. Chat de equipo. Llaves eliminatorias generadas.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El Sprint se considera cerrado exitosamente cuando:


	- Al finalizar un acta arbitral, el motor asíncrono actualiza de forma automática la tabla de posiciones (PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, Pts) y la tabla individual de goleadores en menos de 5 segundos. - El canal de mensajería interna y chat de equipo opera en tiempo real bajo WebSocket validando que solo miembros del plantel tengan acceso (HTTP 403 para externos). - El algoritmo de clasificación aplica estrictamente los criterios de desempate y genera las llaves eliminatorias de la siguiente fase.
--	--



Sprint 6

12/09–18/09/2026 · Dashboard y correcciones

Features del sprint	FEAT-12 · Corrección de bugs S4-S5
Entregable clave	Dashboard del organizador. Bugs críticos corregidos. Pruebas de integración.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El Sprint se considera cerrado exitosamente cuando: - El dashboard consolidado del organizador renderiza en tiempo real los KPIs de ingresos recaudados, partidos disputados, incidentes y métricas globales. - El control de acceso RBAC impide que usuarios con rol JUGADOR o ARBITRO accedan a las rutas del panel administrativo. - El 100% de los defectos (<i>bugs</i>) críticos y de severidad media reportados durante las pruebas de los Sprints 4 y 5 están corregidos y verificados. - Las pruebas de regresión e integración de extremo a extremo pasan en verde.



Sprint
7

19/09-01/10/2026 · Documentación final y demo

Features del sprint	FEAT-INF-02 (cierre) · FEAT-INF-05
Entregable clave	README completo. Arquitectura documentada. Presentación lista. Demo en staging. Entrega el 01/10.
Capacidad	28 puntos
Criterio de cierre	El Sprint se considera cerrado exitosamente cuando: 1. El repositorio contiene el README.md con las instrucciones completas de despliegue local, contratos OpenAPI consolidados y el diagrama C4 Nivel 1 en /docs/uml/. 2. La plataforma está desplegada en el entorno de Staging con datos de prueba precargados (equipos, partidos, actas y estadísticas). 3. La demo funcional de extremo a extremo se ejecuta sin errores bloqueantes cumpliendo los criterios de éxito del Comité. 4. La Épica TCH-EPIC-01 en Jira se marca como Listo (<i>Done</i>) y el paquete de entrega final está listo para sustentación el 01/10/2026.

Espacio

TECH CUP - DOSW

...

Resumen

Backlog

Tablero

Desarrollo

Cronograma

Documentos

Formularios

+

Q Buscar tablero

JM

Filtro 1

Borrar filtros

Grupo

Por hacer 2

FEAT-INF-02B: Documentación técnica final (Cierre)

Principal

TCH-EPIC-01

SCRUM-39 3 JM

FEAT-INF-05: Presentación final y demo

Principal

TCH-EPIC-01

SCRUM-13 JM

+ Crear

En curso 0

+ Crear

En revisión 0

+ Crear

Finalizado 0

+ Crear

+

7. Configuración en Jira — paso a paso

Una vez documentado todo en este taller, DOSW lo carga en Jira en el orden correcto. El orden importa: los niveles superiores deben existir antes de crear los inferiores.

Paso	Qué crea DOSW en Jira	Dónde	Captura requerida
1	Proyecto tipo Scrum con el nombre correcto del equipo	Projects → Create Project → Scrum	C1 — pantalla del proyecto creado
2	Épica TCH-EPIC-01 con todos sus campos diligenciados	Backlog → Create Issue → Epic	C2 — épica abierta con descripción y fechas
3	Todos los features como hijos de la épica	Épica → Create child issue → Feature	C3 — árbol épica → features
4	Las tareas como Sub-tasks del feature (NO de una HU — ese nivel no existe en Jira)	Feature → Create subtask	C4 — feature abierto con descripción/HU en texto, criterios y subtareas con puntos
5	Los 7 sprints con sus fechas exactas configurados	Backlog → Create Sprint → editar fechas	C5 — lista de sprints con fechas correctas
6	Las tareas distribuidas en los sprints arrastrándolas desde el backlog	Backlog → drag & drop hacia el sprint	C6 — backlog con tareas en cada sprint y puntos visibles
7	Sprint 1 iniciado	Backlog → Start Sprint	C7 — tablero Kanban del Sprint 1 activo


Configuración de Story Points: Project Settings → Features → habilitar Story Points. En cada Sub-task asignar el campo Story Points (1, 2 o 3). Jira suma los puntos automáticamente en el Backlog. Si el total del sprint supera la capacidad (20 pts), DOSW mueve tareas al siguiente sprint.

8.1 Las 7 capturas requeridas


Incluyan las capturas en orden en este documento. Cada captura debe ser legible y mostrar el elemento descrito.

- **C1:** Proyecto Jira creado con el nombre del equipo.
- **C2:** Épica TCH-EPIC-01 abierta con descripción, criterios de éxito y fechas.
- **C3:** Vista de la épica mostrando todos los features como hijos.
- **C4:** Un feature abierto mostrando su descripción con las HU en texto, criterios de aceptación y sus subtareas con Story Points.
- **C5:** Backlog con los 7 sprints configurados y sus fechas.
- **C6:** Backlog completo con las tareas distribuidas en cada sprint (vista de puntos visible).
- **C7:** Tablero Kanban del Sprint 1 activo con las columnas To Do / In Progress / Done.

Captura C1



Captura C2



Captura C3

Espacio / TECH CUP - DOSW / SCRUM-6

TCH-EPIC-01

+

...

Descripción

Plataforma digital TECH CUP FÚTBOL

Actividades secundarias

0 % completad

Actividad	Pri...	Per...	Estado
SCRUM-9 FEAT-INF-01: Configuración del repositorio y ramas	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-10 FEAT-INF-02: Documentación técnica	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-11 FEAT-INF-03: Manual de identidad visual	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-12 FEAT-INF-04: Configuración de Jira	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-13 FEAT-INF-05: Presentación final y demo	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-14 FEAT-01: Registro e identidad de usuarios	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-15 FEAT-02: Perfil deportivo y gestión de jugadores	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-16 FEAT-03: Creación y administración de equipos	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-17 FEAT-04: Inscripción al torneo y verificación de pago	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-18 FEAT-05: Gestión del torneo y calendario de partidos	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-19 FEAT-06: Alineaciones y competencia	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-20 FEAT-07: Módulo de arbitraje en vivo	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-21 FEAT-08: Logística (refrigerios y dotación)	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-22 FEAT-09: Estadísticas individuales y por equipo	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-23 FEAT-10: Comunicaciones y chats	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-24 FEAT-11: Llaves eliminatorias y tabla de posiciones	= M.	J	Por hacer ▾
SCRUM-25 FEAT-12: Dashboard del organizador	= M.	J	Por hacer ▾

Captura C4

SCRUM-6 / SCRUM-14

Descripción

Módulo de autenticación segura, control de acceso basado en roles (RBAC) y validación de correos mediante OTP.

HU1: Como estudiante o familiar, quiero registrarme con mi correo y verificarlo con un código OTP, para activar mi cuenta de forma segura en la plataforma.

HU2: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para obtener un token JWT que me permita acceder a las funciones de mi rol.

✓ Dado un correo no registrado y contraseña válida, cuando el usuario envía el formulario de registro, entonces el sistema crea la cuenta en estado INACTIVO y envía un código OTP de 6 dígitos con expiración de 10 minutos.

X Dado un código OTP incorrecto o expirado, cuando el usuario intenta verificar su cuenta, entonces el sistema rechaza la autenticación, devuelve código HTTP 400 y bloquea intentos tras 3 fallos consecutivos.

Subtareas

0 % completado

Actividad	Estado	Stor...
SCRUM-26 TASK-01: Crear la entidad Usuario en PostgreSQL	Por hacer	1
SCRUM-27 TASK-02: Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/register	Por hacer	2
SCRUM-28 TASK-03: Implementar el servicio de envío de OTP	Por hacer	2
SCRUM-29 TASK-04: Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/verify-otp	Por hacer	2
SCRUM-30 TASK-05: Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/login	Por hacer	2
SCRUM-31 TASK-06: Configurar Spring Security y el filtro JWT en el API Gateway	Por hacer	3
SCRUM-32 TASK-07: Documentar los endpoints en Swagger/OpenAPI 3.0	Por hacer	1

Detalles

Persona asignada

JM Juan David Munar

Story point estimate

13

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Medium

Fecha de inicio

Ninguno

Informador

JM Juan David Munar

Desarrollo

Automatización


Ejecuciones de regla

Creado hace 39 minutos

Actualizado hace 1 segundo

Configurar

Captura C5



Captura C6

Espacio

TECH CUP - DOSW

Resumen Backlog Tablero Desarrollo Cronograma Documentos Formularios

Q Buscar en el ba... Filtro

Epic

Sin epic

TCH-EPIC-01

+ Crear epic

Sprint 1 8 ago - 14 ago (5 actividades)

Repositorio configurado, manual de identidad, Jira listo, registro + login con OTP funcional.

SCRUM-9 FEAT-INF-01: Configuración del repositorio y ra... TCH-EPI... Por hacer 2 JM

SCRUM-10 FEAT-INF-02A: Documentación técnica base ... TCH-EPI... Por hacer 1 JM

SCRUM-11 FEAT-INF-03: Manual de identidad visual TCH-EPI... Por hacer 3 JM

SCRUM-12 FEAT-INF-04: Configuración de Jira TCH-EPI... Por hacer 1 JM

SCRUM-14 FEAT-01: Registro e identidad de usuarios TCH-EPI... Por hacer 13 JM

+ Crear

5 de 5 actividades visibles | Estimación: 20 de 20

Sprint 2 15 ago - 21 ago (2 actividades)

Jugador crea su perfil deportivo. Capitán crea equipo y gestiona jugadores.

SCRUM-15 FEAT-02: Perfil deportivo y gestión de jugadores TCH-EPI... Por hacer 5 JM

SCRUM-16 FEAT-03: Creación y administración de equipos TCH-EPI... Por hacer 9 JM

+ Crear

2 de 2 actividades visibles | Estimación: 14 de 14

Sprint 3 22 ago - 28 ago (3 actividades)

Organizador crea torneo. Capitán inscribe equipo con comprobante. Calendario visible.

SCRUM-17 FEAT-04: Inscripción al torneo y verificación de pa... TCH-EPI... Por hacer 4 JM

SCRUM-18 FEAT-05: Gestión del torneo y calendario de partidos TCH-EPI... Por hacer 5 JM

SCRUM-19 FEAT-06A: Alineaciones y planilla inicial (Parcial) TCH-EPI... Por hacer 5 JM

+ Crear

Actividad de Jira

✓ Dado un correo no registrado y contraseña válida, cuando el usuario envía el formulario de registro, entonces el sistema crea la cuenta en estado INACTIVO y envía un código OTP de 6 dígitos con expiración de 10 minutos.

X Dado un código OTP incorrecto o expirado, cuando el usuario intenta verificar su cuenta, entonces el sistema rechaza la autenticación, devuelve código HTTP 400 y bloquea intentos tras 3 fallos consecutivos.

Subtareas

0 % completado

Actividad	Estado	Story...
SCRUM-26 TASK-01: Crear la entidad Usuario en PostgreSQL	Por hacer	1
SCRUM-27 TASK-02: Implementar el endpoint POST...	Por hacer	2
SCRUM-28 TASK-03: Implementar el servicio de envío de OTP	Por hacer	2
SCRUM-29 TASK-04: Implementar el endpoint POST...	Por hacer	2
SCRUM-30 TASK-05: Implementar el endpoint POST...	Por hacer	2
SCRUM-31 TASK-06: Configurar Spring Security y el filtro JWT en...	Por hacer	3
SCRUM-32 TASK-07: Documentar los endpoints en...	Por hacer	1

Actividades vinculadas

Añadir actividad vinculada

Agentes

Utiliza la IA. Verifica los resultados.

Comenzar actividad

Detalles

Captura C7

Espacio

TECH CUP - DOSW

Resumen Backlog Tablero Desarrollo Cronograma Documentos Formularios

Q Buscar tablero Filtro Grupo

Por hacer 5

FEAT-INF-01: Configuración del repositorio y ramas

Principal

TCH-EPIC-01

SCRUM-9 2 JM

Subtareas 0/2

FEAT-INF-02A: Documentación técnica base y arquitectura

Principal

TCH-EPIC-01

SCRUM-10 1 JM

Subtareas 0/1

FEAT-INF-03: Manual de identidad visual

Principal

TCH-EPIC-01

SCRUM-11 3 JM

Subtareas 0/2

FEAT-INF-04: Configuración de Jira

Principal

TCH-EPIC-01

+ Crear

En curso 0

+ Crear

En revisión 0

+ Crear

Finalizado 0

+ Crear

Completar sprint

8. Criterios de evaluación

Actividad	Criterio	Pts
Diagrama C4	Todos los actores del enunciado, sistemas externos, flechas etiquetadas y límite del sistema claro.	10
Épica en Jira	TCH-EPIC-01 creada con todos los campos: descripción, criterios de éxito, alcance incluido/excluido y fechas correctas.	10
Features documentados	Todos los features tienen descripción con las HU en formato Como/quiero/para, mínimo 2 criterios en Dado/Cuando/Entonces (uno de error), features de infraestructura incluidos.	30
Tareas descritas	Todas las tareas tienen título con verbo en infinitivo, descripción que el desarrollador puede ejecutar sin preguntas, puntos (1-3) y definición de terminado.	20
Sprints en Jira	7 sprints con fechas correctas. Distribución razonable. Ningún sprint supera su capacidad. Criterio de cierre definido.	10
Capturas de Jira	Las 8 capturas están presentes, son legibles y muestran la estructura completa.	10