








































1. 폴더 구조

▼  Workspace
>  eclipse
▼  JAVA_Project
▼  Warehouse_Work
>  .information
>  .metadata
>  Prop
>  RemoteSystemsTempFiles
>  Servers
>  Tomcat80
>  Warehouse

2. 프로젝트 구조

▼  src
▼  main
▼  java
▼  com
▼  bedone
▼  warehouse
>  container
>  controller
>  dao
>  util
>  resources
▼  webapp
>  resources
▼  src
▼  html
>  app
▼  inc
>  build
>  css
>  error
>  font
>  js
>  lib
>  vendors
>  imgs
>  inc
>  _config.jsp
▼  WEB-INF
>  classes
▼  spring
>  appServlet
>  root-context.xml
>  log4j.properties
>  web.xml
>  pom.xml

3. 명명 규칙

명명 규칙					
1	controller	ctrl	11	quantity	qty
2	code	cd	12	resource	res
3	company	comp	13	register	reg
4	count	cnt	14	result	rslt
5	current	cur	15	shipping	ship
6	date	dt	16	sequence	seq
7	number	no	17	table	tbl
8	name	nm	18	yes/no	YN
9	product	prod	19	global variation	G_
10	permintion	perm	20		

4. 문법 규칙

문법 규칙		
1	http 메소드	- 접두사에 `act` O = POST
		- 접두사에 `act` X = GET
5	자바스크립트	var 사용
6		
7		
8		
9		
10		

5. 테이블, 프로시저

Table			Procedure
1	tblsysmenu	메뉴 구성	sp_Category
2	tbluser	회원정보	sp_User
3	tbluserconfig	그리드 환경설정	sp_UserConfig
4	tblDayOff	휴무 관리	sp_DayOff
5	tblresource	자재 관리	sp_Resource
			sp_ResourceXls
6	tblresourceinout	자재 입출고 관리	sp_ResourceInOut
			sp_ResourceInOutXls
7	tblproduct	제품 관리	sp_Product
			sp_ProductXls
8	tblproductinout	제품 입출고 관리	sp_ProductInOut
			sp_ProductInOutXls
9	tblbom	bom 관리	sp_BOM
10	tblshipitems	출하내역	sp_ShipItems
11	tblshipping	출하관리	sp_Shipping
12	tblShipPlan	출하예정 관리	sp_ShipPlan
13	tblcompany	거래처	sp_Company
14	tblwarehouse	창고 관리	sp_Warehouse
15	tblcommoncd	공통 코드	sp_CommonCd

6. 프로시저 함수, 뷰

function
<p>splitToRow</p> <pre> CREATE FUNCTION 'warehouse'.splitToRow ('@inStr' TEXT, '@split' VARCHAR(1), '@pos' INT) RETURNS text CHARSET utf8 RETURN SUBSTRING_INDEX (SUBSTRING_INDEX ('@inStr', '@split', '@pos'), '@split', -1) </pre> <p>1. 첫 번째 SUBSTRING_INDEX는 @inStr에서 @pos 위치까지의 문자열을 반환하며,</p> <p>2. 두 번째 SUBSTRING_INDEX는 그 결과에서 가장 마지막에 위치한 구분자를 기준으로 문자열을 분리하여 원하는 위치의 문자열만을 반환.</p>

7. ERD

