KISA_도시철도 임시 가이드

클래스 안내

- 5클래스 – 사람, 우산, 휠체어, 안내견, 개찰구
- 개찰구 특성이 중요하므로 반드시 확인
- **작업 진행하면서 객체 없는(태깅이 없는) 이미지는 이미지 삭제 버튼으로 지워주시기 바랍니다.**

클래스 – 사람, 우산

- 데이터 특성상 우산 등으로 가려진 사람 많음
- 작업 기준을 조금 더 넓게 잡아서, 30%정도만 보여도 태깅 진행
- 우산은 펴져있는 우산 태깅

클래스 - 휠체어

- 기존 작업과 기준 같음, 보이는 대로 태깅 진행



클래스 - 안내견

- 기존 작업과 기준 같음, 보이는 대로 태깅 진행

클래스 - 안내견

❑ 태깅 유의사항

- 안내견

  - 형체가 불분명하거나 외곽이 잘린 데이터는 제외함.

클래스 – 개찰구, 블라인드

- 플랫폼으로 들어가는 개찰구, 휠체어 출입구, 분리벽 전부 개찰구 클래스로 태깅 진행
- 현장 특성상 복사-붙여넣기로 진행할 가능성이 크므로, 처음에 제대로 확인하고 작업 진행할 것 – **잘못 되어있을 경우 전부 재작업 진행**

클래스 – 개찰구, 블라인드

❑ **태깅 유의사항**

- 개찰구 태깅 제외 대상

  - 안전 난간은 개찰구로 태깅하지 않고, 이미지 외곽에 일부만 보이는 개찰구는 블라인드 처리함.

- 난간(펜스) 태깅 기준 예시

  - 개찰구와 연결된 난간(펜스)은 개찰구 구조물로 간주하여 처리함.

클래스 - 개찰구

- 개찰구 봉의 경우 붙어있는 쪽으로 태깅