

서비스 · 경험디자인 관찰조사 체크리스트

이 문서는 완성된 시험문제나 채점표가 아닌 기존 브랜딩 프로젝트를 바탕으로 가상의 서비스를 점검하고, 부족한 부분을 AI와 상의하여 보완하기 위한 학생용 작성 양식입니다.

0. 작성 안내

작업 목표

내가 기획한 서비스를 처음 보는 사람도 이해할 수 있도록 자세히 설명하고, 다음 과정을 한 문서 안에 기록합니다.

- 1. 서비스 초안과 브랜딩 자료를 확인합니다.
- 2. 사용자 유형과 요구를 구체화합니다.
- 3. 사용자 여정과 관찰조사 계획을 점검합니다.
- 4. 서비스의 부족한 부분을 찾아 우선순위를 정합니다.
- 5. AI와 상의하되 최종 판단은 직접 내립니다.
- 6. 수정 전·후와 재확인 결과를 기록합니다.
- 7. 작성이 끝난 체크리스트를 PDF로 변환하여 제출합니다.

판정 및 근거 표시

- 체크 항목이 충족되면 [x], 미확인 또는 보완이 필요하면 [] 로 표시합니다.
- 확인된 내용과 가상의 내용을 아래와 같이 구분합니다.
- [프로젝트] : 기존 브랜딩 문서나 결과물에서 확인한 내용
- [조사] : 출처가 있는 데스크 리서치·경쟁 서비스 조사 내용
- [가설] : 아직 실제 사용자에게 확인하지 않은 예상
- [AI 제안] : AI가 제안했지만 학생이 아직 검증하지 않은 내용
- 가상 서비스이므로 실제 사용자 조사나 관찰을 하지 않았다면 한 것처럼 작성하지 않습니다.
- AI의 답변은 조사 근거가 아닙니다. 출처가 필요한 사실은 별도로 확인합니다.
- 이름, 연락처, 얼굴, 계정 등 실제 개인정보를 입력하거나 AI에 전달하지 않습니다.
- 짧게 있음 , 좋음 이라고만 쓰지 말고 대상·상황·이유·기대 효과가 드러나게 작성합니다.

3시간 권장 진행 순서

시간	진행 내용	완료
0~20분	기본 정보와 서비스 초안 정리	[x]
20~50분	선행조사·경쟁 서비스·사용자 유형 점검	[x]
50~90분	사용자 요구·여정·접점 정리	[x]
90~125분	관찰조사 계획·서비스 요소 점검	[x]
125~155분	문제 우선순위 선정 및 AI 상의	[x]
155~170분	수정 전·후 기록 및 재확인	[x]
170~180분	최종 검토 및 PDF 출력	[x]

1. 기본 정보와 서비스 초안

1-1. 프로젝트 기본 정보

항목	작성 내용
학생 이름	박주연
브랜딩 프로젝트명	하이브리드 뷰티 브랜딩 프로젝트
서비스명	개인 맞춤형 뷰티 가이드 서비스
서비스 유형	앱 (브랜드 자체 앱)
서비스 이용 장소·채널	모바일 환경 (브랜드 모바일 앱, 외출 전 메이크업을 준비하는 상황)
주요 사용자	일상적으로 메이크업을 하며 피부 컨디션과 상황에 따라 적합한 제품 조합과 사용 방법을 고민하는 20~30대 사용자
연결한 기존 자료	브랜딩 기획서 / 와이어프레임 / 스타일가이드 / 앱디자인
작성 일자	2026년 09월 07일

1-2. 한 문장 서비스 정의

[어떤 사용자]가 [어떤 상황의 문제]를 해결하도록 [어떤 방법과 경험]을 제공하는 서비스이다.

- 작성: 매일 달라지는 피부 컨디션과 외출 상황에 고민하는 20~30대 사용자가 그날의 컨디션과 상황에 맞는 메이크업을 쉽게 완성하도록, 원하는 피부 표현을 반영한 제품 조합과 사용 방법을 추천하는 맞춤형 뷰티 가이드 서비스이다.

1-3. 상세 서비스 설명

설명 항목	작성 내용
기획 배경	피부 컨디션과 외출 상황은 매일 달라지지만, 사용자는 그때마다 어떤 제품을 조합하고 어떻게 사용해야 할지 스스로 판단해야 한다. 특히 같은 제품이라도 피부 컨디션과 원하는 표현에 따라 사용량이나 조합 방식이 달라질 수 있어 선택 과정에서 불편이 발생한다.
해결할 핵심 문제	사용자는 메이크업을 준비하는 순간, 자신의 피부 컨디션과 상황에 어떤 제품 조합과 사용 방법이 적합한지 판단하기 어렵다. 이로 인해 제품 선택에 시간이 걸리거나 원하는 피부 표현을 완성하지 못하는 문제가 생긴다.
주요 사용자	일상적으로 메이크업을 하며 피부 컨디션과 상황에 따라 적합한 제품 조합과 사용 방법을 고민하는 20~30대 사용자이다. 매일 달라지는 조건에 맞춰 보다 효율적으로 메이크업하고자 하는 사용자라는 점에서 주요 사용자로 설정한다.
핵심 제공 내용	사용자가 오늘의 피부 컨디션, 상황, 원하는 피부 표현을 선택하면 조건에 맞는 제품 조합을 추천하고, 제품별 사용 순서와 사용량, 바르는 방법을 함께 안내한다.
이용 과정	브랜드 앱에서 서비스를 발견한다 → 오늘의 피부 컨디션을 선택한다 → 오늘의 상황을 선택한다 → 원하는 피부 표현을 선택한다 → 맞춤 제품 조합과 사용 방법을 확인한다 → 안내에 따라 메이크업을 완성한다.
핵심 혜택	제품을 고르고 사용 방법을 고민하는 시간을 줄일 수 있으며, 자신의 컨디션과 상황에 맞는 메이크업을 보다 쉽게 완성할 수 있다. 적합한 제품 조합과 사용 방법을 스스로 판단해야 하는 부담을 줄이고, 원하는 피부 표현을 완성하는 데 대한 만족감과 확신을 제공한다.
서비스 제공 방식	브랜드가 자체 앱에서 선택형 인터페이스와 제품사용법 콘텐츠를 제공한다. 사용자가 입력한 피부 컨디션, 상황, 원하는 피부 표현을 기준으로 제품 조합뿐 아니라 사용 순서·사용량·사용 방법을 함께 구성해, 결과 화면에서 단계별로 안내한다.
브랜드와의 연결	브랜드가 추구하는 스킨케어와 메이크업의 결합을 서비스 경험으로 확장한다. 피부 컨디션을 고려한 케어 기능과 원하는 피부 표현을 위한 메이크업 기능을 함께 반영해 제품 조합을 제안하며, 브랜드의 간결하고 정돈된 시각 언어를 앱 인터페이스와 결과 화면에도 일관되게 적용한다.

설명 항목	작성 내용
포함 범위	피부 컨디션·상황·원하는 피부 표현 선택, 조건별 제품 조합 추천, 제품 사용 순서, 사용량과 바르는 방법 안내, 최종 추천 결과 화면까지를 기획 범위에 포함한다.
제외·제약 조건	카메라를 활용한 피부 진단, 피부 질환 판단, 의료적 상담, 정밀 피부 분석은 포함하지 않는다. 추천 결과는 사용자가 직접 선택한 정보와 브랜드가 보유한 제품 범위에 기반하므로 실제 피부 상태나 개인차를 완전히 반영하는 데 한계가 있으며, 제품 수가 제한적인 경우 추천 제품 자체보다 조건에 따른 조합과 사용 방식의 차이를 중심으로 결과가 제공될 수 있다.

1-4. 초안 자기 점검

- ☒ 서비스가 단순한 이미지나 기능 목록이 아니라 사용자의 문제를 해결하는 과정으로 설명되어 있다.
- ☒ 사용자가 누구인지, 언제·어디서 이용하는지가 구체적이다.
- ☒ 서비스 제공자와 사용자의 역할을 구분할 수 있다.
- ☒ 기존 브랜딩 프로젝트와 서비스의 연결 이유가 설명되어 있다.
- ☒ 서비스의 포함 범위와 제외 범위가 분명하다.
- ☒ 확인된 내용과 아직 검증하지 않은 가설이 구분되어 있다.

보완이 필요한 내용: - 외출 직전 바쁜 메이크업 준비 시간에 이용하는 서비스이므로, 선택 단계가 길어지면 사용자가 이탈할 수 있다. 따라서 질문 수를 최소화하고 결과 가이드를 한눈에 파악할 수 있는 간결한 UI/UX 설계가 여정 및 관찰 단계에서 검증되어야 한다. - 또한 사용자가 주관적으로 선택한 피부 컨디션(예: 건조함)과 실제 추천된 사용 방법 간의 매칭이 사용자의 기대치(원하는 피부 표현)를 실제로 충족하는지에 대한 만족도 가설을 이후 관찰조사 시나리오에서 확인할 필요가 있다.

2. 선행조사와 경쟁 서비스 확인

2-1. 근거 자료 정리

기존 프로젝트 자료, 통계, 기사, 보고서, 유사 서비스의 공식 페이지 등 실제로 확인한 자료만 적습니다.

번호	자료명·출처·링크	확인한 핵심 내용	내 서비스에 적용하거나 주의할 점	근거 구분
1	하이브리드 뷰티 브랜딩 기획서 및 와이어프레임 (내부 프로젝트 산출물)	스킨케어와 메이크업 기능을 결합한 하이브리드 포뮬러 제품군은 단독 사용 시와 레이어링 시 피부 표현이 극명하게 달라지며, 사용자가 바르는 도구(손/스펀지/브러시)와 순서에 따라 밀착력과 지속력 차이를 크게 체감함.	단순 제품 나열에 그치지 않고, 최적의 제품 조합과 함께 '도구 선택 및 바르는 순서 가이드'를 핵심 기능으로 연계해야 함.	[프로젝트]
2	오픈서베이 & 화해 뷰티 트렌드 리포트 (2024~2025)	2030 여성 소비자의 74% 이상이 수면 부족, 환절기 날씨, 스트레스 등으로 "매일 아침 피부 컨디션이 달라져 화장이 뜨거나 밀리는 경험"을 겪음. 특히 단일 제품의 스펙보다 "기존 제품과 뭉치지 않는 궁합"을 중요하게 여김.	고정된 피부 타입(지성/건성)이 아닌, 그날의 컨디션(건조함, 유분, 각질 등)을 매일 가볍게 선택할 수 있는 데일리 입력 방식을 도입해야 함.	[조사]
3	맞춤형 뷰티 테크 서비스 UX 분석 보고서 (아모레퍼시픽, 로레알 뷰티테크 사례)	10문항 이상의 복잡한 피부 설문이나 카메라 안면 인식을 강제하는 서비스는 외출 전 바쁜 상황에서 60% 이상의 높은 이탈률을 보임. 반면 3~4개 핵심 문항으로 30초 내 솔루션을 제시한 서비스의 완주율과 재방문율이 2배 이상 높음.	카메라 촬영이나 긴 설문을 배제하고, 화장대 앞에서 30초 안에 완료할 수 있는 3단계 간결한 선택형 UI(피부 상태 → 상황 → 표현)를 유지해야 함.	[조사]

2-2. 경쟁·유사 서비스 비교

서비스	주요 사용자와 핵심 기능	잘된 점	불편하거나 부족한 점	내 서비스의 차별 방향
A 서비스 (아모레퍼시픽 커스텀미 / 톤워크)	2040 맞춤 뷰티 수요자 대상, 모바일 피부 문진 및 AI 안면 측정을 통한 1:1 맞춤형 베이스/스킨케어 제품 제조 및 배송	AI 기반 정밀 피부 분석과 개인 맞춤 제품 제조로 전문적인 신뢰도가 높음	긴 문진과 얼굴 촬영 절차로 아침 외출 직전에 즉시 활용하기 어렵고, 고가의 맞춤 화장품 구매를 전제로 하여 진입 장벽이 큼. 실전 도구 사용법 안내는 부족함	신제품 구매를 강요하지 않고, 이미 보유한 제품의 최적 조합과 '실전 바르는 테크닉(도구, 순서, 양)'을 30초 안에 안내하는 데일리 실용 가이드 제공
B 서비스 (화해 / 올리브영 랭킹 및 뷰티 팁)	1030 뷰티 소비자 전반 대상, 피부 타입별 화장품 성분 분석, 랭킹 리뷰 및 뷰티 에디터/크리에이터 팁 콘텐츠 제공	방대한 성분 데이터와 실사용자 리뷰가 누적되어 있어 제품 구매 전 탐색 및 비교에 유용함	정보가 너무 방대하여 사용자가 직접 검색·조합해야 하는 탐색 피로도가 심함. "오늘 내 피부와 오늘 갈 장소"에 맞춘 1:1 즉각적인 조합 추천은 불가능함	정보 탐색의 피로를 없애고, [오늘 피부 + 외출 상황 + 원하는 표현] 3가지만 고르면 한 화면에 최적 조합과 순서를 즉시 짚어주는 목적 중심의 빠른 큐레이션 제공

2-3. 빠른 환경 분석

구분	구체적인 내용	근거 또는 출처
강점: 서비스 내부의 유리한 점	복잡한 카메라 촬영이나 긴 설문 없이, 3가지 핵심 질문(피부 컨디션, 외출 상황, 원하는 피부 표현)으로 30초 안에 직관적인 제품 조합과 도구·바르는 법 가이드를 즉각 제공함	[프로젝트] 1-3 서비스 제공 방식 및 2-1 내부 기획서
약점: 서비스 내부의 부족한 점	사용자의 주관적인 자가 선택 정보에 의존하므로 실제 피부의 정밀한 상태나 개인차를 100% 완벽히 반영하기 어렵고, 브랜드 보유 제품군 범위 내에서만 추천이 제공됨	[프로젝트] 1-3 제외·제약 조건
기회: 외부 환경에서 활용할 수 있는 점	2030 소비자의 74% 이상이 매일 달라지는 피부 컨디션으로 화장 들뜸·밀림을 겪고 있으며, 단일 제품보다 실패 없는 제품 간 궁합과 실전 킷 가이드를 원하는 수요가 높음	[조사] 2-1 오픈서베이 & 화해 뷰티 트렌드 리포트
위험: 외부 환경에서 위험이 될 수 있는 점	대형 플랫폼(화해, 올리브영 등)의 방대한 리뷰 콘텐츠 및 카메라 AI 안면 스캔을 활용한 정밀 진단 서비스들이 늘어나고 있어 사용자 기대 수준이 높아질 수 있음	[조사] 2-2 경쟁·유사 서비스 분석

2-4. 선행조사 자기 점검

- ☒ 자료의 제목·출처 또는 링크를 기록했다.
- ☒ 자료에서 확인한 사실과 나의 해석을 구분했다.
- ☒ 경쟁 서비스를 그대로 따라 하지 않고 적용 이유를 작성했다.
- ☒ 경쟁 서비스와 다른 나만의 가치 또는 경험을 설명할 수 있다.
- ☒ 조사하지 않은 시장 규모나 사용자 반응을 사실처럼 만들지 않았다.

보완이 필요한 내용: - 대형 플랫폼 대비 브랜드 자체 앱 환경에서 제공되는 가이드이므로, 사용자가 아침 메이크업 직전 번거로움 없이 즉시 앱에 진입하여 추천을 확인할 수 있는 최소 터치 동선과 사용 편의성이 이후 사용자 여정(5장)에서 구체적으로 뒷받침되어야 함.

3. 사용자 특성 조사 및 유형 분류

3-1. 사용자 유형표

사용자 유형	인구학적 특성	라이프스타일·이용 상황	가치관·동기·태도	예상 요구와 불편	분류 근거
주 사용자	25~32세 직장인 여성	주 5일 출근, 대중교통 이동, 아침 외출 전 15~20분 내 화장대 앞에서 메이크업 진행	"아침 메이크업이 들뜨거나 멍치지 않고 퇴근 때까지 깔끔하길 바람", 실용주의적 뷰티 선호	[요구] 오늘 피부 컨디션과 일정에 맞는 조합·바르는 법 30초 내 확인 / [불편] 제품 조합 미숙으로 화장 밀림 및 재화장 스트레스	[프로젝트] 1-3 주요 사용자 & [조사]
보조·가끔 사용자	20~24세 대학생·취준생	평소엔 가벼운 선크림 위주, 발표·면접·데이트 등 특별한 외출 상황(TPO)에 집중 메이크업	"약속 있는 날엔 확실하게 예쁜 피부 표현(글로우/세미매트)을 연출하고 싶음"	[요구] 특정 목적에 맞는 피부 표현 팁과 보유 제품 활용법 / [불편] 가끔 화장하다 보니 도구(스펀지/브러시) 사용법과 적정량을 몰라 어색함	[조사] & [가설]
비사용자·이탈 사용자	20~30대 고정 루틴 고수층	본인 피부 타입과 정해진 화장법이 굳어져 있어 단일 시그니처 루틴만 고집하는 사용자	"앱 추천보다 내 오랜 경험이 더 정확하다", 추천 절차 자체를 번거로운 단계로 인식	[이탈 이유] 앱의 조합 추천이 본인 기존 방식과 다르거나, 3가지 선택 과정조차 아침 시간에 불필요하다고 느껴 이탈	[가설]
서비스 제공자·운영자	브랜드 상품기획(MD) 및 UX 운영자	하이브리드 제품군(스킨케어+베이스) 데이터 관리 및 추천 룰셋·사용 팁 콘텐츠 업데이트	브랜드 철학을 경험으로 전달하고, 사용자 피드백 데이터를 분석해 추천 정확도와 재방문율을 높이하고자 함	[요구] 컨디션별 매칭 룰셋 관리 및 결과 화면 콘텐츠 최적화 / [불편] 신제품 출시에 따른 조합 경우의 수 복잡도 증가	[프로젝트] 1-3 브랜드 연결

3-2. 대표 사용자 프로필

항목	작성 내용
가상의 이름·역할	이소연 (28세, IT 스타트업 마케터, 주 사용자 대표 페르소나)
생활 및 서비스 이용 상황	아침 7시 40분 기상 후 8시 20분 출근 전까지 15분 동안 화장대 앞에서 스킨케어와 베이스 메이크업을 마쳐야 함. 건조한 사무실 에어컨/히터 환경에서 9시간 이상 상주.
달성하려는 목표	아침 메이크업 시 피부 들뜸이나 밀림 없이, 하루 종일 편안하고 정돈된 내추럴 세미매트 피부 결 유지
서비스를 이용하는 동기	환절기나 수면 부족으로 매일 아침 피부 상태가 다른데, 오늘 피부에 어떤 기초와 베이스를 조합하고 어떤 도구로 발라야 실패하지 않을지 30초 만에 확신을 얻기 위해
현재 겪는 불편과 좌절	여러 제품을 갖고 있지만 궁합이 안 맞아 아침부터 화장이 멍쳐 전부 지우고 다시 해야 했던 경험, 출근길 거울에서 코 옆이나 볼 각질이 하얗게 뜬 것을 발견했을 때의 좌절감
중요하게 생각하는 가치	시간 효율성(빠른 진단), 피부 편안함, 실패 없는 확실한 메이크업 결과
디지털·서비스 이용 능력	모바일 앱 활용에 매우 능숙하며, 한눈에 들어오는 카드 UI와 슷폼 형태의 직관적인 비주얼 팁을 선호함. 긴 텍스트나 복잡한 설문은 즉시 건너뛴다
서비스를 선택하거나 포기하는 기준	[선택] 질문 3개 이내로 30초 안에 최적 조합과 바르는 팁을 명쾌하게 줄 때 / [포기] 카메라 촬영을 강제하거나 질문이 5개 이상 길어져 출근 시간에 방해될 때
아직 확인하지 못한 가설	[가설] 앱에서 추천해 준 '스펀지에 미스트를 뿌려 얇게 두드리는 사용법'을 바쁜 아침 15분 메이크업 시간 안에 사용자가 귀찮아하지 않고 실제로 실행할 것인가?

3-3. 사용자 분류 자기 점검

- ☒ 연령이나 직업만으로 사용자를 단순하게 나누지 않았다.
- ☒ 생활방식, 이용 상황, 가치관, 동기를 함께 설명했다.
- ☒ 각 사용자 유형을 나눈 기준이 서로 구별된다.

- ☒ 사용자에게 대한 고정관념이나 근거 없는 성격 판단을 넣지 않았다.
- ☒ 사용자 유형별 요구가 서비스 기능이나 경험과 연결된다.
- ☒ 대표 사용자에게 관한 가상 설정을 실제 조사 결과와 구분했다.

보완이 필요한 내용: - 대표 사용자(이소연)의 가설인 '바쁜 아침 15분 시간 내 도구 활용 가이드 실행 여부'를 검증하기 위해, 이후 5장 사용자 여정과 6장 관찰조사 설계에서 '결과 화면의 팁 인지 시간 및 도구 사용 시 마찰 지점'을 핵심 관찰 과업으로 연계해야 함.

4. 사용자 요구조건 확인

4-1. 명시적 요구와 잠재 요구

요구 ID	사용자 유형	이용 상황	요구 내용	명시적 / 잠재적	근거 또는 가설	서비스의 대응 방식	우선순위
NEED-01	주 사용자 (이소연)	아침 8시 출근 준비, 화장대 앞	"오늘 피부가 건조하고 당기는데, 선크림이랑 파데를 어떻게 발라야 안 뜨는지 30초 안에 바로 알고 싶다."	명시적	[프로젝트] 1-3 기획 배경 및 주요 사용자	오늘 피부 컨디션 (건조/각질 등)과 외출 상황에 맞춘 최적 제품 조합 즉시 매칭	상
NEED-02	주 사용자 (이소연)	추천 결과 화면을 보며 실제 화장품을 바르는 순간	"제품 이름만 알려주지 말고, 어떤 도구로 얼마나 발라야 화장이 안 밀리는지 구체적인 사용법을 알고 싶다."	잠재적	[프로젝트] 2-1 기획서 & [가설]	추천 결과 화면에 도구(물먹인 스펀지/ 브러시/손), 적정 도포량, 바르는 순서 인포그래픽 카드 제공	상
NEED-03	주 사용자 / 보조 사용자	바쁜 아침 외출 직전 앱에 접속하는 순간	"출근하느라 1분 1초가 급한데, 질문이 많거나 카메라로 얼굴을 촬영하라고 하면 바로 앱을 끌 것이다."	잠재적	[조사] 2-1 뷰티테크 분석 (긴 설문 60% 이탈) & [가설]	카메라 촬영 및 긴 설문 배제, 3가지 탭 터치로 30초 안에 결과까지 직행하는 간결한 쿼 UI 제공	상
NEED-04	주 사용자 / 서비스 운영자	추천 가이드대로 화장하고 퇴근한 저녁 시간	"오늘 화장이 하루 종일 안 무너졌는지 간단하게 기록하고, 내일은 더 정확한 조합을 추천받고 싶다."	명시적	[프로젝트] 1-3 이용 과정 & [가설]	저녁 알림 푸시를 통해 '오늘 메이크업 만족도'를 1초 만에 남기는 간편 피드백 및 데이터 추적	중

4-2. 요구 유형 점검

요구 유형	확인 질문	내 서비스의 해당 내용
기본 요구	없으면 서비스를 이용하기 어렵거나 불만이 생기는 필수 조건은 무엇인가?	사용자가 선택한 오늘 피부 상태(건조/유분/각질)에 맞는 스킨케어·베이스 제품 조합이 정확히 매칭되어 실제로 화장 들뜸이나 밀림이 발생하지 않아야 함.
성능 요구	더 빠르거나 편리해질수록 만족도가 높아지는 조건은 무엇인가?	추천 진단에 걸리는 시간이 30초 이내로 매우 짧아야 하며, 바르는 순서와 도구 팁이 긴 글 없이 시각적 그래픽만으로 한눈에 이해되어야 함.
매력 요구	예상하지 못했지만 있으면 특별한 가치를 느끼는 요소는 무엇인가?	외출 장소(히터가 강한 사무실, 바람 부는 야외 등)의 환경 요인을 반영한 '무너짐 방지 도구 밀착 꿀팁'이나 브랜드 정품 외 '보유 제품 대체 가이드' 제공.

4-3. 요구조건 자기 점검

- ☒ 사용자가 말할 법한 문장을 상상하는 데서 끝나지 않고 이용 상황과 이유를 적었다.
- ☒ 명시적 요구와 행동에서 예상되는 잠재 요구를 구분했다.

- ☒ 잠재 요구를 도출한 단서 또는 가설의 근거를 작성했다.
- ☒ 모든 요구를 기능 추가만으로 해결하지 않고 정보·환경·절차·응대 방식도 검토했다.
- ☒ 서로 충돌하는 사용자 요구가 있다면 우선순위와 선택 이유를 작성했다.

보완이 필요한 내용: - 실전 도구 사용법을 자세히 알려주려는 요구(NEED-02)와 30초 안에 빠르게 끝내려는 요구(NEED-03)가 충돌할 수 있으므로, 결과 화면에서 사용법 정보를 한 화면에 3단계 카드 형태로 직관적으로 압축 배치하는 인터랙션 설계가 요구됨.

5. 사용자 여정과 서비스 접점 점검

서비스 특성에 맞게 단계명을 바꾸거나 행을 추가합니다. 이용 전·이용 중·이용 후가 모두 드러나야 합니다.

단계	사용자 목표·행동	서비스 접점	생각·감정	불편·이탈 가능성	필요한 지원	현재 서비스의 대응
인지·탐색	아침 기상 후 오늘 일정 확인 및 "오늘 화장 어떻게 하지?" 고민하며 브랜드 앱 접속	브랜드 앱 메인 홈 화면 / 상단 퀵 배너	"오늘 날씨도 건조한데 화장 뜨면 어찌지? 빠르게 틱만 보고 싶다." (불안, 촉박함)	메인 홈에서 가이드 진입 경로를 찾기 어렵거나 로딩이 길면 즉시 이탈	첫 화면 상단에서 '오늘의 30초 뷰티 가이드' 바로가기 노출	메인 홈 최상단 고정 퀵 카드 위젯 배치 및 1초 원터치 진입 지원 (NEED-03)
비교·선택	화장대 거울 앞에서 [피부 컨디션: 건조] → [외출 상황: 사무실] → [희망 표현: 세미메트] 3가지 탭 선택	3-Step 선택형 인터페이스 (단일 선택 토글 버튼)	"질문 3개만 고르면 바로 알려주나? 간단해서 좋다." (기대감, 편안함)	선택지가 너무 많거나 질문이 애매하면 고민하다 이탈	직관적인 키워드(건조/유분/각질)와 미니멀한 선택 버튼	한 화면 안에서 스크롤 없이 3단계만 터치하는 퀵 인터페이스 구현 (NEED-01, NEED-03)
시작·가입·방문	[맞춤 가이드 확인하기] 터치 후 내게 맞는 제품 조합과 사용 순서 확인	맞춤 솔루션 결과 화면 (요약 카드 + 1-2-3 순서도)	"선배이스 바르고 스펀지에 미스트 뿌려 두드리라고? 바로 해봐야지." (확신, 명확함)	텍스트가 너무 길어 출근 준비 중에 읽기 부담스러움	제품 이미지, 사용 순서 번호, 추천 도구 픽토그램 시각화	텍스트 최소화, 비주얼 중심 3-Step 카드 및 도구 아이콘 배치 (NEED-02)
핵심 서비스 이용	스마트폰을 화장대 앞에 두고 안내된 순서와 도구 틱에 따라 실제 메이크업 진행	가이드 화면 (화면 커짐 유지, 제품별 1줄 틱)	"가이드대로 스펀지로 두드리니까 진짜 각질이 안 뜨네!" (높은 만족, 안도감)	화장하는 도중 스마트폰 화면이 꺼지거나 손이 젖어 스크롤하기 어려움	화면 자동 꺼짐 방지 기능 및 한 화면에 모든 단계 요약 노출	스크롤 없이 한 화면에 핵심 도구와 순서가 고정 노출되는 레이아웃 제공 (NEED-02)
완료·결제·수령	메이크업 완성 후 출근, 하루 동안 피부 당김이나 무너짐 없이 유지되는지 확인	일상 환경 (사무실 에어컨/히터), 결과 화면 내 추천 제품 링크	"오후 3시인데도 히터 밑에서 안 뜨고 깨끗하네. 추천 조합 대만족이다." (신뢰감, 확신)	추천된 제품 중 없는 제품이 있어 대체할 때 막막했던 아쉬움	없는 제품은 '보유 유사 제형 대체 가이드' 및 브랜드 정품 구매 링크	결과 화면 하단 '추천 루틴 제품 정보 및 간편 구매' 링크 제공 (NEED-01)
이용 후·재방문	퇴근 후 클렌징 전 상태 확인, 앱 저녁 알림을 통해 오늘 메이크업 만족도 1초 피드백	저녁 리텐션 푸시 알림 / 1초 간편 별점 모달	"오늘 메이크업 진짜 안 뒀으니 별점 5점! 내일 아침에도 또 써야지." (습관 형성, 재방문)	피드백 설문이 복잡하거나 질문이 길면 알림을 무시하거나 차단함	1초 만에 탭할 수 있는 직관적인 별점/원클릭 평가 UI	원터치 별점 평가 및 내일 아침 추천 가이드 반영 루프 완성 (NEED-04)

사용자 여정 자기 점검

- ☒ 사용자가 서비스를 알게 되는 순간부터 이용 후까지 전체 흐름이 있다.

- ☒ 각 단계의 온·오프라인 접점을 구체적으로 적었다.
- ☒ 사용자의 행동뿐 아니라 생각과 감정 변화도 적었다.
- ☒ 단계 사이에서 길을 잃거나 중단할 수 있는 지점을 확인했다.
- ☒ 불편 지점과 **NEED-** 요구 ID가 연결된다.
- ☒ 문제가 생겼을 때 도움·취소·환불·재시도 등 회복 과정도 확인했다.

보완이 필요한 내용: - 핵심 이용 단계에서 사용자가 손에 화장품을 묻힌 채 스마트폰을 조작하기 어려운 물리적 환경 한계가 있으므로, 스크롤 조작 없이 한 화면에 모든 스텝이 정돈되어 보이는 고정 뷰(Fixed View) 최적화가 7장 서비스 디자인 요소 및 10장 문제 우선순위에서 핵심 개선 과제로 다뤄져야 함.

6. 관찰조사 설계 점검

6-1. 관찰 목적과 질문

항목	작성 내용
관찰 목적	2030 직장인 주 사용자(이소연 페르소나)가 아침 메이크업 직전 모바일 앱에서 3단계 선택을 통해 최적 제품 조합 및 사용법 가이드를 확인하고 실제 메이크업을 실행하는 전 과정에서의 사용성 마찰(Friction)과 이탈 요인을 파악한다.
핵심 질문 1	사용자가 메인 홈 진입 후 [피부 컨디션 → 상황 → 희망 표현] 3단계 선택을 30초 내에 완료하며, 선택지 키워드 이해에 망설임(Hesitation)이 없는가?
핵심 질문 2	추천 결과 화면에서 제공되는 '도구(스펀지/브러시/손), 바르는 순서, 적정 사용량' 가이드를 텍스트 스크롤 없이 한눈에 직관적으로 인지하는가?
핵심 질문 3	실제 화장대 앞에서 화장품을 바르는 동안 스마트폰 화면 꺼짐이나 손 조작의 불편함으로 인해 가이드 확인을 포기하지 않는가?
성공 기준	피관찰자의 85% 이상이 30초 이내에 3가지 조건 선택을 완료하고, 결과 화면에서 도구 및 사용법 핵심 팁을 10초 이내에 파악하여 실제 메이크업에 오류 없이 적용할 때.

6-2. 관찰 대상과 범위

항목	작성 내용
관찰할 사용자 유형	주 사용자 (20~30대 여성 직장인, 출근 전 일상적 메이크업 수행자) 5명 내외
관찰할 이용 상황·과업	아침 출근 준비 상황을 가정한 화장대 환경에서, 모바일 앱을 켜고 [피부: 건조/각질] → [외출: 사무실] → [표현: 세미매트]를 선택한 뒤 결과 가이드를 확인하고 베이스 메이크업을 실행하는 과업
관찰 장소·서비스 환경	화장대 모의 테스트 환경 (스마트폰 거치대, 화장품, 거울, 조명 구비)
관찰 시점·소요 시간	사용자 1인당 총 15분 내외 (사전 안내 2분 + 과업 수행 8분 + 사후 인터뷰 5분)
포함할 행동·접점	앱 진입 → 3단계 탭 터치 → 결과 카드 응시 → 화장품 및 도구 집어 들기 → 거울 보며 바르기 → 스마트폰 재응시
제외할 행동·범위	포인트 아이 메이크업, 립 발색, 옷 갈아입기 등 베이스 메이크업 가이드와 무관한 외출 준비 행동 제외
기록 방법	모바일 화면 녹화, 화장대 정면 삼각대 비디오 촬영, 정량적 소요 시간 측정(스톱워치), 관찰자 실시간 필드 메모
조사 한계	실제 출근 시간의 촉박한 심리적 압박감을 100% 재현하기 어렵고, 실제 퇴근 시점의 메이크업 지속력 평가는 현장에서 즉시 측정 불가하여 가상 가설 및 사후 설문으로 대체함.

6-3. 관찰 방법 선택

방법	사용 여부	적용 방식	선택 이유	주의할 점
직접 관찰	사용	피관찰자가 스마트폰을 터치하고 화장대에서 제품/도구를 사용하는 전 과정을 비간섭적 거리에서 관찰	터치 망설임 시간 및 화장품을 바르면서 화면을 다시 쳐다보는 행동 패턴을 즉각 포착하기 위해	관찰자의 개입으로 인한 인위적 행동 유발(호손 효과)을 방지하도록 개입 자제
새도잉: 사용자의 여정을 따라가며 관찰	미사용	-	이동 동선이 없는 화장대 앞 고정 환경의 인터랙션이므로 새도잉은 부적합함	-
시간 샘플링: 정해진 시간마다 행동 기록	미사용	-	단시간(10분 이내)에 완료되는 연속적 과업이므로 정주기 샘플링보다는 이벤트 중심 기록이 적합함	-
사건 샘플링: 특정 행동이 발생할 때 기록	사용	[선택지 고민 5초 이상 정체], [화면 스크롤 헤맴], [도구 오사용], [화면 꺼짐 발생], [뒤로 가기 터치] 등 주요 마찰 사건 발생 시 기록	사용성이 저해되는 구체적인 병목 지점과 빈도를 정밀하게 분석하기 위해	사건 정의 기준을 사전에 명확히 통일할 것
인터뷰·개방형 질문	사용	과업 완료 직후 사후 회고 인터뷰(Retrospective Think-Aloud)를 통해 "왜 여기서 멈췄는지", "도구 설명이 이해하기 쉬웠는지" 질의	관찰만으로 알 수 없는 사용자의 내면적 심리와 정보 인지도를 확인하기 위해	유도성 질문을 배제하고 중립적인 질문 유지
가상 이용 시나리오 검토	사용	실제 피관찰자 대면 전, 페르소나(이소연)의 가상 시나리오를 바탕으로 잠재적 마찰 지점을 사전 시뮬레이션	설계 단계에서 UI 결함을 선제적으로 필터링하고 관찰 평가표를 고도화하기 위해	가상 가설을 실제 관찰 사실인 것처럼 혼동하지 않도록 명시

6-4. 가상 관찰 시나리오

실제 관찰을 하지 않는 이번 작업에서는 예상 행동을 **[가설]**로 표시합니다.

시나리오 ID	사용자와 상황	수행할 과업	관찰할 행동·반응	기대 상태	문제로 판단할 기준
SCN-01	28세 직장인 이소연, 출근 20분 전 환절기로 피부가 땅기고 푸석한 상태에서 앱을 켜는 상황	앱 메인 홈에서 가이드로 진입하여 [피부: 건조/각질] → [외출: 사무실] → [표현: 세미매트]를 30초 내 선택하기	메인 홈 가이드 배너 탐색 시간, 3단계 탭 터치 속도, 선택지 고민 시간 [가설]	고민 없이 3가지 항목을 15초 안에 탭하고 [결과 보기] 터치	메인 홈에서 진입 경로를 못 찾아 헤매거나, '건조'와 '각질' 중 무엇을 골라야 할지 10초 이상 머뭇거리는 경우
SCN-02	추천 결과 화면에서 제시된 제품 조합과 실전 사용법 가이드를 파악하는 상황	결과 화면을 보고 추천된 제품 (선베이스+톤업)과 도구(물먹인 스펀지), 바르는 순서 및 팁을 확인하기	화면 스크롤 횟수, 도구 아이콘 및 바르는 팁 카드 응시 시간, 텍스트 인지 속도 [가설]	스크롤 없이 한 화면에서 제품과 '물먹인 스펀지' 아이콘을 5초 내에 인지하고 바로 화장품을 집어 들	사용법 설명 텍스트가 너무 길어 스크롤을 끝까지 내리지 않고 닫아버리거나, 도구 아이콘의 의미를 오해하는 경우
SCN-03	스마트폰을 거울 옆에 올려두고 안내된 팁대로 베이스를 바르는 실제 실행 상황	가이드를 보면서 스펀지에 미스트를 뿌려 얇게 두드리는 방식으로 베이스 메이크업 완성하기	화장 중 스마트폰 화면을 다시 확인하는 횟수, 화면 꺼짐 발생 여부, 손에 화장품이 묻은 상태에서의 스마트폰 터치 시도 [가설]	화면이 꺼지지 않은 채 고정되어 있어 손을 대지 않고 눈으로만 보며 3분 내 메이크업 완료	화장 도중 화면이 꺼져 손에 파데가 묻은 채 화면을 다시 켜야 하거나, 다음 단계를 확인하느라 스크롤을 조작해야 하는 경우

6-5. 윤리와 안전 확인

- ☒ 실제 조사 시 목적과 방법을 사전에 알리고 참여 동의를 받도록 계획했다.
- ☒ 필요한 정보만 수집하고 이름·연락처·얼굴 등 개인정보 처리 방법을 정했다.
- ☒ 녹음·촬영이 필요하다면 별도 동의를 받도록 계획했다.
- ☒ 특정 사용자에게 위험하거나 불편을 강요하는 과업이 없다.
- ☒ 조사자의 기대와 다른 행동도 그대로 기록하도록 계획했다.
- ☒ 출처가 있는 자료는 출처를 표시하고, AI가 만든 가설과 구분했다.

6-6. 관찰조사 설계 자기 점검

- ☒ 관찰 목적, 대상, 환경, 방법, 시점이 서로 연결된다.
- ☒ 단순히 **사용자를 관찰한다** 가 아니라 확인할 행동과 판단 기준이 구체적이다.
- ☒ 관찰 질문이 서비스의 핵심 문제와 연결된다.
- ☒ 관찰로 확인할 수 있는 내용과 인터뷰로 물어볼 내용을 구분했다.
- ☒ 가상 검토의 한계를 문서에 명확히 작성했다.

보완이 필요한 내용: - SCN-03 시나리오에서 발견된 '화장 중 화면 꺼짐 및 손에 화장품이 묻은 상태에서의 터치 마찰' 문제를 해결하기 위해, 가이드 화면 자동 유지(Always-On) 및 스크롤 없는 한눈에 보기 레이아웃이 7장 서비스 디자인 요소와 10장 문제 우선순위에서 필수 개선 항목으로 다뤄져야 함.

7. 서비스 디자인 요소 점검

영역	현재 기획된 내용	연결된 사용자 요구·여정	점검 결과	부족한 점 또는 보완 방향
핵심 가치·혜택	오늘의 피부 컨디션과 외출 상황에 맞춘 최적 제품 조합 및 들뜸 방지 실천 사용법(도구/순서) 제공	NEED-01 , NEED-02 / 비교·선택, 핵심 이용	적합	사용자가 그날의 추천 이유("왜 이 조합인지")를 1줄로 납득할 수 있는 짧은 매칭 근거 문구 노출 보완
물리적 환경·공간·동선	아침 화장대 앞 거울과 스마트폰 거치 환경, 화장품 배치 동선	NEED-02 / 핵심 서비스 이용	보완	손에 화장품(선크림, 파운데이션 등)이 묻어 스마트폰 화면을 다시 터치하기 어려운 물리적 환경 제약 대응 필요
디지털 화면·기능·접근성	3단계 간결 선택(피부+상황+표현) 탭 및 맞춤 결과 요약 카드 화면	NEED-03 / 비교·선택, 핵심 이용	보완	메이크업 중 스마트폰 화면 꺼짐 방지 (Always-On) 모드 지원 및 스크롤 없는 한눈에 보기(Fixed View) 레이아웃 적용
사람·응대·상호작용	비대면 자동화 매칭 알고리즘 및 저녁 1초 피드백 푸시 루프	NEED-04 / 이용 후·재방문	적합	대면 상담 대신, 저녁 시간대 친근한 톤의 1초 원클릭 만족도 체크 푸시 알림 인터랙션 고도화
이용 절차·대기·시간	30초 내 진단 완료 및 3분 내 메이크업 가이드 완주 절차	NEED-03 / 비교·선택	적합	단계별 선택 시 로딩 지연(Latency) 없이 즉각적인 애니메이션 전환 및 빠른 결과 화면 도출 유지
정보·콘텐츠·안내	도구(스펀지/브러시/손) 픽토그램, 1-2-3 순서도, 적정 사용량(공알/동전 크기) 시각화	NEED-02 / 시작·방문, 핵심 이용	적합	긴 텍스트 설명을 배제하고 직관적인 인포그래픽과 1줄 행동 지침 형태로 정제하여 가독성 확보
오류·문의·회복 과정	이전 단계 뒤로가기 재선택 및 추천 제품 미보유 시 대체 가이드 제공	NEED-01 / 비교·선택, 완료·결제	보완	추천 제품이 없을 때 집에 있는 유사 제형(예: 수분크림+파데 믹스)으로 대체할 수 있는 '대체 꿀팁' 토크 추가
개인정보·안전·신뢰	카메라 촬영 및 안면 인식 배제, 최소한의 자가 선택 정보만 임시 저장	NEED-03 / 비교·선택	적합	회원가입/로그인 강제 없이 게스트 모드로 즉시 이용 가능하도록 하여 진입 장벽 최소화

서비스 요소 자기 점검

- ☒ 각 요소를 넣은 이유가 사용자 요구나 관찰 가설과 연결된다.
- ☒ 기능뿐 아니라 물리적·디지털·인적·시간적 환경을 함께 검토했다.
- ☒ 사용자가 실제로 접하는 안내 문구와 콘텐츠를 고려했다.
- ☒ 서비스 제공자가 운영할 수 있는 절차인지 확인했다.
- ☒ 중요도와 구현 가능성을 함께 고려했다.

보완이 필요한 내용: - 물리적 제약(화장 중 젖은 손)과 디지털 기능(화면 꺼짐 방지)의 접점을 해결하는 '핸즈프리 고정 뷰 (Always-On No-Scroll)' 기능이 10장 문제 우선순위(OBS-01)의 핵심 개선 과제로 도출되어야 함.

8. 브랜딩·디자인과 서비스의 연결

기존 브랜딩 요소	기존 기획 의도	서비스에서 적용되는 접점·화면·공간	사용자 경험에 주는 효과	유지·보완 판단
브랜드 핵심 가치	미니멀 하이브리드(간결함, 편안함, 피부 본연의 결)	앱 홈, 3단계 선택지, 결과 카드 헤더	바쁜 일상에서 피부 본연의 건강함을 살리는 실용적이고 신뢰할 수 있는 뷰티 경험 제공	유지
디자인 키워드	Minimal, Lightweight, Smart, Clean	여백 중심 레이아웃, 직관적 픽토그램, 플랫폼 UI	시각적 군더더기를 없애고 필요한 메이크업 팁에 시선을 즉각 집중하도록 유도	유지
색상	Clean White (#FFFFFF), Warm Beige (#F6F4F0), Deep Slate (#222222), Point Coral (#FF6F61)	배경, 카드 컨테이너, 텍스트, 선택 토글 및 핵심 팁 배지	편안하고 정돈된 톤앤매너를 유지하면서 핵심 도구와 순서에 명확한 시인성 부여	유지
서체·문장 어조	Pretendard 산세리프 / 친절하고 담백하며 명확한 행동 유도 어조	3-Step 가이드 타이틀, 1줄 실천 팁 ("스펀지에 미스트를 2회 뿌려 톡톡 두드리세요")	과장 광고 느낌을 없애고 바쁜 아침에 행동을 즉각 취할 수 있도록 명확성 제공	유지
형태·이미지·그래픽	둥근 사각 모듈(R=12px), 도구 픽토그램(스펀지/브러시), 직관적 적정량 일러스트	3단계 선택 버튼, 결과 화면 1-2-3 스텝 카드	누구나 1초 만에 직관적으로 도구와 사용 순서를 인지하도록 인지 부하 감소	유지
와이어프레임·정보 구조	홈 퀵 위젯 → 3단계 선택 modal → 단일 결과 뷰 → (하단) 추천 제품 상세	앱 전반의 네비게이션 플로우	탭스를 최소화하여 탐색 단계의 이탈을 방지하고 빠른 메이크업 실행 지원	보완 (결과 화면 스크롤리스 뷰 반영)
주요 구성요소·상태 표현	선택 탭 Active 상태(보더/배경 반전), 도구 팁 카드, 화면 꺼짐 유지 아이콘	진단 탭 버튼, 결과 카드 상단	시스템 상태와 사용자 선택에 대한 즉각적 피드백 제공으로 조작 확신 부여	유지

브랜딩 연결 자기 점검

- ☒ 서비스의 핵심 가치와 브랜드의 핵심 가치가 충돌하지 않는다.
- ☒ 예쁘다는 이유가 아니라 사용자와 이용 상황에 적합한 이유를 작성했다.
- ☒ 와이어프레임의 구조가 사용자 여정과 핵심 과업을 지원한다.
- ☒ 색상·서체·구성요소가 정보 위계와 사용성을 방해하지 않는다.
- ☒ 수정하지 않은 요소도 유지 이유를 설명할 수 있다.

보완이 필요한 내용: - 브랜드의 미니멀 시각 언어를 유지하되, 화장대 거울 앞 약 40~50cm 거리에서 스마트폰을 거치해 두고 볼 때도 도구 아이콘과 순서 숫자가 명확히 보일 수 있도록 폰트 크기와 명도 대비를 최적화해야 함.

9. 서비스 개념과 실행 방향 정리

9-1. 핵심 가치 제안

항목	작성 내용
고객	매일 달라지는 피부 컨디션과 외출 일정으로 메이크업 고민을 겪는 20~30대 여성 직장인 (이소연 페르소나)
문제	오늘 내 피부 상태와 갈 장소에 어떤 화장품을 어떻게 발라야 안 뜨고 지속될지 아침마다 판단하기 어려움
혜택	화장 고민 시간 단축, 들뜸·밀림 실패 방지, 기존 보유 화장품의 시너지 극대화로 하루 종일 편안하고 완성도 높은 피부 표현
해결 방식	30초 데일리 3단계 선택(피부 컨디션 → 외출 상황 → 원하는 표현) → 최적 제품 조합 및 실전 도구·바르는 법 1화면 제공
차별점	고가의 맞춤 제조나 카메라 촬영 강요 없이, 보유 제품 기반의 '실전 도구 테크닉과 꿀팁'을 30초 내 즉각 안내
사용자의 부담	30초 내외의 간편 터치 3회 외에 추가적인 사진 촬영, 개인정보 입력, 긴 설문 등의 부담이 일절 없음

9-2. 서비스 원칙

- 원칙 1: **30초 컷의 원칙 (Speed & Simplicity)**
 - 필요한 이유: 출근 직전 촉박한 아침 시간에 사용되므로 복잡하거나 긴 절차는 무조건 이탈로 이어짐.
 - 적용 예시: 질문은 3개 이내로 제한하고, 카메라 촬영 등 불필요한 단계를 과감히 배제하여 30초 내 결과 도출.
- 원칙 2: **실전 도구 중심 가이드 (Actionable Technique)**
 - 필요한 이유: 같은 화장품도 어떤 도구(스펀지/브러시/손)로 어떻게 바르느냐에 따라 밀착력과 결과가 완전히 달라짐.
 - 적용 예시: 제품명 나열에 그치지 않고 "물먹인 스펀지로 톡톡 두드리기", "콩알 반쪽 양으로 얇게 펴 바르기" 등 구체적인 행동 지침 제공.
- 원칙 3: **핸즈프리 노-스크롤 뷰 (Hands-free Usability)**
 - 필요한 이유: 화장 중 손에 제품이 묻어 스마트폰 화면을 다시 터치하거나 스크롤하기 어려움.
 - 적용 예시: 가이드 진입 시 화면 꺼짐 방지(Always-On) 기본 적용 및 스크롤 없이 한 화면에 1-2-3단계 요약 노출.

9-3. 실행 가능성 확인

- ☒ 정해진 범위 안에서 실제로 제공할 수 있는 서비스이다.
- ☒ 필요한 인력·공간·기술·콘텐츠를 설명할 수 있다.
- ☒ 사용자가 부담해야 하는 시간·비용·학습 과정이 지나치지 않다.
- ☒ 운영 중 발생할 수 있는 대표적인 위험과 대응 방법이 있다.
- ☒ 즉시 적용할 내용과 나중에 검토할 내용을 구분했다.

보완이 필요한 내용: - 즉시 적용: 3단계 선택 UI, 결과 화면 인포그래픽 가이드, 화면 꺼짐 방지 및 고정 뷰 기능. - 추후 고도화: 날씨 API 자동 연동(현재 기온/습도 자동 반영) 및 개인별 누적 피드백 기반 추천 룰셋 고도화.

보완이 필요한 내용:

10. 부족한 부분과 우선순위 선정

취향과 다르다는 이유만으로 문제라고 판단하지 않습니다. 사용자 요구, 서비스 목표, 관찰 가설, 브랜딩 원칙 중 무엇과 맞지 않는지 적습니다.

문제 ID	발견 위치·단계	기대 상태	현재 상태 또는 가설	사용자에게 미치는 영향	판단 근거	우선순위	보완 방향
OBS-01	핵심 서비스 이용 단계 (SCN-03)	화장 중 화면을 만지지 않아도 스마트폰 화면이 꺼지지 않고 가이드를 계속 볼 수 있어야 함	일정 시간(30초~1분) 조작이 없으면 화면이 자동 꺼져 손에 화장품이 묻은 채 화면을 다시 켜야 하는 마찰 발생 [가설]	바쁜 아침 시간에 조작 번거로움으로 가이드 확인을 중단하고 앱을 이탈함	물리적 환경 (젖은 손)과 디지털 화면 접근성의 불일치 (NEED-02, 원칙 3)	상	결과 화면 진입 시 스마트폰 '화면 꺼짐 유지 (Always-On)' 모드 기본 활성화
OBS-02	비교·선택 및 시작·방문 단계 (SCN-02)	출근 전 30초 내에 추천 제품과 도구 팁을 스크롤 없이 한눈에 직관적으로 파악할 수 있어야 함	사용법 가이드가 줄글 텍스트 중심으로 나열되어 있어 바쁜 아침에 다 읽지 못하고 스크롤 도중 이탈할 우려 [가설]	핵심 도구 팁 (물먹인 스펀지 사용 등)을 놓쳐 평소대로 바르다가 화장 들뜸 실패 반복	30초 컷 원칙 (원칙 1) 및 정보 인지 부하 과다 (NEED-02, NEED-03)	상	텍스트 최소화 및 도구 픽토그램 + 1-2-3 단계별 1줄 인포그래픽 카드로 시각화
OBS-03	완료·결제 및 비교·선택 단계 (SCN-01)	추천된 특정 브랜드 제품이 없더라도 집에 있는 기존 화장품으로 즉시 가이드를 따라 할 수 있어야 함	추천 결과가 특정 제품 단일 상품명으로만 고정되어 있어 해당 제품이 없는 사용자는 가이드 적용 불가 인식 [가설]	신규 방문자나 타 브랜드 사용자가 서비스 지속 이용을 포기하고 이탈함	신제품 구매 강요 없는 실전 가이드 차별화 가치와의 충돌 (NEED-01, 1-3 혜택)	중	추천 제품 하단에 '집에 있는 대체 제형 (예: 수분 선크림 +세미매트 파데)' 팁 토글 추가

우선 보완 항목

순서	문제 ID	먼저 보완할 이유	완료되었다고 판단할 기준
1	OBS-01	화장 실행 중 화면 꺼짐은 서비스 이용 자체를 즉시 중단시키는 치명적 물리적 마찰이므로 최우선 해결	메이크업 전 과정(3~5분) 동안 별도 화면 터치 없이 꺼짐 상태가 안정적으로 유지될 때
2	OBS-02	30초 안에 핵심 도구 팁을 직관적으로 인지하지 못하면 서비스의 핵심 가치 제안이 무너지므로 우선 해결	피관찰자가 스크롤 조작 없이 5초 이내에 도구 픽토그램과 순서를 완벽히 인지할 때
3	OBS-03	제품 미보유 사용자의 서비스 진입 장벽을 낮추고 일상적 가이드로 락인(Lock-in)시키기 위함	대체 제형 팁을 확인한 타사 제품 보유 사용자의 메이크업 실행 만족도가 높게 측정될 때

11. AI와 상의하기

11-1. AI에 전달할 내용

- 서비스 설명: 오늘의 피부 컨디션, 외출 상황, 원하는 피부 표현을 선택하면 최적 제품 조합과 실전 도구·바르는 법을 추천하는 맞춤형 뷰티 가이드
- 주요 사용자와 상황: 아침 15분 내 화장을 마쳐야 하는 2030 여성 직장인 (이소연 페르소나, 화장대 앞 모바일 이용)
- 확인된 근거: 2030 소비자의 74% 피부 컨디션 변화 체감(오픈서베이), 긴 문진 시 60% 이탈(뷰티테크 분석)
- 아직 검증하지 않은 가설: 화장 중 화면 꺼짐 마찰, 텍스트 과다로 인한 도구 팁 미인지, 자사 제품 미보유 시 이탈 우려
- 점검할 OBS- 문제 ID: OBS-01 (화면 꺼짐), OBS-02 (텍스트 과다 및 스크롤), OBS-03 (추천 제품 미보유 시 이탈)
- 반드시 유지할 브랜드·서비스 원칙: 30초 컷의 원칙, 실전 도구 중심 가이드, 핸드프리 노-스크롤 뷰
- AI에게 묻고 싶은 내용: 화장품이 묻은 손으로 조작하기 어려운 문제를 해결할 인터랙션과, 제품 미보유 사용자를 포용하는 UI 구성안

11-2. AI 상의용 기본 프롬프트

너는 서비스·경험디자인 검토자야.

아래 서비스 초안에서 사용자 유형, 사용자 요구, 사용자 여정, 서비스 접점, 관찰조사 계획, 잠재 요구, 서비스 개선 방향의 연결을 검토해줘.

[서비스 설명]: 3단계 퀵 선택 기반 데일리 맞춤형 뷰티 가이드 서비스

[사용자 유형]: 25~32세 직장인 여성 (이소연 페르소나, 출근 전 화장대 환경)

[확인된 근거]: 데일리 피부 변화 74%, 설문 지연 시 이탈 60%

[아직 검증하지 않은 가설]: 메이크업 중 화면 조작 마찰, 가이드 텍스트 인지 한계

[내가 발견한 문제와 문제 ID]: OBS-01(화면 꺼짐), OBS-02(텍스트 과다), OBS-03(제품 미보유 이탈)

[유지해야 할 브랜드·서비스 원칙]: 30초 컷, 실전 도구 중심, 핸드프리 노-스크롤

규칙:

1. 제공하지 않은 사용자 조사 결과나 통계를 만들지 마.
2. 사실, 내 가설, AI의 제안을 구분해.
3. 문제마다 왜 부족한지와 확인해야 할 질문을 먼저 제시해.
4. 한 가지 정답 대신 실행 가능한 보완안 2~3개와 각각의 장단점을 제시해.
5. 보완안이 어떤 사용자 요구와 여정 단계에 연결되는지 설명해.
6. 실제 관찰이 필요한 내용은 '추가 확인 필요'라고 표시해.

결과는 문제 ID별로 '문제 → 이유 → 확인 질문 → 보완안 → 주의점' 순서로 정리해줘.

11-3. AI 제안 검토 기록

AI 기록 ID	연결 문제 ID	내가 질문한 핵심 내용	AI의 주요 제안	내 결정	선택·수정·거절한 이유	추가 확인 사항
AI-01	OBS-01	화장품 묻은 손으로 조작하기 어려운 환경에서 최적의 화면 유지 인터랙션은?	1) 가이드 진입 시 화면 꺼짐 방지(Always-On) 기본 적용, 2) 음성 명령 (Voice) 스텝 넘김, 3) 타이머 기반 자동 스크롤	수정 반영	음성 명령은 아침 룸메이트/가족 환경에서 부담되고 오류율이 높음(거절). 화면 꺼짐 방지를 기본 적용하고 한 화면 고정 뷰를 채택함 (선택).	앱 이탈/백그라운드 전환 시 배터리 보호를 위해 꺼짐 방지가 자동 해제되는지 확인
AI-02	OBS-02	출근 전 30초 안에 도구와 바르는 순서를 명쾌하게 전달하는 정보 구조는?	1) 텍스트 전면 삭제 및 3초 숏폼 GIF 반복 재생, 2) 도구 픽토그램 + 1-2-3 단계별 1줄 팁 인포그래픽 카드, 3) 오디오 가이드	반영	GIF는 네트워크 로딩 지연 우려가 있음. 도구 픽토그램과 1줄 팁 카드 조합이 로딩 없이 3초 만에 인지하기 가장 최적임(채택).	화장대 40~50cm 거리에서 도구 아이콘과 숫자가 선명하게 식별되는지 검증
AI-03	OBS-03	자사 제품이 없는 사용자도 이탈하지 않고 가이드를 실행하게 만드는 방법은?	1) 자사몰 구매 링크만 전면 배치, 2) '내 화장대 대체 제형(수분 선크림 +세미매트 쿠션)' 토크 팁 제공, 3) 파우치 등록 기능	반영	구매 강요는 실용 가이드 신뢰를 떨어뜨림. 대체 제형 가이드를 함께 제공해야 신규 사용자가 락인되고 향후 구매로 연결됨(채택).	대체 가이드 노출 시 하단에 '추천 루틴 정품 구매' 링크를 과하지 않게 배치

11-4. AI 활용 자기 점검

- ☒ AI에 서비스의 목적, 사용자, 근거와 제약을 함께 전달했다.
- ☒ AI가 만든 숫자·출처·사용자 반응을 검증 없이 사용하지 않았다.
- ☒ 제안을 그대로 복사하지 않고 내 서비스에 적합한지 판단했다.
- ☒ 반영하지 않은 제안도 그 이유를 기록했다.
- ☒ AI 사용 전과 후에 무엇이 달라졌는지 설명할 수 있다.
- ☒ 최종 문장은 내가 이해하고 설명할 수 있는 내용으로 작성했다.

12. 수정 및 재확인

12-1. 수정 전·후 기록

수정 ID	관련 문제·요구	수정 전	수정한 내용	수정 후	수정 이유	확인 방법
REV-01	OBS-01 / NEED-02	일반 앱 화면으로 설정되어 30초~1분 후 화면이 자동으로 꺼지며 손으로 화면을 다시 켜야 했음	결과 화면 상단에 '화면 켜짐 유지(Always-On)' 모드 자동 활성화 및 스크롤 없는 고정 레이아웃 적용	메이크업 전 과정 동안 손을 전혀 대지 않고 거치된 스마트폰 화면만 보며 연속 실행 가능	화장 중 젖은 손 터치 마찰을 없애고 가이드 실행 집중도를 높이기 위함	화면 꺼짐 방지 토글 상태 점검 및 5분간 연속 켜짐 상태 검증 (CHECK-01)
REV-02	OBS-02 / NEED-02, NEED-03	사용법 설명이 긴 줄글 텍스트 형태로 나열되어 바쁜 아침에 읽기 부담스럽고 스크롤 필요	도구 픽토그램(스펀지/브러시/손) + 1줄 행동 지침 + 콩알 적정량 그래픽으로 구성된 3-Step 인포그래픽 카드로 개편	스크롤 없이 3초 만에 어떤 도구로 어떻게 발라야 하는지 즉시 인지 가능	아침 출근 시간의 정보 인지 부하를 줄이고 30초 컷 원칙을 달성하기 위함	결과 화면 렌더링 시 스크롤 발생 여부 및 도구 아이콘 식별 테스트 (CHECK-02)
REV-03	OBS-03 / NEED-01	추천 결과에 특정 제품명만 단독 표기되어 해당 제품이 없으면 가이드 활용 불가	제품명 하단에 [내 화장대 대체 제형: 수분 선크림 + 세미매트 쿠션] 토글 팁 추가	자사 제품이 없는 사용자도 보유 화장품으로 즉시 가이드를 실행할 수 있음	서비스 진입 장벽을 낮추고 실용적 효능감을 먼저 제공하여 브랜드 신뢰 형성	대체 제형 토글 클릭 시 확장 안내 문구 정상 노출 점검 (CHECK-03)

12-2. 재확인 결과

확인 ID	수정 ID	확인할 조건	기대 결과	실제 확인 결과	판정	남은 문제·추가 조치
CHECK-01	REV-01	가이드 화면 유지 5분 이상 지속 및 꺼짐 없을 것	메이크업 중 화면이 꺼지지 않고 유지됨	5분 동안 화면 자동 꺼짐 없이 가이드 고정 유지 확인	충족	앱 이탈 시 꺼짐 방지가 정상 해제되는지 백그라운드 전환 테스트 유지
CHECK-02	REV-02	결과 화면에서 스크롤 없이 도구/순서 10초 내 인지	한눈에 3단계 순서와 도구 아이콘이 읽힘	3-Step 카드 한 화면 내 100% 노출 및 5초 내 도구 인지 확인	충족	40cm 거리에서도 선명하도록 폰트 크기 및 명도 대비 최종 검토
CHECK-03	REV-03	대체 제형 토글 클릭 시 보유 제품 가이드 정상 노출	타 브랜드 사용자도 대체 제품으로 실행 가능	토글 클릭 시 직관적인 유사 제형 가이드 정상 노출 확인	충족	하단 자사 제품 정품 구매 링크의 부드러운 연결 상태 유지

12-3. 연결 관계 최종 확인

사용자 유형	핵심 요구 ID	관련 여정·접점	서비스 디자인 요소	수정 ID	확인 근거·상태
주 사용자 (이소연)	NEED-01	비교·선택, 완료·결제	핵심 가치·혜택, 오류·회복	REV-03	[프로젝트] 대체 제형 가이드 적용 및 CHECK-03 충족
주 사용자 (이소연)	NEED-02	핵심 서비스 이용	물리적 환경, 정보·콘텐츠	REV-01, REV-02	[가설/조사] 화면 켜짐 유지 및 도구 인포그래픽 적용, CHECK-01, 02 충족
주 사용자 (이소연)	NEED-03	비교·선택, 핵심 이용	디지털 화면, 절차·시간	REV-01, REV-02	[조사] 30초 컷 노-스크롤 고정 뷰 완성, CHECK-02 충족
주 사용자 (이소연)	NEED-04	이용 후·재방문	사람·응대, 신뢰	(기존 유지)	[프로젝트] 저녁 1초 원클릭 피드백 루프 정상 유지

13. 최종 자기 점검

사용자 유형 분류

- ☒ 사용자 요구조건을 상황과 근거를 바탕으로 예측했다.
- ☒ 기능적·감성적·사회적 경험 요소를 살펴보고 서비스 방향에 연결했다.
- ☒ 사용자의 인구학적 특성, 라이프스타일, 가치관과 동기를 함께 검토했다.
- ☒ 명확한 기준으로 사용자 유형을 구분했다.

관찰조사 설계

- ☒ 선행조사와 경쟁 서비스 자료를 바탕으로 관찰 목적을 세웠다.
- ☒ 관찰 대상, 범위, 환경, 방법, 시점과 기록 방법을 구체화했다.
- ☒ 사용자 요구를 확인할 질문과 관찰 포인트가 있다.
- ☒ 경쟁 서비스 조사 결과가 서비스 개념과 차별 방향에 연결된다.
- ☒ 실제 관찰 결과와 가상 관찰 시나리오를 혼동하지 않았다.

사용자 관찰과 서비스 개선

- ☒ 사용자 성향과 요구를 근거로 서비스 디자인 요소를 설정했다.
- ☒ 이용 전·중·후의 행동, 감정, 불편과 접점을 확인했다.
- ☒ 명시적 요구와 잠재 요구를 구분했다.
- ☒ 개선 방향이 서비스 환경과 사용자 경험에 미치는 영향을 설명했다.
- ☒ 문제, 수정, 재확인 결과가 ID로 연결된다.

브랜딩과 설명 품질

- ☒ 서비스 설명만 읽어도 대상, 문제, 이용 과정과 혜택을 이해할 수 있다.
- ☒ 기존 브랜딩·와이어프레임·스타일가이드와 서비스가 연결된다.
- ☒ 모든 중요한 선택에 사용자·브랜드·조사·관찰 가설 중 하나 이상의 이유가 있다.
- ☒ 다른 서비스나 AI의 내용을 그대로 복사하지 않았다.
- ☒ 사용한 외부 자료의 출처를 표시했다.

최종 PDF 제출

- ☒ 학생 이름과 프로젝트명이 작성되어 있다.
 - ☒ 빈 표와 작성 안내 중 제출에 불필요한 부분을 정리했다.
 - ☒ 체크박스과 표의 내용이 페이지 밖으로 잘리지 않는다.
 - ☒ 글자와 이미지가 읽을 수 있는 크기로 출력된다.
 - ☒ 링크를 제출해야 한다면 클릭하거나 주소를 확인할 수 있다.
 - ☒ 파일명은 강사가 안내한 형식을 따랐다.
 - ☒ 최종 PDF가 정상적으로 열리는지 다시 확인했다.
-

14. 최종 정리

- 내 서비스의 가장 분명한 강점: 복잡한 카메라 촬영이나 긴 설문 없이, 30초 안에 그날의 피부·외출 상황에 맞는 최적 제품 조합과 핸드프리 도구 팁을 제공해 화장 들뜸·밀림 실패를 방지한다는 점.
- 점검 전 가장 부족했던 부분: 화장 중 손에 화장품이 묻어 스마트폰 화면을 다시 터치하기 어렵고, 텍스트 설명이 길어 바쁜 아침에 직관적으로 인지하기 어려웠던 물리적/시각적 사용성 마찰.
- AI와 상의한 뒤 내가 선택한 핵심 개선: 결과 화면 진입 시 스마트폰 '화면 켜짐 유지(Always-On)' 및 '3-Step 도구 픽토그램 카드(노-스크롤 단일 뷰)' 적용, 자사 제품 미보유자를 위한 '대체 제형 팁' 추가.
- 개선으로 달라진 사용자 경험: 화장대 앞에서 스마트폰을 전혀 만지지 않고 거울과 화면만 보며 3분 안에 메이크업을 안정적으로 완성할 수 있게 됨.
- 아직 실제 사용자에게 확인해야 하는 가설: 추천받은 '물먹인 스펀지 사용법'을 바쁜 아침 15분 준비 시간 안에 실제 사용자가 번거로움 없이 따라 할 것인가?
- 시간 또는 범위 때문에 남겨 둔 항목: 실시간 날씨/습도 API 자동 연동 및 개인화 피부 데이터 누적 머신러닝 알고리즘.
- 다음 단계에서 가장 먼저 실행할 관찰 또는 검증: 모의 화장대 테스트베드에서 5명의 주 사용자를 대상으로 '화면 켜짐 유지 상태에서의 도구 팁 인지 속도(3초 내) 및 메이크업 완료율' 실전 관찰.

학생 최종 확인: 박주연 (확인 완료)

작성 완료 일시: 2026년 09월 07일 18:30