4.1

pondelok, 23. marca 2026 11:29

Dosadením bodov do predpisu roviny α: $z = ax + by + c$ dostaneme neriešiteľnú sústavu rovníc $A\vec{x} = \vec{b}$:

$$\begin{array}{ccc} a & b & c \end{array}$$
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Metodou najmenších štvorcov dopočítame $\hat{x}$:

$$A^*A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^*\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$A^*A\hat{x} = A^*\vec{b} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array}\right)$$

A dostávame $\hat{x} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, z čoho plynie α: $z = \frac{1}{5}(2x + 4y + 3)$.