

5.2

Nalezneme bázi podprostorů:

Podprostor V_2 je rovina popsána rovnicí $x - y + z = 0$.

Najdeme jeho bázi volbou volných proměnných:

- $y=1, z=0 \Rightarrow x=1$, vektor $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\lambda=2$
- $y=0, z=1 \Rightarrow x=-1$, vektor $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda=2$
- Středí vlastní vektor je sadán: $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda=3$

Diagonalizace:

Matice A bude mít tvar $A = SDS^{-1}$, kde S je matice vlastních vektorů a D je diagonální matice vlastních čísel

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Výpočet S^{-1} :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Výpočet $A = SDS^{-1}$

$$SD = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$