

BOFEK2012 versie 2.1

Alternatieve titel: Bodemfysische eenheden kaart 2012

Versie:2.1

Unieke Identifier: 62de2d81-5cc9-44a4-9f8f-4f2787088cad

Creatiedatum: 2012-04-27

Publicatiedatum: 2013-02-08

Revisiedatum: 2018-04-25

Status: Compleet

Samenvatting: Dit bestand geeft de ruimtelijke verbreiding van bodemfysische eenheden. Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodembouw en een overeenkomstige hydrologisch gedrag. In een aparte excel-tabel (BOFEK2012_profielen..) is de profielopbouw van de eenheden opgenomen. In deze tabel zijn enkele verbeteringen aangebracht. Dit resulteerde in versie 2.1

Doel van vervaardiging: Dit bestand geeft de ruimtelijke verbreiding van bodemfysische eenheden. Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodembouw en een overeenkomstige hydrologisch gedrag. Aan een bodemfysische eenheid is een geschematiseerd bodemprofiel gekoppeld en aan de afzonderlijke lagen in het bodemprofiel kunnen aan de hand van de Staringreeks vervolgens belangrijke bodemfysische karakteristieken worden toegevoegd voor modelberekeningen van water- en stoffentransport in de bodem. In totaal zijn er 72 bodemfysische eenheden onderscheiden. Bij een kwaliteitscheck in 2016 bleek dat in versie 1 ca. 120 kaartvlakken onjuist waren ingedeeld. In deze versie zijn deze fouten hersteld (versie 2, zie kwaliteit stap 3). In 2018 bleek dat bij 4 eenheden in tabel BOFEK2012_profielen niet het profiel van de bodemeenheid met de grootste oppervlakte was gekoppeld, zoals bij de andere 68 eenheden. Aan deze 4 eenheden is nu wel het dominante profiel gekoppeld (versie 2.1, zie kwaliteit stap 4)

Toepassingsschaal: 1:50000 1:1000000

Ruimtelijk schema: Vector

Herzieningsfrequentie: Niet gepland

Onderwerpen:

Natuur en milieu

Geowetenschappelijke data

Trefwoorden:

Bodem

Thesaurus trefwoorden: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0

Publicatiedatum thesaurus: 2008-06-01

Aanvullende informatie:

Aanvullende documentatie in: Wosten, H, F.de Vries, T. Hoogland, H. Massop, A. Veldhuizen, H. Vroon, J. Wesseling, J. Heijkers en A. Bolman, 2012. Bofek2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland. Alterra, rapport 2387.: <http://edepot.wur.nl/247678>

Gerelateerde datasets:

Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 versie 2006, 2012-12-18

Gebruiksbeperkingen:

Geen gebruiksbeperkingen

(Juridische) gebruiksrestricties:

Copyright

Intellectueel eigendom

(Juridische) toegangsrestricties:

Copyright

Intellectueel eigendom

Overige beperkingen:

<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl>

Taal van de bron: Nederlands

Service

Contact

Contact Wageningen Environmental Research:

Rol organisatie: Eigenaar

Website organisatie: <http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research.htm>

Naam contactpersoon: Vries, F. de

Rol contactpersoon: Auteur en inhoudelijk beheer

E-mail: Folkert.devries@wur.nl

Metametadata

Metadata auteur:

Naam organisatie: Wageningen Environmental Research

Rol organisatie: Eigenaar

Website organisatie: <http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research.htm>

Naam contactpersoon: Vries, F. de

Rol contactpersoon: Auteur en inhoudelijk beheer

E-mail: Folkert.devries@wur.nl

Adres: Postbus 47

Postcode: 6700 AA

Plaats: Wageningen

Land: NL

Telefoonnummer: 0317 486512

Metadata taal: Nederlands

Metadata hiërarchieniveau: Dataset

Metadata unieke identifier: e05caa69-8821-4101-8ed5-03cb7010bf4e

Metadata wijzigingsdatum: 2018-04-25

Metadata standaard naam: ISO 19115

Metadata standaard versie: Nederlandse metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 1.3

Dekking

Code referentiesysteem: 28992

Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem: EPSG

Beschrijving geografisch gebied: Geheel Nederland

Omgrenzende rechthoek in decimale graden:

Minimum x-coördinaat: 3.254

Maximum x-coördinaat: 7.244

Minimum y-coördinaat: 50.735

Maximum y-coördinaat: 53.559

Temporele dekking:

Van datum: 2012-05-01

Tot datum: 2015-12-30

Beschrijving temporele dekking: De gegevens zijn afgeleid van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2006). Deze kaart is vervaardigd in de periode 1960 - 1995. Door allerlei ingrepen kunnen er sindsdien veranderingen zijn opgetreden. Dit geldt in grote mate bij gronden met oppervlakkige veenlagen. Door natuurlijke processen oxideren en krimpen deze lagen, waardoor ze inklinken of zelfs geheel verdwijnen. In veel veengebieden bedraagt de maaiveldaling door oxidatie en krimp van veenlagen 0,5 tot 1 cm per jaar. Op den duur ontstaan er door de veenafname nieuwe bodemtypen. Veengronden worden moerige gronden en moerige gronden veranderen in minerale gronden. In 2005 is bij kaartvlakken met veengronden temidden van de zandgronden een veldcheck uitgevoerd, om na te gaan of er nog veengronden voorkomen. De kaartvlakken waarbij de veendikte minder dan 40 cm bedroeg zijn gelabeld met het label "gedefomeerde veengrond" (Bodemkaart versie 2006). Voor deze gedefomeerde veengronden is voor BOFEK aangenomen dat het nu moerige gronden zijn.

Kwaliteit

Algemene beschrijving herkomst: De gegevens zijn afgeleid van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 in combinatie met informatie uit Alterra-rapport 654 (de Vries, F., 1999. Karakterisering van Nederlandse gronden naar fysisch-chemische kenmerken. Wageningen, Alterra, rapport 654).

Geometrische nauwkeurigheid: 10 - 50 meter

Volledigheid: De dataset is compleet voor geheel Nederland beschikbaar. De stedelijke gebieden zijn bodemfysisch niet gekarakteriseerd.

Specificaties:

Datum voltooiing: 2012-12-18

Conformiteitsindicatie: conform

Verklaring: Voldoet aan WOT status A-eisen

Uitgevoerde bewerkingen:

Beschrijving: Stap 1: Om te komen tot een adequate en functionele bodemfysische bodemschematisatie zijn in dit project de complete profielen van de 315 bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2006), met bodemfysische bouwstenen van

de Staringreeks gekarakteriseerd. Vervolgens zijn voor alle eenheden met het rekenprogramma Zeus belangrijke functionele kenmerken berekend, zoals:

- De maximale diepte van de grondwaterstand waarbij een flux van 1 mm/d en een flux van 2 mm/d de onderkant van de wortelzone (bij pF 4.2) nog kan bereiken (kritieke z-afstand bij 1 mm/d en 2 mm/d).
- Het verzadigingstekort bij een flux van 1 en 2 mm/d over de bodemlagen tussen de berekende grondwaterstand en maaiveld.
- De weerstand voor verticale stroming (C-waarde) van het profiel tussen maaiveld en 1,20 m –mv.
- De horizontale stroming van water (kD-waarde).
- De hoeveelheid beschikbaar vocht in de wortelzone, onderverdeeld in gemakkelijk opneembaar en moeilijk opneembaar.

Datum bewerking: 2012-10-25

Beschrijving: Stap 2: De uitkomsten van de berekeningen zijn met een multivariate clusteranalysetechniek geanalyseerd, waarbij de bodemeenheden vervolgens op basis van overeenkomstige kenmerken zijn gegroepeerd in een optimaal aantal clusters. Bij de daarna uitgevoerde nabewerking is er op gelet dat er binnen een cluster naast de overeenkomst in hydrologisch gedrag ook overeenkomst is in profielopbouw. dit heeft geresulteerd in BOFEK2012 versie 1.

Datum bewerking: 2012-10-25

Bewerkende organisatie: Alterra

Beschrijving: Stap 3: In 2016 is er voor de WOT een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Hieruit bleek dat 126 kaartvlakken onjuist waren ingedeeld. Deze fouten zijn hersteld, hetgeen BOFEK2012 versie 2 opleverde. De volgende correcties zijn uitgevoerd:

- Bij de bodems met een dikke eerdlaag, de enkeerdgronden, is voor BOFEK onderscheid gemaakt in de enkeerdgronden in dekzand (Bofek 311) en de enkeergronden in de strandwallen langs de kust (Bofek 327). Dit omdat het zand van strandwallen wat betreft korrelgroottesamenstelling en organische-stofgehalte in de toplaag sterk afwijkt van de samenstelling van dekzand. Bij de controle bleek dat een aantal kaartvlakken in de strandwallen verkeerd was ingedeeld. Dit is gecorrigeerd.
- In de kop van de Noord-Oost Polder is eenheid uVz (bod-nr 1255) met een oppervlakte van 365 ha verkeerd ingedeeld. Deze gronden zijn nu ingedeeld bij BOFEK 106 (i.p.v 108). En de gedeformeerde vlakken bij 205 i.p.v 203.
- Moerige gronden met een zanddek en leem in de ondergrond (zWzt, bod-nr 2121 en 2151, 275 ha) waren in versie 1 verkeerd ingedeeld. Deze zijn nu ingedeeld bij BOFEK 206 i.p.v. bij 204.
- Enkele kaartvlakken met grof zand (gY30, onderdeel van bod-nr 3010, 297 ha op de Veluwe) waren bij fijnzandige gronden ingedeeld. Dit is nu BOFEK 320 i.p.v 310.
- Een flink aantal kaartvlakken met associaties met keileem waren ingedeeld bij eenheden zonder keileem (bod-nr 4070, ca, 1833 ha, in Drenthe). Deze gronden zijn nu ingedeeld bij BOFEK 315 i.p.v. 312)

Datum bewerking: 2016-10-25

Bewerkende organisatie: Alterra

Beschrijving: Stap 4: . Voor versie 2.1 zijn de volgende correcties uitgevoerd. In de tabel BOFEK2012_profielen is aan de BOFEK-eenheden een profiel (uit SC-rapport 654) gekoppeld. Een BOFEK-eenheid heeft betrekking op meerdere eenheden van de bodemkaart. Uitgangspunt bij het koppelen van de profielen aan een BOFEK-eenheid is dat het bodemprofiel van de bodemeenheid met de grootste oppervlakte wordt gekozen. Voor BOFEK-eenheden 106, 407, 411 en 507 was dit niet het geval. Voor versie 2.1 is aan deze eenheden nu wel het profiel van de bodemeenheid met de grootste oppervlakte toegekend.

Datum bewerking: 2018-04-25

Bewerkende organisatie: Wageningen Environmental Research

Object naam: BOFEK2012_versie2_1

Object definitie: Kaartvlakken met overeenkomstig hydrologisch gedrag

Attributen

OBJECTID

Shape

BOFEK2012: Nummer van de bofekeenheid voor koppeling met de profielschets waarin de bodemopbouw schematisch wordt weergegeven.

PAWN: Nummer van de PAWN-eenheid. Dit is een indeling van de bodemopbouw naar bodemfysisch gedrag in 23 eenheden.

Shape_Length

Shape_Area

Distributie

Distributeur:

Naam organisatie: Wageningen Environmental Research

Rol organisatie: Distributeur

Website organisatie: <http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research.htm>

Naam contactpersoon: Vries, F. de

Rol contactpersoon: auteur

E-mail: folkert.devries@wur.nl

Adres: Postbus 47

Postcode: 6700 AA

Plaats: Wageningen

Provincie: Gelderland

Land: Nederland

Telefoonnummer: 0317 486512

Naam en versie van distributieformaten:

shape, versie 1

Leverings-/gebruikseenheid: Landsdekkend

Locatie dataset: \\L0142948\F\$\ProjectenArchief\AlterraRapport_2387_BOFEK2012\BOFEK2012_bestandenVersie2_1\BOFEKdatabase.gdb

Online toegang:

<http://www.wur.nl/nl/show/Bodemfysische-Eenhedenkaart-BOFEK2012.htm>, website, Bofek2012

Prijsinformatie: Gratis