



front-end-002

🕒 생성일	2026년 7월 31일 오후 4:07
☰ 태그	과제 심화

스코프 (Scope)

코드의 시작은 변수를 선언하고, 값을 넣는데서 시작한다.

(이때, 코드 구조의 복잡성을 간결하게 만들기 위해서 「스코프」라는 개념이, 변수가 돌아다니는 바운더리의 역할을 가진다.

Ex. 사과를 담은 바구니가 있다면, 여기서 "바구니"는 스코프이고, "사과"는 변수인 셈이다.

호이스팅 (Hoisting)

⇒ 변수 선언문이 스코프의 최상단으로 향하는 것을 의미한다 !

⇒ 코드를 실행하기 위해, 변수/함수 선언을 해당 스코프의 최상단으로 끌어올리는 행위

- 변수 호이스팅: `var` 로 선언된 변수는 선언부의 최상단으로 끌어올려져 초기화 전에는 `undefined` 를 반환한다. `let` 과 `const` 는 선언 전에 접근 시, TDZ (Temporal Dead Zone) 에러가 반환된다.
 - 함수 호이스팅: 함수의 경우, 전체가 최상단으로 끌어올려진다.

클로저 (Closure)

⇒ 자신보다 상위 스코프의 저장된 값을 기억해서 불러오는 것을 의미한다 !

⇒ 함수가 생성될 당시의 "외부 스코프"를 기억하여 외부 함수의 실행이 종료된 이후에도 해당 스코프의 변수에 접근할 수 있도록 한다.

- 비유법 (외부 함수: 집(외부 환경), 내부 함수: 가족 구성원 (함수), 냉장고 속 음식 (저장된 값))
 - ⇒ 가족 구성원은 집 밖으로 나가더라도 냉장고 속 음식을 떠올릴 수 있듯이..
 - 내부 함수는 외부 함수의 변수에 접근할 수 있는 것과 같은 방식이다.
- 1. 정보 은닉: 클로저를 이용해 `private` 변수와 메서드를 구현할 수 있다.
- 2. 한정된 사용, 비동기 처리와 루프 등이 있다.