

접 수 번 호 : 26-009087-01-1
(Receipt No.)



안 전 인 증 서

Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 : SH07562-19001ZQ
(Certificate No.)

제 조 업 자/수 입 업 자 명 : 주식회사 나누텍
(Manufacturer/Importer)

주 소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로127번길 117
(Address)

제 품 명 : 자동세정건조식변기
(Product) (Bidet)

기 본 모 델 명 : NANU-770E
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : 첨부 2 참조
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 220 V, 60 Hz, 660 W
(Rating)

시 험 기 준 : KC60335-1(2022-06), KC60335-2-84(2022-10)
(Standard)

본 인증서는 제 조 국 명 : 대한민국
제 조 업 자 명 : 주식회사 나누텍
제조공장의 주소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로127번길 117

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라
안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2)
or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control
Act.

2026 년 02 월 25 일
Year month day

한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY




※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는
제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

KOREA TESTING LABORATORY 경상남도 진주시 중의로 10 Tel : 080-808-0114 <http://customer.ktl.re.kr>



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
KCB-1500	모델명이 상이하고, LED 조명 제거, 누전차단기능 제거
KCB-2500E	모델명이 상이하고, LED 조명 제거



방송통신기자재등의 적합등록증


Registration of Broadcasting and Communication Equipments

상호 또는 성명 Trade Name or Registrant	주식회사 나누텍
기자재명칭(제품명칭) Equipment Name	자동세정건조식변기
기기부호/추가 기기부호 Equipment code /Additional Equipment code	BTH21
기본모델명 Basic Model Number	NANU-770E
파생모델명 Series Model Number	별지 참조
등록번호 Registration No.	R-R-NUT-NANU-770E
제조사/제조국가 Manufacturer/Country of Origin	주식회사 나누텍/한국
등록연월일 Date of Registration	2019-08-22
기타 Others	- 변경사항 : 동일한 종류의 DIODE로 대체 - 변경전 TMG5C80F(제조사 : SANREX) TMG12C060F(제조사 : SANREX) - 변경후 HTS6A60H(제조사 : SEMIHOW) HTS12A60H(제조사 : SEMIHOW)

위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.
It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.

2026년(Year) 02월(Month) 02일(Day)

국립전파연구원장





Director General of National Radio Research Agency

※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.



별 지

상호 또는 성명	주식회사 나누텍
기자재명칭	자동세정 건조식변기
인증번호	R-R-NUT-NANU-770E
기본모델명	NANU-770E
파생모델명	
KCB-1500, KCB-2500E	



시험 성적서



(주)씨티케이

경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5
Tel: +82-31-339-9970
Fax: +82-31-624-9501

성적서 번호:

CTK-2026-00848

페이지 (1) / (총 14)

1. 의뢰자

상 호 명 : 주식회사 나누텍
주 소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로 127번길 117
의뢰일자 : 2026년 03월 12일

2. 제조자

상 호 명 : 주식회사 나누텍

3. 시험성적서의 용도 :

품질평가용

4. 시험대상품목 / 시료명 :

자동세정건조식변기 / KCB-2500E

5. 시험기간 :

2026년 03월 19일

6. 시험방법 :

KS C IEC 60529:2013

7. 시험환경 :

온도: (25 ± 10) °C, 습도: (50 ± 25) % R.H.
기압: (96 ± 10) kPa

8. 시험결과 :

시험결과 참조

9. 시험장소 :

☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동))

본 성적서에 나타난 결과는 시험의뢰인에 의해 제공된 시료(들)에만 참조하십시오.


본 성적서는 ㈜씨티케이의 서면동의 없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

확 인	실무자	기술책임자
	성 명: 문 민 기 (서명)	성 명: 이 호 현 (서명)

본 시험성적서는 한국인정기구의 “KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정”과 관련이 없음.

2026년 03월 30일

(주) 씨 티 케 이 (인)



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (2) / (총 14)	
---	---	---	--

목 차

1. 시험기관	3
1.1 시험기관 기본정보	3
1.2 시험기관 지정사항	3
2. 시험제품 및 장비 정보	4
2.1 시험품 구성	4
2.2 모델 명세	4
2.3 시험장비 정보	4
2.4 시험 전 제품 사진	5
2.5 시험 장비 사진	7
2.6 제품 외관	8
3. 외함의 밀폐 보호등급 구분 (IP code)	9
3.1 시험 기간, 환경 조건 및 장소	9
3.2 시험 조건	9
3.3 시험 사진	10
3.4 시험 결과	11
3.5 시험 후 제품 사진	12



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (3) / (총 14)	
---	---	--	--

1. 시험기관

1.1 시험기관 기본정보

기 관 명	주식회사 씨티케이
대 표 이 사	양승원
주 소	경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5
전 화 번 호	031-339-9970
팩 스 번 호	031-624-9501
E-Mail	all.youngin@element.com
홈 페이지	www.elementkorea.kr

1.2 시험기관 지정사항

국 가	명 칭	등록번호	로 고
International	KOLAS	TESTING NO. KT119	



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (4) / (총 14)	
---	---	--	--

2. 시험제품 및 장비 정보

2.1 시험품 구성

제 품 명	모 델 명	수 량	비 고
자동세정건조식변기	KCB-2500E	1 EA	-

2.2 모델 명세

대표 모델 (시험모델)	KCB-2500E
파생모델명	KCB-1500
모델 차이점	기본 모델과 외관, 동작방식 동일

2.3 시험장비 정보


시험장비	모델명	제 조 자	제 조 번호	교정유효일
Stop Watch	NONE	Casio	612Q01R-1	2027-01-15
Immersion tank	Cage for IPX7 / IPX8	Kingpo	-	-
Steel measuring meter	5.5 m	KOMELON	225851	2028-01-13



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (5) / (총 14)	
---	--	--	--

2.4 시험 전 제품 사진

2.4.1 시험 샘플



 (주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (6) / (총 14)	
---	---	--


2.4.2 시험 전 제품 동작 확인




시험 전 제품 동작 확인 (1)



시험 전 제품 동작 확인 (2)



시험 전 제품 동작 확인 (3)



시험 전 제품 동작 확인 (4)



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (7) / (총 14)	
---	--	--	--

2.5 시험 장비 사진

2.5.1 시험 장비



Stop Watch



Immersion tank




Steel measuring meter



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (8) / (총 14)	
---	---	--	--

2.6 제품 외관

외관 도면 [단위 : mm]



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (9) / (총 14)	
---	---	---	--

3. 외함의 밀폐 보호등급 구분 (IP code)

3.1 시험 기간, 환경 조건 및 장소

3.1.1 2026년 03월 19일

3.1.2 실측 환경 조건

항목	온도 (℃)	습도 (% R.H.)	기압 (kPa)
측정치	22.9	45.5	95.8

3.2 시험 조건


3.2.1 적용 규격: KS C IEC 60529:2013

3.2.2 IP 코드에 대한 보호 계급

코드문자 (International protection)

제 1특성 숫자 (0에서 6까지의 숫자 또는 문자 X)

제 2특성 숫자 (0에서 8까지의 숫자 또는 문자 X)



3.2.2.1 물에 대한 보호

제2특성 숫자	보호 계급	적용여부
7	규정 압력 및 시간으로 외곽을 일시적으로 수중에 가라 앉혔을 때 해로운 영향을 일으키는 양의 물 침입이 없을 것 침수탱크 (immersion tank) ☐ 높이 850 mm 이상인 제품: 외곽의 위 끝에서 수면까지의 거리 0.15 m ☒ 높이 850 mm 미만인 제품: 외곽의 아래 끝에서 수면까지의 거리 1 m 시험 시간: 30 분	☑




	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (10) / (총 14)	
---	--	--	--

3.3 시험 사진


3.3.1 시험 환경 셋업 이미지



시험 환경 셋업 이미지 (1)



시험 환경 셋업 이미지 (2)



시험 환경 셋업 이미지 (3)



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (11) / (총 14)	
---	---	---	--

3.4 시험 결과

3.4.1 시험 결과표

IP code	평가항목	시험결과	비고
IP X7	물 침입 여부	제품에 해로운 영향을 주는 물의 침입은 없음	-
	제품 동작 확인	조작버튼부 정상 동작	-


※ 3.5항 시험 종료 후 제품 사진 참조



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (12) / (총 14)
---	--	---


3.5 시험 후 제품 사진

3.5.1 시험 후 제품 내부 사진 (1) [제 2특성 숫자 시험 결과]



	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (13) / (총 14)	
---	---	--	--

3.5.2 시험 후 제품 내부 사진 (2) [제 2특성 숫자 시험 결과]



시험 후 제품 내부 사진 (7)




	(주)씨티케이 경기도 용인시 처인구 동부로 221번길 5 Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2026-00848 페이지 (14) / (총 14)	
---	--	---	--


3.5.3 시험 후 제품 동작 확인




시험 후 제품 동작 확인 (1)



시험 후 제품 동작 확인 (2)



시험 후 제품 동작 확인 (3)





시험 후 제품 동작 확인 (4)

- 끝 -



[QF-QP15-06] Ver.02

접수번호: CTK-R-2026-01239



효율관리기자재 신고 확인서

접 수 번 호 : 296260752
품 목 명 : 비데
업 체 명 : 주식회사 나누텍
업 체 대 표 번 호 : 234-81-01580
모 델 명 : KCB-2500E

효 율 등 급 : 1

유형 : 저탄식

자동 동작 부가 기능(다중 선택 가능) : 세정 / 노즐세척 /

1시간 소비전력량(Wh) : 18

연간소비전력량(kWh) : 157.6

연간에너지비용(원) : 25,000

「에너지이용합리화법」 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2026년02월02일

한국에너지공단 이 사



우)44538 울산광역시 중구 중가로 323(우정동)



단체표준인증서

인 증 번 호 : 제 KARSE 0092 호
업 체 명 : (주)나누텍
대 표 자 : 양상일
사 업 자 등 록 번 호 : 234-81-01580
공 장 소 재 지 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로127번길 117
인증계약 유효기간 : 2025.12.20 ~ 2028.12.19
단 체 표 준 명 : 온수 세정식 비데
단 체 표 준 번 호 : SPS-KARSE B 0038-0200
종류·등급·호칭·모델 : 저탕식 / KCB-2500E(판매사: 계림(주))

상기 제품은 본회 단체표준 인증업무규정에 따라 위와 같이
인증된 제품임을 확인합니다.

2026 년 06 월 26 일

대 한 설 비 용 합 협 회



* 최초인증일 : 2019.12.20

* 최종변경일 : 2026.06.26

* 변경/재교부사유 :

* 차기 사후관리 완료기한 : 제품심사



문서확인번호 : 1102-0852-0793-8085



2026-07-08 11:02:52 [1 / 1]