

시험 성적서

성적서 번호 : 환경마크2020-00005

회사명 : 한국환경산업기술원 -대림통상(주) 증평공장
대표자 : 남광희
주소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동)

연락처 : 02-2284-1815

1. 시료명 : 수도꼭지
· 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 접수일자 : 2020.01.29
4. 시험일자 : 2020.01.29 - 2020.02.18
5. 시험방법 : KS B 2331 수도꼭지(2017.12.11., 개정), EL221 절수형 수도꼭지(2012.07.19., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 이봉수

이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2020 년 02 월 21 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441



시험결과

성적서 번호 : 환경마크2020-00005

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
FB0500	최대 토수유량	L/min	5.2
FB0300	최대 토수유량	L/min	5.1
FB207NRS	최대 토수유량	핸드샤워	5.5
		헤드샤워	4.8
FB310	최대 토수유량	L/min	6.1
FB2060TKR	최대 토수유량	L/min	5.6
FB2080	최대 토수유량	L/min	5.8
FB2080-15	최대 토수유량	L/min	6.6
FB2070	최대 토수유량	L/min	6.4
FB2090	최대 토수유량	L/min	6.4
FB2095	최대 토수유량	L/min	6.0
FB2060NR	최대 토수유량	L/min	5.9
FB2070NR	최대 토수유량	L/min	6.7
FB2060N	최대 토수유량	L/min	5.8
FB2060NM	최대 토수유량	L/min	6.3
FB0300NR	최대 토수유량	L/min	4.8
FB3230NR	최대 토수유량	L/min	5.2
FB230NR	최대 토수유량	핸드샤워	6.4
		헤드샤워	4.2
FB0300N	최대 토수유량	L/min	5.8
FB3230N	최대 토수유량	L/min	5.4
FB3905	최대 토수유량	토수구	4.3
		핸드샤워	5.2
FB0305	최대 토수유량	토수구	4.1
		핸드샤워	4.8
FB2060A	최대 토수유량	L/min	5.1



시험결과

성적서 번호 : 환경마크2020-00005



시료명	시험항목	단위	시험치	검출한계
CAC203	납 용출량	μg/mL	0.1	0.1
C3604	납 용출량	μg/mL	0.3	0.1
C3771	납 용출량	μg/mL	불검출	0.1
C2700	납 용출량	μg/mL	0.2	0.1

2. 시료사진



시험결과


성적서 번호 : 환경마크2020-00005

		
FB2095	FB2060NR	FB2070NR
		
FB2060N	FB2060NM	FB0300NR
		
FB3230NR	FB230NR	FB0300N
		
FB3230N	FB3905	FB0305



시험결과

성적서 번호 : 환경마크2020-00005

		
FB2060A	CAC203	C3604
		
C2700	C3771	시료 봉인

3. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	2020-01-28	2021-01-28
다이알형 압력계	3465-04	2019-10-17	2020-10-17
토수량측정용저울	3942	2019-11-01	2020-11-01
ICP-OES	1793	-	-
온습도계	3769-12	2019-11-14	2020-11-14

끝.

