



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : T2020-16078

회사명 : 대림통상(주)증평공장

대표자 : 이지용, 고은희

연락처 : 043-820-0100

주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

1. 시료명 : 수도꼭지

· 규격 및 형식 : /

2. 성적서의 용도 : 한국환경산업기술원 제출용

3. 접수일자 : 2020.12.22

4. 시험일자 : 2020.12.22 - 2021.01.04

5. 시험방법 : KS B 2331:2017

6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 권오용

최모름

승인자 : 윤종경

윤종경

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.



2021 년 01 월 04 일

한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 57

TEL : 043-299-6600



시험결과

성적서 번호 : T2020-16078

1. 개요

▷ 본 시험성적서의 시험결과는 KS B 2331(2017)의 시험 방법, 의뢰자가 제시한 시료에 의한 시험 결과임.

2. 적용 시험기준

▷ KS B 2331(2017)의 시험방법

3. 시험시료

- (1) 시료명칭 : 수도꼭지
- (2) 모델명 : FL0200 외 50종
- (4) 제조회사 : 대림통상
- (5) 시험장소 : 충북 증평군 증평읍 증평산단로 23 (대림통상 공장)

4. 시험사진



시험사진(A)



시험사진(B)



시 험 결 과

성적서 번호 : T2020-16078

5. 시험결과

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (세면용)

모델명	시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
FL0200	토수 성능	토수구	L/min	5.20	KS B 2331:2017
FL0500				4.67	
FL0202				4.68	
FL0102				4.46	
FL0402				4.81	
FL0802				4.24	
FL3302				4.63	
FL3502				4.72	
FL3602				3.79	
FL5922				5.09	
FL1322				4.91	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2020-16078

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (세면샤워용)

모델명	시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
FB0205	토수 성능	토수구	L/min	3.44	KS B 2331:2017
		핸드샤워		4.86	
FB0207	토수 성능	토수구		4.83	
		핸드샤워		5.31	
FB3907	토수 성능	토수구		4.54	
		핸드샤워		4.17	

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워욕조용)

모델명	시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
FB0200	토수 성능	핸드샤워	L/min	5.30	KS B 2331:2017
FB3300				5.93	
FB3500				5.29	
FB3600				5.14	
FB0400				5.11	
FB0400-15				5.23	



시험결과

성적서 번호 : T2020-16078

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워욕조용)

모델명	시험항목		단위	시험치	시험방법
FB0310-15	토수 성능	핸드샤워	L/min	5.29	KS B 2331:2017
FB5920				4.93	
FB0800				4.65	
FB5630				4.77	

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워용)

모델명	시험항목		단위	시험치	시험방법
FB0200NR	토수 성능	핸드샤워	L/min	4.80	KS B 2331:2017

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워용)

모델명	시험항목		단위	시험치	시험방법
FB207NR	토수 성능	핸드샤워	L/min	5.31	KS B 2331:2017
		헤드샤워		2.91	
FB286	토수 성능	핸드샤워		4.76	
		헤드샤워		4.71	
FB5620	토수 성능	핸드샤워		5.21	
		헤드샤워		3.42	

Code NO : TGPU-3IAD-Z9WZ



시 험 결 과

성적서 번호 : T2020-16078

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워용)

모델명	시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
FB6610	토수 성능	핸드샤워	L/min	5.46	KS B 2331:2017
		헤드샤워		3.74	
FB1668	토수 성능	핸드샤워		4.51	
		헤드샤워		5.80	
FB 1669	토수 성능	핸드샤워		4.95	
		헤드샤워		4.87	

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 대붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용)

모델명	시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
FS0207	토수 성능	토수구	L/min	3.78	KS B 2331:2017
FS3005				4.94	
FS3305				3.02	
FS3605				4.62	
FS3705				2.57	
FS0407				4.68	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2020-16078

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용)

모델명	시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
FS0527	토수 성능	토수구	L/min	4.47	KS B 2331:2017
FS3515				4.58	
FS3917				4.57	
FS3505				4.69	
FS3525				4.01	
FS5925				4.44	
FS0805				3.74	
FS2428				4.58	
FS0205				4.49	

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용)

모델명	시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
FS0200	토수 성능	토수구	L/min	4.89	KS B 2331:2017
FS0204				5.28	
FS0206				4.88	



시험결과

성적서 번호 : T2020-16078

□ 시료명칭 : 수도꼭지 / 벽붙이 자동온도조절식 온냉수 혼합꼭지 15

모델명	시험항목		단위	시험치	시험방법
FB196	토수성능	핸드샤워	L/min	6.27	KS B 2331:2017
	자동온도 조절성능 (40 ℃)	0.2 MPa	℃	39.7	
		0.1 MPa		40.8	
FB296	토수성능	핸드샤워	L/min	4.11	
	자동온도 조절성능 (40 ℃)	0.2 MPa	℃	39.7	
		0.1 MPa		38.9	

끝.

