





시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-060738K
- 의뢰자
○ 업 체 명 : 대림통상(주)증평공장
○ 주 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23 (미암리, 대림통상증평공장)
- 시험기간 : 2024년 07월 04일 ~ 2024년 07월 24일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : FL0102[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)] 외 52건
- 시험방법
(1) EL221:2022

확인	작성자 성명	김유승	김유승	기술책임자 성명	허보람	허보람
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2024년 07월 24일

한국건설생활환경시험연구원



시험성적서

성적서번호 : CT24-060738K

7. 시험결과

1) FL0102[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.86	-	A

2) FL0200[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.82	-	A

3) FL0202[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.73	-	A

4) FL0402[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.77	-	A

5) FL0523[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.00	-	A

6) FL0610[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.64	-	A

7) FL0612[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.89	-	A



8) FL0622[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.90	-	A

9) FL0632[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.85	-	A

10) FL0702[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]



시험성적서

성적서번호 : CT24-060738K

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.76	-	A

11) FL0712[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.74	-	A

12) FL0822[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.23	-	A

13) FL0832[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.34	-	A

14) FL0902[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.78	-	A

15) FL0922[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.85	-	A

16) FL3302[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.69	-	A

17) FL3802[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]


시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.68	-	A

18) FL5922[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.78	-	A

19) FS0205[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.39	-	A



시험성적서

성적서번호 : CT24-060738K

20) FS0207[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.78	-	A

21) FS0407[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.41	-	A

22) FS0515[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.88	-	A

23) FS0527[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.84	-	A

24) FS0617[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.58	-	A

25) FS0907[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	2.41	-	A

26) FS0927[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.58	-	A

27) FS1125[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]



시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.78	-	A

28) FS2325[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.08	-	A

29) FS3505[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
------	----	----------	------	-----	----------



시험성적서

성적서번호 : CT24-060738K

최대토수유량	L/min	(1)	3.82	-	A
--------	-------	-----	------	---	---

30) FS3805[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.99	-	A

31) FS3907[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.23	-	A

32) FS5925[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.72	-	A

33) FS0206[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.43	-	A

34) FB0200[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.01	-	A

35) FB0400[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.66	-	A

36) FB0400-15[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.94	-	A


37) FB0610[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.62	-	A

38) FB0620[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.63	-	A

39) FB0700[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]



시험성적서

성적서번호 : CT24-060738K

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.26	-	A

40) FB0710[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.28	-	A

41) FB0900[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.21	-	A

42) FB0920[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.90	-	A

43) FB1681S[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.23	-	A

44) FB3300[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.26	-	A

45) FB3800[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.26	-	A

46) FB5630[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]



시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.52	-	A

47) FB5920[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.43	-	A

48) FB0200N[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.63	-	A



시험성적서

성적서번호 : CT24-060738K

49) FB0200NR[벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.80	-	A

50) FB1674[벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(헤드샤워용)	L/min	(1)	5.91	-	A
최대토수유량(핸드샤워용)	L/min	(1)	6.25		

51) FB1681[벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(헤드샤워용)	L/min	(1)	5.00	-	A
최대토수유량(핸드샤워용)	L/min	(1)	5.71		

52) FB5620[벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(헤드샤워용)	L/min	(1)	5.78	-	A
최대토수유량(핸드샤워용)	L/min	(1)	6.12		

53) FB1669[벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(헤드샤워용)	L/min	(1)	5.18	-	A
최대토수유량(핸드샤워용)	L/min	(1)	6.16		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

