



Korea Testing Certification Institute 문서관리번호 : 7EOX-UCIJ-G4X1

시험 성적서

성적서 번호 : 환경마크2023-00002(R1)

회사명 : 한국환경산업기술원 - 대림통상(주)

대표자 : 최흥진

주소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동)

1. 시료명 : FL-T340MG 외 12종

- 규격 및 형식 : /


2. 성적서의 용도 : 환경표지 인증용

3. 접수일자 : 2023년 01월 03일

4. 시험일자 : 2023년 01월 16일 ~ 2023년 02월 16일

5. 시험방법 : EL221 절수형 수도꼭지(2021.08.24., 개정), KS B 2331
수도꼭지(2022.12.05., 개정)

6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리 

승인자 : 이봉수



1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2023년 02월 20일



한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 6

 이 성적서 발급으로 고객님께서 100 kg의 CO₂를 저감하였습니다 




시험결과

성적서 번호 : 환경마크2023-00002(R1)

1. 시험결과


시료명	시험항목			단위	시험결과
FL-T340MS	최대 토수 유량			L/min	2.5
	꼭지의 표면처리			-	해당없음
	구조	주요구조	온냉수	-	이상없음
	조작성능			-	이상없음
	내압성능		온수	-	이상없음
			냉수	-	이상없음
	물충격 한계 성능			MPa	0.4
	내구성능	조작성능		-	이상없음
		내압성능	온수	-	이상없음
냉수			-	이상없음	
FS-T200MS	최대 토수 유량			L/min	2.8
	꼭지의 표면처리			-	해당없음
	구조	주요구조	온냉수	-	이상없음
			역류방지장치	-	이상없음
	조작성능			-	이상없음
	내압성능		온수	-	이상없음
			냉수	-	이상없음
	물충격 한계 성능			MPa	0.3
	내구성능	조작성능		-	이상없음
		내압성능	온수	-	이상없음
			냉수	-	이상없음
	역류 방지 성능			-	이상없음



시험결과

성적서 번호 : 환경마크2023-00002(R1)

시료명	시험항목			단위	시험결과
FB-T360MS	최대 토수 유량_토수구			L/min	3.2
	최대 토수 유량_핸드샤워방향			L/min	3.3
	꼭지의 표면처리			-	해당없음
	구조	주요구조	온냉수	-	이상없음
			역류방지장치	-	이상없음
	조작성능			-	이상없음
	내압성능		온수	-	이상없음
			냉수	-	이상없음
	물충격 한계 성능			MPa	0.4
	내구성능	조작성능		-	이상없음
		내압성능	온수	-	이상없음
냉수			-	이상없음	
역류 방지 성능			-	이상없음	
FB-T600MS	최대 토수 유량			L/min	5.4
	꼭지의 표면처리			-	해당없음
	구조	주요치수	d ₂	-	이상없음
		주요구조	온냉수	-	이상없음
			역류방지장치	-	이상없음
	조작성능			-	이상없음
	내압성능		온수	-	이상없음
			냉수	-	이상없음
	물충격 한계 성능			MPa	0.4
	내구성능	조작성능		-	이상없음
		내압성능	온수	-	이상없음
			냉수	-	이상없음
	역류 방지 성능			-	이상없음



시험결과

성적서 번호 : 환경마크2023-00002(R1)

시료명	시험항목	단위	시험결과
FL-T340MG	최대 토수 유량	L/min	3.4
FL-T340CG	최대 토수 유량	L/min	2.6
FS-T200MG	최대 토수 유량	L/min	2.9
FS-T200CG	최대 토수 유량	L/min	2.9
FB-T600MG	최대 토수 유량_핸드샤워 방향	L/min	2.7
FB-T600CG	최대 토수 유량_핸드샤워 방향	L/min	2.8
FB-T4001MS	최대 토수 유량_핸드샤워 방향	L/min	3.0
	최대 토수 유량_헤드샤워 방향	L/min	5.0
FB-T4001MG	최대 토수 유량_핸드샤워 방향	L/min	3.4
	최대 토수 유량_헤드샤워 방향	L/min	5.0
FB-T4001CG	최대 토수 유량_핸드샤워 방향	L/min	3.3
	최대 토수 유량_헤드샤워 방향	L/min	4.9






2. 시료사진

		
FL-T340MG	FL-T340CG	FS-T200MG



시험결과

성적서 번호 : 환경마크2023-00002(R1)

		
FS-T200CG	FB-T600MG	FB-T600CG
		
FB-T4001MS	FB-T4001MG	FB-T4001CG
		
FL-T340MS	FS-T200MS	FB-T360MS
		
FB-T600MS	시료 봉인 사진	

