



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-2733 페이지 (1) / (총 7)	KIET
---	--	-------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 한국환경산업기술원 / 대림바스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2025년 08월 21일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : BC-401[TFT-724LT] 외 5건

4. 시험기간 : 2025년 08월 21일 ~ 2025년 09월 26일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 <i>정충호</i>	최기인 <i>최기인</i>

2025. 09. 29.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
BC-401 [TFT-724LT]	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0	EL223: 2022(EM501:2022)	
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.33		
	사용수량(L)	대소변구분형 탱크타입			
		대변	6.86		
		소변	3.88		
	평균사용수량(L)	(대변+소변*2)/3	4.87		
	최대설정수량(L) (대변)		6.86		
	소변용	화장지뭉치배출	배출됨		
		희석성능(%)	97.9		

참고) 사용수량: 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

로탱크 모델명: BT-401

부속명: TFT-724LT, 부자공 칸수: 12칸, 보조부구 칸수: 8칸, 잔수조절통: 15칸, 핸들볼체인 칸수: 19칸

시료 사진





시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-4273 페이지 (1) / (총 11)	KI(ET)
---	---	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 한국환경산업기술원 / 대림바스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2025년 12월 10일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : CC-260U[TFT-260JLT] 외 4건

4. 시험기간 : 2025년 12월 10일 ~ 2026년 01월 09일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 3622	최기인 최기인

2026. 01. 09.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-4273

페이지 (4) / (총 11)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
BC-401U[TFT-724LT] (물탱크 도기대변기, 대소변 구분형)	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)		잔류 없음	EM 501 : 2022, EL 223 : 2022	
	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)		100.00		
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)		잔류 없음		
	사용수량 (대소변 구분형) : 대변용		7.62		
	사용수량 (대소변 구분형) : 소변용		4.04		
	최대설정수량		7.62		
	평균사용수량		5.23		
	소변용 세척성능	(화장지 뭉치 배출 성능)	변기에 잔류하지 않음		
	소변용 세척성능	(희석성능)	98.0		

[참고] - 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부속품번 : TFT-724LT, 부자공 높이 : 12칸, 보조부구 높이 : 8칸, 잔수조절통 높이 : 15칸,
핸들볼체인 높이 : 19칸
- 공급수압 : 98 kPa (동압)

시료 사진



개봉 전



개봉 후