



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2026-1070 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 충청북도 제천시 봉양읍 제원로 80-50 .
○ 의뢰일자 : 2026년 04월 08일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : CC-114G(TFT-304S)

4. 시험기간 : 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 16일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2026. 04. 17.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2026-1070

페이지 (2) / (총 2)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-114G[TFT-304S]	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)		잔류 없음		EL 223 : 2025, KS I 9206 : 2023	
	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)		100.0			
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)		0.00			
	사용수량 (핸들레버) : 대변용		1초	3초		
			4.13	4.11		
	사용수량 (대소변 구분형, 센서)	대변용	4.82			
		소변용	3.26			
	최대설정수량 (핸들레버) : 대변용		1초	3초		
			4.13	4.12		
	최대설정수량 (대소변 구분형, 센서) : 대변용		4.82			
	평균사용수량 (대소변 구분형, 센서)		3.78			
	소변용 세척성능	(화장지 뭉치 배출 성능)	변기에 잔류하지 않음			
	소변용 세척성능	(희석성능)	98.3			

[참고] - 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부속품번 : TFT-304S

- 공급수압 : 98 kPa (동압)



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2026-1072 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 충청북도 제천시 봉양읍 제원로 80-50 .
○ 의뢰일자 : 2026년 04월 08일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : CC-114G(TFT-306S)

4. 시험기간 : 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 16일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2026. 04. 17.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2026-1072

페이지 (2) / (총 2)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-114G[TFT-306S]	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)		잔류 없음		EL 223 : 2025, KS I 9206 : 2023	
	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)		100.0			
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)		0.00			
	사용수량 (핸들레버) : 대변용	1초	3초			
		4.67	5.02			
		평균 값 : 4.85				
	사용수량 (버튼식) : 소변용	1초	3초			
		3.73	4.13			
		평균 값 : 3.93				
	최대설정수량 (핸들레버) : 대변용	1초	3초			
		4.67	5.04			
	최대설정수량 (버튼식) : 소변용	1초	3초			
		3.73	4.13			
	평균사용수량 (대소변 구분형)		4.24			
	소변용 세척성능	(화장지 뭉치 배출 성능)	변기에 잔류하지 않음			
소변용 세척성능	(희석성능)	98.9				

[참고] - 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부속품번 : TFT-306S

- 공급수압 : 98 kPa (동압)



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2026-2794 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 제천 / 강태식
○ 주 소 : 충청북도 제천시 봉양읍 제원로 80-50 .
○ 의뢰일자 : 2026년 08월 20일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : CC-114G(TFT-301S)

4. 시험기간 : 2026년 08월 20일 ~ 2026년 09월 03일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2026. 08. 26.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2026-2794

페이지 (2) / (총 2)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목	단위	시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-114G(TFT-301S)	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	개	0.00		EL 223 : 2025, KS I 9206 : 2023	
	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)	개	100.0			
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)	개	0.33			
	사용수량 : 대변용	L	1초	3초		
			4.28	4.33		
			평균 값 : 4.31			
	최대설정수량 : 대변용	L	1초	3초		
			4.32	4.33		
			평균 값 : 4.33			

[참고] - 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험
- 부속품번 : TFT-301S
- 공급수압 : 98 kPa (동압)