



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT24-01542K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 한국환경산업기술원 [대림비앤코(주)]
○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215
3. 시험기간 : 2024년 10월 04일 ~ 2024년 10월 23일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CC-216G1[TFT-216G1L](물탱크 대변기) 외5건
6. 시험방법
(1) EM501:2022

확인	작성자 성명	이철민	기술책임자 성명	김태진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 10월 23일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828

총 5페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : KT24-01542K

7. 시험결과

1) CC-216G1[TFT-216G1L](물탱크 대변기)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량(1초)	L	(1)	4.32	-	A
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	1.7		
최대설정수량	L	(1)	4.37		

2) CC-733[TFT-724LT](물탱크 대소변 구분형)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	7.02	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.76		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	2.3		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	7.08		

3) CC-735[TFT-724LT](물탱크 대소변 구분형)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	7.04	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.62		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	2.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	7.11		

4) CC-282[TFT-280LT](물탱크 대소변 구분형)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	7.08	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.15		



시험성적서

성적서번호 : KT24-01542K

대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음	-	A
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	1.7		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	7.15		

5) CC-283[TFT-280LT](물탱크 대소변 구분형)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.71	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.06		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	2.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	6.80		

6) CC-733G[TFT-733G](물탱크 대소변 구분형)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	5.40	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.62		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	1.7		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	5.53		



시험성적서

성적서번호 : KT24-01542K

※ 시료 채취자 : 황새벽

※ 시료 채취일 : 2024년 09월 24일

※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)

- 의뢰자 제시 정보 -

※ 시료명 : CC-216G1[TFT-216G1L](물탱크 대변기)

※ 부속명 : TFT-216G1L

※ 전환밸브 : 3단

※ 보충수 조절볼트 : 4mm

※ 핸들볼체인 칸수(덮개에서 위로 레버 걸림 사이 까지) : 19칸

※ 시료명 : CC-733[TFT-724LT](물탱크 대소변 구분형)

※ 부속명 : TFT-724LT

※ 부자공 칸수(맨위에서 아래로 멈춘 칸) : 12칸

※ 보조부구 칸수(덮개에서 위로 보조부구 아래까지) : 8칸

※ 잔수조절통 칸수(맨위에서 아래로) : 15칸

※ 핸들볼체인 칸수(덮개에서 위로 레버 걸림 사이 까지) : 18칸

※ 시료명 : CC-735[TFT-724LT](물탱크 대소변 구분형)

※ 부속명 : TFT-724LT

※ 부자공 칸수(맨위에서 아래로 멈춘 칸) : 12칸

※ 보조부구 칸수(덮개에서 위로 보조부구 아래까지) : 8칸

※ 잔수조절통 칸수(맨위에서 아래로) : 15칸

※ 핸들볼체인 칸수(덮개에서 위로 레버 걸림 사이 까지) : 19칸

※ 시료명 : CC-282[TFT-280LT](물탱크 대소변 구분형)

※ 부속명 : TFT-280LT

※ 부자공 칸수(맨위에서 아래로 멈춘 칸) : 11칸

※ 보조부구 칸수(덮개에서 위로 보조부구 아래까지) : 4칸

※ 핸들볼체인 칸수(덮개에서 위로 레버 걸림 사이 까지) : 18칸

※ 시료명 : CC-283[TFT-280LT](물탱크 대소변 구분형)

※ 부속명 : TFT-280LT

※ 부자공 칸수(맨위에서 아래로 멈춘 칸) : 11칸

※ 보조부구 칸수(덮개에서 위로 보조부구 아래까지) : 4칸

※ 핸들볼체인 칸수(덮개에서 위로 레버 걸림 사이 까지) : 18칸

※ 시료명 : CC-733G[TFT-733G](물탱크 대소변 구분형)

※ 부속명 : TFT-733G

※ 부자공 칸수(맨위에서 아래로 멈춘 칸) : 9칸

※ 보조부구 칸수(덮개에서 위로 보조부구 아래까지) : 10칸

※ 잔수조절통 칸수(맨위에서 아래로) : 3칸

※ 핸들볼체인 칸수(덮개에서 위로 레버 걸림 사이 까지) : 17칸

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

