

메소드명 규칙

메소드

아래 목록 외 공통되지 않는 메소드명은 임의로 작성하되 팀원에게 알려줄 것 메소드명은 **카멜 표기법**을 사용할 것

여러 단어를 연달아 사용할 때 각 단어의 첫 글자를 대문자로 적되 맨 앞에 오는 글자는 소 문자로 표기

| RequestMapping 공통 메 소드명 | 기능 |
|----------------------------|-----------|
| remove | 삭제 |
| modifyForm | 수정 페이지 |
| modifyProc | 수정 진행 |
| writeForm | 작성 페이지 |
| writeProc | 작성 진행 |
| loginForm | 로그인 페이지 |
| loginProc | 로그인 진행 |
| logout | 로그아웃 |
| checkDuplicate | 이메일 중복확인 |
| checkEmail | 이메일 인증 발송 |
| registerForm | 회원 등록 페이지 |
| registerProc | 회원 가입 진행 |
| index | 메인 페이지 |
| list | 데이터 목록 |
| view | 페이지 보기 |

메소드명 규칙

| RequestMapping 공통 메 소드명 | 기능 |
|----------------------------|--------------------------------------|
| setBasket~ Ex) Session | 장바구니 담기 (~는 장바구니 구현 방식에 따라 임의 지정) |
| history | 회원 구매 이력 |
| download | 다운로드 |
| confirmEmail | 이메일 인증 완료 여부 |

*로 표시된 메소드명은 임의 지정한 ~ 단어의 뜻과 기능을 주석으로 알려줄 것 아래 목록 외 공통되지 않는 메소드명은 임의로 작성하되 팀원에게 알려줄 것

| RequestMapping 공통 메소드명 이외 사용되는 공통 메소드명 | 기능 |
|--|--|
| delete | DB에서 삭제 |
| deleteFlag | DB에서 삭제 처리(실제 삭제 되지 않음) |
| insert | DB에 추가 |
| *insert~ Ex) insertMaster | DB에 추가 (~는 추가하는 데이터의 목적에 따라 임의 지정) |
| select | DB에서 데이터를 가지고 옴 |
| *select~ Ex) selectReply | DB에서 데이터를 가지고 옴 (~는 가지고 오는 데이터의 목적에 따라 임의 지정) |
| update | DB에 있는 기존 데이터를 수정 |
| *update~ Ex) updateLast | DB에서 데이터를 수정 (~는 수정하는 데이터의 목적에 따라 임의 지정) |
| sequence | DB에서 PK의 시퀸스를 증가 (Ex 회원 가입 시 DB에서 PK인 SEQ_MBR의 값을 1 증가) |
| list | DB에서 데이터 목록을 가지고 옴 |

메소드명 규칙