



패키지명 규칙

패키지

(중요) 아래 패키지는 kr.co.bravomylife의 하위에 생성되는 최상위 패키지이다

Ex) kr.co.bravomylife.backoffice / kr.co.bravomylife.front

아래 목록 외 공통되지 않는 패키지명은 임의로 작성하되 팀원에게 알려줄 것

*common은 backoffice / front / seller 패키지의 하위 패키지에도 위치한다

kr.co.bravomylife 이하 사용되는 최상위 패키지명	기능
backoffice	관리자 기능과 관련된 패키지 관련
front	일반 회원과 관련된 패키지 관련
seller	판매자와 관련된 패키지 관련
*common	kr.co.bravomylife 밑에 생성되는 최상위 패키지로 모든 패키지에서 사용되는 기능이 포함
util	kr.co.bravomylife 밑에 생성되는 최상위 패키지로 모든 패키지에서 사용되는 기능이 포함

(중요) 아래 패키지는 backoffice / front / seller의 하위에 생성되는 패키지이다

Ex) backoffice.center / front.member

backoffice / front / seller 이하 사용되는 중간 패키지명	기능
center	게시판 관련
login	로그인 관련
mybatis	Oracle DB를 조작하는 mybatis 관련
mypage	개인 정보 페이지 관련
product	등록된 상품 관련
sales	관리자(backoffice)가 사이트의 매출을 관리하는 기능 관련
users	관리자(backoffice)가 사이트의 회원들을 관리와 관리자의 가입 관련
basket	일반 회원(front)의 장바구니 관련
buy	일반 회원(front)의 구매 관련
intro	사이트 소개 페이지 관련(Ex 오시는 길)
main	backoffice / front / seller 패키지와 RequestMapping된 JSP 메인 페이지 관련
member	일반 회원(front)의 가입과 개인 정보등에 관련
pay	일반 회원(front)결제 관련
sale	판매자가(seller)판매하는 상품 관련
sellers	판매자의(seller) 가입 관련
common	backoffice / front / seller 패키지에 공통적인 기능 제공(Ex Session 체크)

(중요)아래 패키지는 프로젝트 대부분의 패키지에서 사용될 수 있는 공통적인 최하위 패키지이다

Ex) backoffice.center.controller / front.member.dao

최하위 패키지명	기능
controller	서버로부터 요청을 받는 Controller를 담당
dao	DB에 접근
dto	데이터를 전달하는 객체
service	controller로부터 비즈니스 로직을 분리해 시작

최하위 패키지명	기능
common.interceptor	backoffice / front / seller의 각 패키지의 하위에 위치한 common 패키지에서 인터셉터 기능
mybatis.~ Ex) mybatis.center	mybatis.~에서 ~에오는 패키지명은 위 표의 "backoffice / front / seller 이하 사용되는 중간 패키지명"에서 사용된 패키지명들과 같은 기능을하는 패키지명이 들어온다