DailyVerse — Design System v3.0

DESIGN_GUIDE.md

Claude Code / Cursor 작업 기준 문서

마지막 업데이트: 2026-04-02

---

0. 핵심 철학 (읽고 시작할 것)

DailyVerse의 UI는 "존재감이 없어야 한다". 말씀 이미지가 화면의 100%를 차지하고,

시간·날씨·버튼·탭바는 그 위에 얹힌 얇고 투명한 막이다.

유저가 느껴야 하는 것: 앱을 보는 게 아니라 말씀 앞에 서 있는 느낌. 유저가 느끼면 안 되는

것: "이거 앱이네" 라는 인식.

레퍼런스: Calm 앱의 자연 사진 풀스크린 + 최소 UI 구조. **바퀴를 다시 만들지 않는다.** 검증된

라이브러리를 먼저 쓴다.

v3.0 변경 핵심: 앱 로고에서 추출한 Teal→Lavender 그라디언트와 Gold Accent를 브랜드

DNA로 전면 반영. Apple Liquid Glass 디자인 언어 적용. Safe Area 하드코딩 완전 금지.

---

1. 필수 패키지 (Swift Package Manager)

아래 패키지를 Xcode → File → Add Package Dependencies에서 추가한다. **직접 구현하지 말고 반드시 이 라이브러리를 사용할 것.**

1-1. 이미지 로딩 & 캐싱

Copy

Kingfisher

URL: https://github.com/onevcat/Kingfisher

버전: 8.x (latest)

용도: Firebase Storage URL → 이미지 로딩, 디스크 캐싱, 페이드인 트랜지션

Copy

```
import Kingfisher

KFImage(URL(string: imageURL))
  .placeholder { ShimmerPlaceholder() }
  .fade(duration: 0.35)
  .resizable()
  .scaledToFill()
  .clipped()
```

1-2. 로딩 스켈레톤 (Shimmer)

Copy

Shimmer — https://github.com/markiv/Shimmer (1.x latest)

용도: 이미지·카드 로딩 중 shimmer 플레이스홀더

Copy

```
import Shimmer

Rectangle()
  .fill(Color.white.opacity(0.08))
  .shimmering(active: isLoading, duration: 1.5, bounce: false)
```

1-3. 토스트 & 팝업

Copy

PopupView (exyte) — https://github.com/exyte/PopupView (4.x latest)

용도: 저장 완료 토스트, 업셀 바텀시트, 광고 게이트 모달

Copy

```
import PopupView

// 토스트
.popup(isPresented: $showSavedToast) {
  ToastView(message: "말씀이 저장되었어요 ❤️")
} customize: {
  $0.type(.toast).position(.bottom).autohideIn(2.0)
   .animation(.spring(response: 0.3))
}

// 바텀시트
.popup(isPresented: $showUpsell) {
  UpsellSheetContent()
} customize: {
  $0.type(.default).position(.bottom)
   .closeOnTap(false)
```

```
    .backgroundColor(Color.black.opacity(0.5))
}
```

1-4. Lottie 애니메이션

Copy

lottie-ios — https://github.com/airbnb/lottie-ios (4.x latest)

용도: 스플래시 로고 애니메이션, 하트 저장 애니메이션, 빈 상태 일러스트

Copy

```
import Lottie

LottieView(name: "heart_save")
  .playing(loopMode: .playOnce)
  .frame(width: 44, height: 44)
```

1-5. 햅틱 (내장 — 별도 패키지 불필요)

Copy

```
UIImpactFeedbackGenerator(style: .medium).impactOccurred()  // 저장
UIImpactFeedbackGenerator(style: .heavy).impactOccurred()   // 알람 종료
UINotificationFeedbackGenerator().notificationOccurred(.error) // 에러
```

1-6. 수익화 (이미 설치됨 — 확인용)

Copy

```
RevenueCat:   https://github.com/RevenueCat/purchases-ios
Firebase SDK:  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk
AdMob:       https://github.com/googleads/swift-package-manager-google-mobile-ads
```

---

2. 브랜드 컬러 시스템 v3.0 (Color System)

v3.0 신규: 앱 로고(Teal #4ECDC4 → Lavender #A78BFA, Gold #C9A84C)를 브랜드 DNA로 공식 편입. 기존 Sage 계열은 보조 역할 유지.

2-1. 브랜드 원색 (Brand Identity Colors)

로고에서 추출한 컬러. 온보딩·스플래시·App Store 에셋·공유 카드에 우선 사용.

Copy

```
// ── Brand Gradient (로고 DNA) ──────────────────────────
static let brandTeal    = Color(hex: "#4ECDC4")  // 로고 좌측 그라디언트
static let brandLavender = Color(hex: "#A78BFA")  // 로고 우측 그라디언트
static let brandGold    = Color(hex: "#D4AF37")  // 로고 태양·십자가 골드

// Brand Gradient — 온보딩, 스플래시, 공유 카드 전용
static let gradBrand = LinearGradient(
    colors: [Color(hex: "#4ECDC4"), Color(hex: "#A78BFA")],
    startPoint: .topLeading, endPoint: .bottomTrailing
)
```

2-2. 앱 내 베이스 컬러 (In-App Dark UI)

Copy

```
extension Color {
    // ── Background ──────────────────────────────────────────
    static let dvBgDeep    = Color(hex: "#090D18")  // 메인 배경 (딥 네이비)
    static let dvBgSurface  = Color(hex: "#111827")  // 카드·시트
    static let dvBgElevated = Color(hex: "#1C2333")  // 팝업·모달
```

```
    // ── Text ──────────────────────────────────────────────────────────
    static let dvTextPrimary = Color.white.opacity(0.95)
    static let dvTextSecond  = Color.white.opacity(0.55)
    static let dvTextHint    = Color.white.opacity(0.30)

    // ── Border ────────────────────────────────────────────────────────
    static let dvBorderSub  = Color.white.opacity(0.08)
    static let dvBorderMid  = Color.white.opacity(0.14)

    // ── Gold (Premium·CTA 전용) ──────────────────────────────
    // 앱 내부 UI: 로고 골드보다 약간 따뜻하게 조정
    static let dvGold      = Color(hex: "#C9A84C")
    static let dvGoldGlow  = Color(hex: "#C9A84C").opacity(0.20)

    // ── Sage (태그·보조 전용, 기존 유지) ──────────────
    static let dvSage      = Color(hex: "#7A9E87")
    static let dvSageMuted  = Color(hex: "#7A9E87").opacity(0.20)

    // ── Hex 유틸리티 ──────────────────────────────────────────────
    init(hex: String) {
        let hex = hex.trimmingCharacters(in: .alphanumerics.inverted)
        var int: UInt64 = 0
        Scanner(string: hex).scanHexInt64(&int)
        let r = Double((int >> 16) & 0xFF) / 255
        let g = Double((int >> 8)  & 0xFF) / 255
        let b = Double( int        & 0xFF) / 255
        self.init(red: r, green: g, blue: b)
    }
}
```

Copy

2-3. 시간대별 배경 그라디언트

배경 이미지가 없거나 로딩 중일 때 폴백으로 사용.

Copy

```
// Morning (05:00–12:00) — 따뜻한 새벽빛
static let gradMorning = LinearGradient(
  colors: [Color(hex: "#1A0E2E"), Color(hex: "#3D1F5A"), Color(hex: "#C9704A")],
  startPoint: .top, endPoint: .bottom
)
// Afternoon (12:00–20:00) — 맑은 오후
static let gradAfternoon = LinearGradient(
  colors: [Color(hex: "#0D1B2A"), Color(hex: "#1B3A5C"), Color(hex: "#2E7DAA")],
  startPoint: .top, endPoint: .bottom
)
// Evening (20:00–05:00) — 고요한 밤
static let gradEvening = LinearGradient(
  colors: [Color(hex: "#06080F"), Color(hex: "#0D1533"), Color(hex: "#1A2460")],
  startPoint: .top, endPoint: .bottom
)
```

2-4. 이미지 오버레이

Copy

```
// 상단 40% — 상태바 가독성
static let overlayTop = LinearGradient(
  colors: [Color.black.opacity(0.50), Color.clear],
  startPoint: .top, endPoint: .bottom
)
```

```
// 하단 55% — 말씀 텍스트 가독성
static let overlayBottom = LinearGradient(
  colors: [Color.clear, Color.black.opacity(0.65)],
  startPoint: .top, endPoint: .bottom
)
```

---

3. 타이포그래피 (Typography)

폰트는 **2종류만** 사용한다.

Copy

```
extension Font {
  // ─── Serif (말씀 전용) ──────────────────────────────────────
  static let verseHero   = Font.custom("Georgia", size: 26).weight(.regular)
  static let verseMedium = Font.custom("Georgia", size: 20).weight(.regular)
  static let verseSmall  = Font.custom("Georgia", size: 16).weight(.regular)

  // ─── SF Pro (모든 UI 텍스트) ──────────────────────────────
  static let timeDisplay  = Font.system(size: 64, weight: .thin)
  static let greeting     = Font.system(size: 26, weight: .semibold)
  static let sectionTitle = Font.system(size: 17, weight: .semibold)
  static let bodyRegular  = Font.system(size: 15, weight: .regular)
  static let caption      = Font.system(size: 12, weight: .regular)
  static let reference    = Font.system(size: 13, weight: .regular) // 자간 +1.5
  static let buttonLabel  = Font.system(size: 15, weight: .medium)
  static let tag          = Font.system(size: 12, weight: .medium)
}
```

자간 규칙: 말씀 출처 +1.5pt / 인사말 서브텍스트 +0.3pt / 버튼 +0.2pt

v3.0 추가: 온보딩·스플래시·공유 카드에서 "dailyverse" 브랜드 워드마크 표시 시 Script 계열 폰트(Snell Roundhand 또는 Zapf Chancery) 사용 가능. 단, **앱 내부 UI에서는 절대 사용 금지** — Georgia + SF Pro 규칙 고수.

---

4. 간격 시스템 (Spacing)

4pt 기반 그리드. 아래 값만 사용.

Copy

```
enum Spacing {
  static let xs   : CGFloat = 4
  static let sm   : CGFloat = 8
  static let md   : CGFloat = 16
  static let lg   : CGFloat = 24
  static let xl   : CGFloat = 32
  static let xxl  : CGFloat = 48
  static let xxxl : CGFloat = 64
  static let screenH: CGFloat = 24   // 화면 좌우 마진
}
```

---

5. 반응형 레이아웃 & Safe Area 규칙 (v3.0 핵심 추가)

5-1. 절대 금지 패턴

Copy

```
❌ .frame(height: 200)      // 고정 height
❌ .padding(.top, 50)       // 고정 top padding
```

❌ Spacer().frame(height: 30) // 고정 spacer

❌ .ignoresSafeArea() 남용 // 배경 이미지 레이어 외 사용 금지

5-2. 기기별 Safe Area 참고값

기기	화면 높이	상단 SA	하단 SA
iPhone SE 3세대	667pt	20pt	0pt
iPhone 15 / 15 Pro	852pt	59pt	34pt
iPhone 15 Plus / Pro Max	932pt	59pt	34pt
iPhone 16	874pt	62pt	34pt
iPhone 16 Pro Max	956pt	62pt	34pt

→ **Safe Area는 절대 하드코딩하지 말 것. SwiftUI 자동 처리에 맡긴다.**

5-3. 올바른 풀스크린 레이아웃 패턴

Copy

```
struct HomeView: View {
  var body: some View {
    ZStack {
```

```
        // 레이어1: 배경 이미지 — 전체 화면 (Safe Area 무시)
        KFImage(imageURL)
          .resizable().scaledToFill()
          .ignoresSafeArea()

        // 레이어2: 오버레이
        VStack(spacing: 0) {
          Color.dvOverlayTop.ignoresSafeArea(edges: .top)
            .frame(maxHeight: .infinity * 0.4)
          Spacer()
          Color.dvOverlayBottom.ignoresSafeArea(edges: .bottom)
            .frame(maxHeight: .infinity * 0.55)
        }
        .ignoresSafeArea()

        // 레이어3: 콘텐츠 — Safe Area 자동 적용
        VStack(alignment: .leading, spacing: 0) {
          WeatherWidget()
          Spacer()
          Text(greeting).font(.greeting)
          Text(currentTime).font(.timeDisplay)
          Spacing.lg.spacer
          VerseCard()
        }
        .padding(.horizontal, Spacing.screenH)
        // ✅ 별도 .padding(.top/.bottom) 없음 — SwiftUI가 처리
      }
    }
  }
```

Copy

5-4. 반응형 크기 계산

GeometryReader는 꼭 필요한 곳에만 최소화해서 쓴다.

Copy

```
// 말씀 카드 높이 = 화면 높이의 22%
GeometryReader { geo in
  VerseCard()
    .frame(
      width: geo.size.width - (Spacing.screenH * 2),
      height: geo.size.height * 0.22
    )
}

// 저장 탭 그리드: 카드 높이 = 너비 × 1.25 (4:5 비율)
let cardWidth  = (UIScreen.main.bounds.width - 48 - 12) / 2
let cardHeight = cardWidth * 1.25
```

5-5. 긴 말씀 텍스트 자동 대응

Copy

```
ViewThatFits(in: .vertical) {
  Text(verse).font(.verseHero)   // 우선: 26pt
  Text(verse).font(.verseMedium)  // 대안: 20pt
  Text(verse).font(.verseSmall)   // 최소: 16pt
}
.lineSpacing(6)
.fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
```

---

6. 컴포넌트 명세 (Components)

6-1. 말씀 카드 (VerseCard) — Liquid Glass 스타일

v3.0 변경: .ultraThinMaterial 적용으로 Apple Liquid Glass 언어 채택.

Copy

```
배경: .ultraThinMaterial (iOS 15+) — 배경 이미지 투과 블러
테두리: dvBorderMid (white 14%), 1pt
모서리: 20pt
내부 패딩: 상하 20pt / 좌우 20pt
그림자: 없음

레이아웃 (위→아래):
1. 말씀 텍스트 — verseHero, dvTextPrimary, 줄간격 1.5
2. 간격 12pt
3. 출처 — reference font, dvSage, 자간 +1.5 (예: "이사야 41:10")
4. 간격 8pt
5. 테마 태그 칩 — tag font, dvSage, dvSageMuted 배경
```

Copy

```
struct VerseCard: View {
  var body: some View {
    VStack(alignment: .leading, spacing: 0) {
      ViewThatFits(in: .vertical) {
        Text(verse).font(.verseHero)
        Text(verse).font(.verseMedium)
        Text(verse).font(.verseSmall)
      }
      .foregroundColor(.dvTextPrimary)
      .lineSpacing(6)
```

```
        Spacer().frame(height: 12)
        Text(reference)
          .font(.reference)
          .foregroundColor(.dvSage)
          .kerning(1.5)

        Spacer().frame(height: 8)
        HStack { ForEach(tags) { TagChip($0) } }
      }
      .padding(20)
      .background(.ultraThinMaterial)        // ✅ Liquid Glass
      .overlay(
        RoundedRectangle(cornerRadius: 20)
          .stroke(Color.dvBorderMid, lineWidth: 1)
      )
      .clipShape(RoundedRectangle(cornerRadius: 20))
    }
}
```

6-2. 날씨 위젯 (WeatherWidget)

Copy

위치: 홈 화면 상단

배경: 없음 (텍스트+아이콘만, 이미지 오버레이 위에 직접)

레이아웃: [SF Symbol 날씨아이콘] [온도] [날씨상태] [도시명]

폰트: SF Pro 14pt, dvTextSecond

저녁 모드: "내일 아침 [아이콘] [예상온도]" — 12pt, dvTextHint

6-3. 버튼 (Buttons)

Primary CTA:

Copy

```
// 배경: 브랜드 Gold 그라디언트
LinearGradient(colors: [Color(hex:"#C9A84C"), Color(hex:"#A8873A")],
               startPoint: .leading, endPoint: .trailing)
// 텍스트: SF Pro Medium 15pt, white
// 모서리: 14pt / 높이: 52pt
// 그림자: dvGold 35% opacity, blur 16pt, y+4pt
```

Secondary / Ghost:

Copy

배경: white 8% / 테두리: white 16% 1pt / 높이: 52pt / 모서리: 14pt

Pill 칩:

Copy

선택: dvGoldGlow 배경 + dvGold 테두리 1pt

미선택: white 6% 배경 + dvBorderSub 테두리

패딩: 좌우 14pt / 상하 7pt / 모서리: 99pt

6-4. 탭바 (TabBar)

Copy

배경: dvBgDeep 85% + .ultraThinMaterial ← v3.0: Liquid Glass 추가

상단 테두리: dvBorderSub 0.5pt

아이콘: 24pt / 활성: dvGold / 비활성: dvTextHint

레이블: 10pt Medium / 활성: dvGold / 비활성: dvTextHint

아이콘 매핑:

house(.fill) — Home

alarm(.fill) — Alarm

bookmark(.fill) — Saved

gearshape(.fill) — Settings

6-5. 업셀 바텀시트 (UpsellSheet)

Copy

배경: dvBgSurface, 상단 모서리 24pt

핸들: 36×4pt, dvBgElevated

레이아웃:

1. crown.fill — dvGold 32pt, 중앙
2. 간격 16pt
3. sectionTitle, dvTextPrimary ("이 말씀을 간직하고 싶으신가요?")
4. 간격 8pt
5. bodyRegular, dvTextSecond (혜택 설명)
6. 간격 24pt
7. Primary CTA 버튼 (전체 너비)
8. 간격 12pt
9. Ghost 버튼 or "나중에" 텍스트

6-6. 공유 카드 (ShareCard) — v3.0 신규

유저가 말씀을 SNS에 공유할 때 자동 생성. 오가닉 마케팅의 핵심.

Copy

크기: 1080×1920px (인스타 스토리 9:16) + 1080×1080px (정방형)

배경: gradBrand (Teal→Lavender) 또는 말씀 배경 이미지

상단: "dailyverse" 워드마크 (Script 폰트, white 80%)

중앙: 말씀 텍스트 Georgia 28pt, white

하단: 출처 텍스트 + 날짜 + 앱 로고 워터마크

테두리: white 10% 1pt, 모서리 24pt

Copy

```
// ImageRenderer로 SwiftUI View → PNG 변환 후 공유
let renderer = ImageRenderer(content: ShareCardView(verse: verse))
renderer.scale = UIScreen.main.scale
if let image = renderer.uiImage {
  UIActivityViewController(activityItems: [image], ...)
}
```

6-7. 빈 상태 (Empty State)

Copy

```
VStack 중앙 정렬:
1. SF Symbol 48pt, dvTextHint
2. 간격 16pt
3. sectionTitle, dvTextPrimary
4. 간격 8pt
5. bodyRegular, dvTextSecond, 중앙 정렬, 최대 2줄
6. 간격 24pt
7. CTA 버튼 (해당 시)
```

---

7. 화면별 레이아웃 명세 (Screen Layouts)

7-1. 스플래시 (Splash) — v3.0 브랜드 적용

Copy

배경: gradBrand (Teal→Lavender) — 로고 그라디언트와 동일

콘텐츠: 화면 중앙 VStack

1. 앱 로고 이미지 (book + sun + cross) — 80pt
2. 간격 16pt
3. "dailyverse" — Script 폰트 36pt, white
4. 간격 8pt
5. "하루의 끝과 시작을 경건하게" — SF Pro 14pt, white 70%, 자간 +0.5

애니메이션: Lottie 또는 Fade In 0.3s → 0.8s 유지 → 전환

7-2. 온보딩 (Onboarding) — v3.0 신규

3화면 스토리텔링. 첫 설치 시만 표시.

Copy

배경: gradBrand 전체

구조: TabView (page style, 좌우 스와이프)

Page 1 — What:

중앙 Lottie 일러스트 (book_open 애니메이션)

제목: "매일 아침, 말씀 한 구절" — Georgia 28pt, white

서브: "알람과 함께 하루를 경건하게 시작하세요" — SF Pro 16pt, white 70%

Page 2 — How:

중앙 Lottie (alarm_ring 애니메이션)

제목: "알람이 말씀으로 울려요" — Georgia 28pt, white

서브: "스누즈 대신, 오늘의 말씀을 먼저 만나보세요" — SF Pro 16pt, white 70%

Page 3 — CTA:

중앙: 앱 로고 (큰 사이즈)

제목: "지금 시작해볼까요?" — Georgia 28pt, white

[Apple로 시작하기] Primary CTA (전체 너비)

[둘러보기] Ghost 버튼

페이지 인디케이터: white dot / 활성: dvGold

7-3. 홈 탭 (Home)

Copy

```
ZStack (풀스크린):
  레이어1: KFImage 배경 — .ignoresSafeArea()
  레이어2: overlayTop + overlayBottom — .ignoresSafeArea()
  레이어3: 콘텐츠 VStack (.padding(.horizontal, Spacing.screenH))
    ├── WeatherWidget (좌측 정렬)
    ├── Spacer (flexible)
    ├── "Good Morning" greeting font
    ├── "06:00 AM" timeDisplay font
    ├── Spacing.lg
    ├── VerseCard (전체 너비, ultraThinMaterial)
    └── [CTA 배너: alarmCount==0 && 3일 이내]
```

7-4. 알람 탭 (Alarm)

Copy

```
배경: dvBgDeep (단색)
상단: "Alarm" greeting + [+] circle.fill 버튼 (dvGold)

알람 셀:
  배경: dvBgSurface, 모서리 16pt, 패딩 20pt
  좌: 시간 32pt Thin + 반복요일 caption
```

우: Toggle (tint: dvGold)

하단: 태그 칩 + 말씀 미리보기 1줄

+ 새 알람 버튼: Ghost (3개 미만), caption 안내 (3개 이상)

7-5. 알람 울림 (AlarmRing)

Copy

Stage 1:

배경 이미지 → overlayBottom → 콘텐츠

상단: 날짜/요일 caption

중앙: 말씀 verseHero, white, 좌측 정렬

하단: [스누즈 5분] Ghost 40% | [종료] Primary 55%

스누즈 3회 초과: 버튼 비활성 + "🔒 더 이상 스누즈할 수 없어요"

Stage 2 (Cross-dissolve 0.6s):

동일 배경 + WeatherWidget

중앙: VerseCard (ultraThinMaterial)

하단: [♥ 저장] | [다음 말씀] Ghost pill | [✕]

7-6. 저장 탭 (Saved)

Copy

비로그인: bookmark 아이콘 + 설명 + [Apple로 시작하기] CTA

저장 없음: heart 아이콘 + 설명 + [홈으로 가기] Ghost

그리드: LazyVGrid 2열, 간격 12pt

카드: ZStack (배경이미지 → overlayBottom → 텍스트 VStack)

- 카드 높이 = 너비 × 1.25 (비율 고정)
- 0~7일: 정상 / 7~30일: 블러 + 광고 / 30일+: 잠금 + Premium

7-7. 설정 탭 (Settings)

Copy

배경: dvBgDeep

타이틀: "설정" greeting font

섹션: caption 헤더 (dvTextHint, 대문자, 자간+1.5)

셀: dvBgSurface 16pt 모서리, 높이 52pt, dvBorderSub 구분선

계정: Apple ID / 계정 탈퇴 (red 85%)

구독: [👑 Premium 시작하기] dvGold / Premium 상태: dvGoldGlow 배경

권한: 위치·알림 상태 표시 + chevron.right

앱 정보: 버전·약관·개인정보·오픈소스

---

8. 애니메이션 & 인터랙션

Copy

```
// 화면 전환 — Cross-dissolve
.transition(.opacity), duration: 0.35

// 말씀 카드 등장
.transition(.opacity.combined(with: .scale(scale: 0.96))), duration: 0.30

// 시간대 모드 전환
withAnimation(.easeInOut(duration: 1.2)) { currentMode = newMode }

// AlarmRing Stage1→Stage2
withAnimation(.easeInOut(duration: 0.6)) { showWelcome = true }
```

// 하트 저장 (Lottie 우선, 없으면 SwiftUI fallback)

1. Haptic: UIImpactFeedbackGenerator(.medium).impactOccurred()

2. LottieView "heart_save" .playOnce OR Scale 1.0→1.35→1.0

3. Color: dvTextHint → dvGold

// 바텀시트

.transition(.move(edge: .bottom).combined(with: .opacity)), duration: 0.28

// 버튼 탭

.scaleEffect(isPressed ? 0.96 : 1.0), duration: 0.10

---

9. 다크모드 처리 원칙

DailyVerse는 **다크 전용 앱**이다. 시스템 다크모드에 별도 대응하지 않는다.

Copy

```
// ContentView
.preferredColorScheme(.dark)
```

---

10. 금지 사항 (What NOT to do)

Copy

❌ 순수 #000000 블랙 — 항상 dvBgDeep (#090D18) 이상 사용

❌ iOS 기본 파란색 (#007AFF) 버튼 — dvGold 또는 Ghost만

❌ 파란 태그 칩 — dvSage 계열만

❌ 텍스트 전용 버튼 (배경·테두리 없는)

❌ SF Symbol 외 외부 아이콘 라이브러리

❌ 불투명 흰색 카드 배경 — 항상 반투명 또는 .ultraThinMaterial

❌ 배경 이미지 위 그림자 남용

❌ 고정 padding / frame height 하드코딩

❌ .ignoresSafeArea() 배경 레이어 외 사용

❌ 탭바에 콘텐츠 가려지는 레이아웃

❌ 앱 내부 UI에 Script 폰트 사용 (온보딩·스플래시 한정)

---

11. SF Symbol 목록

Copy

house.fill / house — 홈 탭

alarm.fill / alarm — 알람 탭

bookmark.fill / bookmark — 저장 탭

gearshape.fill / gearshape — 설정 탭

plus.circle.fill — 알람 추가

heart.fill / heart — 말씀 저장

crown.fill — Premium

sun.max.fill / cloud.fill / cloud.rain.fill / snow / cloud.sun.fill — 날씨

chevron.right — 리스트 화살표

xmark — 닫기

book.closed.fill — 스플래시 로고

lock.fill — 잠금

bell.fill / bell.slash.fill — 알림 권한

location.fill / location.slash — 위치 권한

square.and.arrow.up — 공유 (ShareCard 신규)

---

12. 앱 에셋 디자인 체크리스트 (v3.0 신규)

App Store 등록 전 완료해야 할 에셋 목록.

Copy

[ ] App Icon — 1024×1024px, PNG, gradBrand 배경 + 로고 심볼

[ ] App Icon 다크모드 — dvBgDeep 배경 + 로고 심볼 white

[ ] App Store Screenshots — iPhone 16 Pro Max 1320×2868px, 최소 5장

[ ] Launch Screen — gradBrand 배경 + "dailyverse" 워드마크

[ ] Onboarding 3화면 — gradBrand, Lottie 일러스트

[ ] ShareCard 템플릿 — 9:16 (1080×1920) + 1:1 (1080×1080)

---

13. Claude Code 작업 우선순위

Copy

1. Colors.swift — dvBg*, dvText*, dvGold, dvSage, brandTeal/Lavender/Gold
2. Font+Extension.swift — verseHero~verseSmall, timeDisplay~tag
3. Spacing.swift — xs~xxxl, screenH
4. TabBarView.swift — dvGold 액센트, ultraThinMaterial 배경
5. HomeView.swift — KFImage 풀스크린 + overlays + VerseCard
6. VerseCard.swift — ultraThinMaterial, ViewThatFits 적용
7. OnboardingView.swift — gradBrand, TabView page style, Lottie
8. AlarmView.swift — dvBgSurface 셀, dvGold Toggle
9. AlarmRingView.swift — Stage1/2, 스누즈 제한 로직
10. SavedView.swift — Empty 3종, 2열 그리드, 카드 잠금
11. SettingsView.swift — 섹션 스타일, RevenueCat 연동
12. UpsellSheet.swift — PopupView 기반 바텀시트
13. ShareCardView.swift — ImageRenderer, 9:16 + 1:1 템플릿