



Dirección de Administración de Inmuebles

Gestión de Calidad Inmuebles

Subdirección de Inmovilizado

Autorización de Items Adicionales y/o Fuera de Catálogo de Precios Unitarios

N°.ORDEN: 5462-013

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 28/07/2015

TIPO DE CONCEPTO: ADICIONAL

CR. NOMBRE SITIO

CR 5462 CHAPALA

EMPRESA CONTRATISTA:

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

INICIO DE OBRA:

01/04/2015 12:00:00a.m.

TIPO DE OBRA:

REMODELACION

EMPRESA SUPERVISORA:

LEND LEASE

TÉRMINO DE OBRA:

22/07/2015 12:00:00a.m.

A.- PARTIDA A LA CUAL CORRESPONDE EL CONCEPTO(S):

1		PRELIMINARES	
2		OBRA CIVIL	
3		ACOMETIDA ELÉCTRICA	
4		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
5		INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	
6		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	
7		PINTURA Y PASTA EN MUROS	
8		COLOCACIÓN DE PISOS	
9		COLOCACIÓN DE PLAFOND Y LÁMPARAS	
10		CARPINTERÍA	
11		CANCELERÍAS	
12		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	
13		IMAGEN EXTERIOR	

B.- INDICAR EL CONCEPTO(S):

PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	IE-054	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PG DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	4.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	IE-057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA FÍSICA DESNUDA, MARCA ARROW HART MODELO 5362-I, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ., COLOR MARFIL Y PLACA EN COLOR MARFIL, PARA SERVICIO NORMAL DE MULTIFUNCIONAL Y DE SERVICIOS, EL CONCEPTO INCLUYE, CAJA CHALUPA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00

PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD

OC-SUPERVISION-INMUEBLES BBVA- SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CONTACTO REGULADO UNO POR CADA VENTANILLA EN ÁREA DE TREN DE CAJAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LA CONEXIÓN DE TIKETERAS.

Empresa Constructora	

SOLICITA:

Gerencia de Proyectos (Supervisor o PM)

REVISAR:
Area de Costos Lend Lease

<p>REVISAR:</p>	
<p>Area de Costos BBVA</p>	

Subdirector de Construcción de BBVA

Subdiretor de Gestion y Admon. Ulises