

量子行业每周新闻洞察

2026.05.28 — 2026.06.04 WEEKLY NEWS

(总第 42 期)



量子科技长三角产业创新中心

编制：战略情报与成果专利室、产业发展部（理事会办公室）

目录

摘要	1
6 月量子科技行业国内、国际会议	2
1 宏观态势	4
1.1 东湖高新区领导走访调研中科酷原，精准服务助力企业发展	4
1.2 东湖高新区领导走访调研中科酷原，精准服务助力企业发展	4
1.3 田纳西大学启动 K-Quantum 计划，以强化区域量子技术领导地位	4
1.4 欧洲航天局启动 Saga 任务以推动太空量子加密技术战略自主	6
1.5 西安电子科技大学量子科技交叉研究院于日前成立	7
1.6 欧盟量子旗舰计划将于 6 月启动系列研讨会，聚焦五大路线图	8
1.7 欧盟启动公开咨询以规划欧洲量子通信基础设施 EuroQCI 的未来	8
1.8 印度科学研究所 IISc 与日本 Yaqumo 在量子技术研发领域签署合作意向书	8
1.9 Inflection 英国量子版图再下一城，牛津创新中心即将投入使用	9
1.10 丹麦前科技大使加盟 Sparrow Quantum，出任首席商务官一职	10
1.11 导航、医疗与科学的变革者：量子传感器如何感知最微弱的运动与磁场	11
1.12 Q-CTRL 新白皮书预计：2027 至 2029 年量子计算或将赋能国防后勤领域	13
1.13 电控微型非线性光源问世，有望革新量子通信、传感与计算技术	13
1.14 物理学家借助量子纠缠提出用于理解化学键的新框架	14
1.15 大阪大学制备的钴蜂窝状磁性薄膜或催生低成本量子计算技术	14
1.16 CSIRO 与合作者联合发布量子计算赋能能源系统管理路线图	14
1.17 澳大利亚与国际研究人员合作发表量子计算在能源领域的发展路线图	15
1.18 Q-CTRL 发布白皮书：预计到 2027 年将为国防物流领域带来量子优势	16
1.19 AISA 警告：政府和关键基础设施组织严重低估量子计算带来的网络安全风险	17
1.20 印度科学研究所成立创新与创业中心，助力量子及深科技初创企业成长	18
1.21 日本滨松光子学公司将在新加坡设立子公司以加强东南亚市场布局	18
1.22 Bitcoin Cash 社区激活 Layla 升级已加入后量子安全支持	18
1.23 德国政府发布新版量子路线图：从研发转向产业规模化	19
1.24 Synergy Quantum 宣布推出面向移动通信的量子安全安卓操作系统	19
1.25 波兰波兹南理工大学部署首台本地型量子计算机，欲推动量子教学与科研发展	19
2 科技前沿	20
2.1 科罗拉多州立大学物理学家精确测量助力破解质子半径谜题	20
2.2 华盛顿大学量子飞跃中心拓展合作版图，联合中西部高校推动科研突破	21

2.3	生物量子传感领域新进展：德国研究人员成功通过无线电波操控蛋白质自旋态	22
2.4	EPFL 成为瑞士首个通过自有设施提供量子计算云访问的高校	23
2.5	量子技术领域重大收购：Qnami 正式并入 Quantum Design 旗下	23
2.6	通过将量子材料与光耦合，莱斯大学团队为宏观量子纠缠应用开辟新途径	24
2.7	Zapata Quantum 任命新产品与市场高管，加速量子计算商业化进程 . . .	25
2.8	Quantinuum 与三菱电机将联手探索量子计算在先进工程领域的应用前景	26
2.9	神户大学新研究利用更精细的数学来区分量子材料与传统材料	26
2.10	英日科学家开发出新型光频超精密测量技术，精准度提升 34 倍	26
2.11	德国启动旨在利用集成光子学与量子通信技术增强光纤网络安全的新合作项目	27
2.12	QScale 量子项目获芬兰政府资助，将探索光学控制实现超精确信号处理 .	27
2.13	D-Wave 发布门模型量子计算路线图，2032 年实现 100 逻辑量子比特系统	28
2.14	五年百亿：IBM 斥巨资欲加速量子计算突破，目标 2029 年实现大规模容错计算	28
2.15	科学家通过精细调控纳米粒子结构，实现了一种仅理论预测过的材料相 .	29
2.16	荷兰科学家正开发一种高灵敏度传感器，以探测海上难以追踪的“黑船”	30
2.17	北京量子院低维量子材料团队在 FeTe 薄膜的本征超导调控研究中取得新进展	30
2.18	清华大学交叉信息院科研团队首次观测到多体动力学冻结现象	31
2.19	BMRT 实现不靠雷达红外等传统方法的探测技术，能精准锁定携带炸药材料的无人机	33
2.20	鸽子如何导航研究获进展，肝脏内的巨噬细胞竟是“磁场感应器”	33
2.21	英国量子生物医学中心获 90 万英镑资助，将推动量子传感应用在临床医疗领域	34
2.22	南京大学与合作团队实现范德华反铁磁材料中拓扑磁结构的观测与调控 .	34
2.23	新型量子传感技术能通过检测金刚石缺陷的微小扰动来识别交错磁体 . .	35
2.24	北京量子院量子操作系统软件研发团队在中性原子量子计算编译研究中取得重要进展	36
2.25	我国科学家利用量子光将超快激光性能实现二十倍突破	38
2.26	大阪大学研究人员设计的钴蜂巢结构有望推动量子计算进步	38
2.27	物理学家发现一种在纳米尺度更好控制光的新方法	39
2.28	科学家开发新框架以通过量子纠缠理解化学键科学家开发新框架以通过量子纠缠理解化学键	40
2.29	我国研究人员利用超冷原子成功实验生成大规模薛定谔猫态	41
2.30	研究人员设计出量子版本的摆钟，能自主运行且比以往技术更精准	41

2.31	富士康计划在 2027 年推出 5 至 10 比特量子计算原型机，2030 年实现商业化	42
2.32	西班牙研究人员设计的超导纳米器件可呈现量子霍尔效应特征	42
2.33	D-Wave 正面驳斥：量子优越性演示未被推翻，相关经典模拟研究存在局限	42
2.34	霍尼韦尔向英国最大室内光学设施交付一台可移动式地面光学站	43
2.35	IBM 2026 年 Qiskit 全球暑期学校现已开放注册	43
2.36	科学家在优化超导材料方面取得进展，新型缺陷识别将助力开发更低噪声量子器件	43
2.37	科学家将单个原子“钉”在光子谐振器旁，成功解决中性原子与集成光子学相结合难题	44
2.38	巴西推进 Quandanga 量子通信网络项目，将建首个永久性实验基础设施	44
2.39	QuantumCT 联合康涅狄格大学与耶鲁大学启动新一阶段试点项目以推动量子创新	44
2.40	莫纳什大学开发的纳米电路可在单一芯片上实现光信息生成、引导与读取	45
3	产品动态	46
3.1	Quemix 与 SCSK 携手开发 POD Readout 技术以突破量子计算测量瓶颈	46
3.2	Quemix 与日产汽车合作利用量子计算开发下一代空气动力学分析软件 .	46
3.3	Xanadu 的 Borealis 光量子计算机实现量子优势，36 微秒完成超算需 9000 年的任务	46
3.4	微软发布 Majorana 2 拓扑量子芯片，量子比特可靠性提升 1000 倍 . . .	47
3.5	杜克大学助理教授获 NSF 资助，将探索新型光子材料能否突破量子计算瓶颈	47
3.6	QuDef 推出 SQOUT 平台，能为量子通信系统提供实时威胁情报与漏洞检测	47
3.7	Quandela 宣布三位关键高管任命及治理架构升级，聚焦工业化与全球运营	48
3.8	EPFL 联手 Quantinuum：将利用后者顶尖量子计算机助力科研突破 . . .	49
3.9	Fixstars Amplify 云环境接入 QUDORA 量子软件栈，已提供其模拟器服务	49
3.10	HBKU、Ooredoo 与卡塔尔国防部建成该国首条量子安全通信链路	50
3.11	SDT 与 Viva 将合作开发基于 QRNG 的量子安全 AI 闭路电视	50
3.12	伦敦国王学院与合作者将借助谷歌 Willow 处理器模拟大脑神经元	51
3.13	SEALSQ 的后量子安全芯片 QS7001 获 NIST 熵源验证证书	52
3.14	850 万欧元打造！EuroQCS-Spain 量子计算机落地巴塞罗那超算中心 . .	52
3.15	麻省理工学院计划新建量子系统实验室，以加速下一代量子技术发展 . .	52
3.16	IBM 将量子计算机“送进”课堂，一年期学生账号每月可白嫖 10 分钟 .	54
3.17	IBM 未来五年将向量子计算投资超 100 亿美元，2029 年实现大规模容错量子计算	54
3.18	PsiQuantum 亚太测试与验证实验室在格里菲斯大学正式启用	54

3.19	太赫兹波赋能量子密钥分发：格拉斯哥大学为量子互联网安全通信开辟新路径	55
3.20	北京量子院团队提出 ZAP 方案，可破解中性原子量子芯片原子搬运与串扰控制等难题	55
3.21	Quantum Machines 实现 7 天冷启动 Rigetti 量子处理器，且性能达到官方调控水平	55
3.22	甲骨文与 Classiq 合作完成由 AI 驱动量子代码生成与大规模仿真验证	56
3.23	中性原子量子计算公司 Pasqal 拟借壳上市，已提交业务合并注册声明 . .	56
3.24	Pasqal 已与特殊目的收购公司联合向美国证券交易委员会提交 F-4 表格注册声明	58
3.25	Qubic 与 Quantum Machines 签署合同，其低温放大器迎来首个客户 . .	59
3.26	GlobalPlatform 推出集成了后量子密码技术的开源硅芯片分发方案	59
3.27	D-Wave 获 NORDTECH 第二年项目资金支持，将推动超导量子比特材料制造升级	59
3.28	ORCA Computing 与 Digital Realty 合作，探索量子加速与 AI 基础设施融合	60
3.29	Telia Finland 与 QMill 联合开发面向移动网络的量子增强消息加密技术 .	60
4	企业资讯	61
4.1	Aliro 任命电信资深人士为董事会执行主席，加速量子网络操作系统产业化	61
4.2	德国量子计算新贵 QUDORA 进军亚太，在东京设立总部并完成核心高管任命	61
5	资本运作	63
5.1	IQM 获芬兰养老金巨头 Ilmarinen 投资，将加速容错量子计算开发与商业化	63
5.2	FreeForm Photonics 将商业化一种无需手动校准的光子学技术	63
5.3	IBM 投资 10 亿美元 +10 亿 CHIPS 补贴，成立专注于量子晶圆制造的 Anderon 公司	63
5.4	MIT 联手马萨诸塞州政府，斥资 2500 万美元打造量子系统实验室	65
5.5	曼彻斯特大学衍生公司 Imperagen 完成 500 万英镑种子轮融资	65
5.6	Quantinuum 提交 IPO 申请，估值 127 亿美元，计划募资 10.5 亿美元 .	65

摘要

宏观态势：

全球量子技术发展正从研发布局加速转向产业规模化。德国发布新版路线图，强调产业化路径；欧盟启动量子通信基础设施公开咨询与路线图研讨，着力构建战略自主能力。各国政府、高校与企业协同强化区域创新生态，如日本滨松光子学布局东南亚、英国牛津创新中心启用，以及印度与日本签署合作意向。量子传感、计算在后量子安全、国防后勤等领域的应用前景得到凸显，移动端量子安全操作系统问世，比特币社区加入后量子支持，反映出安全需求正从国家基础设施向通信、金融端延伸。

科技前沿：

量子信息基础研究持续取得突破，超冷原子薛定谔猫态、多体动力学冻结、新型拓扑磁结构等成果涌现，量子纠缠被用于构建化学键理解新框架。硬件层面，中性原子与集成光子学成功结合，为可扩展量子计算开辟路径；IBM、D-Wave 相继发布大规模容错量子计算路线图，凸显产业化决心。量子传感向生物医学和导航渗透，蛋白质自旋态操控、金刚石缺陷探测等技术进展显著。量子优越性争论继续，D-Wave 正面回应质疑，凸显技术路线竞争正在深化。

产品动态：

量子计算产品正从实验室快速推向工程化与商用。微软发布拓扑量子芯片，量子比特可靠性大幅提升；Xanadu 光量子计算机宣称实现量子优势。量子安全成为产品化热点，卡塔尔建成首条量子安全通信链路，后量子安全芯片获认证，量子增强消息加密等应用应运而生。软件与云生态持续完善，AI 驱动量子代码生成、中性原子芯片操控方案等相继发布。中性原子量子计算公司 Pasqal 拟借壳上市，量子计算机部署至超算中心，表明产业正在加速整合与资本化。

企业资讯：

量子企业进入组织能力升级和市场扩张期。Aliro 任命电信资深人士担任董事会执行主席，加速量子网络操作系统产业化进程；德国量子计算新锐 QUDORA 进军亚太，在东京设立总部并完成核心高管任命，反映出企业对全球化运营和商业化落地的迫切需求。

资本运作：

量子领域资本热度不减，大额融资与 IPO 动向标志产业加速走向规模化。IBM 投入逾十亿美元成立量子晶圆制造公司，并获政府补贴；Quantinuum 提交 IPO 申请，估值达 127 亿美元，彰显容错计算商业预期。欧洲 IQM 获芬兰养老金投资，曼彻斯特大学衍生公司完成种子轮融资，显示从初创到成熟期的资本接力正在形成，资金正集中流向硬件制造、核心器件与量子软件等关键环节。

6 月量子科技行业国内、国际会议

序号	日期	地点	会议名称
1	6 月 1 日-3 日	拉勒米, 美国	第四届怀俄明大学量子暑期学校
2	6 月 1 日-5 日	罗利, 美国	2026 量子机器学习暑期研讨会
3	6 月 1 日-5 日	普罗维登斯, 美国	第 57 届 APS 原子、分子与光物理年会
4	6 月 2 日-4 日	特隆赫姆, 挪威	量子自旋电子学
5	6 月 3 日-4 日	罗切斯特, 美国	量子热力学与退相干
6	6 月 4 日-5 日	东京, 日本	Q2B: 量子价值路线图
7	6 月 5 日	格拉斯哥, 英国	量子与社会研究研讨沙盒
8	6 月 7 日-12 日	圣巴巴拉, 美国	第八届国际量子纠错会议
9	6 月 7 日-13 日	克里特岛, 希腊	青年原子光学会议
10	6 月 8 日-11 日	滑铁卢, 加拿大	量子光子学
11	6 月 8 日-20 日	卡尔热斯, 法国	量子技术计算与通信暑期学校
12	6 月 8 日-8 月 14 日	洛斯阿拉莫斯, 美国	2026 洛斯阿拉莫斯量子计算暑期学校
13	6 月 9 日	巴黎, 法国	Q-Day 量子风险峰会: 后量子密码学与量子密钥分发
14	6 月 10 日-12 日	华沙, 波兰	Perspektywy 科技女性峰会
15	6 月 10 日-12 日	多恩比恩, 奥地利	第四届神化镱量子点国际研讨会
16	6 月 10 日-12 日	埃朗根, 德国	神经形态计算前沿
17	6 月 11 日	杰克逊维尔, 美国	量子当下, 医疗未来
18	6 月 15 日-17 日	苏黎世, 瑞士	欧洲集成光学会议 (ECIO)
19	6 月 15 日-18 日	格拉斯哥, 英国	Optica Quantum 2.0 会议
20	6 月 15 日-18 日	赫尔辛基, 芬兰	仲夏开放量子系统、退相干及量子-经典交叉会议
21	6 月 15 日-18 日	洛杉矶, 美国	量子器件设计研讨会
22	6 月 16 日	巴黎, 法国	第 5 届 France Quantum
23	6 月 16 日-17 日	伦敦, 英国	第 5 届年度量子商业化全球大会 2026
24	6 月 16 日-17 日	格拉斯哥, 英国	Optica 2026 量子产业峰会——第 5 届
25	6 月 21 日-25 日	塞费尔德, 奥地利	第 57 届欧洲原子系统组年度会议 (EGAS 57)
26	6 月 21 日-26 日	塞费尔德, 奥地利	第 7 届塞费尔德量子信息研讨会
27	6 月 21 日-7 月 4 日	贝纳斯克, 西班牙	量子科学: 实现
28	6 月 22 日-24 日	奥斯陆, 挪威	IQT 北欧: 变化世界中的量子技术
29	6 月 26 日	汉堡, 德国	第 7 届 ISC HPC 国际研讨会——监控、可观测性与运营数据分析
30	6 月 26 日	汉堡, 德国	第 2 届统一计算中心量子资源研讨会 (QRUCH)
31	6 月 26 日	汉堡, 德国	第 5 届量子及混合量子/经典计算方法研讨会
32	6 月 26 日	汉堡, 德国	科学与工业数字孪生研讨会——从数据科学家到数据中心
33	6 月 22 日-7 月 3 日	雷苏什, 法国	2026 光子与原子暑期学校: 量子气体、光-物质相互作用、量子技术

序号	日期	地点	会议名称
34	6 月 23 日-24 日	罗马 (纽约州), 美国	量子国际年度研讨会 (Q4I)
35	6 月 23 日-26 日	阿尔加维, 葡萄牙	第 3 届量子安全网络与系统研讨会 (QSNS 2026)
36	6 月 25 日-26 日	波士顿, 美国	Quantum.Tech World
37	6 月 29 日-7 月 1 日	汉堡, 德国	国际计算科学大会量子计算专题
38	6 月 29 日-7 月 3 日	贝桑松, 法国	第 14 届欧洲频率与时间研讨会 (EFTS)
39	6 月 29 日-7 月 10 日	阿斯巴雷拉斯, 西班牙	La Ricotta 暑期学校: 干草堆中的量子
40	6 月 30 日-7 月 1 日	柏林, 德国	GITEX 欧洲

1、宏观态势

1.1、东湖高新区领导走访调研中科酷原，精准服务助力企业发展

2026 年 06 月 04 日消息，6 月 3 日，武汉东湖新技术开发区党工委委员、管委会副主任李世庭带队前往中科酷原科技（武汉）有限公司（下称“中科酷原”）开展实地走访调研。区科创局局长王春香、人才局科长李茂行陪同参加。此次调研旨在深入了解中科酷原近期发展状况，面对面听取公司在推进科技创新与产业化落地过程中的难点与痛点，并探讨高新区后续如何进一步提供精准帮扶与服务保障。调研组一行参观了中科酷原展厅与研发实验室，听取了中科酷原总经理汤彪关于近期核心产品研发进展及整体运营情况的简要汇报。在随后的座谈交流中，李世庭认真倾听了企业当前面临的实际诉求，并就相关支持政策进行了沟通对接。他指出，量子科技是高新区重点布局的未来产业赛道，中科酷原作为辖区代表性企业，其发展对区域产业升级具有重要意义。针对企业反映的共性与个性问题，各相关部门要认真梳理、建立台账，主动跨前一步，切实为企业排忧解难。

报道链接：<http://www.qtc.com.cn/article/178054464233959.html>

1.2、东湖高新区领导走访调研中科酷原，精准服务助力企业发展

2026 年 06 月 01 日消息，6 月 3 日，武汉东湖新技术开发区党工委委员、管委会副主任李世庭带队前往中科酷原科技（武汉）有限公司（下称“中科酷原”）开展实地走访调研。区科创局局长王春香、人才局科长李茂行陪同参加。此次调研旨在深入了解中科酷原近期发展状况，面对面听取公司在推进科技创新与产业化落地过程中的难点与痛点，并探讨高新区后续如何进一步提供精准帮扶与服务保障。调研组一行参观了中科酷原展厅与研发实验室，听取了中科酷原总经理汤彪关于近期核心产品研发进展及整体运营情况的简要汇报。在随后的座谈交流中，李世庭认真倾听了企业当前面临的实际诉求，并就相关支持政策进行了沟通对接。他指出，量子科技是高新区重点布局的未来产业赛道，中科酷原作为辖区代表性企业，其发展对区域产业升级具有重要意义。针对企业反映的共性与个性问题，各相关部门要认真梳理、建立台账，主动跨前一步，切实为企业排忧解难。

报道链接：<https://cascoldatom.com/news.php>

1.3、田纳西大学启动 K-Quantum 计划，以强化区域量子技术领导地位

2026 年 06 月 02 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 26 日——美国田纳西大学诺克斯维尔分校正式启动诺克斯维尔量子加速器（Knoxville Quantum

Accelerator), 又称 K-Quantum, 旨在提升该地区在量子技术与系统领域的领先地位。与我们今天依赖的数字计算系统不同, 量子系统利用量子力学原理(原子和亚原子粒子的复杂行为)来快速并以全新方式处理海量信息。利用这些特性, 能够在从药物发现、先进制造到密码学和优化等应用中实现突破。随着田纳西大学与橡树岭国家实验室、TVA、CGI 及 IonQ 等区域创新巨头深化在量子前沿领域的投资, 东田纳西州有望将量子技术的潜力转化为全州企业和社区的实际经济效益。“K-Quantum 的核心在于合作与伙伴关系, 这将推动创新, 并使我们大学和地区在量子系统的未来中成为重要参与者,” 校长 Donde Plowman 表示。“利用我们的专业知识和能力在田纳西州开发解决方案和机遇, 是我们作为该州旗舰赠地大学使命的核心。” K-Quantum 支持田纳西州量子倡议, 这是州长 Bill Lee 的一项 4300 万美元新战略, 旨在利用全州的研究与创新优势, 吸引并创办新的田纳西公司, 扩大高薪工作岗位, 并推动田纳西州在先进制造、生命科学和物流等领域的领导地位。该倡议与田纳西大学、橡树岭国家实验室、查塔努加市、EPB 及田纳西大学查塔努加分校在过去十多年来的投资相辅相成, 确保诺克斯维尔与查塔努加和橡树岭在该地区量子技术发展中发挥战略作用。“诺克斯维尔量子加速器代表着大胆、前瞻性的创新, 将推动新公司创建、吸引顶尖人才并促进长期经济增长,” 田纳西州经济与社区发展部核与量子战略专员高级顾问 Braden Stover 表示。“TNECD 自豪地支持这一与田纳西州量子倡议一致的努力, 相信它将加强田纳西州在量子技术领域的领导地位, 同时补充该州在全州范围内扩展这一基础设施的更广泛努力。” 培养量子技术劳动力以推进诺克斯维尔的研究势头田纳西大学的研究人员已在使用量子现象进行信息编码、感知、处理和传输。他们的创新正在推动更快、更安全的通信网络、医学成像、超精密传感以及比当今最先进超级计算机更强大的计算系统。K-Quantum 将支持建立一个促进基础发现和应用发展的生态系统, 推动创新, 并培养对田纳西州经济增长至关重要的劳动力。“我们长期以来一直认为, 量子研发是下一个创新前沿, 而田纳西州, 特别是诺克斯维尔, 完全有条件利用这一技术推动创新经济,” 诺克斯维尔商会(Knoxville Chamber) 总裁兼首席执行官 Mike Odom 表示。“我们社区的资产以及我们深厚的技术领导传统, 使我们拥有独特的机会来建设一个具有重大经济影响的量子生态系统。” 田纳西大学已是量子材料领域的全球领导者。超过 30 名教师和数百名学生在联邦政府和行业合作伙伴的支持下, 在量子材料领域开展世界级研究, 另有 10 名教师与行业及联邦机构合作推进量子硬件和软件。通过校长杰出教师招聘计划的投资, K-Quantum 将在未来四年内新增多达 10 名在量子硬件和软件方面拥有专业知识的教师。量子器件领域的专家、UT-ORNL 量子器件州长席位教授 Deep Jariwala 将于 2027 年 1 月从宾夕法尼亚大学加入田纳西大学。“CGI 致力于通过高价值职业、大学合作以及为未来量子与人工智能赋能产业培养人才的人才培养项目, 投资东田纳西地区,” CGI 咨询总监 Matt Kittrell 表示。“K-Quantum 代表了一种公私合作模式, 使田纳西州在长期经济增长和技术领导地位上占据优势。我们很高兴能够帮助连接研究、创新与商业化, 确保田纳西州在快速变化的全球技术格局中保持竞争力。” 投资下一代设施以加速商业化这一水平的研究需要与推动它的科学家一样前沿的设施。K-Quantum 将推动在田纳西大学切罗

基农场研究园区（UT Research Park at Cherokee Farm）建设一座 10 万平方英尺的量子代工厂，毗邻大学的先进材料与制造研究所。K-Quantum 还将支持在诺克斯维尔新的 Maplehurst 创新区建设下一代混合量子与经典计算中心。这两个设施成功的关键在于将教师和学生与私营部门合作者置于同一地点，确保田纳西公司激发田纳西大学的研究，并加速从研究与发现到支持高薪岗位创造和田纳西公司成功的产品与服务的路径。田纳西大学的 Spark 创新中心将在两个设施中设立，并在诺克斯维尔市、TVA 和美国能源部等合作伙伴的支持下，帮助孵化和加速量子技术初创企业。“Maplehurst 创新区尤其令人兴奋，因为它创建了一个连接我们市中心与田纳西大学校园的新门户——一个学生、研究人员、初创企业和公司可以并肩工作，将发现转化为机遇的地方，”诺克斯维尔市长 Indya Kincannon 表示。“这一举措反映了我们共同致力于建设更强大的创新经济，吸引并留住人才，支持高薪工作，并为社区创造经济流动性的路径。”该州和地区在将量子科学从理论转化为实际应用和影响方面具有独特优势。从推动量子计算和安全通信，到加速材料科学和工程的突破，K-Quantum 将增强田纳西州不断增长的量子技术生态系统，在这里，私营部门的雄心、大学人才以及联邦和州政府交汇，确保田纳西州在未来几年中在全球量子经济领域发挥关键作用。

报道链接：<https://news.utk.edu/2026/05/29/ut-launches-knoxville-quantum-accelerator-to-advance-tennessees-future/>

1.4、欧洲航天局启动 Saga 任务以推动太空量子加密技术战略自主

2026 年 06 月 02 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 26 日——安全与加密（Saga）任务，是欧洲空间局的一项倡议，旨在通过量子密钥分发技术，实现从太空进行高安全性加密密钥分发。随着网络威胁的不断演变，Saga 任务所开发与展示的技术，旨在通过支持高安全性的通信，增强欧洲的数字韧性与战略自主性。什么是 QKD？QKD 是一种利用量子物理定律，在两个参与者之间安全共享加密密钥的技术。在 QKD 中，密钥被分解成比特，并使用单个光粒子（即光子）进行传输。任何拦截光子的尝试都会改变其量子态，因此通信双方可以立即检测到窃听行为。ESA 的 Saga QKD 首席工程师 Daniele Dequal 解释道：“量子密钥分发的理念是，你希望在两方之间共享一个秘密，这样他们就可以用这个秘密作为密钥来加密数据。你并非直接进行加密，也不传输任何形式的信息。你只是在共享一个共同的秘密，一个随机的字符串。”任务徽章随着任务准备工作持续推进，Saga 团队被要求设计一枚任务徽章。但如何以视觉方式呈现一项基于量子力学的任务呢？团队转向了象征主义。动物形象在 ESA 任务徽章中相对罕见，但团队看到了其潜力。Saga 项目经理 Pablo Sarasa Delgado 表示：“我喜欢我们可以用动物作为任务的象征，因为这更加灵活多变。”这种象征性的方法，为塑造既能体现任务技术特性，又能承载更广泛意义，同时反映其强烈欧洲身份的形象打开了大门。由此，狼的形象应运而生；狼是欧洲本土物种，是协作、警惕与保护的象征。与狼群同行：Saga 守护欧洲狼主要是夜行性动物，能够在弱光环境中感知和导航。与此类似，Saga 任务依赖于极其微弱的光信号，即通过激光链路传输的量子比特。量子比

特是量子信息的基本单位。与只能存在于 0 或 1 状态的经典计算机比特不同，量子比特可以同时存在于多种状态。在 QKD 中，这些量子比特通常被编码到光子上，从而允许安全地交换加密密钥。狼也承载着深厚的欧洲象征意义。Saga 任务端到端性能负责人 Riccardo Duca 强调：“狼是我个人喜欢的动物，它们广泛分布在我家乡意大利中部。它也是一种非常聪明、逻辑性强且有条理的动物。”罗马的建城神话与狼密不可分，而罗马本身可被视为欧洲的奠基城市之一。巧合的是，Sage 任务的主承包商泰雷兹阿莱尼亚宇航公司总部也位于罗马，这进一步强化了狼在该任务身份中的位置。但象征意义不止于地理。狼是群居而非独行动物，团队认为这一原则体现在 Saga 的未来之中。虽然该任务最初将作为首个演示器，目标是为高安全保证的 QKD 服务提供支持，但它有潜力扩展为更大的网络。Pablo Sarasa Delgado 强调：“独狼也能成就很多事，但通过合作可以成就更多。这正是我们通过 Saga 任务以及后续的 EuroQCI 计划所要做的。因此，任务能力将得到显著增强。”因此，狼也代表了任务及其更广泛生态系统背后的协作努力，将 ESA、欧盟委员会、各成员国以及欧洲工业界紧密联系在一起。这一点同样通过徽章中的星星形象得以体现，它在众多小星星的背景中发射出激光束。Saga 卫星旨在成为未来星座中的第一颗星。合作感在徽章上有直观呈现。激光从中心的一颗星星向外延伸，覆盖下方的欧洲大陆。Saga 任务安全工程负责人 Enrico Casini 表示：“我们让星星位于欧洲之上，并有两条光线连接欧洲的不同国家，这很好地传达了 ESA 支持成员国合作的角色。”就连狼嚎也找到了意想不到的相似之处。狼的叫声可以传播极远的距离，这与天基 QKD 相似，后者能使加密密钥的交换距离超越地面系统的限制。地面 QKD 通常被限制在约 150 公里以内（无中继站），而卫星可以将安全通信扩展至跨洲范围。最重要的是，狼在徽章中承载着一个重要的含义：警惕性。Saga 任务首席空间段工程师 Lucie Bricout 表示：“徽章上的狼正在守护欧洲。”Saga 的职责是在日益脆弱的数字环境中保护敏感的机构数据，而狼的形象——警觉、智慧、谨慎守望——巧妙地映照了这一责任。

报道链接：https://www.esa.int/Applications/Connectivity_and_Secure_Communications/Wolves_and_quantum_bits_creating_the_Saga_mission_patch

1.5、西安电子科技大学量子科技交叉研究院于日前成立

2026 年 06 月 02 日消息，5 月 31 日，西安电子科技大学举行了量子科技交叉研究院成立仪式。西电是我国电子信息领域科技创新的重要策源地，也是全国第四所获批量子信息科学本科专业的高校，在量子计算、量子芯片等方向有较长时间的研究沉淀。据悉，量子科技交叉研究院将发挥西电电子信息领域的优势，把握量子科技发展这一重大战略机遇，构筑集科研攻关与人才培养于一体的西部量子创新平台和人才高地。

报道链接：<https://phy.xidian.edu.cn/info/1011/11253.htm>

1.6、 欧盟量子旗舰计划将于 6 月启动系列研讨会，聚焦五大路线图

2026 年 06 月 02 日消息，欧盟量子旗舰计划昨日宣布将启动第二轮公开在线研讨会，以支持其《战略研究与产业议程》（SRIA）及相关路线图的更新工作。作为“量子欧洲战略”路线图更新进程的一部分，该研讨会将聚焦于量子通信、量子标准化、量子供应链与赋能技术、量子传感与计量与量子芯片产业化五大路线图，分别于 6 月 12 日至 29 日举行。每场研讨将围绕技术发展、产业视角、战略重点及关键挑战展开深入讨论，为欧洲量子研究、创新与产业化的下一步方向提供参考。

报道链接：https://qt.eu/news/2026/2026-06-01_second-round-Community-Workshops-Quantum-Flagship-SRIA-Roadmaps

1.7、 欧盟启动公开咨询以规划欧洲量子通信基础设施 EuroQCI 的未来

2026 年 06 月 02 日消息，欧盟委员会近日发布了将于未来举办的欧洲量子通信基础设施（EuroQCI）活动的公开咨询，包含六项引导性问题。这项调研为研究人员及专家提供了贡献知识与见解的机会，旨在共同塑造 EuroQCI 的后续发展方向。收集到的反馈意见将用于指导预计从 2027 年起由欧盟委员会支持的新一轮 EuroQCI 活动。公众参与截止日期为 2026 年 6 月 24 日。

报道链接：<https://www.squad-germany.de/en/open-consultation-on-future-euroqci-activities/>

1.8、 印度科学研究所 IISc 与日本 Yaqumo 在量子技术研发领域签署合作意向书

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——总部位于日本的量子技术公司 Yaqumo Inc.（以下简称“Yaqumo”）今日宣布，已与位于印度班加罗尔的印度科学研究所（IISc）签署意向书（LoI），计划在量子技术领域探索战略合作。这份意向书顺应了日印两国在量子领域日益增强的合作势头，其中包括日本内阁府与印度共和国科技部（DST）于 2026 年 5 月 4 日在新德里签署的《量子科学、技术与创新合作意向书》。此次合作也契合了日本经济产业省（METI）与印度电子和信息技术部（MeitY）签署的《印日数字伙伴关系 2.0》所规划的前沿技术合作方向，该协议涵盖量子计算等新兴技术领域的研发合作。通过此次合作，IISc 与 Yaqumo 将探索在量子硬件、光子学与光控技术、量子系统工程、量子软件及应用等广泛量子技术领域展开合作，旨在推动研发与产业化进程。双方还将探讨将 Yaqumo 正在开发的量子系统及相关硬件技术用于印度的研究、验证、示范及未来工业应用。此外，此次合作也契合了 IISc 在印度国家量子任务（NQM）中的重要作用——推动量子科学与技术研究并培育更广泛的量子生态系统，并致力于加速日印两国量子技术的研发、产业化及未来社会部

署。

报道链接: <https://yaqumo.com/en/news/311/>

1.9、 Infleqtion 英国量子版图再下一城，牛津创新中心即将投入使用

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——Infleqtion 今日宣布大幅扩展其在英国的量子业务，在牛津正式启动新的量子创新中心。该中心将成为量子研究、制造和系统集成的枢纽，支持公司下一阶段在英国的成长计划。该设施计划于今年晚些时候启用，体现了 Infleqtion 对英国量子生态系统的长期承诺，以及其对英国作为全球量子人才和研究领导者的认可。Infleqtion 自 2014 年起在英国运营，已组建了英国最先进的量子技术开发团队之一，业务涵盖计算、传感和精密计时。通过与英国政府、国家实验室及顶尖研究机构的持续合作，Infleqtion 提升了英国的主权重子能力。Infleqtion 向位于哈韦尔的国家量子计算中心（NQCC）交付了英国首台可运行的 100 物理量子比特量子计算机，成为首家且唯一一家实现英国政府 2025 年百量子比特系统目标的企业。Infleqtion 还将其 Tiquer 光学原子钟搭载于英国国防部的 Excalibur 自主潜艇上进行了皇家海军海试，并计划对其量子惯性导航技术进行更多试验。其他英国项目包括一项由 Innovate UK 资助的量子射频传感计划，以及一份交付英国首台光学原子钟的资助合同。扩展详情英国量子创新中心将入驻牛津科技园的一座专用设施，使 Infleqtion 的研究、生产和系统集成能力扩大三倍。该中心将吸引最顶尖的物理学家、工程师、软件开发人员和系统集成专家，打造英国最强大的量子人才队伍之一。Infleqtion 英国董事总经理 Colin Sullivan 表示：“通过政府的持续支持、卓越的学术成就和产业投资，英国已成为全球量子领导者。在英国量子生态系统深耕十余年后，我们构建了主权技能基础，并大力投资本土技术。这个中心标志着我们的承诺：在英国本土实现从研发到生产的规模化升级。我们很快将在牛津和哈韦尔制造一些世界最先进的量子技术，壮大英国在这一领域的杰出人才队伍，支持英国政府引领全球量子技术能力的雄心，同时创造经济和社会效益。”实际部署 Infleqtion 凭借其交付成果在英国建立了稳固地位。当英国科学、创新与技术部宣布高达 20 亿英镑的长期量子投资时，特别强调了 Infleqtion 在 NQCC 的工作，将其作为国家量子能力进展的标志性范例。Infleqtion 向哈韦尔的 NQCC 交付了英国首台 100 物理量子比特量子计算机，实现了英国 2025 年的一项重大国家战略目标，并成为首家且唯一一家在年底前实现英国政府百量子比特系统目标的企业。英国量子创新中心将增强 Infleqtion 支持和扩展这一国家基础设施的能力，提供与 NQCC 长期使命相契合的本土研究和制造能力。该公司还领导了一项与 NQCC 及量子软件实验室合作的 220 万英镑项目，旨在将门速度和并行处理能力提升 10 至 100 倍。2025 年 10 月，Infleqtion 将其 Tiquer 光学原子钟部署在英国国防部的 Excalibur（XCal）自主潜艇上，这是首个在水下航行器上运行的量子光学时钟，也是首个集成到 XCal 项目中的外部技术。Tiquer 在多次潜航中可靠运行，无需 GPS 或水面信号即可提供精密计时。皇家海军试验将于 6 月下旬恢复。Infleqtion 正在推进量子测向（QuDiFi）项目，这是一项由 Innovate UK 资助的计划，旨在开发基于里德伯原子宽带

传感的可部署量子射频测向系统。Infleqtion 是唯一一家与所有三个 AUKUS 伙伴国签订基于原子的射频传感合同的公司，主要集成商包括 Dell Federal、L3Harris 和 SAIC。与英国国家量子战略及 ProQure 计划保持一致英国量子创新中心启动之际，政府正通过国家量子战略和“量子飞跃”计划加大投资力度，目标是在政府、国防、研究和工业领域全面部署量子技术。Infleqtion 已将其英国投资路线图与政府在 ProQure 计划下的量子计算优先事项保持一致。ProQure 是英国政府的采购计划，旨在识别、开发并部署世界领先的量子计算能力，整合研发、制造、硬件、软件和采购，以支持 2030 年后大规模量子系统的未来采购。Infleqtion 还在英国扩展其传感和软件能力，包括量子光学原子钟、量子导航和量子射频（QRF）里德伯传感。该公司已在英国部署系统，建立本土制造能力，并与国家实验室、国防部及其他政府机构签订合同，进一步巩固了其强大的英国业务布局。

报道链接：<https://infleqtion.com/infleqtion-expands-uk-quantum-operation-s-with-new-oxford-innovation-centre-and-manufacturing-hub/>

1.10、丹麦前科技大使加盟 Sparrow Quantum，出任首席商务官一职

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 26 日 丹麦离任科技大使 Anne Marie Engtoft Meldgaard 已加入 Sparrow Quantum 担任首席商务官，从科技外交领域转向欧洲最具战略意义的新兴产业之一。她的任命正值欧洲寻求将数十年的量子研究和光子学专业知识转化为具有全球竞争力的公司和关键技术基础设施之际。过去六年，Meldgaard 一直担任丹麦科技大使，这是一个开创性的外交职位，旨在代表丹麦政府与全球科技行业及新兴技术的国际治理论坛进行沟通。在 Sparrow Quantum，她将负责商业战略、合作伙伴关系及国际市场拓展。Sparrow Quantum 成立于哥本哈根尼尔斯·玻尔研究所的研究基础之上，致力于为下一代量子计算机开发光子量子硬件。Sparrow Quantum 从事光子学研究，将光作为构建可扩展量子技术的路径。光子学在全球量子竞赛中正日益受到关注，尤其是因为欧洲在过去几十年里在这一领域建立了强大的研究和产业环境。虽然量子产业的大部分仍处于研究阶段，但 Sparrow Quantum 的团队已经建立了国际合作伙伴关系，向全球客户交付了硬件，并为下一阶段的增长奠定了基础。对于 Anne Marie Engtoft Meldgaard 而言，加入 Sparrow Quantum 的决定源于时机、人才和技术潜力的结合。“这感觉就像早期硅谷半导体故事中的那些时刻：一项先进技术最初可能看起来像是一种小众产品，但后来却成为全新行业的基本构建块。在欧洲，很少有地方能像 Sparrow Quantum 这样将研究、硬件开发和产业雄心紧密结合。Sparrow Quantum 能在欧洲量子产业中发挥的战略作用，可能比许多人今天想象的要大得多，我期待帮助公司跻身量子产业的第一梯队，” Anne Marie Engtoft Meldgaard 表示。据 Sparrow Quantum 创始人兼首席量子官 Peter Lodahl 介绍，在欧洲正寻求将自身的量子研究优势转化为产业能力之际，该公司正进入一个新阶段。“Sparrow Quantum 建立在深厚的科学工作之上，我们正在建立为欧洲量子产业做出贡献所需的合作伙伴关系、产品和商业地位。Anne Marie 在技术、政策和国际市场方

面的经验，使她成为下一阶段不可或缺的一部分，” Peter Lodahl 说。Meldgaard 的任命正值欧洲量子产业从科学卓越转向工业执行之际。Sparrow 在光子量子硬件方面的工作，使该公司处于欧洲既拥有深厚研究实力、又具备建立全球性相关公司明确机遇的领域之一。“欧洲拥有强大的研究环境和强大的光子学能力，但我们需要更好地将这种优势转化为公司、平台和全球影响力。这正是 Sparrow Quantum 的突出之处：该公司已经完成了从研究到市场的艰难第一步，现在有机会成为量子技术产业发展的关键参与者——并成为欧洲技术主权和数字雄心的重要贡献者，” Anne Marie Engtoft Meldgaard 表示。

报道链接：<https://sparrowquantum.com/post/denmarks-outgoing-tech-ambassador-joins-sparrow-quantum-to-help-scale-european-quantum-hardware>

1.11、 导航、医疗与科学的变革者：量子传感器如何感知最微弱的运动与磁场

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 20 日——量子计算机备受关注，尽管它们尚未准备好投入实际应用，但量子传感器已经发挥着重要作用。这些传感器能够测量微弱到会被普通背景噪声淹没的场、力和运动。部分传感器已投入日常使用，而另一些则正从研究实验室走向飞行测试、医院和现场仪器。例如，人脑产生的磁信号范围在飞特斯拉到皮特斯拉之间——比冰箱磁铁的磁场弱数十亿倍——远弱于普通房间内的磁噪声。这就是测量这些信号的脑部扫描仪需要超灵敏探测器和强磁屏蔽的原因。在一些医院，这些探测器利用量子技术，在无需接触大脑的情况下，帮助在癫痫手术前绘制大脑活动图。量子传感器也出现在其他领域，包括在 GPS 信号受到干扰或欺骗时的导航、通过绘制重力图来揭示地下结构，以及增强天文学家测量引力波的能力。我是一名光子学和量子技术研究员。我的实验室应用物理学原理来开发一系列设备，包括量子传感器。什么是量子传感器？传感器将一种物理效应——温度、压力、光、加速度或磁场——转化为一个数字。大多数传感器使用工程部件来实现这一点：弹簧、线圈或计算机芯片。但随着时间的推移或温度升高，这些部件可能会发生漂移或变得不那么精确。量子传感器使用一个微小的量子系统作为“活性成分”，它与外界相互作用以测量物理量。最常见的量子系统选择是原子、电子自旋和超导电路。原子有一组固定的能级，就像梯子上的横档。光或微波只能在精确频率下将其在这些能级之间移动。磁场、运动或重力可以改变这些频率或改变原子波的相位，传感器将这种变化转化为测量值。自旋是电子的一种固有属性，使它们表现得像是一个旋转陀螺和条形磁铁的无限小的结合体。使用自旋作为传感器意味着测量磁场如何导致自旋“摆动”。自旋就像一个旋转的陀螺，磁场就像你轻轻触碰陀螺的手指。陀螺摆动的程度反映了你对陀螺施加力的强度，这类似于测量磁场强度。另一种类型的量子传感器是超导电路，这是一种冷却到极低温度以至于电流可以无电阻流动的电路。超导量子干涉装置（SQUID）就是一个超导环路。这个电路环路对磁场中的微小变化非常敏感，这些变化会记录为设备电信号的可测量变化。大多数量子传感器遵循一个三步循环：制备一个已知的量子态，

让外界扰动它，然后读出变化。许多设备在两个量子系统之间形成类似波动的干涉图案，类似于两个重叠的涟漪在池塘上形成图案的方式。这些设备测量这种图案如何随着设备周围环境的变化而改变。量子传感器的优势量子传感器并不自动在所有方面都更好，它们仍然依赖于经典工程。但它们提供了以下三个优势：它们天生均匀。同种原子是相同的，因此感测元件从一个设备到另一个设备是一致的，并且比许多制造部件更不易发生漂移。它们对微小扰动有响应。一个小的场就能以可测量的方式改变量子态——如果设备能够充分屏蔽干扰或噪声的话。工程师可以重塑噪声。像“压缩”光这样的技术并不能消除噪声，但它们可以将不确定性从测量最关键的部分移开。磁性：从脑部扫描到芯片调试量子传感器的一个成熟例子是临床脑成像方法，称为脑磁图（MEG）。MEG 测量大脑活动产生的磁场，并用于研究和临床，包括在手术前绘制癫痫活动区域和重要大脑区域。它通常使用与屏蔽室内 SQUID 耦合的传感器。将激光照射通过一个微小的原子腔，将原子云转变为一个能够检测大脑极弱磁场的传感器。Brookes et al Trends in Neurosciences, CC BY 较新的磁力计可能不需要像 SQUID 那样极端冷却。美国国家标准与技术研究院（NIST）已经开发出在室温下工作的芯片级原子磁力计。NIST 和其他研究团队正在探索将其用于生物医学领域，因为它们无需 SQUID 所需的低温冷却设备，就能测量来自大脑和心脏的微弱场。在一个例子中，研究人员报告了使用光泵磁力计阵列进行胎儿心脏测量，并讨论了将这些室温传感器作为通向比固定低温装置更灵活系统的途径。氮空位中心是另一种可用作传感器的量子系统。它依赖于钻石中的一种特定“瑕疵”：一个氮原子位于一个缺失碳原子造成的空位旁边。这种缺陷表现得像一个量子自旋，可以用光制备，受磁场扰动，并通过计数发射的光子来读出。氮空位中心传感器并非设计用于进行全头脑部扫描。它们的优势在于精细的空间分辨率：它们可以在数十纳米（即十亿分之一米）的尺度上绘制磁场图。这有助于对微小磁性结构进行成像、研究材料，甚至绘制微波和电子设备（如计算机芯片）中的电流图。运动：在卫星信号不可信时的导航当卫星导航信号被阻挡或不可信时，导航会退回到加速度计和陀螺仪，就像你智能手机里的那些。挑战在于漂移：微小的误差会随时间累积。冷原子传感器提供了一条不同的途径。在普通的加速度计中，当你加速时，传感器内部的一个小物体会滞后。在原子干涉仪中，一团激光冷却的原子扮演了这个角色，它们的物质波以取决于加速度和旋转的方式发生干涉。这些量子导航系统尚未成为标准设备。但一些机构和公司正在测试它们，因为它们可以在卫星信号微弱、被阻挡或欺骗时提供备份。欧洲空间局已将“超灵敏”量子传感器描述为可能的辅助导航工具，同时指出挑战在于使其在实验室外可靠且稳健。英国政府也公开将量子导航技术的飞行试验描述为一种额外的弹性层。重力：揭示水、矿物和空洞的地图 NASA 正在开发一种量子重力传感器，以改进像这样显示地球不同位置重力强度差异的地图。重力传感使用相关的物理学原理。如果你能测量不同地点重力的微小变化，你就能推断出地下的隐藏结构。NASA 的喷气推进实验室正在开发量子重力梯度仪探路者，这是一种基于空间的量子传感器，旨在绘制与地下特征（如含水层和矿藏）相关的细微重力变化。这种重力传感器仍在开发中。该系统将使用两团超冷铷原子云作为测试质量。冷却到接近绝对零度时，原子的行为像波。该仪器将

比较两个原子波的加速度。在两个云团位置感应到的微小差异指向由隐藏质量引起的重力异常。观测宇宙：“压缩”光以击败量子噪声科学界一些最著名的传感器测量的是难以置信的微小距离变化。诸如激光干涉引力波天文台（LIGO）这样的引力波天文台通过将一束激光分成两束，沿着一对 2.5 英里长（4 公里长）的直角轨道行进，并在末端镜子上反射回来来实现这一点。当由遥远宇宙事件（如两个黑洞合并）引起的引力波穿过设备时，两束光的传播时间会略有不同。这就是量子增强传感。天文台测量距离变化，但量子物理学设定了其噪声极限之一。量子噪声会限制这些仪器的工作效果。LIGO 报告称，它使用“频率依赖压缩”，一种减少量子噪声的方法，来帮助探测器探测更大范围的宇宙，并找到比 LIGO 升级前多约 60% 的合并事件。不足之处量子态很脆弱。振动、杂散场和温度波动可能会破坏干涉图案或扰乱自旋状态。这就是为什么许多最灵敏的设备仍然使用真空室、激光器和屏蔽的原因。在微小信号至关重要的领域，量子传感器已经在工作中：时钟、医院和天文台。下一步是让这些传感器更小、更便宜、足够坚固，以便能在专业实验室之外工作。

报道链接：<https://news.fiu.edu/2026/quantum-sensors-use-atoms-electrons-and-light-as-ultrasteady-rulers-detecting-faint-motion-magnetism-and-gravity-for-navigation-medicine-and-science>

1.12、Q-CTRL 新白皮书预计：2027 至 2029 年量子计算或将赋能国防后勤领域

2026 年 06 月 01 日消息，量子计算软件基础设施公司 Q-CTRL 近日发布一份白皮书，展示了借助其行业领先的性能管理软件，利用近期量子计算机解决军方复杂计算问题的能力。白皮书预测，到 2027 年，量子计算将在特定高价值国防后勤应用中实现优势，这为优先将量子技术整合到 C4ISR 路线图中的国防领导者提供了战略先机。通过一系列详细案例研究，Q-CTRL 阐述了现在拥抱量子技术如何能够获得作战韧性、增强防御态势和战术优势。此外，Q-CTRL 根据 IBM 已发布的量子路线图，预计量子优势将在 2027 年至 2029 年间在这些应用中实现。

报道链接：<https://www.hpcwire.com/off-the-wire/q-ctrl-white-paper-sees-quantum-advantage-for-defense-logistics-emerging-by-2027/>

1.13、电控微型非线性光源问世，有望革新量子通信、传感与计算技术

2026 年 06 月 01 日消息，美国埃默里大学领导的研究团队日前开发出一种微型非线性光源，可通过电“旋钮”实现开关或强度调节。研究人员表示，此前从未有人能在如此微小的器件中通过电旋钮调谐二次谐波。整个集成部件宽度仅 200 纳米出头，比人类头发丝细逾百倍；其中产生的光信号活性区域仅为 2 至 6 纳米，比现有大多数二次谐波器件小数十倍，且可控性得到显著提升。相关成果发表在《光学》期刊上，有望为通信、传感和量子计算领域设计更小巧、更灵活的技术提供新路径。

报道链接: https://news.emory.edu/features/2026/05/esc_new_control_nanoscale_light_28-05-2026/index.html

1.14、物理学家借助量子纠缠提出用于理解化学键的新框架

2026 年 06 月 01 日消息,由慕尼黑大学物理学家领导的一个研究团队在近日发表于《自然通讯》的一项研究中,借助量子信息论概念提出了一个用于理解化学键的新框架。尽管化学键是描述物质的基础概念,却并非直接可观测的量子力学量。该团队引入“最大纠缠原子轨道”概念,通过其纠缠模式自然、系统地揭示了分子键合结构。该框架不仅能描述路易斯结构中的传统双中心键,还能涵盖多中心键、苯环等芳香体系以及化学反应中出现的瞬态键合模式,将多种键合场景统一于一个完整的框架内。该研究成果有望为从量子力学视角理解化学键这一微观世界核心组织原则提供全新途径。

报道链接: <https://www.lmu.de/en/newsroom/news-overview/news/quantum-physics-a-matter-of-bonding-358e7fe1.html>

1.15、大阪大学制备的钴蜂窝状磁性薄膜或催生低成本量子计算技术

2026 年 06 月 01 日消息,日本大阪大学产业科学研究所(SANKEN)的研究人员与合作机构近日在《物理评论材料》上发表一项研究,成功制备出一种特殊薄膜材料,其中钴原子在大范围蜂窝状矩阵内形成局部的蜂窝状排列。这种钴蜂窝结构展现出强烈的磁相互作用,可能对量子计算应用具有重要意义。磁测量结果显示,该化合物在约 88K 的温度下表现出类似铁磁体的状态。研究人员表示,这一科学突破有望为更低成本的量子计算材料铺平道路。

报道链接: <https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/en/achievement/release/20260528.html>

1.16、CSIRO 与合作者联合发布量子计算赋能能源系统管理路线图

2026 年 06 月 01 日消息,澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)量子系统团队与国际研究人员合作,在《自然综述·电气工程》上发表了一份路线图,探讨了将前沿量子计算技术与能源系统管理相结合的潜在机遇与挑战。该路线图强调,量子计算有助于解决关键瓶颈,在设备级转换器和系统级电网运控中解锁新的可能性,并识别出可能最早产生价值的领域,包括特定优化问题、高数据量的电网计算、小规模机器学习任务以及系统安全增强等。

报道链接: <https://www.csiro.au/en/news/All/Articles/2026/May/Quantum-computing-could-supercharge-the-energy-transition>

1.17、 澳大利亚与国际研究人员合作发表量子计算在能源领域的发展路线图

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——现代电力系统正快速演变为高度数字化的智能电网，其复杂性与日俱增。可再生能源、电池、电动汽车、电力电子设备、传感器以及实时控制系统均在迅猛发展，这使得电网的模拟、优化、安全防护与运行变得愈发困难。这一趋势背后的驱动力源自技术驱动的现代世界日益增长的能源需求。不妨想象 2005 年的一条郊区街道——每户人家都从电网取电，电力从大型发电站单向传输。而到了 2026 年，同一条街道上的房屋可能已安装屋顶太阳能板，能将电力反送回电网；电动汽车需要夜间充电；家用电池储存太阳能，并在电价飙升时将其回馈给电网；还有电动公交车、电动灌溉泵、自动化机械以及根据电网信号自动开关的智能家电。原本简单的单向电网，突然之间变成了一个动态、双向、时刻变化的网络，供需状况每分钟都在变动。澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）量子系统团队与国际研究人员合作，在《自然综述·电气工程》上发表了一项研究，为将激动人心的量子计算新领域与这些能源系统的管理相结合，绘制了一份路线图，指出了潜在机遇与挑战。随着电网接近物理与计算极限，CSIRO 量子研究科学家王泽恒博士解释称，诸如电线杆和电缆等工程基础设施，或许并非打造未来所需智能可持续电网的最大挑战。“主要限制实际上将来自计算能力，”王博士表示。“计算能力对于管理复杂网络中的能量流动至关重要。换句话说，未来智能电网中一些最关键的问题，可能最终无法通过当今最先进的计算机系统来解决，”他说道。量子计算登场：为未来网络赋能当今的计算机一直很好地满足了世界的需求。但如果你见过量子计算机的照片——常被比作金色吊灯——就会明白它和办公室里的笔记本电脑完全不同。量子计算机的运行方式截然不同，提供了一类全新的计算能力。它们能以空前的速度解决某些计算难题，并有潜力彻底改变医学、金融、通信等领域。CSIRO 的研究旨在探索同样的方法能否帮助应对能源系统中日益严峻的挑战。“量子计算不会取代我们日常使用的普通计算机，但它可能成为能源行业的战略性计算资源，”王博士解释道。简而言之，智能电网的运行包含两个关联部分：变流器层，利用电力电子设备控制太阳能板、电池及其他能源资源；系统层，负责协调电网中成千上万个这类资源的运行。“量子计算有助于解决关键瓶颈，在设备级变流器和系统级电网运行中都释放新的可能性。”可靠性、韧性与可再生能源对公众和终端用户而言，短期内家中不会出现量子计算机。其价值在于幕后运作，打造一个能力更强、更具韧性的智能电网，为我们的日常生活供电。CSIRO 量子团队负责人、该研究的合著者穆罕默德·乌斯曼教授强调了量子计算在智能电网中的潜在优势。“在一个繁忙的电网中，连接着如此多不同的能源资源和设备，管理电网变得极其复杂——复杂到传统计算机难以应对。通过利用量子计算，我们或许能更精准地模拟这些复杂系统，更快地优化电网运行，并以更安全的方式监控网络，”乌斯曼教授解释道。这不仅意味着更可靠的电力供应以及更好地整合太阳能和风能等可再生资源，还可能支撑起更宏大的社会和产业目标。一个更强大、更稳定的电网，是为未来庞大能源

需求供电所需的基础设施基石。例如，下一代人工智能数据中心、全球范围内交通运输电气化的加速推进，以及大规模的工业脱碳。尽管量子计算潜力巨大，但作者们对其在近期的部署持谨慎态度。“我们谨慎地不承诺短期内降低电费，因为近期的量子系统成本仍然高昂，技术也尚不成熟。但长期潜力是明确的——量子技术或许能提供未来所需的高效、韧性与安全性，从而为我们的未来供电。”下一步该怎么做？该路线图明确了量子计算最有可能提前展现出价值的领域——尤其是在特定的优化问题、数据密集型的电网计算、较小规模机器学习任务，以及系统安全性的改进方面。同时，该路线图也清晰界定了其局限性，特别是对于完全实时的、关乎安全的关键控制应用。最重要的是，研究结果表明，该行业现在就必须开始准备，且关键利益相关方需协调行动。立即准备这项研究提供了一份前瞻性的路线图，探讨了量子计算如何帮助克服当前计算机能力的局限，并强化未来的智能电网，涵盖从电力变换器到系统级运行的各个方面。量子计算的价值在于，能够打造更智能、更安全、更可靠的电网，从而大规模整合可再生能源。“关键信息并非量子计算能独自解决能源转型问题，而是它将成为一项关键的赋能技术，助力构建我们未来所依赖的、高效、韧性且安全的电力系统，”王博士总结道。“尽管量子技术仍在成熟过程中，但尽早认识并做好准备至关重要。”这份路线图旨在将电力行业与量子领域联合起来，鼓励尽早采取协调行动，以便行业在电网最需要时，能够准备好利用这一革命性潜力。“我们的建议是，能源行业不应等到完美的量子硬件就绪后才开始准备。他们现在就应该着手构建所需的技能、应用案例和治理体系，以便负责任地测试可行的应用。”

报道链接：<https://www.csiro.au/en/news/All/Articles/2026/May/Quantum-computing-could-supercharge-the-energy-transition>

1.18、Q-CTRL 发布白皮书：预计到 2027 年将为国防物流领域带来量子优势

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——Q-CTRL 今日发布白皮书，展示了其凭借业界领先的性能管理软件，量子计算机在近期即可为军方解决复杂计算问题。Q-CTRL 预计，到 2027 年，量子计算将在某些高价值国防后勤应用中实现优势，这标志着优先将量子技术融入 C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报、监视与侦察）路线图的国防领导者将获得战略先机。现代国防系统必须把握后勤与作战规划中的每一项能力，以确保战场主导地位。量子技术被美国国防部指定为关键技术，代表着该领域的下一个前沿。通过一系列详细的案例研究，Q-CTRL 阐述了当下采用量子技术如何能够为军队带来作战韧性、强化防御态势，并实现战术上的压倒性优势。“在当今的威胁环境下，作战人员面临着从多个方向同时袭来的协同无人机系统、巡航导弹和弹道威胁，”美国导弹防御局联合测试执行部 JICO 的 James Otten 表示。“通过将量子优化融入主动防御架构，我们能够压缩从 C5ISR（指挥、控制、通信、计算机、网络、情报、监视与侦察）感知、战术决策到拦截器部署之间的决策周期。

其结果是形成一种更快、更具适应性的防御态势，能够最大化利用有限资产，扩大防御战场覆盖范围，并在高度对抗的环境中为指挥官提供可衡量的作战优势。”这些案例研究基于在 IBM 量子计算硬件上进行的执行验证，概述了四个对国防领域具有高影响力的应用，为率先采用量子计算的用户提供了非对称战场优势。每个应用都提供了量子优势的预估时间表，预计将在 2027 年至 2029 年间实现，与 IBM 公布的量子路线图保持一致：车队路线规划：验证了量子计算在补给路线可能遭敌方破坏的实际军事后勤场景中的适用性。Q-CTRL 在联合军事演习“护身军刀”期间，成功为澳大利亚陆军解决了一个涉及 5000 辆车辆的全规模部署场景。该结果涵盖 50 个车队，使用了 85 个量子比特，通过整合路线可用性及支援道路随时间变化的拥堵情况等因素，最小化了总部署时间。战略空运：展示了量子计算在优化战略空运、降低飞机及运输成本方面的作战相关性。该方法类似于该公司为英国铁路网公司及英国交通部开发的铁路调度解决方案，为运输物品分配最优存储位置，以加速高优先级货物交付，同时满足安全和重量限制。国防生产韧性：展示了量子计算在弹性制造中的应用，以确保在关键情况下物资供应的稳定性。这项改编自 Airbus-BMW Group 量子探索任务的工作，使用 98 个量子比特优化了完整飞机的生产过程，同时管理了诸如双源采购和运输可行性等复杂约束。导弹防御与反无人机系统：针对中东当前的紧急情况，该工作展示了量子优化如何为反无人机系统和导弹防御提供决定性能力，最大化保护关键资产并实现最早期的威胁拦截。“量子技术将为美国及其盟友提供决定性优势，确保战场优势。通过（美国国防部的）关键技术倡议和国家量子倡议进行战略投资，将美国定位为全球领导者，确保在未来多年内获得真正的战场信息主导权，” Q-CTRL 首席科学家 Michael Hush 表示。“Q-CTRL 致力于赋能任务规划者，解决赢得战争所需的关键后勤、规划及作战问题。我们承诺为高风险任务提供所需的战略优势，将量子计算领域最先进的能力带给 AUKUS 合作伙伴。”这一展望基于 Q-CTRL 近期在 IBM 量子计算机上展示的实际量子优势，其性能管理软件实现了材料发现速度 3000 倍的提升。正是这种通过软件增强最先进量子计算机的能力，使得这份新的国防展望中所概述的、用于应对复杂军事挑战的量子解决方案成为可能。

报道链接：<https://q-ctrl.com/blog/q-ctrl-defines-the-path-to-quantum-battlefield-information-dominance-for-core-military-problems-in-promising-new-outlook>

1.19、 AISA 警告：政府和关键基础设施组织严重低估量子计算带来的网络安全风险

2026 年 05 月 31 日消息，澳大利亚信息安全协会（AISA）近日警告称，政府及关键基础设施组织正低估量子计算技术发展带来的网络安全风险。该协会指出，许多机构需从现在起着手规划向后量子安全的过渡。AISA 表示，尽管量子计算带来的威胁看似遥远，但许多组织忽视了确保系统长期安全所需的准备工作，必须识别当前使用中的脆弱

加密技术，并规划系统升级路径。该机构称，资产与数据可见性不足仍是主要障碍，从近期多起网络事件看，许多机构对其 IT 资产和数据缺乏清晰了解，识别需要升级为抗量子加密的部分、制定并执行计划，所需时间可能远超预期。

报道链接：<https://itbrief.com.au/story/australia-warned-over-quantum-cyber-security-risks>

1.20、印度科学研究所成立创新与创业中心，助力量子及深科技初创企业成长

2026 年 05 月 31 日消息，印度科学研究所（IISc）近日在班加罗尔成立了 Wadhvani 创新与创业中心，旨在助力量子及深科技初创企业成长。该中心同步举办了“2026 量子创投节”，为年轻创业者提供了展示量子技术创意的舞台。IISc 还推出名为“InQubate”的初创加速器，专注于推动深科技企业发展，目标是通过整合人才、研究与资源，建立强大的生态系统，并连接学术界与产业界。

报道链接：<https://www.newsbytesapp.com/news/science/iisc-opens-wadhvani-centre-to-support-quantum-and-deep-tech-startups/tldr>

1.21、日本滨松光子学公司将在新加坡设立子公司以加强东南亚市场布局

2026 年 05 月 29 日消息，日本滨松光子学公司近日宣布，它将在新加坡设立一家子公司以加强其在东南亚市场的业务基础。该子公司计划于 2026 年 10 月开始运营。未来，该公司将以这家新子公司为起点，致力于优化整个东南亚地区的供应链和服务结构，并计划随着区域市场的增长扩大其职能，以进一步强化其全球竞争力。

报道链接：<https://www.hamamatsu.com/us/en/news/announcements/2026/20260526000000.html>

1.22、Bitcoin Cash 社区激活 Layla 升级已加入后量子安全支持

2026 年 05 月 29 日消息，Bitcoin Cash 社区近日激活了 Layla 升级，引入了图灵完备的 CashVM 脚本语言，通过支持有限循环、函数、位运算及支付到脚本功能，拓展了 Layer 1 去中心化金融能力。此次升级还通过 Quantumroot 技术添加了后量子安全支持，OPTN Labs 和 Paytaca 等钱包已在 Android 和 iOS 设备上为 BCH、CashTokens 及 DeFi 资产提供抗量子存储支持。该升级将推动新链上应用落地，包括去中心化交易所、永续合约交易、预测市场，以及基于 x402 支付协议的 AI 代理微支付等场景。

报道链接：<http://www.qtc.com.cn/flash/178001466033327.html>

1.23、德国政府发布新版量子路线图：从研发转向产业规模化

2026 年 05 月 29 日消息，德国联邦教育与研究部（BMFTR）近日正式发布了新版《量子技术路线图》，标志着德国量子政策正从研发向产业规模化发展向的关键转变。该国家量子路线图的核心支柱包括：在工业用例中实现可验证的量子优势以推动商业应用，构建关键子组件的弹性欧洲供应链确保可完全自主，培养具备市场技能的工程师队伍，以及利用“高科技空间”消除生态系统碎片化实现敏捷执行。这一框架将为德国量子技术的产业化落地提供系统性指导。

报道链接：<https://qbn.world/german-government-unveils-quantum-technologies-roadmap-for-its-hightech-agenda/>

1.24、Synergy Quantum 宣布推出面向移动通信的量子安全安卓操作系统

2026 年 05 月 28 日消息，Synergy Quantum 近日宣布推出 SynQ MobileOS Guard，这是一款面向移动通信场景的量子安全 Android 操作系统。该平台采用了经典密码学与后量子密码学的混合方案，以对设备端的语音、消息、信令及数据进行保护，并覆盖设备与所连接网络之间的通信链路。该混合加密架构将经典与后量子密码学相结合，使平台在应对当前安全威胁的同时，也具备抵御未来量子计算攻击的能力。其体系结构符合新兴国际后量子密码学标准方向，并与全球监管机构在移动通信量子安全准备方面的发展趋势保持一致。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798438196494.html>

1.25、波兰波兹南理工大学部署首台本地型量子计算机，欲推动量子教学与科研发展

2026 年 05 月 28 日消息，波兰波兹南理工大学近日部署了由 IQM 量子计算公司提供的首台本地型量子计算机系统，以用于支持量子技术领域的教学与科学研究。据了解，该校部署的 IQM Radiance R1 系统与波兰量子技术发展路线图所设定的战略目标一致，同时也符合更广泛的欧洲相关倡议。校方表示，选择 IQM 方案的重要原因之一在于其可部署的本地化量子计算系统架构，使研究人员、学生与工程师能够在校园内直接访问真实的量子计算机。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798424146491.html>

2、科技前沿

2.1、科罗拉多州立大学物理学家精确测量助力破解质子半径谜题

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——想象一下普通的氢原子。原子序数为 1，是元素周期表上的第一种元素，也是已知宇宙中最简单、最丰富的元素。每一个这样微小的原子都由原子核中的一个带正电的质子和环绕它的一个带负电的电子组成。它们共同构成了一个既简单又为人熟知的系统。这使得它成为研究构成我们所知宇宙的复杂粒子相互作用的基础研究的绝佳平台。但在过去十年中，关于氢原子的一个关键细节一直存在争议：其核心中质子的精确半径。这个认知差距被称为“质子半径之谜”。科罗拉多州立大学的物理研究人员通过一种极其精确的新测量方法解决了这个问题。这项发现最近发表在《物理评论快报》上。该工作进一步证实了被称为“标准模型”的基础物理学理论，该理论解释了宇宙的行为方式，同时也为进一步研究打开了大门。当科学家先前使用电子测量氢质子的半径时，他们得到了一个答案。但当他们使用不同的、更重的粒子来复核他们的发现时，半径似乎稍微小了一些。对研究人员来说，这就像发现一所房子，根据是用老式卷尺测量还是用现代激光测量，竟然出现了两种不同的尺寸。答案本应相同，而且两种方法都同样有效。这种差异似乎表明，先前测量质子大小的实验可能存在某种未解决的或系统性的问题。要么是他们的设备的精度不够，要么是物理学家用来描述宇宙的基本规则需要更新。科罗拉多州立大学物理学家的这项极其精确的新测量将质子半径确定为大约 0.84 飞米，或者说是小于一千万亿分之一米。与此前公认的 0.876 飞米不同。这种微小的差异类似于测量了美国的整个长度，然后发现你在总数上偏差了一个病毒的大小。然而，这一小小的修正——几乎同时被马克斯·普朗克研究所的一个团队使用不同的测量方法独立证实——似乎最终解决了这个差异之谜。对质子公认测量值的修正可能微不足道，但这一确认对我们理解宇宙及其运行方式具有重要意义。领导该项目的迪伦·约斯特是科罗拉多州立大学物理系的副教授。他表示，他们严格测试的结果与标准模型的预测相符，该模型精确预测了包括电子、中子、质子在内的粒子如何相互作用。研究结果还表明，持续的差异可能来自早期测量中的微妙问题，或者在处理基于实验数据得出的某些常数时所产生的问题。他说：“我们的测试表明，在万亿分之一的精度水平上，关于质子大小的理论与实验精确吻合，从而排除了在这种情况下，一种新力或新粒子导致差异的可能性。那将显著改变标准模型，并且一直是研究人员在寻找的目标。不过，在这种情况下似乎并非如此。”多年来，约斯特的团队一直致力于开发桌面光谱实验，利用激光来进行这类测量。在这个项目中，该团队在真空室中产生了一束原子氢，然后使用激光刺激它们的电子在不同能级之间跃迁。由于质子的大小微妙地影响电子在其轨道上的行为方式，研究人员可以通过精确测量电子在这些能量跃迁过程中对激光的反应来推断半径。该实验同时也是对量子电动力学的一次重要检验，该理论描述了光和物质在原子尺度上如何相互

作用。博士生瑞安·布利斯是这篇论文的第一作者。他表示，该项目的一个关键挑战是开发一种技术来详细研究这些关键的能量跃迁。他说：“这些原子运动得非常快，并且与激光的相互作用时间不长，这可能会淹没我们正在寻找的信号。我们开发了一项新技术，同时使用两个激光场来提高我们测量的精度。”他补充说，作为其博士论文的一部分，能够追求并实施这项技术——这是同类技术中首次用于此目的——非常有价值。探索更复杂的原子结构约斯特表示，团队采取的小规模项目方法提供了很大的灵活性。他们可以根据发现和新技术上的成功，快速更换设备或优先考虑不同的测量。他还强调，与大型强子对撞机等永久性大型基础设施设备相比，他们的方法在寻找质量轻、相互作用弱的粒子方面特别有用，而后者更擅长发现更重的粒子和更强的相互作用。然而，他认为两种类型的实验对于继续推动标准模型的边界都是必需的。他说：“这两种方法满足不同的需求。通过我们的实验，我们可以在没有大型粒子加速器的情况下发现和研究基础物理学。我们的工作就像一个检查引擎灯亮起，告诉司机他们需要调查一个潜在的问题。我们的工作可以告诉你应该关注哪里或者什么在起作用，但需要两个团队共同努力，才能全面检查和探索标准模型，寻找新的物理学。”约斯特表示，他的团队现在将利用这个项目中的方法来研究和测量更复杂的氢（例如氘）。他说：“我们现在可以把氢放在一边了，因为我们可以满意地看到它的行为符合预期。这使我们能够研究其他元素和相互作用，以确保它们也在按我们认为的方式运行。未来的能力总有机会让我们更加精确。但我们已准备好重新投入，继续弥合原子、分子和光学物理学领域理论与实验之间的差距。”

报道链接：<https://natsci.source.colostate.edu/precise-measurement-by-csu-physicists-helps-resolve-long-standing-proton-radius-puzzle/>

2.2、 华盛顿大学量子飞跃中心拓展合作版图，联合中西部高校推动科研突破

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——美国华盛顿大学量子飞跃中心已加入一个中西部大学网络，该网络旨在挖掘量子科学的未开发潜力。中西部量子合作实验室成立于 2021 年，最初是普渡大学、密歇根大学和密歇根州立大学量子研究所之间的合作项目。量子飞跃中心是这一核心三人组的首个正式新增成员。除了成员之间的合作研究项目外，该合作实验室还举办名为“纠缠”的年度会议。物理学教授 Erik Henriksen 在去年的会议上发表演讲，概述了华盛顿大学在量子领域的快速扩展努力。这次演讲也作为加入合作实验室的游说，最终取得了成功。在今年的“纠缠”会议（由普渡大学于 7 月主办）上，华盛顿大学将有显著的存在，包括教师和学生展示研究成果并与合作者建立联系。与 Henriksen 一同参加 2026 年“纠缠”会议的还有新聘物理学教授 Shaffique Adam，以及研究生 Zack Rehfuss，他将介绍其初创公司 FacetLab，专注于钻石制造。医学院副教授 Jonathan Brestoff 也将出席。“我认为，‘纠缠’会议上的面对面活动正是我们能看到加入合作实验室的初步回报的地方，”

Henriksen 说。“我们都需要坐下来互相交流，看看那些合作机会在哪里。‘我需要派学生去你那里吗？我们应该一起写论文或提案吗？’从那里开始，一切应该会像滚雪球一样发展。”作为艺术与科学战略计划的一项举措，量子飞跃中心通过集群招聘和大学投资的增加而获得了发展势头。尽管其内部合作已大有可为，但加入合作实验室将显著扩大该中心的影响力和知名度。“加入中西部量子合作实验室标志着华盛顿大学不仅正在建设强大的内部量子项目，还在积极塑造中西部未来的量子生态系统，”量子飞跃中心联合主任、Wayman Crow 物理学教授 Chuanwei Zhang 说。“这为新的研究合作、更强的学生招聘、更广泛的行业和机构伙伴关系以及 CQL 更高的可见度打开了大门。”Henriksen 表示，这种声誉的提升对该中心的所有活动都产生了重大影响。“当论文和提案被送交评审时，如果评审人知道你是谁以及你在做什么，他们就更有可能会查看这些材料，”Henriksen 说。“这不一定意味着他们会更容易批准，但他们会以更深入的方式与之互动。”

报道链接：<https://artsci.washu.edu/ampersand/center-quantum-leaps-grows-its-impact-teaming-midwestern-universities>

2.3、生物量子传感领域新进展：德国研究人员成功通过无线电波操控蛋白质自旋态

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——生物量子传感领域的一项重大进展：由慕尼黑工业大学（TUM）领导的研究团队发现并测试了一种新的作用机制，通过该机制，蛋白质可以利用无线电波进行控制。研究过程中，他们影响了一种被称为自旋的敏感量子态，并通过光使其可见。未来，这类发现或将帮助我们仅通过无线电波从外部检测甚至引导细胞内的生化过程。迄今为止，量子传感主要应用于固态材料，例如含有刻意引入微小缺陷的钻石。研究人员现在将这一原理转移到蛋白质上——这些生物分子可以通过基因工程技术生产并进行针对性定制。未来，这可能使量子传感器直接嵌入细胞或组织中。这些基于蛋白质的传感器可能特别适合生物传感，即对活细胞、组织或器官进行成像。理论上，它们可以直接位于需要测量的部位，因此适合用于生物体内的研究——这与体积庞大的固态传感器不同。慕尼黑工业大学自然科学院量子传感教授、该研究（发表于《自然生物技术》）的通讯作者 Dominik Bucher 解释道：“与成熟的固态系统相比，基于蛋白质的方法不仅能作为传感器使用，还开辟了通过无线电波有针对性控制生物过程的前景——这是一个极其令人兴奋的前景。”研究人员具体做了什么？研究人员用蓝光照射两种感光蛋白——即所谓的黄素蛋白。研究的起点是一种隐花色素，这种蛋白在生物学中被研究作为鸟类潜在的磁场传感器。研究中使用的蛋白质样品由弗莱堡大学 Erik Schleicher 教授研究团队提供。蓝光在蛋白质中产生了具有非凡自旋特性的自旋相关自由基对：这些是耦合电子对，对磁场极其敏感。这种行为可以通过这些蛋白质的发光强度变得可见。随后，研究人员有意施加无线电波，并成功改变了蛋白质的发光——从而改变了其背后的自由基对。这证明了生物环境中的

敏感量子态能够受到电磁场的影响。这些蛋白质充当磁场传感器，甚至可以使样品中的磁场分布变得可见。信号通过光进行全光学读出——类似于基于固态的量子传感器。尽管这仍属于基础研究，但相关发现具有近期生物技术的巨大潜力。慕尼黑工业大学自然科学院博士生、该研究的第一作者 Kun Meng 解释道：“应用可能性涵盖从生物量子传感器到无线电波控制的细胞活动，例如远程控制基因表达。”

报道链接：<https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/proteins-can-be-selectively-controlled-with-radio-waves>

2.4、EPFL 成为瑞士首个通过自有设施提供量子计算云访问的高校

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）成为瑞士首家通过自有基础设施为研究人员提供云访问先进量子计算硬件的大学。该计划是 EPFL 量子科学与工程中心（QSE）与该校高性能计算平台 SCITAS 合作的结果，双方与领先的量子计算公司 Quantinuum 达成了协议。通过这项合作，EPFL 的研究人员现在可以直接从熟悉的 SCITAS 高性能计算界面访问 Quantinuum 的离子阱量子计算机——这是目前学术界可使用的最先进系统之一，无需管理单独的工具或工作流程。这种集成使得实验能够超越纯理论或小规模数值研究的范畴，在量子算法、数字量子模拟和多体物理等领域开辟了新的途径。研究团队已经在规划利用这一新资源开展的项目。计划中的工作包括模拟复杂量子系统，以及研究量子硬件在哪些类型的计算中比经典计算机更高效，这些问题仍是该领域的核心议题。QSE 中心还在探索如何将访问权限扩展到 EPFL 量子科学与工程硕士项目的学生，旨在随着该技术的快速进步，为学生提供在真实量子硬件上动手实践的机会。

报道链接：<https://ggbg.swiss/en/epfl-offers-cloud-access-to-quantum-computers-for-the-first-time-in-switzerland/>

2.5、量子技术领域重大收购：Qnami 正式并入 Quantum Design 旗下

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——Qnami 欣然宣布，已被全球科学仪器与先进材料表征解决方案领导者 Quantum Design 收购。这标志着 Qnami 发展历程中的重要里程碑，也是更广泛量子技术生态系统向前迈出的重要一步。通过与 Quantum Design 联手，Qnami 将自身在金刚石量子传感领域的开创性专长，与 Quantum Design 的全球布局、基础设施及应用技术诀窍相融合。Quantum Design 欧洲首席执行官 Dirk Haft 指出：“合并后的组织将专注于推进 Qnami 现有的扫描探针显微镜系统和量子传感组件能力，同时探索学术研究、国家实验室及工业产品开发领域的新机遇。”此次合作使 Qnami 能够加速其使命，并在量子材料、自旋电子学、纳米磁性、半导体及先进器件表征等关键技术领域扩大影响力。从 Qnami 的角度看，这是变革性的一步。Qnami 首席执行官 Mathieu Munsch 解释道：“这对 Qnami 而

言是一个重要里程碑。通过与 Quantum Design 联手，我们正在加速增长，并强化我们提供尖端量子传感解决方案的能力，从而推动学术界和工业界的创新。” Qnami 现已成为 Quantum Design 在量子计算、传感与信息技术领域不断扩展布局的一部分。Quantum Design 首席执行官 Stuart Schoenmann 表示：“我们持续扩展服务于量子计算、传感及信息应用的产品组合……我们很高兴能加速两家公司在各自专业领域的发展，并基于其核心优势创新产品。”展望未来，对于 Qnami 的客户和合作伙伴而言，此次合并意味着：更快的创新周期更广泛的全球支持与覆盖量子传感与更广泛研究和工业工作流的深度融合对于 Qnami 团队而言，这标志着一个新篇章的开始——将拥有更大的规模、资源与雄心。Qnami 仍将坚定致力于推动量子传感技术发展，并助力实现纳米尺度的突破。量子传感的未来正在加速到来——Qnami 很自豪能与 Quantum Design 一起塑造这一未来。

报道链接：<https://qnami.ch/qnami-joins-quantum-design-to-accelerate-the-future-of-quantum-sensing/>

2.6、通过将量子材料与光耦合，莱斯大学团队为宏观量子纠缠应用开辟新途径

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 29 日——量子纠缠是一种粒子相互缠绕的状态。在这种纠缠状态下，一个粒子的特性会影响另一个粒子，即使它们彼此并不靠近。这一现象通常已在仅包含少量粒子的微观量子系统中被观察到，研究人员可以利用它来存储和处理量子信息。莱斯大学教授丕妙（Qimiao Si）感兴趣的是理解并将量子纠缠应用于包含大量粒子的宏观系统中。在最近发表于《自然通讯》的一篇论文中，丕妙描述了一种方法，该方法不仅能更好地理解量子材料中的量子纠缠，还能使量子纠缠更易于在宏观系统中应用。他的理论认为，可以通过将量子材料与量子光耦合来实现这一点。“在这一理论中，通过将物质放置在一个小型反射腔中，并推动其接近所谓的量子临界点，我们就可以引入光子，并在光子-物质混合体中诱导出量子纠缠，”丕妙说。他是 Harry C. and Olga K. Wiess 物理学与天文学教授，也是极端量子材料联盟的主任。长期以来，制造这种腔光子-物质混合体一直是一个挑战。理论研究表明，为了发生混合，光和物质必须具有非常强的相互作用，而这在工程上很难实现。然而，这一新理论提出，通过使材料接近其量子临界点，可以降低进入这种混合纠缠态的阈值。“你可以把量子临界点看作一个材料可以在两个不同量子相之间‘选择’的点，”莱斯大学研究生、该研究共同第一作者王翊铭（Yiming Wang）说。“材料处于一个相中。只有达到量子临界点，它才能转变到第二个相。”在这一新理论中，研究人员可以通过非热方法（例如施加压力或用一种化学成分替换另一种）来放大光与物质的纠缠，而无需依赖热量，而是依靠物质接近量子临界点的强制近距条件。材料越接近其量子临界点，量子纠缠的阈值就越低。如果在材料接近量子临界点时将光引入反射腔，那么将两者纠缠起来应该会大大更容易。“一旦光和物质发生纠缠，它们的各自特性就

会相互反映，”莱斯大学前博士后研究员、该论文共同第一作者 Shouvik Sur 说。“如果材料在与光纠缠的状态下进入量子临界点并转变到第二个相，光也会随之转变。”因此，实验物理学家可以利用这种方法不仅实现光与物质的纠缠，还可以利用现有针对光和物质的各种方法，在不同相中研究纠缠粒子。这还为研究人员提供了一种方式，在下一代量子技术中利用量子纠缠。去年，丕妙的研究小组发现，在被称为奇异金属的量子临界材料中，量子纠缠不仅存在，而且被增强。这种量子纠缠可能是量子技术的重要资源——如果科学家能够弄清楚如何从中提取它的话。这一新理论允许利用量子光来提取量子纠缠：在光子和物质发生纠缠后，光可以从腔中提取出来。这样的系统可能有助于开发量子传感等下一代技术。“最终，这揭示了利用量子光从物质中获取量子纠缠的一条路径，”丕妙说。“这可以为提取量子纠缠资源以及从量子材料中实现新功能奠定基础。”这项研究得到了美国能源部科学办公室基础能源科学计划（DE-SC0026179）、空军科研办公室（FA9550-21-1-0356）、Robert A. Welch 基金会（C-1411）以及 Vannevar Bush 教师奖学金（ONR-VB N00014-23-1-2870）的资助。

报道链接：<https://news.rice.edu/news/2026/rice-physicists-advance-ways-retrieve-matters-quantum-entanglement>

2.7、Zapata Quantum 任命新产品与市场高管，加速量子计算商业化进程

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——量子计算算法与应用开发领域的领导者 Zapata Quantum 今日宣布任命 Jhonathan Romero Fontalvo 博士为产品副总裁，Ian Rotondi-Gray 为合作伙伴关系与市场战略高级总监，此举将进一步强化公司的产品开发与商业执行能力。“量子领域正迎来激动人心的时刻，成功的关键将取决于将技术突破转化为变革性商业成果的能力，”Zapata Quantum 首席执行官 Sumit Kapur 表示。“这些任命加强了对这一课题的两方面支撑——深厚的产品领导力和企业执行力——并使 Zapata 能够加速客户采纳与长期增长。”量子与 AI 先驱 Romero Fontalvo 博士出任产品副总裁 Romero Fontalvo 博士是 Zapata 的原始联合创始人之一，在 Axiomatic AI 任职后回归，他曾致力于推动自主式 AI 在科学发现中的应用。作为产品副总裁，他将专注于开发工具，使量子应用的发现、开发和部署更加系统化和可规模化。在联合创立 Zapata 之前，他是哈佛大学变分量子算法（VQAs）的先驱之一。VQAs 是行业最早期的验证点之一，促成了对实用量子计算的初步探索。他还曾担任 DARPA 量子基准测试计划的联合首席研究员，直接与企业客户合作，将实际问题映射为可行的量子解决方案。“在量子领域，知道哪些应用应优先处理、何时能发挥作用以及如何开发它们，是一个被低估的挑战——我们在与 DARPA、BP 及其他机构的合作中亲身感受到了这一点，”Romero 表示。“我很兴奋能够打造新一代工具来回答这些问题，利用量子算法和人工智能的进步，大幅加速具有商业意义的量子应用的发现与开发。”企业软件资深人士 Rotondi-Gray 出任市场战略负责人 Ian

Rotondi-Gray 加入 Zapata 之前，曾在 Palantir 和 Oracle 担任推动先进技术商业应用的职务。他拥有将新兴技术与客户需求和商业成果相结合的丰富经验。作为市场战略负责人，他将专注于加快 Zapata 的 Quantum Application Intelligence™ 平台的采纳，并拓展公司的商业覆盖范围。“吸引我加入 Zapata 的是公司在高价值领域建立起来的信誉和影响力基础，” Rotondi-Gray 表示。“从与 DARPA 和财富 500 强企业的合作，到其领先的量子药物发现研究被《自然生物技术》评为 2025 年十大论文之一，Zapata 积累的成就是量子领域（尤其是软件方面）很少有公司能比拟的。我很兴奋能够在此基础上继续推进领导力，并扩大量子应用的商业采纳和实际影响力。”

报道链接：<https://investors.zapataquantum.com/news-releases/news-release-details/zapata-strengthens-product-and-commercial-leadership-quantum>

2.8、Quantinuum 与三菱电机将联手探索量子计算在先进工程领域的应用前景

2026 年 06 月 03 日消息，量子计算公司 Quantinuum 昨日与三菱电机签署了一份不具法律约束力的谅解备忘录，双方将建立战略合作框架，共同推动量子计算在先进工业工程与设计领域的应用开发。该合作将聚焦于识别高影响力的工业应用场景，探索量子及量子-经典混合方法，以支持下一代工程工作流程。初步关注领域包括计算机辅助工程（如计算流体动力学），以及利用 Quantinuum 量子平台上的逻辑量子比特操作进行更广泛的仿真与设计应用。

报道链接：<https://www.quantinuum.com/press-releases/quantinuum-signs-mou-with-mitsubishi-electric-to-launch-strategic-quantum-computing-partnership>

2.9、神户大学新研究利用更精细的数学来区分子材料与传统材料

2026 年 06 月 03 日消息，神户大学的一个研究团队近日在《物理评论 B》上发表新论文，重新审视了平面霍尔效应作为探测特殊量子性质工具的可靠性。该团队通过更精细的数学分析发现，传统材料的三重对称性其实也能产生与量子材料相似的电压模式。此前在经典材料实验中观测到的特殊信号，正是由于这些未被充分考虑的数学细节所致。该研究表明，通过破译电子流动的隐藏规律，可从宏观电学测量中提取微观晶体对称性和电子结构的信息。

报道链接：https://www.kobe-u.ac.jp/en/news/article/20260602-67841/?utm_source=EA&utm_medium=WEB

2.10、英日科学家开发出新型光频超精密测量技术，精准度提升 34 倍

2026 年 06 月 03 日消息，英国牛津大学、伦敦帝国理工学院与日本冲绳科学技术大学院大学的研究团队最近展示了一种新型光频超精密测量技术，可分辨传统光谱学无

法企及的微小频率差异。在测试由两条极窄光谱线组成的信号时，该技术成功分辨出仅为信号线宽二十分之一的频率间隔——即在 5.3 兆赫宽的信号中区分出了 265 千赫的差异。与标准直接探测方法相比，该技术将测量精度提升了最高 34 倍。相关研究成果已于日前发表在《自然·传感器》上。

报道链接：<https://www.physics.ox.ac.uk/news/quantum-memory-sharpens-precision-measurements>

2.11、德国启动旨在利用集成光子学与量子通信技术增强光纤网络安全的新合作项目

2026 年 06 月 03 日消息，近日，德国图林根州批准了一项为期三年的合作项目“单光子处理与光子集成偏振分析模块（PIC-PAM）”，项目由欧盟共同资助。该项目将紧密整合图林根州在光学与光子学、微电子及传感器技术领域的优势，其核心目标是通过结合集成光子学与量子通信，实现重大创新突破，以增强德国 ICT 光纤网络的网络安全。项目合作伙伴包括 Quantum Optics Jena、弗劳恩霍夫应用光学与精密工程研究所（IOF）等多家单位。

报道链接：<https://www.iof.fraunhofer.de/en/pressrelease/2026/PIC-PAM.html>

2.12、QScale 量子项目获芬兰政府资助，将探索光学控制实现超精确信号处理

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——由芬兰国家技术研究中心（VTT）协调、坦佩雷大学和阿尔托大学共同参与的 QScale 联合项目，已获得芬兰国家商业促进局著名“挑战计划”的资助。在该项目中，研究人员正致力于通过光学控制及基于量子现象的超精确信号技术，从根本上提升量子计算机的能效和可扩展性。量子技术要实现在社会重大影响领域的应用突破，仍需要像 QScale 这样的重大研究项目铺路。理论上，量子计算机能够完成经典计算机无法实现的运算。因此，人们期望它们能在化学、生物科学和人工智能等领域带来突破。超导量子计算机是最有前景的技术路径之一，对芬兰而言也是国家层面最重要的方向。量子计算机的产业化开发进展迅速，但现有技术在扩展到超过 1000 个量子比特时就会遇到困难，而当目标是一百万个量子比特时则变得不可能。然而，这恰恰是实现量子计算承诺所需的规模。按照现有技术，这样一台量子计算机的能耗将堪比整个核反应堆的发电量，使其在实际上无法实现。QScale：将光学控制与精确信号技术相结合 QScale 项目的主要目标是开发一种芬兰发明的全新方法，用于扩展量子计算机及其他量子技术的规模。该项目将超快、高能效的光通信技术与超导电路相结合，后者能产生近乎完美、无噪声的电信号，为敏感的量子技术带来了巨大优势。光通信技术还有助于无缝连接量子计算机和超级计算机的计算能力，这预计将使人工智能计算更加高效。从研究迈向新的商业应用该项目的目标是到 2030 年代实现技术商业化，首先用于控制超导量子计算机，随后扩展

到众多其他应用。这个跨学科项目将集成光学、光电子学、半导体电子学和超导电子学与新型电冷却方法相结合。基于芯片的可扩展解决方案将被封装成紧凑模块，这可能开启低温技术的新纪元。此外，研究人员将使终端用户能够方便地获取超精确电信号。其目标是引发电子学领域的一场变革，类似于原子钟曾在基于精确时间和频率的应用中催生的变革。为期三年的 QScale 项目将于 2026 年 9 月 1 日启动，总预算约为 690 万欧元。芬兰国家商业促进局提供的资助金额为 550 万欧元。

报道链接：<https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/qscale-new-signal-technology-being-developed-finland-scale-quantum-applications>

2.13、D-Wave 发布门模型量子计算路线图，2032 年实现 100 逻辑量子比特系统

2026 年 06 月 03 日消息，D-Wave Quantum 近日发布了全新的门模型路线图，以加速开发商用级容错量子计算。该公司表示，它将利用其在高相干双轨量子比特和量子纠错方面的专长，并结合其在超导量子系统工程化、规模化及商业化方面的成熟能力来推进这一计划。路线图列出了具体的里程碑节点：2026 年交付一个 17 物理量子比特的系统，使逻辑错误率低于物理错误率 2 倍；2027 年完成 49 个物理量子比特系统，能实现错误率降低 20 倍；2028 年完成 181 物理量子比特系统，实现错误率降低 2000 倍；2030 年完成 10 逻辑量子比特系统，能支持首批容错算法；2032 年完成 100 逻辑量子比特系统，可支持超过 100 万次操作。

报道链接：<https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/d-wave-charts-a-new-course-to-fault-tolerant-quantum-computing-with-gate-model-roadmap/>

2.14、五年百亿：IBM 斥巨资欲加速量子计算突破，目标 2029 年实现大规模容错计算

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——IBM 宣布计划在未来五年内向量子计算领域投资超过 100 亿美元。这项投资将涵盖研发、资本支出、制造规模扩大、生态系统合作伙伴关系以及并购。这些领域共同旨在加速 IBM 的量子路线图，超越其在 2029 年交付全球首个大规模、容错量子计算机的目标，并巩固其以美国为中心的量子领导地位。该投资建立在业界最广泛的量子基础之上，包括全球规模最大的量子计算机集群、使用最广泛的量子软件，以及一个由 340 多个组织组成的、正在运行实际工作负载的客户与合作伙伴网络。这项投资将为这一基础的下一阶段提供资金，将 IBM 的领先地位从当今的商业量子计算机推向容错规模系统。“量子时代已不再遥不可及，它已经开启。我们全球的客户、合作伙伴和用户正在利用 IBM 量子计算机完成几年前不可能完成的工作，” IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Krishna 表示。“量子计算机的发现速度正在迅速加快，这项投资将增强我们交付下一代量子硬

件、软件和制造能力的能力。” IBM 当前的量子领导地位这项投资强化了 IBM 将实用量子计算带给世界的使命，并建立在业界最先进的量子项目基础之上：庞大的全球量子机队：IBM 运营着全球规模最大、功能最强大的量子计算机集群。截至目前，该公司已通过云和专用现场部署在全球部署了超过 90 套量子系统——其数量超过业界其他公司的总和。这支机队包括在纽约州和德国的 IBM 量子中心、俄亥俄州的克利夫兰诊所、纽约州的伦斯勒理工学院、魁北克的 PINQ、东京大学和日本理化学研究所、韩国延世大学、西班牙 BasQ 运营的量子计算机，并即将在芝加哥和印度阿马拉瓦蒂量子谷增加新系统。全球首个大规模容错量子计算机路线图：IBM 有明确的路径，计划于 2029 年交付 IBM Quantum Starling——全球首台大规模容错量子计算机，其可执行的操作次数将比现有系统多 20,000 倍。Starling 将为 IBM Quantum Blue Jay 奠定基础，后者将跨 2,000 个量子比特执行 10 亿次量子操作。这些系统将提供转型所需的规模，使量子计算能够解决科学和工业领域中最具挑战性、目前最棘手的问题。采用范围不断扩大：自 2017 年以来，IBM 的量子项目已与客户签署了超过 11 亿美元的合同，以推进他们对量子计算的探索和使用。如今，一个由 340 多个 IBM 量子网络成员组成的网络——涵盖金融服务、医疗保健、材料科学、学术界和政府——正在使用 IBM 量子计算机进行现实世界中的算法发现。美国首个量子代工厂：在美国商务部的支持下，IBM 最近宣布计划推出 Anderon，这是全球首家纯量子晶圆代工厂。IBM 将向 Anderon 投入 10 亿美元现金，并附带大量知识产权、资产和一支熟练的劳动力队伍。通向量子优势之路：IBM 确信，其使用 IBM 量子计算机的合作伙伴将在 2026 年展示量子优势。该公司看到这条道路上的进展正在加速，最近的实验证实了量子计算作为一种有用科学工具的价值，包括与克利夫兰诊所和日本理化学研究所合作对 12,635 个原子的蛋白质进行建模；与国家级实验室和大学合作精确模拟磁性材料；以及与合作证明一种前所未见分子的性质的研究。全球最受欢迎的量子软件：由 IBM 开发的 Qiskit 是全球首选的量子计算和算法研究软件堆栈，旨在优化和执行量子工作负载，目前近 70% 的量子开发者在使用它，并且已经在量子计算机上执行了超过 4 万亿个量子电路。

报道链接：<https://newsroom.ibm.com/2026-06-02-ibm-commits-more-than-10-billion-to-quantum-computing,-funding-its-roadmap-from-todays-leading-systems-to-the-worlds-first-fault-tolerant-quantum-computers>

2.15、科学家通过精细调控纳米粒子结构，实现了一种仅理论预测过的材料相

2026 年 06 月 02 日消息，来自布朗大学和密歇根大学工程学院的研究人员，通过精细调控一种纳米级构建块，成功稳定了一种理论上被预测但此前从未在物理材料中实现的物质结构相。该团队利用这种银纳米粒子超晶格结构，在室温下重现了 Nishiyama-Wassermann 路径中那些因对称性低而稍纵即逝的过渡相。该结构不仅能揭示这种相变的新细节，还展现出非凡的光学特性，有望用于量子计算或其他量子信息系统。相关研

究成功以在《科学》杂志上发表。

报道链接: <https://www.brown.edu/news/2026-05-28/superlattice>

2.16、 荷兰科学家正开发一种高灵敏度传感器，以探测海上难以追踪的“黑船”

2026 年 06 月 02 日消息，由荷兰阿姆斯特丹应用科学大学牵头的一个研究团队正致力于开发新一代高灵敏度传感器系统，以探测海上那些不发射识别信号、意图不轨且难以追踪的“黑船”。该项目融合了光子学、光学系统与量子技术，旨在提升海上态势感知能力并强化安全保障。该技术依托先进光学与光子传感器，能够高精度测量极微弱信号。据悉，项目旨在提高在恶劣天气、低能见度等复杂海洋环境下的探测精度。除海上监视外，该传感器技术还有望应用于航空航天、自主系统及工业监测等领域。

报道链接: <https://bits-chips.com/article/dutch-consortium-develops-quantum-sensor-system-to-detect-dark-vessels/>

2.17、 北京量子院低维量子材料团队在 FeTe 薄膜的本征超导调控研究中取得新进展

2026 年 06 月 02 日消息，近日，北京量子信息科学研究院（以下简称“量子院”）低维量子材料团队、拓扑量子计算团队与中国人民大学团队合作，通过精确控制化学计量比实现了 FeTe 薄膜中磁有序与超导态的可逆调控，揭示了铁基硫族化合物中磁性与超导竞争的微观机制。2026 年 5 月 27 日，相关成果以“通过精确控制化学计量比实现应变 FeTe 薄膜中磁有序与本征超导的可逆调控”（Reversible tuning of magnetic order and intrinsic superconductivity in strained FeTe films via stoichiometry control）为题，发表于《ACS 纳米》（ACS Nano）。FeTe 是铁硫族超导体家族的典型母体化合物，在约 70 K 附近发生结构相变并形成长程双共线反铁磁有序。与大多数铁基超导体不同，常压下的体相 FeTe 并不具备超导性，但其基态被认为与超导态极为接近，对化学掺杂、外延应变等外界扰动异常敏感，因此成为探索磁性与超导竞争的理想平台。然而，此前在 FeTe 薄膜中实现超导的方案（如氧掺杂、异质结界面）机理长期存在争议：FeTe 中诱导超导的核心因素是什么？不同方案背后是否存在统一机制？这些问题一直困扰着研究人员。为解决这些问题，研究团队利用分子束外延（MBE）技术，在 SrTiO₃ 衬底上制备了高纯度的 FeTe 薄膜，结合扫描隧道显微镜（STM）、角分辨光电子能谱（ARPES）、原位/非原位输运测量以及第一性原理计算，系统研究了 FeTe 薄膜的磁性与超导性。研究发现，通过减少间隙铁杂质的浓度，可以有效抑制长程双共线反铁磁有序同时增强准粒子相干性，在无需氧掺杂或异质结界面辅助的情况下诱导出 10 K 以上的本征超导态。更关键的是该过程具有完全可逆性：利用可控的原位退火处理精确调节铁浓度，样品可在反铁磁态与超导态之间实现反复切换。原子尺度的扫描隧道显微镜表征揭示了这一演化的微观过程：在富铁样品中，大量间隙铁杂质稳定了长程反铁磁有序，在原子分辨图

像中表现为条纹状调制；而经过碲气氛退火后，间隙铁被有效去除，反铁磁有序消失，样品恢复为 1×1 的四方晶格结构。第一性原理计算进一步表明，衬底引入的拉伸应变改变了不同磁有序态的能量竞争，使双共线反铁磁态不再是基态，取而代之的是近简并的磁有序态。磁涨落效应抑制了长程磁有序，为超导配对创造了有利条件。图 1 FeTe 薄膜的纳米尺度结构与电子态表征。角分辨光电子能谱测量显示，间隙铁的去除显著增强了电子结构的谱特征，准粒子峰变得清晰锐利。同时，在费米面附近观测到了类狄拉克锥的线性色散结构，这与拓扑超导候选材料 $\text{FeTe}_{1-x}\text{Se}_x$ 中的拓扑表面态特征高度相似，表明纯 FeTe 薄膜在拓扑量子物态研究方面具有潜在价值。图 2 10 层 FeTe 薄膜的电子结构演化。输运测量进一步证实了这一本征超导的存在：样品在退火后表现出清晰的超导转变，最高转变温度达 11.4 K，并观测到典型的二维超导体 BKT 转变行为。通过真空退火重新引入间隙铁后，超导态可被完全抑制，再次证明了化学计量比的核心调控作用。图 3 FeTe 薄膜中超导态的原位可逆调控输运结果。研究揭示了应变 FeTe 薄膜中化学计量比、应变与磁性之间的相互作用，解开了 FeTe 超导机理的长期谜题：高纯度的应变 FeTe 薄膜本身即具备本征超导性，而精确的化学计量比是实现这一超导态的关键前提。该研究不仅为理解铁硫族化合物中磁性超导的竞争关系提供了全新的见解，也为制备稳定、高纯度的超导 FeTe 薄膜提供了可靠的路径，为后续铁基超导体的机理研究以及拓扑量子器件的构筑奠定了重要基础。该论文第一作者为量子院博士生许浩和中国人民大学博士生姜靖，通讯作者为量子院刘充副研究员、常凯研究员、赵大鹏助理研究员以及中国人民大学刘凯教授。论文合作者还包括量子院博士生盖雪松、曹瑞琦、陈开伟，山西师范大学满潇潇，中国人民大学卢仲毅教授，量子院林海城副研究员、邓鹏副研究员，以及量子院兼聘/清华大学何珂教授。该工作得到国家科技重大专项、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市科学技术委员会项目等的支持，理论研究部分还得到了国家重点研发计划的支持。

报道链接：<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.6c05058>

2.18、清华大学交叉信息院科研团队首次观测到多体动力学冻结现象

2026 年 06 月 02 日消息，在量子传感应用中，热化效应会严重破坏系统对被测物理量所记录的信息，这是当前量子精密测量技术迈向实用化面临的一大核心限制。近日，清华大学交叉信息研究院段路明院士、邓东灵副教授、侯攀宇助理教授研究组首次在大规模固态自旋体系中成功观测到多体动力学冻结现象，揭示了一种基于涌现守恒量的新型热化抑制机制，并发展出增强磁场测量新方法，突破了传统方案中受限于相干时间的性能瓶颈，显著增强了微弱磁信号的探测能力。该工作为凝聚态物理、化学及生物医学等领域中兼具高空间分辨率与高灵敏度的量子传感应用提供了切实可行的技术途径，具有重要的科学意义与应用潜力。在量子科学中，理解由大量粒子构成的系统如何随时间变化是一个核心难题。以生活中的现象为例，一滴轮廓清晰的黑墨水滴入一杯清水中，随着时间推移，墨水慢慢扩散，清水会变成一杯灰色的水。量子多体系统也会经历类似的过程：它们会在内部粒子的相互作用下，逐渐丧失最初的有序特征，物理学上将这一

过程称为“热化”。在量子传感应用中，这种热化效应会严重破坏系统对被测物理量所记录的信息，这正是当前量子精密测量技术迈向实用化所面临的一大核心限制。对于周期性驱动的量子系统而言，这一问题尤为突出：外部驱动往往会持续向系统注入能量，使系统最终趋向于无特征的高温态，导致可观测的信号被抹去。这一热化过程不仅是理解非平衡量子物态的基础科学挑战，也直接限制了量子传感等应用。在许多量子精密测量平台中，粒子自旋（微观粒子的内禀属性，如一根极小的“磁针”）之间不可避免的相互作用会导致热化与退相干，进而限制有效测量时间。如何在有相互作用的多体系统中抑制热化、延长相干时间，并进一步将其转化为量子精密测量的提升，是该领域长期关注的重要问题。以往突破热化限制的方式主要依赖于引入无序产生局域化，或采用高频驱动诱导预热化。近年来，国际理论物理学界相关研究预言，在强振幅、中等频率的周期驱动下，量子多体系统可通过涌现守恒律进入“动力学冻结”状态，从而有效抑制热化。然而，由于真实物理系统一般与理论模型有较大差异，理论推导结果的实验实现需要考虑各种不完美的因素，实验系统越大，需要考虑的因素越多，遇到的挑战也越大，因此在真实相互作用量子多体体系中实验观测这一现象颇具挑战。图 1. 金刚石自旋系综动力学冻结示意图针对这一挑战，研究团队利用金刚石中约一万个有相互作用的氮-空穴（Nitrogen-Vacancy）色心电子自旋作为实验系统，通过激光完成自旋初始化和读出，并利用全局微波场实施精确的周期驱动，使相互作用自旋系综在特定驱动参数下进入一种特殊的非平衡动力学状态。在该状态中，系统并不会快速热化，而是在其相干时间的演化中保持集体自旋极化，表现出“被冻结”的动力学行为。团队成员表示：“提升该实验系统的测量灵敏度是本工作的重点之一。金刚石极其坚硬，且化学性质稳定，利用此系统做精密测量或量子传感，天然适用于各种场景，包括高温、高压，以及在生物或化学样品内等各类极端条件。”实验发现，当驱动失谐与驱动频率满足特定冻结条件时，系统总自旋磁化量可在长时间内保持稳定，持续约 200 个驱动周期，超过体系相互作用限制的相干时间一个数量级以上；而当驱动参数偏离冻结条件时，系统则迅速表现出热化行为。这一结果清晰表明，观测到的长寿命磁化量保持来源于周期驱动诱导的涌现守恒律。该涌现守恒量阻止了相互作用自旋系综的快速热化，使系统能够在远超通常相干时间的尺度上保持可观测的集体量子响应。图 2. 氮-空穴色心自旋系综中的动力学冻结现象更进一步，研究团队将动力学冻结机制应用于交流磁场测量。传统量子传感方案通常依赖动力学解耦序列来抑制环境噪声并延长相干时间，但在相互作用较强的自旋系综中，粒子间相互作用仍会限制最佳探测时间和测量灵敏度。而本研究展示了一条不同的路径：利用多体驱动系统中的涌现守恒量来保护集体信号。实验结果表明，在相同条件下，动力学冻结传感方案相比传统周期性动力学解耦方案实现了约 2.7 倍的磁场灵敏度提升。该基于动力学冻结的量子传感方法突破了传统方案中受限于相干时间的性能瓶颈，显著增强了微弱磁信号的探测能力。图 3. 基于动力学冻结机制增强的磁场测量该成果不仅首次在大规模固态自旋体系中成功观测到多体动力学冻结现象，揭示了一种基于涌现守恒量的新型热化抑制机制，更为发展基于多体动力学的量子传感技术开辟了全新方向。“这一方案仅需全局控制所有自旋，在物理实现上，相比单独控制每一个自旋更

易于实施。”团队成员介绍道。未来，研究组计划深入发展和优化基于该机制的量子传感性能，在提升灵敏度的同时，保持该物理平台高空间分辨率的优势，并将这一新型传感方案应用于凝聚态物理、化学及生物医学等前沿交叉领域，具体应用场景包括超导材料、铁磁材料的磁性测量，活体细胞内的温度、磁场之类的物理性质测量等。研究成果以“基于动力学冻结增强自旋系综磁场测量”（Dynamical freezing for magnetometry in an interacting spin ensemble）为题，于北京时间 5 月 28 日 0 点发表于《自然》（Nature）。
报道链接：<https://doi.org/10.1038/s41586-026-10585-6>

2.19、BMRT 实现不靠雷达红外等传统方法的探测技术，能精准锁定携带炸药材料的无人机

2026 年 06 月 01 日消息，Base Molecular Resonance Technologies（BMRT）近日宣布，其研制的分子共振探测技术在反无人机领域实现重大突破，成功探测到由无人机携带的爆炸物材料。BMRT 的 BMR 技术不依赖雷达、红外或声学等传统手段，而是直接激发并识别特定物质独有的分子共振特征。在近期一项受控测试中，BMRT 成功探测并追踪了一个连接在地面单丝系留装置上的小型无人机，该无人机携带的 9 毫米弹药中含有硝化纤维的推进剂被准确识别。当无人机爬升至约 200 英尺（测试最大高度）时，探测系统仍能维持有效跟踪。

报道链接：<https://www.prnewswire.com/news-releases/base-molecular-resonance-technologies-announces-detection-breakthrough-involving-drone-carried-explosive-material-302784416.html>

2.20、鸽子如何导航研究获进展，肝脏内的巨噬细胞竟是“磁场感应器”

2026 年 06 月 01 日消息，《科学》杂志日前发表的一项新研究揭示，鸽子肝脏中的特殊免疫细胞——巨噬细胞——能够感知地球磁场，从而为鸟类提供了内在导航系统。德国波恩大学医院分子医学与实验免疫学研究所的研究人员发现，巨噬细胞在分解老化红细胞的过程中会积累铁元素，从而获得可能响应磁场的量子特性。研究表明，当这些细胞功能受损时，鸽子将无法辨认归巢方向。他们的这一发现揭示了动物磁感知的全新机制。

报道链接：https://www.ab.mpg.de/944599/news_publication_26511515_transferred

2.21、英国量子生物医学中心获 90 万英镑资助，将推动量子传感应用在临床医疗领域

2026 年 06 月 01 日消息，英国量子生物医学研究中心（Q-BIOMED）近日获得英国工程与物理科学研究理事会拨付的 90.2 万英镑资金。该资金通过英国政府的“加速能力基金”发放，将支持六个专项工作包，以推动量子传感硬件向临床医疗环境的转化。这些工作包聚焦于不同诊断与生物医学模式下的核心硬件与工程挑战。为确保这些硬件创新能弥合学术实验室与医疗部署之间的鸿沟，最终工作包还将与 UCLPartners 合作建立正式的临床集成流程。

报道链接：<https://quantumcomputingreport.com/uk-quantum-biomedical-hub-secures-902000-1-2-million-usd-allocation-to-develop-clinical-sensing-and-imaging-hardware/>

2.22、南京大学与合作团队实现范德华反铁磁材料中拓扑磁结构的观测与调控

2026 年 06 月 01 日消息，近日，南京大学物理学院陈宫课题组与北京大学罗昭初课题组合作，在反铁磁拓扑磁学领域取得进展。合作团队利用自旋极化低能电子显微镜（SPLEEM），在垂直磁化的二维范德华反铁磁材料 $(\text{Fe}_{1-x}\text{Co}_x)_3\text{GaTe}_2$ 体系中实现了高分辨率实空间磁畴成像，观察到了本征手性自旋结构，并通过温度驱动的反铁磁-铁磁相变，实现了反铁磁斯格明子的可控写入。该成果以“Real-Space Imaging and Control of Topological Spin Textures in a van der Waals Antiferromagnet”为题，于 2026 年 5 月 13 日在线发表于 Nature Communications。斯格明子是一种非平庸拓扑磁结构，由于驱动其运动所需的临界电流很低，有望应用于下一代低功耗、高密度自旋电子器件。传统铁磁斯格明子由于受斯格明子霍尔效应影响，其器件应用受到限制，层间反铁磁耦合体系具有无净磁矩、抗外场扰动、抑制斯格明子霍尔效应以及高电流驱动运动速度等优势，在低功耗拓扑自旋电子学器件中具有重要应用前景。然而，在范德华层状反铁磁材料中，层间强反铁磁交换作用也导致其相邻层间磁矩相互补偿，对其中拓扑自旋结构的实空间观测与调控仍面临巨大挑战。合作团队选择具有 A 型反铁磁序的范德华材料 $(\text{Fe}_{0.81}\text{Co}_{0.19})_3\text{GaTe}_2$ （FCGT）作为研究对象，该体系具有层内铁磁、层间反铁磁耦合的特征，并在约 170 K 附近发生反铁磁-铁磁相变。利用 SPLEEM 对 FCGT 的自旋结构进行了实空间成像，研究团队发现体系在高温铁磁相和低温反铁磁相中均呈现条纹状磁畴，但跨越单原子层台阶时的磁衬度行为明显不同：高温铁磁相中磁畴在奇数层台阶处保持连续，而低温反铁磁相中则发生磁衬度反转，直观确认了体系具有 A 型反铁磁层间耦合特征（图 1）。图 1. FCGT 中 A 型反铁磁层间耦合的实空间观测。a，具有两个原子级台阶的表面形貌。b、c，同一区域铁磁相（b）与反铁磁相（c）的 SPLEEM 图像。d、e，（b、c）中黑色方框内近表面磁化矢量的示意图。f、g，蒙特卡洛模拟得到的铁磁相（f）与反铁磁相（g）磁畴结构。h，单原子台阶两侧磁衬度不连续性的温度依

赖关系。i, 磁畴宽度的温度依赖关系。在范德华铁磁体 Fe_3GaTe_2 (FGT) 中, 研究团队能够直接观察到具有 Néel-cap 结构的手性畴壁; 但在 FCGT 裸表面未能分辨出清晰的畴壁结构。为此, 研究团队通过沉积亚单层 Co, 在 Co/FCGT 体系中观察到了具有右手手性的畴壁结构。结合与 FGT 体系的对比分析, 结果表明 FCGT 中存在内禀的 Dzyaloshinskii-Moriya 反对称交换相互作用 (DMI)。更为重要的是, 由于反铁磁材料通常对外场不敏感, 因此难以直接在反铁磁相中利用磁场写入磁结构。研究团队发现, 可以借助反铁磁-铁磁相变实现对磁结构的间接调控: 通过在铁磁相中施加外部磁场, 成功写入斯格明子结构; 随后在零场下降温至反铁磁相, 实现了铁磁斯格明子向反铁磁相的映射, 从而实现了反铁磁斯格明子的可控写入 (图 2)。此外, 团队还利用微磁学模拟研究了反铁磁斯格明子的动力学, 发现在具有偶数层补偿的体系中, 斯格明子霍尔效应能够被完全抑制, 其电流驱动运动效率显著优于传统铁磁体系。图 2. 反铁磁斯格明子的产生与动力学研究。a, 冷却过程中的磁场-温度路径。b, 零场冷却后 FCGT 反铁磁相中的条纹畴。c, 场冷至铁磁相后形成的铁磁斯格明子结构。d, 由 (c) 进一步冷却至反铁磁相后获得的反铁磁斯格明子结构。e, A 型反铁磁多层膜中的反铁磁斯格明子示意图。f, g, 不同层厚赛道中分别由自旋转移矩 (STT) 与自旋轨道矩 (SOT) 驱动的 AFM 斯格明子运动轨迹。h, i, 分别由 STT 与 SOT 驱动时斯格明子运动速度与电流密度的关系。该研究加深了人们对二维反铁磁材料中拓扑自旋结构观测与调控机制的理解。本项工作中, 南京大学物理学院博士生程致远为第一作者, 南京大学陈宫和北京大学罗昭初为该工作的通讯作者。论文合作者还包括北京大学杨金波、彭丽聪、林中冲、韩国庆熙大学 Hee Young Kwon、Changyeon Won、复旦大学吴义政、安徽大学马天平、杨蒙蒙、南京大学丁海峰、于葛亮、郝玉峰、孙亮、缪冰锋、杜人君等。该项研究获得了南京大学人工微结构科学与技术协同创新中心、固体微结构物理全国重点实验室以及江苏省量子信息科学与技术重点实验室的支持, 并获国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市科技计划项目、江苏省“双创计划”、江苏省重点研发计划、江苏省自然科学基金以及上海市科技重大项目等项目资助, 在此一并致谢。

报道链接: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-72895-7>

2.23、 新型量子传感技术能通过检测金刚石缺陷的微小扰动来识别交错磁体

2026 年 06 月 01 日消息, 美国布法罗大学物理学家提出一种量子传感系统方案, 该理论技术通过测量疑似交错磁体材料对附近金刚石中微小磁性缺陷的扰动来实现检测, 可大幅简化交错磁体的识别流程。这一新提出的量子传感检测方法有望为新型磁性材料的实验验证提供更便捷的路径, 相关研究成果已与日前发表在《物理评论快报》上。

报道链接: <https://phys.org/news/2026-05-diamond-quantum-sensor-reveal-elusive.html>

2.24、北京量子院量子操作系统软件研发团队在中性原子量子计算编译研究中取得重要进展

2026 年 06 月 01 日消息，近日，北京量子信息科学研究院（以下简称“量子院”）量子操作系统软件研发团队提出一种面向场可编程原子阵列的分区架构与高性能编译框架 ZAP。该工作通过硬件架构与编译算法协同设计，解决中性原子量子计算中逻辑线路映射、原子搬运、串扰控制与编译效率之间的关键矛盾，为快速、可扩展、噪声感知中性原子量子计算提供了新的软件栈方案。2026 年 5 月 25 日，相关成果以“ZAP: 面向场可编程原子阵列的分区架构与高性能编译框架”（ZAP: Zoned Architecture and Performant Compiler for Field Programmable Atom Array）为题，在线发表于《电气与电子工程师协会量子工程汇刊》（IEEE Transactions on Quantum Engineering）。在中性原子量子计算平台中，量子比特由被光镊捕获的单个原子承载。与固定连接的量子比特架构不同，中性原子平台中的原子可以在计算过程中被动态移动和重新排列，从而使原本相距较远的量子比特在需要执行两比特门时靠近。这一特性为大规模量子计算提供了灵活的连接能力，也避免了大量由固定拓扑限制引入的 SWAP 门开销。然而，动态可重构也给编译带来了新的挑战。编译器不仅要决定逻辑量子比特对应到哪些物理原子，还要安排原子何时移动、移动到哪里、如何并行移动以及如何避免 AOD 控制约束下的路径冲突。同时，两比特门通常需要在特定区域内通过里德堡激发实现，若空闲量子比特暴露在相关激光场中，可能产生额外串扰。随着量子比特数目和线路规模增加，原子排布与移动路线的搜索空间迅速扩大，现有依赖反复全局搜索的编译方法容易形成新的系统瓶颈。针对上述问题，研究团队提出 ZAP 首先在硬件层面引入分区架构，将中性原子阵列划分为存储区和纠缠区。存储区用于保存暂不参与两比特门操作的量子比特，纠缠区则用于执行纠缠门。通过将“静置”和“纠缠”两类功能在空间上分离，ZAP 能够减少空闲量子比特受到两比特门全局激光场影响的机会，降低串扰，并为后续编译算法提供更清晰的物理结构约束。在编译策略上，ZAP 采用面向分区架构的确定性单遍流程，包含硬件感知的 ASAP-separate 调度、前瞻式量子比特放置和冲突感知路由。与传统 ASAP 调度尽量压缩逻辑深度不同，ZAP 优先组织两比特门操作，再将单比特门填入合适的时间空隙，从而减少因交错执行带来的频繁原子往返搬运。在放置与路由阶段，ZAP 会根据后续线路结构预判量子比特的复用情况，并结合 AOD 行列约束选择更易并行执行的移动方案。图 1 展示了 ASAP-joint 与 ASAP-separate 在连续逻辑阶段中的搬运差异。图 1 ASAP-joint 与 ZAP 采用的 ASAP-separate 在不同逻辑阶段中的原子搬运对比。上行为 ASAP-joint，下行为 ASAP-separate；虚线箭头表示原子搬运。此外，对于已位于纠缠区、但当前阶段暂时空闲的量子比特，ZAP 并不固定采用“全部送回存储区”或“全部留在纠缠区”的策略，而是根据后续使用情况动态比较串扰损失与搬运、退相干损失，再决定是否移动。这种前瞻式管理使 ZAP 能够在降低串扰和减少不必要搬运之间取得平衡。研究团队在多种结构化的量子算法基准线路和随机 3-正则线路上对 ZAP 进行了系统评估，并与 Enola、ZAC、PowerMove 等国际代表性中性

原子编译器进行比较。结果显示，ZAP 在保持竞争力甚至更优执行质量的同时，显著提升了经典编译效率。在物理执行时间方面，由于各分区编译器受相同门时间、原子移动速度以及 AOD 冲突处理约束影响，差距相对编译时间更小；但 ZAP 仍保持持续竞争力，并在许多结构化基准和随机线路场景下成为执行时间最短的方法之一。图 2 给出了结构化基准和随机线路上的电路物理执行时间对比。图 2 ZAP 与 ZAC、PowerMove 在多种结构化量子算法基准和随机 3-正则线路上的电路物理执行时间对比。此外，研究团队提出的 ZAP 的突出优势是经典编译效率。相较于加州大学洛杉矶分校的 ZAC 框架和加州大学圣地亚哥分校的 PowerMove 框架，ZAP 在多个基准上将编译时间由数十秒降低至 0.1 秒以内，实现超过 1000 倍的加速；相较于 Enola，ZAP 在评测基准上的编译加速超过 10000 倍。在 100 量子比特随机线路上，ZAP 仍能保持 0.1 秒以内的编译时间。图 3 展示了这一编译时间对比结果。图 3 ZAP 与 ZAC、PowerMove、Enola 在结构化量子算法基准和随机线路上的经典编译时间对比。进一步的规模化测试表明，ZAP 在更大量子比特数下仍保持较好的编译可扩展性。研究团队选取 Ising、Cat、Adder 和 QFT 四类代表性算法，将量子比特规模扩展至 500 进行评测。结果显示，即使在 500 量子比特规模下，ZAP 的编译时间仍明显低于 ZAC 和 PowerMove；其中，在 500 量子比特 QFT 线路上，ZAP 可在一分钟以内完成编译。图 4 展示了这一可扩展性结果。图 4 ZAP 在 Ising、Cat、Adder、QFT 四类算法中扩展至 500 量子比特时的编译时间可扩展性对比。保真度分析表明，ZAP 的优势主要来自对串扰和搬运开销的有效控制。对于具有不规则连接关系和非均匀量子比特复用模式的结构化线路，ZAP 通过分区架构、前瞻式放置和动态空闲量子比特管理，有效减少了无效往返搬运和串扰累积。在随机线路中，尽管不同编译器面对的拓扑结构更均匀，ZAP 仍保持了稳定的可扩展性优势。图 5 展示了结构化基准线路上的保真度分解结果，不同颜色分别对应两比特门、原子搬运、退相干和串扰等误差来源。图 5 ZAP 与 ZAC、PowerMove、Enola 在结构化量子算法基准线路上的保真度分解对比。图中展示两比特门、原子搬运、退相干和串扰等因素对整体保真度的影响。该研究表明，在中性原子量子计算迈向更大规模系统的过程中，编译器将不仅是连接算法和硬件的“翻译器”，也是影响系统吞吐率、实验反馈速度和量子云服务体验的关键基础设施。ZAP 通过将硬件分区结构与非迭代编译策略相结合，把复杂的动态原子阵列映射问题转化为高效、可控的确定性流程，为未来面向大规模乃至容错量子计算的中性原子编译和软硬件协同设计提供了重要参考。该论文共同第一作者为量子院实习生黄晨、赵茜和量子院助理研究员许宏泽，通讯作者为量子院助理研究员汪景波、副研究员胡孟军以及量子院兼聘研究员/清华大学副教授刘东。合作者还包括量子院助理研究员庄伟峰。参与单位包括清华大学、中国科学技术大学、香港中文大学和合肥国家实验室等。该工作得到国家重点研发计划、北京市自然科学基金、国家自然科学基金、量子科学技术创新计划等项目的支持。

报道链接：<https://ieeexplore.ieee.org/document/11535023>

2.25、我国科学家利用量子光将超快激光性能实现二十倍突破

2026 年 06 月 01 日消息，上海华东师范大学的一个研究团队在《自然》杂志上发表一项新研究，提出一种利用光的量子本性解决一个非线性光学难题的方法。该团队采用一种被称为“明亮压缩真空态”（BSV）的量子光，其光子到达速率波动极大，即使在较低平均功率下，也能产生足以驱动通常需要更强激光才能实现的非线性过程的超大光子脉冲。实验结果显示，平均能量仅 300 纳焦耳的 BSV 脉冲，就能产生与传统激光脉冲相同的非线性效应，且平均功率无需增加——这相当于增强了 20 倍以上。此外，该团队还能在不改变脉冲能量的前提下，随意调节脉冲强度。这些结果开辟了一种通过微调光源量子特性来控制强场过程的新途径。

报道链接：<https://phys.org/news/2026-05-quantum-boost-ultrafast-laser.html>

2.26、大阪大学研究人员设计的钴蜂巢结构有望推动量子计算进步

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日 – 蜂巢以其优雅的设计而闻名，但现在它们可能找到了新的应用领域：量子计算。为了从亚原子粒子中获取信息，量子计算机需要经过精心设计、能够执行必要复杂功能的材料。然而，所使用的金属，如钨和铱，往往稀有且昂贵，限制了新技术的开发潜力。在最近发表于《Physical Review Materials》的一篇文章中，大阪大学 SANKEN 研究所的研究人员与合作机构报告了一种特殊薄膜材料的制造，其中钴原子在更大的蜂巢状矩阵内形成了局部的蜂巢排列。这些钴蜂巢结构表现出强烈的磁相互作用，这对量子计算应用很重要。Kitaev 材料是一类因其在量子信息科学中的潜在应用而被研究的量子磁性材料，因其可能承载被称为自旋液体的奇异量子态而备受关注。与典型的液态物质不同，在自旋液体中，即使温度下降，自旋的排列也能保持流体状态。这是因为针状自旋在无法满足所有作用于其上的力时，会不断翻转。形成这些液体的一种方法是使用蜂巢状晶格，在这种晶格中，相邻磁性离子之间的强相互作用可能强烈竞争。“这一领域的先前工作很大程度上局限于像钨和铱这样的稀有金属，”第一作者李浩波表示。“我们提出疑问，钴作为地球上最常见的过渡金属之一，是否能被制造成同样的蜂巢结构，并展现出同样引人入胜的物理性质。”研究团队通过在已经具有层状蜂巢结构的化合物锑酸钠（NaSbO₃）中添加约 4% 的钴，制造出了他们的材料。细致的显微镜测量证实，蜂巢排列保持稳定，没有形成不需要的次要相。“令我们兴奋的是，这些钴蜂巢似乎自然形成，无需任何特殊的引导，”资深作者田中秀和解释道。“它们甚至会产生与理论对这种结构预测相匹配的清晰磁信号。”磁性测量显示，该化合物在约 88 K 的温度下表现出类似铁磁的状态。理论计算预测，磁性特性产生的原因是钴原子倾向于在材料内部局部聚集，形成共享边的 CoO₆ 蜂巢结构。“钴相对便宜，广泛可用，且已用于半导体制造，”李浩波评论道。“这种方法最终可能导致量子计算组件在规模化生产中更加实用。”研究团队目前正在努力对材料应用进一步的工程技术，并更详细地探究其性质。由于钴已经嵌入现代技术的基础设施中，从实验室的好奇心到实际量子设备的路径可能比预期的要

短。这一科学突破可能为更低成本的量子计算材料铺平道路。

报道链接: <https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/en/achievement/release/20260528.html>

2.27、物理学家发现一种在纳米尺度更好控制光的新方法

2026 年 05 月 31 日消息, 本文内容全由 AI 翻译, 仅供参考 2026 年 5 月 28 日——物理学家们开发出了一种微型非线性光源, 可以通过一个电“旋钮”来开启、关闭或调节至特定强度。《Optica》期刊发表了这项由埃默里大学领导的研究, 该成果可能有助于设计更小、更灵活的通信、传感和量子计算技术。新方法聚焦于一种被称为二次谐波生成 (SHG) 的非线性光学类型, 其中两个相同频率的光子与材料相互作用, 合并成一个频率加倍的光子。“此前没有人证明过, 在如此小的器件中, 你可以通过电旋钮来调节二次谐波生成,” 论文资深作者、埃默里大学物理学教授 Hayk Harutyunyan 说。整个集成组件的宽度略大于 200 纳米, 比人类头发丝的宽度还要小 100 倍以上。而其中光产生的活性区域仅宽 2 到 6 纳米, 比大多数现有的二次谐波生成器件小几十倍, 且可控性要高得多。“我们可以开启我们的器件、完全关闭它, 并在 500% 的范围内提高或降低其强度,” Harutyunyan 说。埃默里大学詹姆斯·T·兰尼研究生院的博士生 Yuankai Tang 是该论文的第一作者。共同作者包括英国剑桥大学的 Amit Agrawal; 新加坡国立大学的 Ariando Ariando 和 Saurav Prakash; 以及佛罗里达州埃格林空军基地空军研究实验室的 Monica Allen 和 Jeffrey Allen。二次谐波生成已广泛应用于激光频率加倍以及生物、医学和材料科学的高分辨率光学显微术等领域。“这是一个非常重要的过程,” Harutyunyan 解释道, “因为它为你提供了调节光学相互作用并产生新光的方法。” Harutyunyan 研究的一个关键重点是在纳米尺度上增强、控制和表征光学特性及能量流动, 以应对光子技术领域重大挑战。20 世纪 50 年代, 随着硅半导体作为微型晶体管来控制电流的发展, 电信领域发生了一场重大革命。这些晶体管带来了更小、更快的计算机, 并为从平板电视到手机的一切技术铺平了道路。晶体管持续变得更小、更高效, 但大约 15 年前, 这一进程停止了, 因为晶体管无法再变得更小且仍能良好运行。与此同时, 光正在开辟新的技术前沿。除了光纤电缆, 还存在一些处理光而非电的半导体芯片的例子。然而, 要使这项技术广泛实用化并提高处理速度、同时降低能耗, 还需要进一步的改进。“如果我们想要改进光子芯片, 就需要开发出更好的、我们能够控制的纳米级光源,” Harutyunyan 解释道。应对纳米尺度光调制持续挑战的一种方法是被称为等离激元场致二次谐波 (plasmonic-EFISH) 器件的组件。它们提供了电子学与高速光子学之间的桥梁, 允许比传统器件更小、更快、更高效的光学开关。然而, 大多数等离激元-EFISH 器件的可调性不强, 且相对较大。“小是关键,” Harutyunyan 说, “这就是电子学和光子学领域的游戏规则。你需要将尽可能多的功能挤进一个狭小的空间。” Harutyunyan 和 Tang 着手研究他们是否能开发出更好、更小的等离激元-EFISH 器件。他们采用了一种新方法, 聚焦于一个称为隧穿结的组件——这是一种半透性屏障, 在光电组件中充当绝缘层。Tang 热爱在看不见的领域工作, 使用专门的工具在原子尺度上

制造和测试器件。当前项目的一个关键挑战是开发一种隧穿结，其材料要足够坚固以在施加电压时保持稳定，但又足够薄以允许电子的量子粒子穿过。Tang 首先开发了旨在实现这一目标的模拟算法，然后利用结果来制造组件。一种称为溅射的技术（可以想象为使用高能离子进行喷涂），使他能够在玻璃片上涂覆一层薄薄的氧化铟锡（一种导电材料）。他使用同样的技术添加了一层超薄的二氧化硅，厚度仅有几个原子层，作为隧穿结。Tang 通过使用电子束光刻技术（一种原子尺度上的计算机辅助设计）为金电极制作了模具。然后，他在高真空室中加热黄金，直至其蒸发并凝结，在聚合物模具内形成一层薄而均匀的涂层。他施加了一层薄薄的铬作为粘合层，将这些金电极固定在二氧化硅纳米层上。经过艰苦的组件制造和集成过程后，Tang 施加电压进行实验……然后，啪的一声！二氧化硅纳米层基本上短路了，烧毁了组件。“它不够稳定，无法保持电荷超过几分钟，” Tang 解释道。他重复了漫长的建模、制造和集成过程，这次使用氧化铝作为隧穿结。它再次短路了。“这是这个项目中最具挑战性的时期，” Tang 说，“我们尝试了这么多想法和材料，经过一年多时间，却无法让它工作。”当 Harutyunyan 实验室与开发超薄量子材料的专家——新加坡国立大学 Ariando 小组的成员——取得联系时，突破出现了。“虽然我们是非线性光学方面的专家，但他们在制造氧化物薄膜方面是专家，” Harutyunyan 说，“对于如此复杂的项目，我们意识到需要汇集独特的专业领域知识。”新加坡团队选择了氧化镱作为隧穿结材料，这种材料以其高熔点和即使在极端条件下也保持稳定而闻名。他们使用脉冲激光沉积法在氧化镱上涂覆氧化铟锡，然后在底部加上一层超薄但高度稳定的氧化镱层。Tang 精心制作了金电极，以便与新加坡研究人员制造的组件精确集成。这一次，当 Tang 施加电压时，隧穿结经受住了考验。该器件按照预期工作。“感觉太棒了，” Tang 说。“据我们所知，这是首次通过隧穿结实现电可调二次谐波生成的演示，” Harutyunyan 说。实验表明该器件具有很大的调制范围，使其成为基础光-物质相互作用研究的多功能平台，也为改善光子芯片的集成电路提供了一种新颖概念。“如果你要用光子流取代电流，你就需要能够按需产生光子并控制其流动速率，” Harutyunyan 解释道。从长远来看，这种控制纳米尺度光学过程的新方法为改进量子计算过程提供了另一种工具。研究人员致力于创建可扩展、网络化的量子计算系统，而使用光粒子来编码和处理“量子比特”（量子信息的基本单位），为室温操作下的高速传输提供了潜力。

报道链接：https://news.emory.edu/features/2026/05/esc_new_control_nanoscale_light_28-05-2026/index.html

2.28、 科学家开发新框架以通过量子纠缠理解化学键科学家开发新框架以通过量子纠缠理解化学键

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——化学键是微观世界的主要组织原则之一。它决定了原子如何结合，从而控制着从单分子、生物分子到宏观固体材料等众多尺度下量子体系的广泛物理和化学性质。然而，

尽管化学键具有根本重要性，并在高中科学教育中就已占据突出地位，但令人惊讶的是，从量子力学的角度来看，它仍然难以捉摸。化学键对于描述物质是必不可少的，尽管它们并非直接可观测的量。在近期发表于《自然通讯》(Nature Communications) 的一篇文章中，由 LMU 物理学家、慕尼黑量子科学与技术卓越集群 (MCQST) 成员 Christian Schilling 博士领导的研究小组，利用量子信息论的概念，解决了这一长期存在的挑战。基于他们在量子化学轨道纠缠方面的专长，Christian Schilling 及其博士生 Lexin Ding（现为苏黎世联邦理工学院 ETH Fellow）与来自西班牙圣塞巴斯蒂安国际物理中心的合作者 Eduard Matito 共同开发了一个通过量子纠缠理解化学键的新框架。研究人员引入了最大纠缠原子轨道 (MEAOs) 的概念，其纠缠模式以自然且系统的方式揭示了分子的成键结构。值得注意的是，该框架不仅捕捉了 Lewis 结构所描述的传统双中心键，还涵盖了更复杂的成键现象，包括多中心键、苯等芳香体系，以及化学反应过程中出现的瞬态键模式。如此多样化的成键场景现在可以在一个统一且完全从头算的框架内进行描述。这项工作揭示了化学键与量子纠缠之间的深层联系，并为描述成键现象建立了一个统一且定量的语言。Schilling 表示：“未来，这一框架可能成为研究复杂分子体系、化学反应以及传统方法常常失效的非传统成键机制的强大工具。”

报道链接：<https://www.lmu.de/en/newsroom/news-overview/news/quantum-physics-a-matter-of-bonding-358e7fe1.html>

2.29、我国研究人员利用超冷原子成功实验生成大规模薛定谔猫态

2026 年 05 月 31 日消息，南方科技大学与粤港澳大湾区量子科学中心的研究人员近日利用超冷原子成功实验生成了大规模薛定谔猫态。他们并非直接构建大质量粒子，而是通过构建结合相互作用相对较弱的原子团簇，使物质波包在粒子数增加时不会急剧收缩，进而利用相互作用控制的高阶隧穿过程——实验中实现了高达七阶的隧穿——并将其调谐至与单原子相媲美的隧穿强度。这项研究生成的猫态理论上可实现海森堡极限灵敏度。相关研究成果已发表在《自然物理学》上，它为在大尺度量子系统中实现量子隧穿以及开发高精度量子传感器或测量工具开辟了新可能。

报道链接：<https://phys.org/news/2026-05-generation-massive-schrdinger-cat-states.html>

2.30、研究人员设计出量子版本的摆钟，能自主运行且比以往技术更精准

2026 年 05 月 31 日消息，一个国际研究团队最近设计出一款量子版本的摆钟，研究成果已发表在《物理评论 A》上。据介绍，这款量子摆钟能够自主运行，且比以往的量子时钟更为精准。该研究团队使用解析和数值方法分析了其准确性与性能，将精度定义为时钟在偏离一个刻度之前的平均滴答次数。他们发现，该量子摆钟违反了热力学不确定性关系 (TUR)，因此在给定熵产出条件下，其精度要优于其他自主时钟。这项研

究为探索从量子到经典计时方式的转变提供了新途径，有望推动更高效量子计时器件的发展，并改进量子技术中的噪声工程。

报道链接：<https://phys.org/news/2026-05-quantum-pendulum-clock-classical-accuracy.html>

2.31、 富士康计划在 2027 年推出 5 至 10 比特量子计算原型机，2030 年实现商业化

2026 年 05 月 31 日消息，鸿海集团旗下富士康近日表示，其量子计算研究正日益获得国际认可，但该公司预计商业化仍需数年时间，更广泛的商业机会有望在 2030 年左右出现。该公司旗下的鸿海研究院正推进一条基于离子阱技术的量子计算路线图：计划于 2026 年实现双比特逻辑操作，至 2027 年推出面向政府、学术及工业用户的 5 至 10 比特可编程原型机。此外，富士康还通过合作取得不少研究进展，包括与东京大学共同推进容错量子计算，以及与 QunaSys 合作开展机器学习增强的量子化学模拟。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/29/foxconn-expects-quantum-commercialization-in-2030/>

2.32、 西班牙研究人员设计的超导纳米器件可呈现量子霍尔效应特征

2026 年 05 月 31 日消息，马德里自治大学的研究人员近日在理论上提出一种基于超导材料的纳米工程化器件，该器件可呈现量子霍尔效应特征。该团队通过理论分析证明，在特定条件下，不同朗道能级之间的耦合会催生拓扑相，实现完美的电子-空穴转换。该成果为量子霍尔效应与超导结合体系中的拓扑现象研究提供了新视角，有可能推动下一代量子器件的研发。相关研究已于日前发表在《物理评论快报》上。

报道链接：<https://phys.org/news/2026-05-topological-states-emerge-quantum-hall.html>

2.33、 D-Wave 正面驳斥：量子优越性演示未被推翻，相关经典模拟研究存在局限

2026 年 05 月 30 日消息，D-Wave Quantum 公司近日对有关其量子计算优越性演示被经典模拟研究“推翻”的说法作出回应，明确表示该说法不准确，并缺乏科学依据。D-Wave 表示，它欢迎经典算法的进步，包括 Flatiron 研究所与合作者近期在《科学》期刊上发表的基于张量网络的工作，但其成果并未复现 D-Wave 此前经同行评审的《科学》论文的全部内容，也未解决原文中最困难的问题实例和测量指标。D-Wave 指出，Flatiron 的新工作仅在大型钻石晶格数据上有所扩展，但未计算相同的可观测物理量、所有几何结构、最大规模拓扑及所有耦合系数。

报道链接: <https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/d-wave-s-quantum-supremacy-result-stands/>

2.34、霍尼韦尔向英国最大室内光学设施交付一台可移动式地面光学站

2026 年 05 月 29 日消息, Honeywell (霍尼韦尔) 近日成功交付并启用一台可移动式地面光学站 (TOGS), 以支持英国萨福克学院的量子光学发现实验室 (QOD Lab) 的启动及持续运营。该新研究设施将作为国家级中心, 致力于光学和量子通信技术的开发与测试, 以服务于未来安全的太空通信。QOD Lab 是英国最大的室内光学研究设施, 能够在模拟大气条件下测试激光通信系统。该光学地面站是一个支持量子安全通信以及地球与低地球轨道卫星间高速光学数据传输的先进平台。该系统将与两颗卫星进行实时测试: 量子加密与科学卫星 (QEYSSat) 和霍尼韦尔自有的量子密钥分发卫星 (QKDSat)。据悉, 霍尼韦尔也是 QOD 实验室的投资方, 它通过其 TOGS 技术相关的投资与支持, 为该实验室贡献了约 200 万英镑的价值。

报道链接: <https://www.satelliteevolution.com/post/honeywell-ground-optical-station-to-support-research-at-new-uk-quantum-space-optics-lab>

2.35、IBM 2026 年 Qiskit 全球暑期学校现已开放注册

2026 年 05 月 29 日消息, IBM 日前表示, “2026 年 Qiskit 全球暑期学校: 云端十年” 活动现已开放注册。该年度全球性项目旨在帮助学生、研究人员和开发者构建量子计算实用技能。为期两周的活动将于 2026 年 7 月 13 日至 24 日举行。这一免费在线课程将通过讲座、实验、IBM 量子专家现场问答等环节, 帮助学员使用 Qiskit 并掌握实用量子技能。要获得参与证书或徽章, 学员需观看所有 IBM 量子核心讲座 80% 的内容, 高级赛道学员还需完成实验作业。

报道链接: <https://www.ibm.com/quantum/blog/qiskit-summer-school-2026>

2.36、科学家在优化超导材料方面取得进展, 新型缺陷识别将助力开发更低噪声量子器件

2026 年 05 月 29 日消息, 美国能源部的研究人员通过结合原子力显微镜、X 射线和光谱分析等多种实验技术, 深入探究了超导铌材料中缺陷的形成机制, 并成功识别出一种名为“铌氢化物”的缺陷类型。这一发现意味着科学家现在可以有针对性地采取预防措施, 例如通过优化材料和器件的工程化工艺, 或在制造过程中更精准地控制器件所接触的气体, 来抑制铌氢化物的生成。他们的研究表明, 铌氢化物在铌薄膜中普遍存在, 这为超导量子比特及其他谐振器中的退相干效应引入了一个此前未被考虑的因素。由于铌氢化物的尺寸、位置和密度会随器件从室温冷却的过程而变化, 减少此类缺陷有助于降低量子计算机的噪声水平, 从而使其在运行中减少错误。

报道链接: <https://www.energy.gov/science/hep/articles/spotting-new-culprit-hunt-quantum-noise>

2.37、科学家将单个原子“钉”在光子谐振器旁，成功解决中性原子与集成光子学相结合难题

2026 年 05 月 29 日消息，Quantum Source 与魏茨曼科学研究所的研究人员近日成功将单个铷原子捕获在距离氮化硅光子谐振器表面仅 150 至 200 纳米的范围内，实现了原子与芯片上光场的强耦合。该实验解决了中性原子与集成光子学结合的关键难题：在平面芯片谐振器表面稳定捕获原子，同时避免其被表面吸附。该团队采用“单次加载”方法，通过光场减速接近的原子，并在一次散射事件后完成捕获，在最优条件下加载脉冲的捕获概率可达约 30%。捕获的原子会向谐振器发射光子，并表现出可测量的原子-光子耦合。这一成果为未来芯片集成量子光子系统提供了潜在的基础构建模块。

报道链接: <https://thequantuminsider.com/2026/05/27/researchers-trap-a-single-atom-on-a-photonic-chip-opening-a-route-to-integrated-quantum-optics/>

2.38、巴西推进 Quandanga 量子通信网络项目，将建首个永久性实验基础设施

2026 年 05 月 29 日消息，巴西国家电信局（Anatel）与军事工程学院（IME）近日举行了一次会晤，以讨论推进 Quandanga 量子通信网络项目的开发。该项目旨在打造巴西首个永久性实验基础设施，用于研究、测试和演示基于量子及后量子密码技术的安全通信方案。这一合作标志着巴西在量子通信领域迈出关键一步，未来将为该国在量子安全通信的技术验证与标准化方面提供长期实验平台。

报道链接: <https://www.telecompaper.com/news/brazil-plans-development-of-quantum-communication-network--1572267>

2.39、QuantumCT 联合康涅狄格大学与耶鲁大学启动新一阶段试点项目以推动量子创新

2026 年 05 月 28 日消息，康涅狄格量子技术计划（QuantumCT）日前宣布，它与美国康涅狄格大学及耶鲁大学合作推进的四项第二阶段试点项目已正式启动。这些项目由康涅狄格大学、耶鲁大学及产业合作伙伴共同资助，将依据其在应用量子研究方面的推进能力进行遴选，重点面向康涅狄格州具有战略意义的产业领域，包括航空航天与国防、高端制造、金融服务、保险及生命科学。该批项目是在第一阶段试点计划成功基础上的延续。第一阶段主要支持量子算法、硬件集成、量子传感及应用计算等方向的早期概念验证研究。

报道链接: <http://quantumwire.com/article/17798495246501.html>

2.40、莫纳什大学开发的纳米电路可在单一芯片上实现光信息生成、引导与读取

2026 年 05 月 28 日消息, 澳大利亚莫纳什大学的研究人员开发出一种纳米尺度电路技术, 可在单一芯片上实现光信息的生成、引导与读取。通过结合先进材料与纳米技术, 这种方法解决了“谷电子学”领域的一项长期挑战。该领域被认为有望用于更高速、更高能效的计算及量子技术发展。据介绍, 研究人员首次展示了一个完全集的成系统, 可在紧凑芯片器件中生成特定光信号、实现精确引导, 并将其转换为电信号。相关研究成果已于日前发表在《自然·光子学》期刊。

报道链接: <http://quantumwire.com/article/17798458856498.html>

3、产品动态

3.1、Quemix 与 SCSK 携手开发 POD Readout 技术以突破量子计算测量瓶颈

2026 年 06 月 04 日消息，日本量子软件算法公司 Quemix 与 SCSK 公司近日联合开发出一项名为“POD Readout”的新技术（专利申请中），旨在解决阻碍量子计算实用化的“读出（测量）”瓶颈。该技术不逐一读取量子计算机生成的所有输出，而是基于高效直接提取对获取解至关重要的信息这一理念。Quemix 表示，通过将测量次数减少最多 1000 倍，POD 方法在保留量子计算速度优势的同时，为制造、材料科学、金融等工业领域的实用模拟与分析铺平道路。

报道链接：<https://www.quemix.com/en/post/en-20260602-scsk>

3.2、Quemix 与日产汽车合作利用量子计算开发下一代空气动力学分析软件

2026 年 06 月 04 日消息，日本量子计算算法与软件研发企业 Quemix 近日与日产汽车启动一项联合研究项目，旨在利用量子计算机开发新一代空气动力学分析软件。双方针对早期容错量子计算机开发了一种新型混合量子-经典算法，可处理车辆车身的复杂几何形状。通过在模拟器上执行，他们确认该新方法能够以高精度复现传统计算机进行空气动力学分析的结果。

报道链接：<http://quemix.com/en/post/en-20260601-nissan>

3.3、Xanadu 的 Borealis 光量子计算机实现量子优势，36 微秒完成超算需 9000 年的任务

2026 年 06 月 04 日消息，Xanadu 近日宣布，其最新光子量子计算机 Borealis 已展示量子计算优越性，标志着加拿大首次实现了量子计算优势。这是首台所有门均可完全编程的光子量子计算机，也是首次将具备量子优势能力的机器通过云端向公众开放。Borealis 可根据用户指定程序，合成由 216 个压缩态量子比特构成的三维纠缠量子态，并从中生成样本，其速度超越了现有任何经典超级计算机。直接模拟显示，全球最快的超级计算机生成一个这样的样本约需 9000 年，而 Borealis 仅需 36 微秒。相关成果已发表在《自然》杂志上。据悉，Borealis 现已对任何通过 Xanadu 云服务连接的人开放，也将在 AWS 的全托管量子计算服务 Amazon Braket 上线。

报道链接：<https://www.prnewswire.com/news-releases/xanadu-launches-first-public-cloud-deployed-computer-with-quantum-computational-advantage-301>

[559097.html](#)

3.4、微软发布 Majorana 2 拓扑量子芯片，量子比特可靠性提升 1000 倍

2026 年 06 月 04 日消息，微软日前发布了其最新拓扑量子芯片 Majorana 2，该芯片采用新一代材料栈，量子比特可靠性较前代提升 1000 倍。凭借这一进展，微软量子团队将实现可扩展量子计算机的时间表缩短至 2029 年，仅为原计划的一半。据介绍，Majorana 2 的量子比特可维持量子态长达 20 秒（平均），部分实例甚至可达一分钟，而其他常见方案仅能持续微秒级别。结合该量子比特具有的 1 微秒运算速度与 0.01 毫米极小比特尺寸，微软预计于 2029 年前造出具备商业价值的可扩展量子计算机，有望解决全球健康、粮食供应、可持续能源等领域的棘手难题。

报道链接：<https://news.microsoft.com/source/features/innovation/majorana-2-microsoft-discovery-agentic-ai/>

3.5、杜克大学助理教授获 NSF 资助，将探索新型光子材料能否突破量子计算瓶颈

2026 年 06 月 03 日消息，杜克大学电气与计算机工程及物理学助理教授 Crystal Noel 近日获得了美国国家科学基金会（NSF）颁发的 CAREER 奖，资助金额为 66 万 5195 美元，为期五年，旨在验证一种名为铌酸锂的新型光子材料能否推动量子计算实现关键突破。Noel 的项目核心是利用薄膜铌酸锂（TFLN），将当前体积庞大的光学组件压缩至芯片级别。目标是确认基于 TFLN 制造的光子器件能否提供足够稳定和精确的激光，以维持囚禁离子量子计算需要的低错误率操作。

报道链接：<https://pratt.duke.edu/news/crystal-noel-nsf-career/>

3.6、QuDef 推出 SQOUT 平台，能为量子通信系统提供实时威胁情报与漏洞检测

2026 年 06 月 03 日消息，QuDef 近日宣布，其首个专门用于量子密钥分发（QKD）及其他量子通信系统的量子威胁情报与安全评估平台 SQOUT 已正式商用。该公司表示，在所有已评估的 QKD 系统中，SQOUT 均发现了管理者未知或尚未解决的漏洞。该平台能帮助安全与工程团队理解不断演变的量子威胁态势，获取关于量子通信系统攻击、漏洞与反制措施的持续更新情报；对 QKD 及其他量子通信系统架构进行建模；识别可被利用的弱点与实施风险；并将复杂的攻击路径转化为优先级别高、可操作的缓解措施，从而适配 CISO、认证机构及国家监管部门的实际运营需求。

报道链接：<https://qudef.com/2026/06/01/press-release-qudef-launches-sqout-the-first-quantum-threat-intelligence-platform-for-qkd-and-quantum-com>

[munication-systems/](#)

3.7、Quandela 宣布三位关键高管任命及治理架构升级，聚焦工业化与全球运营

2026 年 06 月 02 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 29 日——欧洲光子量子计算领军企业 Quandela 今日宣布加强其领导团队与治理架构，任命 Cyril Dujardin 为首席运营官、Michel Zecri 为工业化副总裁。原 OVHcloud、SFR 及 Neuf Cegetel 首席执行官 Michel Paulin 出任董事会主席。上述任命标志着 Quandela 进入全新发展阶段。随着量子计算步入更强调执行力的时期，成功不仅取决于科学性能，更需具备复杂硬件工业化能力、全球运营架构、供应链安全保障、客户部署支持以及规模化可信基础设施构建能力。借助 Cyril Dujardin、Michel Zecri 与 Michel Paulin 的加入，Quandela 正在强化运营管理、工业体系与治理基础，为从先驱性光量子系统向云平台、数据中心、高性能计算环境、科研机构及工业客户的标准化国际部署跨越奠定基础。Quandela 联合创始人兼首席执行官 Niccolò Somaschi 表示：“量子计算正进入一个执行与突破性科学同等重要的阶段。Quandela 已在光子量子计算领域建立独特优势，打造了适用于真实环境的系统，并具备清晰的容错量子计算路线图。Cyril 与 Michel 的加入，以及 Michel Paulin 出任董事会主席，为我们下一阶段的规模化发展提供了必要的运营深度、工业规范与治理经验。”

现年 50 岁的 Cyril Dujardin 在深科技、网络安全、国防、关键基础设施及主权技术领域拥有超过 25 年高管经验。他曾领导大型国际组织，管理重大损益表，并在 Atos 及 Eutelsat/OneWeb 主导复杂转型与整合。作为首席运营官，他将领导 Quandela 全球运营，支持公司在产品、研发、市场开拓、合作伙伴关系及客户交付方面的执行。”

Quandela 正处于关键转折点：卓越技术必须匹配同样强大的运营模式，”Quandela 首席运营官 Cyril Dujardin 表示，”我的工作重心是帮助公司以清晰度、速度与可靠性实现规模化发展，协调研究、产品、业务执行与客户部署，使 Quandela 能够以最高水平服务工业、机构及国际市场。”

现年 54 岁的 Michel Zecri 在半导体、红外技术、航空航天及国防等高科技领域拥有超过 20 年工业领导经验。他曾在 Freescale/Motorola、Sofradir/Lynred 及 Rakon 担任高级运营与总经理职务，领导多地团队及从研发到工业生产的大规模转型。作为工业化副总裁，Michel Zecri 将主导 Quandela 量子硬件平台与组件的规模化量产，打造可制造、可靠且成本优化的产品。其职责涵盖制造运营、工艺流程、供应链韧性、质量体系、合规性、硬件运营及客户支持。”

量子硬件规模化需要每个层面的工业规范：可制造性设计、流程控制、供应商策略、质量、可靠性与生命周期支持，”Quandela 工业化副总裁 Michel Zecri 表示，”Quandela 的光子方案在可扩展部署方面潜力巨大，我很高兴能将这一技术优势转化为可复制的工业平台。”

现年 65 岁的 Michel Paulin 于 2025 年加入 Quandela 董事会，现出任董事会主席。作为数字行业公认的领袖，他在云服务、电信、主权数字基础设施、国际扩张及高增长科技公司领域经验丰富。作为主席，他将支持 Quandela 的长期战略方向、治理及

生态定位，助力公司在全球量子计算版图中扩展角色。”Quandela 将世界级科学、务实产品路线图及欧洲战略地位融为一体，打造了未来数十年定义性技术之一，”Quandela 董事会主席 Michel Paulin 表示，”作为主席，我的职责是帮助公司将这一优势转化为可持续的国际领导地位，达到全球技术冠军所期望的治理、合作与执行标准。”本次领导层强化是 Quandela 一系列里程碑的延续，包括扩展云端量子计算服务、在真实环境中部署光子量子系统，以及构建横跨欧洲与亚洲的战略合作伙伴关系。这些任命共同反映了 Quandela 的愿景：不仅打造领先的量子技术，更要构建能够规模化交付该技术的工业组织。

报道链接：<https://www.quandela.com/newsroom-posts/quandela-photonic-quantum-computing-leadership/>

3.8、EPFL 联手 Quantinuum：将利用后者顶尖量子计算机助力科研突破

2026 年 06 月 02 日消息，瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）近日宣布，它已与量子计算行业领军企业 Quantinuum 达成合作协议，将通过其 SCITAS 高性能计算平台，为研究人员提供对 Quantinuum 量子计算机的云访问权限。此次合作旨在让研究人员能够直接在最先进的量子硬件上测试和优化理论。EPFL 研究人员表示，Quantinuum 的量子计算机是目前世界上性能最强、最纯净且退相干水平最低的设备之一，因此最接近理想的量子计算行为。此举措预计将极大推动该校的量子理论验证与应用探索。

报道链接：<https://actu.epfl.ch/news/epfl-launches-cloud-access-to-real-quantum-compute/>

3.9、Fixstars Amplify 云环境接入 QUDORA 量子软件栈，已提供其模拟器服务

2026 年 06 月 02 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 29 日——根据协议，QUDORA 的量子软件栈将集成到 Fixstars Amplify 云环境中，初期用户可访问 QUDORA 先进的量子模拟器 Qamelion，此后将逐步实现对 QUDORA 离子阱量子计算系统的直接访问。平台用户能够在现有云端工作流中，访问 QUDORA 量子计算机并运行相关任务。此次集成为企业和研究机构提供了直接使用 QUDORA 硬件及开发工具的机会，无需自行建设专用基础设施。这也扩大了 QUDORA 在日本的影响力——Fixstars Amplify 在优化及量子启发计算领域已拥有稳定的用户基础。QUDORA 的量子模拟器 Qamelion 目前已可通过 QUDORA 云平台使用，未来还将在 Fixstars Amplify 上部署。该系统采用自适应噪声建模，能够模拟 QUDORA 不同代际硬件特性，帮助开发者测试和优化算法。其可配置的噪声模型以及对标准接口的兼容性，支持从模拟到物理系统执行的无缝过渡。QUDORA Technologies 首席执行官 Amado Bautista 表示，此次合作将公司业务拓展至关键市场，同时降低了系统使用门槛：“我们很自豪能与

Fixstars Amplify 合作，为更多用户提供量子计算解决方案。将 QUDORA 卓越的离子阱量子比特质量和相干时间，与 Fixstars Amplify 的优化能力和基础设施相结合，用户可以在研究和工业领域更高效地开发和部署量子应用。日本对 QUDORA 而言是一个重要市场，此次合作加强了我们在该地区的布局。Fixstars Amplify 与我们一样，致力于将量子技术应用于解决复杂的计算问题——而底层系统的性能与可靠性始终是关键所在。” Fixstars Amplify 首席执行官 Yoshiki Matsuda 表示：“通过云端访问 QUDORA 系统，量子计算能够面向更广泛的开发者及企业生态。这种可扩展基础设施与高质量硬件的结合，对于加快量子技术普及、推动其跨行业实际应用至关重要。” 此次合作将 Fixstars Amplify 定位为 QUDORA 技术的云端访问入口，有望推动量子计算在工业和研究领域的更广泛采用。

报道链接：<https://qudora.com/news/qudora-quantum-computers-become-available-on-fixstars-amplify-cloud/>

3.10、HBKU、Ooredoo 与卡塔尔国防部建成该国首条量子安全通信链路

2026 年 06 月 02 日消息，哈马德·本·哈利法大学（HBKU）、卡塔尔电信公司 Ooredoo 与卡塔尔国防部近日合作建成了该国首个量子安全通信链路，标志着卡塔尔在下一代网络安全领域迈出重要里程碑。该成果也是中东地区首批同类项目之一，使卡塔尔处于量子安全通信的前沿。该链路部署于 Ooredoo 卡塔尔运营网络内，基于 HBKU 主导的先进研究，并与量子安全领域先驱企业 ID Quantique（IDQ）合作，开发出兼容现有电信基础设施的量子密钥分发（QKD）测试平台。

报道链接：<https://www.zawya.com/en/press-release/companies-news/ooredoo-hamad-bin-khalifa-university-and-ministry-of-defense-establish-qatars-first-quantum-safe-communications-link-oq4v454n>

3.11、SDT 与 Viva 将合作开发基于 QRNG 的量子安全 AI 闭路电视

2026 年 06 月 02 日消息，韩国量子技术公司 SDT 与视频安防企业 Viva 近日签署一份合作协议，将共同开发并量产基于量子随机数生成器（QRNG）加密的 AI 监控摄像机。双方计划将 SDT 的 QRNG 安全模块与 Viva 的 AI 闭路电视软硬件整合，推出一款具备更强端到端安全性的成品。其中，SDT 负责提供基于纯量子随机数的 QRNG 模块、软硬件集成、固件安全设计以及应对国家情报院安全适配验证的技术支持，Viva 则负责产品商业化全流程。

报道链接：<https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/59819/sdt-viva-cooperate-to-develop-qrng-quantum-security-ai-cctv>

3.12、 伦敦国王学院与合作者将借助谷歌 Willow 处理器模拟大脑神经元

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——一项享有盛誉的联合计划将有望为创造更好的材料、能源系统和医疗方法奠定坚实基础。由伦敦国王学院物理系埃莉诺·克莱恩博士（Dr Eleanor Crane）领导的研究团队已获得访问谷歌下一代 Willow 量子处理器的权限，作为一项旨在探索量子计算新应用的知名联合计划的一部分。该团队以国王学院为基地，将由巴黎高等师范学院（ENS Paris）的亚历山大·舒克特博士（Dr Alexander Schuckert）共同领导。两人此前在竞争激烈的国际谷歌 XPRIZE 竞赛中共同从半决赛选手晋级至决赛选手。他们将研究大脑神经元的数学模型，以揭示量子计算机如何用于研究相互作用的量子系统。未来，他们希望这将为理解如何制造更好的太阳能电池、更高效的电网系统以及发现针对以往无法治疗疾病的新药奠定基础。该提案征集活动于 2025 年 12 月启动，由国家量子计算中心与谷歌量子人工智能（Google Quantum AI）合作发起，旨在支持有望加速实现“实用量子优势”这一目标的先驱性研究。所谓实用量子优势，是指量子计算机能够比当今最强大的经典系统更快地解决某些具有实际意义的问题。这项计划从众多英国其他研究人员和研究联盟所提交的、旨在获取谷歌量子人工智能 Willow 量子处理器使用权的提案中脱颖而出。Willow 处理器因其在大规模量子计算机上进行量子纠错方面的全球领先进展而受到认可。这种以基础科学方法研究量子计算的动力源于一个现实问题：从植物将阳光转化为能量的方式，到材料如何快速传输电能，再到分子之间如何相互结合，世界上一些最基本的过程都依赖于构成这些物质的众多粒子之间的相互作用。在这些极小尺度上的相互作用中，量子力学效应发挥着作用。用经典计算机甚至超级计算机来求解并模拟这些相互作用，以增进我们对它们发生过程的理解，是极其困难的。而量子计算机会直接利用量子力学效应来规避这一问题，为更清晰地探索构成生命的基石提供了机会。近期，在英国、欧洲、美国、中国等地，这方面取得了巨大进展。量子计算机已开始被制造出来，并且正在快速朝着对社会有用的目标迈进，例如帮助我们制造更好的电池、太阳能电池或发现新药。他们将进一步探索大脑神经元的数学模型，并为此与伦敦大学学院意识研究中心的克里斯托弗·蒂默曼博士（Dr Christopher Timmermann）展开合作。该团队希望模拟相互作用的量子系统中的量子力学效应，并为用量子计算机理解自然现象奠定基础。通过利用谷歌 Willow 处理器来构建模拟生命基本过程所需的积木式模块，他们希望为未来的科学家团体指引方向，使他们能够借助量子计算机在材料、化学、生物学以及许多其他技术分支领域取得新发现。这或许能让其他人创造出一系列造福公众的事物，因为他们将更清晰地理解这些科学背后的底层机制。国家量子计算中心主任迈克尔·卡思伯特博士（Dr Michael Cuthbert）在对国王学院团队表示祝贺时评论道：“这项计划体现了英国致力于培育世界级量子研究、并让研究人员能够使用先进量子计算能力的承诺。我们很高兴支持国王学院探索那些可能有助于塑造量子计算未来的创新应用。”谷歌量子人工智能首席运营官查里娜·周（Charina Chou）表示：“我们

看到了量子计算的巨大潜力，它作为一种新工具，能够帮助科学家在经典计算面临根本性局限的多个领域取得进展。国王学院提出了一项令人信服的研究方案，在国家量子计算中心宝贵的支持下，我们渴望提供我们的量子计算资源和专业知识，以加速这项工作的进展。”

报道链接: <https://www.kcl.ac.uk/news/kings-partners-with-google-quantum-ai-and-national-quantum-computing-centre-to-explore-quantum-fundamentals>

3.13、SEALSQ 的后量子安全芯片 QS7001 获 NIST 熵源验证证书

2026 年 06 月 01 日消息，瑞士 SEALSQ 公司近日宣布，其 QS7001 后量子安全元件已获得 NIST SP 800-90B 熵源验证证书，并列入 NIST 密码模块验证计划注册表。据悉，熵是所有加密操作依赖的不可预测性来源，而符合 SP 800-90B 标准是获得 FIPS 140-3 及通用准则 EAL5+ 认证的强制性前提。QS7001 采用基于环形振荡器的物理噪声源实现熵生成，由法国一家领先的授权测试实验室进行验证，并于日前获得证书。

报道链接: <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/28/3302842/0/en/sealsq-s-qs7001-post-quantum-secure-element-achieves-nist-sp-800-90b-entropy-source-validation-key-milestone-toward-fips-140-3-and-common-criteria-eal5-certification.html>

3.14、850 万欧元打造！EuroQCS-Spain 量子计算机落地巴塞罗那超算中心

2026 年 06 月 01 日消息，欧洲高性能计算联合体（EuroHPC JU）近日在西班牙巴塞罗那正式启用了一台新的量子计算机 EuroQCS-Spain，该系统由巴塞罗那超级计算中心（BSC）托管和运营，由 Qilimanjaro 与 Do IT Now 两家公司合作供应，是一台模拟量子计算机，可执行量子退火程序。第一代系统提供 10 个物理量子比特，未来计划通过升级显著延长相干时间并增加数据量子比特数量。据悉，该系统由 EuroHPC JU 所有，总采购成本为 850 万欧元，其中欧方出资 50%，另外 50% 由西班牙数字化转型与公务员部及葡萄牙共同资助，预计运行期限为三年。

报道链接: https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-inaugurates-euroqcs-spain-barcelona-2026-05-28_en

3.15、麻省理工学院计划新建量子系统实验室，以加速下一代量子技术发展

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——麻省理工学院（MIT）校长莎莉·科恩布鲁斯（Sally Kornbluth）与马萨诸塞州州长莫拉·希利（Maura Healey）于 5 月 28 日共同宣布，计划建设一座新实验室，以加速下

一代量子技术的发展，助力马萨诸塞州保持在量子创新领域的全国枢纽地位。在校园山姆伯格会议中心发表讲话时，两位领导人介绍了 MIT 量子系统实验室（QSL）——一个共享使用设施，将推动该地区的量子技术发展，并帮助美国保持在被视为对多个产业至关重要的技术前沿。科恩布鲁斯表示：“量子技术有潜力在计算、安全、导航、健康科学、国防技术和太空探索等领域推动变革性发展。大波士顿地区拥有全球最集中的量子人才，一段时间以来，我们清楚地认识到，如果能通过合适的设施——一个共享的量子工具箱——放大这些人才的潜力，就能将马萨诸塞州打造为量子创新的国家中心，并助力下一代量子技术的催生。”量子系统实验室将把一台最先进的量子计算机与所需组件相结合，使其成为可扩展、实用的技术，用于解决复杂的现实问题。这些组件包括外围硬件，如传感器和量子互连——传输量子信息的物理通道。该设施位于 MIT 第 39 号楼，将向 MIT 内外研究人员开放。得益于州政府今天宣布的 2500 万美元投资——该投资将匹配 MIT 已在进行中的部分量子研究联邦资金——学院最早将于今年夏天启动量子系统实验室设施的建设。英联邦的此项投资，加上 MIT 自身的财务承诺以及托马斯·图尔（Thomas Tull）慷慨的慈善支持，为项目提供了助力。希利说：“这对 MIT 是好事，对马萨诸塞州是好事，坦白说，对我们共同努力实现这一目标的全世界也是好事。投资回报显而易见：量子系统实验室将成为首个专注于量子科学与技术共享研究和开发的中心。它将释放来自全州和全球科学家与创新者的巨大潜力，并成为学术与商业企业合作的平台。它将为科学进步和经济增长带来不可思议的机遇，这也证明了 MIT 对开放与合作推动科学的坚定信念。”这座新实验室将成为科恩布鲁斯校长于去年 12 月宣布的 MIT 量子倡议（QMIT）的物理基地。它还与 MIT 已用于量子研究的高级设施（如 MIT.nano 和 MIT 林肯实验室的 SQUILL 铸造厂）互为补充，这些设施共享让更多人获得世界级设施使用权的使命。SQUILL 和 MIT.nano 已通过研究、初创企业以及创建和传输量子信息的新标准，对量子产业产生了重大影响。科恩布鲁斯表示：“我想强调，正如 MIT.nano 是面向所有人的设施一样，在量子系统实验室，许多来自 MIT 以外的人也将使用这些设备。这是一个让马萨诸塞州成为全球量子中心的枢纽。这些资源非常稀缺，我们必须确保它们能供马萨诸塞大学、哈佛大学及其他机构的同事使用。我们的目标是利用这一设施调动该地区的所有人才。”在量子创新领域的领先地位对国家的繁荣与安全至关重要，但量子研究需要精心控制的环境。新设施将为科学家提供尖端量子硬件和专门的实验能力，以实现量子科学与工程的全部变革潜力。新实验室的基本使命是为公众带来广泛的科学、劳动力队伍和经济收益。例如，量子技术在生命科学和国防技术领域提供了重要机遇——这些领域每年为当地经济贡献 500 亿美元，并有数十家初创企业在此领域工作。新实验室旨在通过学术研究、初创企业等形式创造新的就业机会。仅量子系统实验室设施的建设预计将创造超过 150 个全职现场岗位，外加全州范围内支持该项目的供应链和专业服务领域的另外 75 至 100 个岗位。来自 MIT 的初创企业也是该地区创业生态系统的关键驱动力；2015 年，斯隆管理学院教授爱德华·罗伯茨（Edward Roberts）和菲奥娜·默里（Fiona Murray）发布了一份报告，详细介绍了 MIT 校友企业家已创建超过 3 万家活跃公司，雇用 460 万员工，年全球收入达 1.9 万

亿美元——这一数字超过了 2014 年世界第十大经济体的国内生产总值（GDP）。量子系统实验室将为从事量子技术研发的初创企业提供必要的设备和设施，从而加强该地区的创新经济。

报道链接：<https://news.mit.edu/2026/new-laboratory-aims-to-advance-quantum-research-nation-0528>

3.16、IBM 将量子计算机“送进”课堂，一年期学生账号每月可白嫖 10 分钟

2026 年 05 月 31 日消息，IBM 近日在首届量子教育日上宣布推出 Classroom Account（课堂账户）功能，为教育工作者提供向大规模学生群体免费开放真实量子计算机使用权限的新途径。该账户支持教师为 5 至 100 名学生统一注册并管理平台资源，无需绑定信用卡，即可获得 IBM 量子资源的访问权限。每位学生每月享有 10 分钟的真实量子设备使用时长，账户有效期为 365 天，可帮助学生获得超越模拟器的迭代学习与实践体验。

报道链接：<https://www.ibm.com/quantum/blog/classroom-accounts>

3.17、IBM 未来五年将向量子计算投资超 100 亿美元，2029 年实现大规模容错量子计算

2026 年 05 月 31 日消息，IBM 近日宣布，计划未来五年在量子计算领域投资超过 100 亿美元，目标是在 2029 年前交付大规模容错量子计算机。根据 IBM 向美国证券交易委员会披露的信息，该公司目前已在全球部署了超过 90 套量子系统，并搭建了一个涵盖超过 325 家《财富》500 强企业、初创公司、大学及政府机构的量子生态系统。此次投资公告发布前，IBM 已与美国商务部签署意向书，计划在《CHIPS 法案》资金及 IBM 额外注资支持下，建立一家独立的美国量子芯片代工厂 Anderson。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/28/ibm-plans-10-billion-quantum-push-as-efforts-to-commercialize-quantum-intensifies/>

3.18、PsiQuantum 亚太测试与验证实验室在格里菲斯大学正式启用

2026 年 05 月 30 日消息，PsiQuantum 位于澳大利亚格里菲斯大学布里斯班南校区的亚太测试与验证实验室近日正式建成并启用。这标志着 PsiQuantum 在昆士兰州的扩展迈入新阶段，也是其打造全球首台实用级容错量子计算机进程中的重要里程碑。该实验室配备了高性能低温系统，可用于冷却、测试和测量光子量子芯片，从而加速澳大利亚在实用级量子计算领域的发展。

报道链接：<https://news.griffith.edu.au/2026/05/27/cutting-edge-quantum-lab-launches-at-griffith/>

3.19、太赫兹波赋能量子密钥分发：格拉斯哥大学为量子互联网安全通信开辟新路径

2026 年 05 月 30 日消息，英国格拉斯哥大学的工程师们近日开发出一种利用太赫兹波进行量子密钥分发的新方法，有望为未来量子互联网提供安全通信保障。该团队将太赫兹波与从移动和 Wi-Fi 网络改造而来的无线通信系统相结合，仿真建模了基于超导约瑟夫森结相干发射器的量子密钥分发硬件系统。该发射器是一种紧凑低功耗的太赫兹量子波产生装置，并利用最初为 4G、5G 移动网络和 Wi-Fi 开发的 OFDM（正交频分复用）技术进行传输。相关研究成果已发表在《IEEE 量子工程汇刊》上，表明该方案可作为传统激光束和光纤量子密钥分发平台的高保真、低能耗替代方案，凸显了安全量子通信超越光学领域的潜力。

报道链接：https://www.gla.ac.uk/news/headline_1267277_en.html

3.20、北京量子院团队提出 ZAP 方案，可破解中性原子量子芯片原子搬运与串扰控制等难题

2026 年 05 月 29 日消息，北京量子信息科学研究院量子操作系统软件研发团队提出一种面向场可编程原子阵列的分区架构与高性能编译框架 ZAP。该工作通过硬件架构与编译算法协同设计，解决了中性原子量子计算中逻辑线路映射、原子搬运、串扰控制与编译效率之间的关键矛盾。相关成果已于日前在线发表于《电气与电子工程师协会量子工程汇刊》。

报道链接：<https://www.baqis.ac.cn/news/detail/?cid=4688>

3.21、Quantum Machines 实现 7 天冷启动 Rigetti 量子处理器，且性能达到官方调控水平

2026 年 05 月 29 日消息，Quantum Machines 近日宣布，其使用 OPX1000 编排与校准平台，在 7 个工作日内成功将 Rigetti 商用 Novera QPU 从冷启动变为全面运行，并在全部 11 对量子比特上实现了 99.5% 的双量子比特门中值保真度。此次在 Rigetti Novera 平台上的外部合作表明，高性能的 Novera 操作现在可在 Rigetti 自有控制系统之外复现。这代表了目前使用外部编排与校准平台实现的最高 Novera 全系统性能，达到了与 Rigetti 内部控制相同的保真度水平。相关研究成果还包括：在 Novera 9 量子比特芯片上，所有 9 个量子比特的单量子比特门中值保真度达 99.93%；全 QPU 读取保真度为 95%；在 11 对量子比特上，双量子比特 CZ 门中值保真度为 99.5%，峰值达到 99.86%。

报道链接：<https://www.quantum-machines.co/blog/rigetti-novera-99-5-fidelity-opx1000/>

3.22、甲骨文与 Classiq 合作完成由 AI 驱动量子代码生成与大规模仿真验证

2026 年 05 月 29 日消息，甲骨文公司与量子软件工程平台开发商 Classiq 近日合作完成了一项高性能计算概念验证，成功将自然语言人工智能生成与大规模经典仿真集群相结合。该端到端软件工作流程展示了 AI 代理如何根据抽象的用户提示，综合生成企业级量子代码，并自动编译成可执行电路。为验证程序的规模化运行能力，该团队将计算任务路由至甲骨文云基础设施上的 NVIDIA DGX A100 超级计算节点，成功执行了一项超出标准本地开发环境极限的 36 量子比特仿真任务。

报道链接：<https://quantumcomputingreport.com/oracle-and-classiq-integrate-quantum-ai-agents-with-oci-for-36-qubit-portfolio-optimization-hpc-simulation/>

3.23、中性原子量子计算公司 Pasqal 拟借壳上市，已提交业务合并注册声明

2026 年 05 月 28 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 26 日——中性原子量子计算领域的全球领导者 Pasqal Holding SAS（简称“Pasqal”）与特殊目的收购公司 Bleichroeder Acquisition Corp. II（简称“Bleichroeder”）今日联合宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）公开提交了 Form F-4 联合注册声明（以下简称“注册声明”），其中包含一份初步的代理声明/招股说明书。此举与双方于 2026 年 3 月 4 日宣布的拟议业务合并相关。该文件的提交标志着 Pasqal 发展历程中的一个关键里程碑。作为全球范围内拥有最多高量子比特数量量子计算机安装量的纯业量子计算公司之一，Pasqal 已做好充分准备，加速开发高性能硬件和云端就绪软件解决方案。这些能力旨在应对优化、模拟和人工智能领域中复杂的现实世界挑战，巩固了 Pasqal 在推动实用化量子计算应用方面发挥领导作用的潜力。该注册声明（包括代理声明/招股说明书）包含了关于 Bleichroeder 及其证券、Pasqal 的财务状况、技术和增长战略，以及拟议业务合并的关键条款和条件等关键信息。该注册声明尚未获得 SEC 宣布生效，其中包含的信息并非完整，并可能发生变更。交易完成后，合并后的公司预计将以“Pasqal Holding SA”的名称运营，并在纳斯达克上市。拟议的交易仍需满足惯例成交条件，包括注册声明的生效、Bleichroeder 股东批准业务合并及相关交易、获得特定监管批准，以及纳斯达克上市批准。在全球纯业量子计算公司中，Pasqal 拥有已部署、正在运营或处于活跃生产状态的量子计算机数量最多。目前已有七台量子处理单元（QPU）交付现场使用，另有三个正在生产中。每台 QPU 均在 Pasqal 的两个完全运营的制造工厂之一生产，使公司对其硬件供应链和全球部署能力拥有端到端的控制权。Pasqal 提供全栈计算解决方案。除了行业领先的中性原子 QPU 外，Pasqal 还构建了基于云的产品，使商业客户能够立即访问其量子硬件。此外，Pasqal 开发的软件栈使其 QPU 易于使用，并能与经典计算无缝集成，使客户能够通过将量子计算与他们正在运行的经典计算相结合，来解决实际

问题。该平台已获得超过 40 个客户和合作伙伴的支持，并确定了超过 25 个工业应用案例。Pasqal 由 2022 年诺贝尔奖得主 Alain Aspect 和中性原子量子计算共同发明人之一 Antoine Browaeys 创立，汇聚了全球顶尖的科学专长，拥有一支超过 275 名员工的全球团队，并积极参与包括 IBM、NVIDIA、Google Cloud、Microsoft Azure 及其他领先技术组织在内的生态系统。正是这种组合赋予了 Pasqal 在工业规模上提供可靠、实用量子计算的优势。拟议交易对 Pasqal 的投前估值为 20 亿美元，假设 Bleichroeder 股东不进行赎回且此前宣布的可转换融资完成，预计将为 Pasqal 带来约 5 亿美元的总收益。交易所得预计将支持 Pasqal 持续推进其 QPU 产品的商业化，加速其迈向容错量子计算的路线图，并扩大公司的全球商业和运营能力。Pasqal 首席执行官 Wasiq Bokhari 表示：“今天的申请标志着 Pasqal 在迈向成为上市量子计算公司的过程中取得了重大进展。我们相信，我们的中性原子量子计算平台具有独特的优势，能够满足市场真正所需：即针对当前商业相关的问题提供实用、有用的量子计算，并在同一硬件平台上，为未来实现行业领先的容错量子计算提供一条可信且经过工程验证的路径。此次交易旨在为 Pasqal 提供公开市场平台和资本，以加速我们的路线图、扩展我们的技术，并为全球客户和合作伙伴提供现实世界的量子价值。” Pasqal 的中性原子架构专为可扩展性、标准数据中心部署以及在同一硬件平台上同时运行模拟和容错量子计算模式而设计。Pasqal 已成功捕获超过 1000 个原子，其公开路线图的目标是到 2029 年底，使每个 QPU 拥有超过 10,000 个物理量子比特和超过 200 个逻辑量子比特。正如《自然》杂志所强调的那样，Pasqal 的研究人员近期首次在业内利用模拟量子计算，解释了含有稀土元素的真实磁性材料的特性。随后，他们还可对可测量特性做出了额外预测，并通过中子散射实验进行了交叉验证，展现了 Pasqal 材料模拟的强大能力与保真度。Pasqal 物理学家 Alexandre Dauphin 指出，某些计算已经进入了“量子优势”范畴。自宣布与 Bleichroeder 进行拟议业务合并以来，Pasqal 在商业部署、混合高性能计算集成、容错量子计算、应用和外部认可方面取得了一系列行业首创：与 Aramco 合作，在沙特阿拉伯标准数据中心内部署了该国首台量子计算机——这是量子计算首次在纯商业主流业务中得到应用。Pasqal 和 Aramco 在位于沙特阿拉伯达兰的 Aramco 标准数据中心内，共同启用了一台 200 量子比特的中性原子 QPU。该系统是首台部署在标准数据中心内、用于纯商业主流业务的量子计算机，也是该地区首个工业级量子计算即服务平台。该平台为 Aramco 及其他企业、机构和研究用户提供对量子硬件的安全云访问，支持能源、材料、物流和优化等多个领域的量子增强解决方案，包括港口物流优化、二氧化碳封存优化、井位部署、钻机调度以及劳动力发展。此次部署基于双方于 2024 年 5 月宣布的合作伙伴关系。深化与 NVIDIA 的合作，推出新的 CUDA-Q 集成，支持 HPC 原生混合工作流。Pasqal 的量子处理器已集成 NVIDIA CUDA-Q。作为 NVIDIA Inception 计划的成员，Pasqal 宣布了 CUDA-Q 与其量子资源管理接口运行时的新集成。这项新集成使得 CUDA-Q 工作负载能够通过基于 Slurm 的标准 HPC 工作流，在 Pasqal 量子系统上进行调度和编排，使 Pasqal 的中性原子 QPU 成为异构 HPC 环境中与 CPU 和 GPU 并列的原生加速器。该本地部署栈将首先在 CINECA 部署，以集成 EuroHPC 预百亿亿次超级计算机

Leonardo。与 NVIDIA 的合作涵盖了开发者工具、GPU 加速模拟以及基于 CUDA-Q 的混合算法，旨在降低已经运行 NVIDIA 基础设施的 HPC 中心、研究机构和企业计算团队采用 Pasqal 技术的门槛。在业界首次使用中性原子 QPU 上的逻辑量子比特解决了微分方程。Pasqal 宣布了逻辑量子比特层面解决微分方程的新研究成果——这是首次在中性原子量子处理器上使用逻辑量子比特实现端到端的真实世界应用。该概念验证使用了在 Pasqal QPU 上运行的两个逻辑量子比特，并证明逻辑量子比特能够降低噪声影响，并提供比底层物理量子比特更准确的结果，这标志着从测试单个容错构建模块，向提供完整真实世界计算解决方案的关键转变。Pasqal QPU 具备在同一硬件平台上执行模拟和数字（基于门电路的、容错的）量子计算的能力，使得客户今天可以从模拟量子计算中获取价值，同时在一台机器上向容错量子计算迈进。完整的科学论文已发表在 arXiv 上。在行业从研究转向部署之际，于 2026 年 Pasqal Thoughts 大会汇聚全球量子社区。Pasqal 在巴黎举办了年度 Pasqal Thoughts 活动，汇聚了来自 10 多个国家的 150 多名行业、学术界、金融界和政府代表。活动聚焦量子计算从研究到实际应用过渡，讨论涵盖金融、人工智能、电信、卫星任务规划、能源、高性能计算，以及将量子系统引入真实世界工作流所需的基础设施。入选 XPRIZE 量子应用决赛入围者——晋级第二阶段。Pasqal 被选为 XPRIZE 量子应用竞赛的决赛入围者。这是一项为期三年、总奖金 500 万美元的全球竞赛，由 Google Quantum AI、Google.org 以及日内瓦科学与外交预测基金会共同支持。该竞赛明确旨在奖励那些量子解决方案并非推测性，而是已经根植于清晰、现实世界用例，并已准备好与最佳经典方法进行严格基准测试的团队——这一门槛针对的是技术成熟度较高的团队。Pasqal 从 62 份竞争激烈的外卡注册申请中脱颖而出，是与第一阶段团队共同晋级第二阶段的仅有的五支外卡决赛入围者之一。在第二阶段，团队将根据量化影响、硬件可行性以及相对于经典方法的可证明优势进行评估。Pasqal 可能通过私募证券融资筹集额外资金。拟议的业务合并预计将于 2026 年下半年完成，但须满足惯例成交条件。

报道链接：<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/26/3301476/0/en/pasqal-and-bleichroeder-acquisition-corp-ii-announce-filing-of-registration-statement-on-form-f-4-in-connection-with-proposed-business-combination.html>

3.24、Pasqal 已与特殊目的收购公司联合向美国证券交易委员会提交 F-4 表格注册声明

2026 年 05 月 28 日消息，法国中性原子量子计算公司 Pasqal 已与美国特殊目的收购公司（SPAC）Bleichroeder Acquisition Corp. II 联合向美国证券交易委员会提交了 F-4 表格注册声明，其中包括一份初步的代理声明/招股说明书。此举是双方于 2026 年 3 月 4 日宣布的拟议业务合并进程中的关键里程碑。Pasqal 目前是全球纯量子计算企业中拥有最多高量子比特数量量子计算机安装量的公司之一，此次合并将有助于加速其高性

能硬件与云就绪软件解决方案的开发。

报道链接: <http://quantumwire.com/article/17798528886506.html>

3.25、Qubic 与 Quantum Machines 签署合同, 其低温放大器迎来首个客户

2026 年 05 月 28 日消息, 加拿大量子硬件开发商 Qubic 近日宣布, 其已与量子计算混合控制系统开发商 Quantum Machines 签署一份合同, 后者成为了其低噪声低温放大器产品的首个客户。根据协议, 双方将合作探索把 Qubic 的低温放大器集成至量子计算技术栈中, 以提升量子计算机性能。作为集成合作伙伴, Quantum Machines 将率先获得该技术的早期访问权限, 其内部团队也将对该放大器开展评估、基准测试, 并与现有解决方案进行详细比较。

报道链接: <http://quantumwire.com/article/17798524656505.html>

3.26、GlobalPlatform 推出集成了后量子密码技术的开源硅芯片分发方案

2026 年 05 月 28 日消息, GlobalPlatform 近日发布了开源硅芯片分发方案 Pavona。据了解, 该方案能提供生产级、可认证的 IP 组件与参考顶层设计, 它包含首个公开可用的嵌入式芯片后量子密码 (PQC) 软件栈, 并提供两项已完成流片的参考设计: 包括独立芯片信任根以及面向小芯片架构的集成式信任根。这些设计均基于台积电 3nm (N3) 工艺制造。Pavona 旨在提供可组合框架, 用于构建默认安全的芯片设计体系, 并对齐 FIPS 140-3 及通用标准认证要求。

报道链接: <http://quantumwire.com/article/17798511496503.html>

3.27、D-Wave 获 NORDTECH 第二年项目资金支持, 将推动超导量子比特材料制造升级

2026 年 05 月 28 日消息, D-Wave 日前宣布, 它已获得美国东北区域国防技术中心 (NORDTECH) 资助的“利用可扩展制造工艺改进超导量子比特材料 (SQFab)”项目的第二年资金支持。据悉, 该项目属于四个相关项目之一。这四个项目在完成第一年关键指标并在量子计算关键组件的设计、制造与表征方面取得重要进展后, 合计获得了超过 2500 万美元的第二年资金支持。D-Wave 表示, 其参与的 SQFab 项目旨在通过可扩展制造方法改进超导量子比特材料, 以推动下一代微电子能力从科研阶段向制造阶段发展。

报道链接: <http://quantumwire.com/article/17798500716502.html>

3.28、ORCA Computing 与 Digital Realty 合作，探索量子加速与 AI 基础设施融合

2026 年 05 月 28 日消息，ORCA Computing 近日宣布参与 Digital Realty 在伦敦新推出的 DRIL 创新实验室，该实验室由全球最大的云和运营商中立数据中心提供商 Digital Realty 打造，是一个面向下一代基础设施的测试环境。此次合作标志着 ORCA 在商业化进程中取得重要进展，随着企业越来越多地探索量子加速如何与 AI 及高性能计算基础设施融合，ORCA 的 PT 系列光子量子系统将在实验室的实际环境中与领先的 AI 和基础设施技术协同运行，且无需专门冷却或特殊基础设施支持。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798461726499.html>

3.29、Telia Finland 与 QMill 联合开发面向移动网络的量子增强消息加密技术

2026 年 05 月 28 日消息，Telia Finland 与 QMill 最近联合开发了一种面向移动网络的量子增强消息加密技术。该加密方法由 QMill 提出，可通过本地或云端量子计算机实现，部署后旨在保护通信消息免受基于经典计算资源或量子计算资源的攻击。这一技术演示是对 Telia 既有成果的补充。此前，Telia 已在其网络中成功测试量子密钥分发（QKD）技术，成为了芬兰首个完成此类测试的商业运营商，而该 QKD 测试属于芬兰国家量子安全网络项目 NaQCL.fi 的一部分。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798452466496.html>

4、企业资讯

4.1、Aliro 任命电信资深人士为董事会执行主席，加速量子网络操作系统产业化

2026 年 06 月 04 日消息，量子网络公司 Aliro 近日宣布，任命风险投资家、电信行业资深人士 Fahri Diner 为董事会执行主席。该公司表示，Fahri 在基础设施转型方面拥有罕见深刻见解，曾作为 Qtera 创始人兼 CEO 开发了超长距离光学传输技术，并在科技投资公司 Sigma Partners 担任董事总经理超过十年。

报道链接：<https://www.businesswire.com/news/home/20260602028226/en/Aliro-Appoints-Telecom-Pioneer-Fahri-Diner-as-Executive-Chairman-of-the-Board-of-Directors>

4.2、德国量子计算新贵 QUDORA 进军亚太，在东京设立总部并完成核心高管任命

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——总部位于德国的全栈式量子计算公司 QUDORA 今日宣布成立 Qudora 日本有限公司（Qudora Japan K.K.），这标志着该公司国际化扩张战略迈出重要一步，并进一步强化了其在亚太地区的布局。Qudora 日本公司总部设于东京，在千代田区设有办公室，将支持该公司在日本及更广泛的亚太市场开展区域合作、拓展客户群并推动商业扩张。Ned Cahoon 被任命为 Qudora 日本公司总裁，Mitsuo Harahata 担任日本区国家经理，Yuichi Watanabe 担任执行总经理。此次发布之前，QUDORA 已取得多项战略进展，巩固了其在亚洲的市场地位，并加深了与日本量子生态系统的互动。最值得注意的是，QUDORA 成为日本量子产业领先组织 Q-STAR 联盟的活跃成员。该公司还参加了 2026 年大阪 SCA/HPC Asia 展会，并加入了德日工商会，即德国企业在日本的官方代表机构。强化欧亚量子合作 QUDORA 源自德国，依托自原子钟和首套离子阱系统发展以来冷原子物理领域深厚的科学积淀与领先地位。QUDORA 的一位联合创始人是一项专有微波近场量子控制技术的发明者，该技术将高精度量子比特控制与极长的相干时间相结合，构建于可扩展的制造平台之上，从而实现高性能量子计算。相干时间是衡量量子比特量子态寿命的指标，QUDORA 较长的相干时间可扩展算法的复杂度和深度，同时减轻量子纠错的负担。日本在量子计算领域的战略愿景与支持，使其成为 QUDORA 扩张的重要商业市场和宝贵的生态系统合作伙伴。QUDORA 解决方案的能力与日本在高性能计算、汽车、材料工程、制药和金融等领域的优势方向高度契合，而目前这些领域的量子解决方案正因现有方案相干时间过短而受到限制。QUDORA 首席执行官 Amado Bautista-Salvador 博士表示：“日本拥有迄今为止最全面、协作性最强的量子技术路线图

之一，覆盖整个价值链，涵盖关键供应链、先进量子硬件开发以及通往量子实用化的明确路径。” QUDORA 日本公司总裁 Ned Cahoon 表示：“日本推动量子技术发展的承诺，为创新与合作创造了独特的环境。我们很高兴能在当地设立机构，并期待与日本量子社区建立稳固的合作伙伴关系。” QUDORA 的系统专为与企业及高性能计算基础设施无缝集成而设计，支持基于云的访问以及面向研究机构和高性能计算中心的本地部署。

报道链接：<https://qudora.com/news/qudora-announces-operational-launch-of-qudora-japan-k-k/>

5、资本运作

5.1、 IQM 获芬兰养老金巨头 Ilmarinen 投资，将加速容错量子计算开发与商业化

2026 年 06 月 04 日消息，芬兰超导量子计算公司 IQM 与特殊目的收购公司 Real Asset Acquisition (RAAQ) 日前宣布，芬兰养老基金公司 Ilmarinen 已加入此前双方宣布的业务合并交易中的 PIPE 投资。Ilmarinen 的新增投资是在此前已公布的 1.34 亿美元 PIPE 融资基础上追加的，该融资已获得多家领先机构投资者的支持。这笔增量 PIPE 资金将用于加速 IQM 在容错量子计算领域的技术与商业开发，进一步巩固其作为量子计算机领先供应商的地位。

报道链接：<https://www.hpcwire.com/off-the-wire/iqm-secures-additional-pipe-investment-to-advance-fault-tolerant-quantum-roadmap/>

5.2、 FreeForm Photonics 将商业化一种无需手动校准的光子学技术

2026 年 06 月 02 日消息，英国赫瑞瓦特大学开发的一项新技术有望打破光子学制造领域的瓶颈之一。该校衍生企业 FreeForm Photonics 近日宣布，它将把一种基于激光的工艺商业化，该工艺可直接在光学玻璃元件中内置校准结构，从而省去目前占光子学生产成本一半以上的繁琐手动校准步骤。据悉，FreeForm Photonics 现已通过苏格兰企业局高增长衍生企业计划获得资金，将致力于打造成一家高成长、可扩展的未来企业，并为后续种子轮投资做好准备。

报道链接：<https://www.hw.ac.uk/news/2026/laser-breakthrough-rewrites-the-rules-of-photonics-manufacturing>

5.3、 IBM 投资 10 亿美元 +10 亿 CHIPS 补贴，成立专注于量子晶圆制造的 Anderon 公司

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 21 日——今天，IBM 与美国商务部宣布了一项意向书，计划建设一座美国量子芯片代工厂，以巩固美国在全球量子领域的领导地位，并推动其日益壮大的量子生态系统发展。美国商务部的 CHIPS 激励措施将支持一家名为 Anderon 的新 IBM 公司的研发工作，这将是美国首家专注于量子领域的代工厂。这一举措代表了美国政府迄今为止在量子研发领域做出的最重大承诺之一，旨在使美国能够制造全球大部分的量子晶圆。除了美国商务部提供的 10 亿美元 CHIPS 激励资金外，IBM 还将向 Anderon 投入 10 亿美元现金，并注入大量知识产权、资产以及一支技术娴熟的劳动力队伍。随着 Anderon 的发展，预计

还会有更多投资者加入。Anderon 将作为一家独立公司，总部设在纽约州奥尔巴尼，运营一家先进的 300 毫米量子晶圆代工厂。这将有助于巩固美国在新兴量子产业中心的领导地位。该产业预计到 2040 年将创造高达 8500 亿美元的经济价值，并在推动美国经济增长的同时，加强国家安全。IBM 将市场领先的量子计算带给世界的使命从未改变。与美国商务部达成的意向书反映了 IBM 在量子计算领域的全球领导地位及其世界一流的晶圆制造专长。IBM 已经开发并测试了可扩展的量子晶圆技术，为商业化提供了清晰的路径。作为一家专注于量子领域的代工厂，Anderon 计划利用 IBM 在构建和部署量子计算机方面的优势，为全球多家量子技术供应商提供晶圆制造服务。美国商务部长霍华德·卢特尼克表示：“凭借今天 CHIPS 研发计划对量子计算的投资，特朗普政府正引领世界进入美国创新的新时代。这些战略性的量子技术投资将巩固我们的国内产业，在提升美国量子能力的同时，创造数千个高薪的美国就业岗位。”半导体投资与创新执行董事比尔·弗劳恩霍费尔表示：“商务部的激励措施增强并加速了美国在量子领域的领导地位和技术韧性。量子计算对国防、先进材料与生物制药发现、金融建模和能源系统都具有重要意义。”IBM 董事长兼首席执行官阿尔温德·克里希纳表示：“IBM 在量子计算领域已开拓数十年。我们在硅晶圆制造方面的工作一直是 IBM 成功的关键，并将对构建更广阔的量子技术格局至关重要，这将重塑全球创新和经济竞争力。在美国商务部的支持下，Anderon 将能够很好地推动美国快速增长的量子技术产业。”IBM 计划利用其在制造工具和专业人才方面的专长，帮助 Anderon 为多家硬件供应商建立基于美国本土的安全量子晶圆供应。Anderon 将首先支持超导量子比特及相关电子器件晶圆的制造，目标是未来扩展到其他量子技术模式。从一开始，Anderon 就将准备好成为美国量子晶圆制造国家生态系统的支柱，确保 IBM 及其他量子公司有能力在美国境内催化可扩展量子技术的生产。Anderon 即将推出的先进 300 毫米晶圆工艺预计将提供最先进的量子晶圆技术，包括超导布线、硅通孔和凸点，并得到成熟生产能力的支持，例如专用工艺设计套件、在线晶圆测试与表征，以及已建立的基线工艺路线，这些都能够支持快速迭代和可靠的规模化。重注美国量子未来量子计算是一种全新的计算范式，有望解决当今传统超级计算机无法企及的复杂问题，并在材料科学、化学、优化和网络安全等领域实现突破。在 IBM 的推动下，美国引领着这项技术的发展。为满足蓬勃发展的生态系统需求，并维持未来数十年的全球经济竞争力和国家安全，加速这一势头、为量子硬件发展设定步伐仍然至关重要。迄今为止，IBM 已部署了超过 90 个量子系统，其部署的量子计算机数量超过全球所有其他行业参与者的总和。该公司已经建立了一个全球客户和合作伙伴生态系统，包括超过 325 家财富 500 强公司、初创企业、大学和政府机构，它们正在使用 IBM 的全球量子计算机集群来解决化学、生物学、材料科学等领域的科学挑战。IBM 与联邦机构（包括 NIST、DARPA 以及美国能源部下属实验室）已合作数十年，这使该公司处于实现安全美国量子制造能力运营的中心，并引领在 2029 年前为商业客户交付全球首台大规模容错量子计算机的进程。Anderon 的成立有待 IBM 与美国商务部根据双方于本协议日期共同商定的意向书进行谈判并签署最终文件。

报道链接：<https://newsroom.ibm.com/ibm-and-u-s-department-of-commerce-ann>

ounce-america's-first-purpose-built-quantum-foundry

5.4、MIT 联手马萨诸塞州政府，斥资 2500 万美元打造量子系统实验室

2026 年 06 月 01 日消息，美国麻省理工学院（MIT）近日与马萨诸塞州政府共同宣布，计划建设一座新实验室，以加速下一代量子技术研发。该实验室名为量子系统实验室（QSL），将成为一个共享设施，推动区域量子技术发展，并助力美国在量子技术领域保持领先地位。据悉，该实验室将配备先进的量子计算机，马萨诸塞州政府将为此投资 2500 万美元，而 MIT 计划最早于今年夏天启动 QSL 设施建设。

报道链接：<https://news.mit.edu/2026/new-laboratory-aims-to-advance-quantum-research-nation-0528>

5.5、曼彻斯特大学衍生公司 Imperagen 完成 500 万英镑种子轮融资

2026 年 05 月 29 日消息，从曼彻斯特大学衍生出的 Imperagen 公司近日完成 500 万英镑种子轮融资，由 PXN Ventures 领投，IQ Capital 和 Northern Gritstone 跟投，使该公司累计融资额已达 850 万英镑。Imperagen 致力于将量子物理、人工智能建模与自动化技术相结合，以构建酶工程加速平台。该技术旨在摆脱传统试错法，利用量子建模提升预测精度，已在商业项目中实现酶生产力经多轮优化后提升超 500 倍。该公司表示，本轮资金将用于在未来 18 个月内扩建研发平台、扩大实验室规模、扩充 AI 团队，并推动在制药、生命科学、个人护理和工业生物技术等领域的商业化拓展。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/27/manchester-spinout-imperagen-raises-5m-in-seed-funding-to-deploy-quantum-physics-ai-modelling-and-automated-labs-for-enzyme-engineering/>

5.6、Quantinuum 提交 IPO 申请，估值 127 亿美元，计划募资 10.5 亿美元

2026 年 05 月 29 日消息，量子计算公司 Quantinuum 近日已向美国证券交易委员会提交 IPO 申请，计划募资最高 10.5 亿美元，估值约 127 亿美元。这家由霍尼韦尔支持的公司若成功上市，将成为全球首家通过传统 IPO 登陆公开市场的量子计算企业，也是该类公司中规模最大的上市交易。据文件披露，Quantinuum 2025 年营收 3090 万美元，订单金额为 7930 万美元，净亏损 1.926 亿美元，显示其仍在大量投入量子计算研发。该公司专注于基于离子阱技术的量子计算硬件及软件开发。IPO 完成后，霍尼韦尔预计将持有约 49.1% 的投票权，而剑桥量子持有约 32.5% 的股份，合计持股约 82%。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/26/honeywell-backed-quantinuum-files-for-landmark-quantum-ipo/>