

语音集成 · 架构对比分析


Handy × agent-meow × Hermes 对比 Cherry AI

我们的开源语音智能体技术栈与 Cherry 云端积分模式的深度对比分析 —— 涵盖语音识别 (STT)、语音合成 (TTS)、系统控制及完整语音交互闭环。

4	11	2	0
核心组件	测试通过	文件变更	订阅费用


我们的技术栈架构

四个开源组件，各司其职。完全离线、跨平台、无需云端积分。



完整语音交互闭环

说话 → Handy 转录 → agent-meow 接收 → Hermes 执行 → Voicebox 朗读响应。全程本地、全程离线。



能力对比矩阵

针对语音智能体平台的每个关键维度，进行逐项对比分析。

能力	我们的技术栈	Cherry	结 论
语音识别 (STT)	Handy — 离线、跨平台、Whisper/Parakeet, <code>--transcribe-file --json</code>	云端 ASR（宣称 28ms）	我们领先

能力	我们的技术栈	Cherry	结 论
语音合成 (TTS)	Voicebox (7 引擎、语音克隆、个性化) + VibeVoice (vLLM 备选)	云端 TTS	我们领先
智能体循环	Hermes — 40+ 工具、computer_use、定时任务、技能、记忆、子智能体	30+ 工具、多 AI 协调	持平
系统控制	computer_use (滑块 set_value) + shell (WMI/PowerShell)	系统控制 — 亮度、音量、应用	持平
桌面自动化	computer_use — 后台运行、不抢占鼠标、跨平台	模拟鼠标点击控制	我们领先
定时任务	cronjob_tools — cron + 平台投递	定时任务	持平
消息平台	Telegram / Discord / Slack / WhatsApp / Signal (Hermes 网关)	微信互联	Cherry 领先
工作空间 / UI	agent-meow Web UI — 虚拟形象、面板、文档、图片、视频、终端、子智能体	语音控制工作台	我们领先
应用管理	shell / computer_use (winget/choco 启动)	应用商店 — 专用应用商店界面	Cherry 领先
文件管理	file_operations + agent-meow 文件面板	我的文件	持平
电脑诊断	未实现 (已主动降优先级)	电脑医生 — 系统健康监控	不适用
本地大模型	Hermes (任意端点, 含本地 Ollama) + Handy 自定义提供商	仅云端积分	我们领先
跨平台	Windows / macOS / Linux (Handy + Hermes)	仅 Windows AIPC	我们领先
隐私保护	完全离线 — Handy STT + 本地 LLM + Voicebox TTS	依赖云端	我们领先
OEM 品牌定制	agent-meow 品牌前端 + Voicebox 语音克隆	Cherry 品牌	持平

能力	我们的技术栈	Cherry	结 论
定价模式	免费 — 开源、本地计算	¥0-129/月 — 积分 30 天过期	我们领先

得分汇总

16 项能力的正面交锋统计。

赢

我们领先
离线 STT、TTS 灵活性、桌面自动化、工作空间 UI、本地大模型、跨平台、隐私保护、定价模式

平

持平
智能体循环、系统控制、定时任务、文件管理、OEM 品牌定制

输


Cherry 领先
微信集成、应用商店体验

-

不适用
电脑诊断 — 设计决策中已主动降优先级

TTS 集成 — 双路径方案

`_execute_voice_tool` 函数现已支持双 TTS 路由：Voicebox（首选）和 VibeVoice（备选）。



特性	Voicebox（首选）	VibeVoice（备选）
环境变量	VOICEBOX_URL	VIBEVOICE_TTS_URL
TTS 引擎数	7（Qwen3-TTS、LuxTTS、Chatterbox、TADA、Kokoro 等）	1（基于扩散模型，Qwen2.5 骨干）
语音克隆	支持 — 5 个克隆引擎，3-30 秒样本	不支持
个性化配置	支持 — 按配置文件的本地 LLM 人设改写	不支持
GPU 要求	否 — Kokoro（82M，CPU）+ LuxTTS（150x CPU）	是 — vLLM + GPU
长文本处理	自动分块 + 交叉淡入淡出	最长 90 分钟，4 个说话人
返回格式	audio_url（可轮询）+ generation_id + profile	data:audio/wav;base64（内联）

代码变更摘要

agent-meow 中变更了 2 个文件。Git diff 中的其余部分为 omnigent→agent-meow 品牌重命名的噪音。

```
# 文件 1: agent_meow/runner/tool_dispatch.py # 在 _execute_voice_tool() 中新增
VOICEBOX_URL 支持 if voicebox_url: # 路由到 Voicebox REST API (POST /speak) payload =
{"text": text} if profile: payload["profile"] = profile if engine: payload["engine"] =
engine resp = await server_client.post( f"{voicebox_url}/speak", json=payload,
timeout=120.0 ) # 返回: audio_url + generation_id + profile + source: "voicebox" elif
tts_url: # 备选: VibeVoice-TTS via vLLM 网关 resp = await server_client.post( f"
{tts_url}/audio/speech", json=payload, timeout=120.0 ) # 返回: data:audio/wav;base64 +
source: "vibevoice" # 文件 2: tests/runner/test_voice_tool_dispatch.py (新增, 11 个测试) #
全部通过: 11 passed in 0.24s
```

实现状态

已就绪的代码 vs 待接线的内容。技术栈大部分已构建完成 —— 我们仅新增了 Voicebox TTS 路径。

- **Handy --transcribe-file** — 已在 Handy main 分支完整实现。输出 JSON（含 text、model、rtf）。无头模式绕过 GUI。
- **_execute_voice_tool** — 已在 tool_dispatch.py 完整实现。处理 Handy STT + Voicebox/VibeVoice TTS。11 个测试通过。
- **_VOICE_TOOLS frozenset** — 全部 4 个工具名已纳入 _ALL_LOCAL_TOOLS + _NATIVE_RELAY_BUILTIN_TOOLS。分发路由位于 ~5901 行。
- **HermesExecutor** — agent-meow 以引擎方式驱动 Hermes，支持会话恢复（--resume session_id）+ 策略桥接（pre_tool_call 钩子）。
- **_EXTERNAL_ASSISTANT_MESSAGE_TYPE** — sessions.py 内置机制，可将外部智能体结果回写至工作空间会话记录。
- **AudioBlock.tsx + parseAudioFromToolOutput()** — 组件已存在，可从 JSON 工具输出中解析 audio_url。尚未接入 ToolCard。
- **AudioBlock → ToolCard 接线** — 任务 4：在 ToolCard.tsx 中约 10 行代码，在渲染原始文本前调用 parseAudioFromToolOutput。
- **Voicebox MCP 服务器配置** — 任务 1：约 10 行 YAML，用于 stdio 传输的 MCP 服务器注册。
- **voicebox-agent 示例规范** — 任务 2：约 30 行 YAML，包含 Voicebox MCP + Handy STT 工具的示例智能体。

与 Cherry 的差距

基于设计决策主动降优先级的项目。此处列出以供参考。



微信集成

Hermes 已支持 5 个消息平台（Telegram、Discord、Slack、WhatsApp、Signal）。微信需要新建网关适配器 —— 面向中国市场。



应用商店界面

Cherry 有专用应用商店 UI。我们的技术栈使用 shell/computer_use（winget/choco）—— 功能可用但作为消费级界面不够精致。

未实现

未实现

诊

电脑诊断

Cherry 的"电脑医生"监控系统错误、网络、驱动、设备健康。我们已降优先级 —— Hermes 可通过技能（cron + WMI/EventLog）添加。

已降优先级


定价模式对比

我们的技术栈免费且本地运行。Cherry 按月收取积分费用，积分 30 天后过期。

等级	Cherry 价格	Cherry 积分	我们的技术栈
免费版	¥0	30,000	全部功能 — 无限制
基础版	¥69/月	600,000（30 天过期）	—
高级版	¥99/月	900,000（30 天过期）	—
旗舰版	¥129/月	1,200,000（30 天过期）	—
年度成本	¥0–1,548	积分按月过期	¥0 — 永久免费

后续步骤

完成语音集成尚余三个小任务。



4

AudioBlock 接入 ToolCard

在 ToolCard.tsx 中导入
parseAudioFromToolOutput，在渲染原始 JSON 前
检查 audio_url。约 10 行代码。
约 10 行 TSX

1

Voicebox MCP 服务器配置

创建 agent_meow/tools/mcp/voicebox.yaml，使用
stdio 传输。约 10 行 YAML。
约 10 行 YAML

2

voicebox-agent 示例规范

创建 examples/voicebox-agent/config.yaml，包含
Voicebox MCP + Handy STT。约 30 行 YAML。
约 30 行 YAML

语音集成对比分析报告 · 2026-07-22 · Handy × agent-meow × Hermes × Voicebox