

Figma 设计需求清单 — agent-meow UI

日期：2026-07-24 · 来自：agent-meow 工程团队 · 致：Figma 设计团队 目的：完整梳理 agent-meow 产品 UI 所需的 Figma 设计资产清单

设计定位

定位为：面向开发者和高级用户的**多界面 AI 智能体工作空间**，采用 **ColorFire 烬橙** 品牌语言，基于 **Tailwind v4 + Radix UI + shadcn** 技术栈，搭配暖色暗黑玻璃拟态风格。

当前设计系统： - 品牌：ColorFire（智方云）— 烬橙（#E8651A），暖琥珀点缀（#FFB347），暖暗画布（#1A1410） - 字体：系统无衬线体（San Francisco/Segoe UI/Roboto）+ Geist Mono 代码字体 - 组件库：Radix UI 原语 + shadcn 封装 - 主题：浅色（暖白 #FFFBF5 画布）+ 深色（暖暗 #1A1410 玻璃拟态） - 圆角：0.5rem 基准，通过 Tailwind --radius-* 缩放 - 图标集：Lucide React（描边宽度 1.5） - 吉祥物：MeowCat（橘宝疾风）— 几何猫剪影，带眼球追踪动画

需要从 Figma 获取的内容

1. 品牌资产

项目	规格	当前状态
MeowCat 吉祥物 — 完整角色	橘宝疾风猫咪的矢量插画。需要：全身姿态、坐姿、工作状态（加载动画用）、睡眠状态（空闲用）。SVG 格式，分层以便眼球追踪动画。	当前：仅有几何剪影（MeowCatIcon.tsx），无完整角色
应用图标 — 全平台	1024×1024 主图 + 各平台导出尺寸：macOS (16/32/64/128/256/512/1024)、iOS (20/29/40/60/76/83.2/1024 + 设置/聚焦/通知)、Android (48/72/96/144/192/512)、Web favicon (16/32/180)、PWA 可遮罩图标 (512)。	当前：mascot-hero.png 存在但可能需要智方云品牌更新
Logo 组合	"agent-meow" 文字标识 + MeowCat 图标的横排 + 竖排变体。浅色和深色版本。SVG 格式。	无 — 当前仅文字
启动/加载页	Electron/iOS/Android 的动画或静态启动页。应包含吉祥物。	无

2. 落地页 (NewChatLandingScreen)

用户看到的第一屏。当前布局：中央麦克风按钮 + FFT 波形动画 + 3 个工作面卡片（文档/图片/视频）+ 输入框。

项目	规格	备注
主视觉构图	落地页的视觉层次：吉祥物位置、标题、麦克风按钮突出度、卡片布局。桌面端（1440×900）+ 移动端（390×844）。	当前：吉祥物 + 波形 + 卡片，但无设计主视觉
麦克风按钮 + 波形	中央主操作按钮：56px 圆形带烬光环，内部 4 条 FFT 可视化柱。状态：空闲（基线柱）、监听中（动画柱）、权限拒绝（错误）。	已实现于 <code>ComposerMicButton.tsx</code> — 需设计优化
3 个工作面卡片	文档（📄）、图片（🖼️）、视频（🎬）— 每张卡片含图标、标题、描述、悬停状态。桌面端网格布局，移动端堆叠。	已实现但使用通用 Lucide 图标 — 需品牌图标
工作面卡片图标	每个工作面的自定义图标：文档（带笔的文档）、图片（带编辑的照片）、视频（带播放的电影胶片）。应匹配烬橙品牌。24×24 SVG。	当前使用 Lucide 的 <code>FileTextIcon</code> 、 <code>ImageIcon</code> 、 <code>FilmIcon</code>
空状态插画	当工作面板无内容时（无文档、无图片、无视频）：小插画 + 引导操作。3 个变体。	当前仅文字（"暂无文档"）
附件按钮 (+)	落地页上的橙色加号按钮。32px 圆形，品牌主色。	已实现但可能需要设计优化

3. 聊天界面

项目	规格	备注
聊天头部	56px 高度栏，含：侧边栏切换、对话标题、智能体选择器、主机徽章、面板切换。浅色 + 深色。	已实现（ <code>ChatHeader.tsx</code> ）— 需设计审查
消息气泡	用户 vs 智能体消息样式。代码块、内联图片、文件标签、工具卡片。浅色 + 深色。	已实现（ <code>ai-elements</code> ）— 需品牌对齐
工具卡片	可折叠的工具调用卡片（函数名、参数、输出、状态）。状态：运行中（微光）、成功、错误。	已实现（ <code>ToolCard.tsx</code> ）— 需设计优化
审批/征询卡片	策略询问卡片：权限请求、代码审查、文件访问。状态：待处理、已批准、已拒绝。	已实现（ <code>ApprovalCard.tsx</code> ）
输入框	文本区域，含：麦克风按钮、附件按钮、发送按钮、智能体选择器、模型选择器、努力选择器。浅色 + 深色。桌面端 + 移动端。	已实现 — 移动端布局需设计审查
斜杠命令菜单	<code>/skill</code> 命令下拉菜单。可搜索、可键盘导航。	已实现（ <code>SlashCommandMenu.tsx</code> ）
提及菜单	<code>@file</code> 工作区文件提及下拉菜单。	已实现（ <code>FileMentionMenu.tsx</code> ）

4. 工作空间侧栏（右侧面板）

项目	规格	备注
标签栏	文件、文档、图片、视频、智能体、终端、任务、浏览器 — 胶囊式标签带徽章。窄栏滚动行为。	已实现（ <code>WorkspacePanel.tsx</code> ）— 需设计审查
文件面板	文件树，含已更改文件切换、排序下拉、隐藏文件切换。	已实现

项目	规格	备注
文档面板	文档列表，含新建按钮、删除、相对日期。空状态。	已实现
文档编辑器	Tiptap 富文本编辑器，工具栏（粗体、斜体、标题、列表、引用、代码、链接）。保存状态指示器。	已实现（DocEditor.tsx）
图片面板	画廊网格，含上传拖放区、缩略图、删除、编辑指示器。空状态。	已实现（ImagesPanel.tsx）
图片编辑器	Fabric.js 画布编辑器，含旋转、下载、保存编辑。	已实现（ImageEditor.tsx）
视频面板	画廊网格，含首帧缩略图、时长徽章、内联播放器、上传。空状态。	已实现（VideosPanel.tsx）
子智能体面板	智能体树，含工作/空闲状态点。	已实现
终端面板	内联终端列表 + 展开为全屏面板。	已实现
任务面板	任务列表，含完成复选框。	已实现
浏览器面板	内嵌浏览器（仅 Electron），含地址栏、前进/后退、设计模式。	已实现

5. 侧边栏（左侧面板）

项目	规格	备注
对话列表	可搜索列表，含：标题、智能体徽章、时间戳、未读点、状态图标。悬停状态、选中状态。	已实现（Sidebar.tsx）
新建会话按钮	顶部主操作按钮。	已实现
项目文件夹	可折叠的项目分组，含会话计数。	已实现
侧边栏页脚	服务器选择器、设置、用户菜单。	已实现

6. 设置页面

项目	规格	备注
设置分区	外观（主题、字体、密度）、语言、成员、策略、技能、MCP 服务器、共享。每个需要设置布局。	已实现（SettingsPage.tsx）
框架安装对话框	Claude、Codex、Cursor 等的安装/登录流程。进度状态。	已实现（HarnessSetupDialog.tsx）
连接主机对话框	连接机器作为主机的说明。可复制命令。	已实现

7. 认证页面

项目	规格	备注
登录页	居中卡片，无外壳。OIDC 重定向按钮或账户登录表单。	已实现 (LoginPage.tsx)
注册页	相同布局，注册表单。	已实现 (RegisterPage.tsx)
设置页	首次运行管理员创建表单。	已实现 (SetupPage.tsx)
审批页	CLI 关联会话的征询审批。	已实现 (ApprovePage.tsx)

8. 移动端专属布局

项目	规格	备注
移动端侧边栏	全屏覆盖，滑入动画。边缘滑动手势。	已实现
移动端工作栏	FAB 下拉 → 全屏抽屉（文件/终端/智能体/任务）。	已实现
移动端输入框	键盘感知布局，含安全区域 insets。麦克风按钮重新定位。	已实现
iOS 服务器切换器	顶部浮动胶囊，显示当前服务器，点击切换。	已实现 (Swift ServerSwitcher)
Android 服务器切换器	相同浮动胶囊模式。	已实现 (MainActivity.kt)
聊天/终端栏	移动端底部栏，切换聊天和终端视图。	已实现 (ChatTerminalBar.swift)

9. 状态与反馈

项目	规格	备注
加载状态	微光文字 ("思考中...")、旋转器、骨架屏。	已实现 (Shimmer.tsx)
错误状态	错误横幅、Toast 通知、内联错误消息。	已实现
成功状态	Toast 通知、已保存指示器。	已实现
连接状态	运行器在线/离线指示器、主机连接状态、会话活跃度点。	已实现
空状态	对话、文件、文档、图片、视频、终端、智能体、任务的空状态。每个需要插画 + 引导操作。	部分实现 (仅文字)

10. 图标系统

项目	规格	备注
工作图标	文档、图片、视频的自定义品牌图标（非通用 Lucide）。24×24 SVG，描边 1.5。	当前使用 Lucide 默认图标

项目	规格	备注
状态图标	在线、离线、空闲、工作中、错误、成功、警告、信息。16×16 SVG。	当前使用 Lucide 默认图标
框架图标	Claude、Codex、Cursor、Pi、Antigravity、Qwen、Hermes、Goose、OpenCode、Kimi、Kiro。20×20 SVG。	无 — 当前使用文字徽章
智能体类型图标	Polly（编排器）、Debby（辩论）、Voicebox（语音）、Scrapling（爬虫）、Reach（搜索）、Browser（浏览器）、Memory（记忆）。20×20 SVG。	无 — 当前使用文字徽章
文件类型图标	代码、Markdown、图片、视频、PDF、Office、压缩包、配置。16×16 SVG。	当前使用 Lucide 默认图标

11. 动效与动画

项目	规格	备注
麦克风波形	4 柱 FFT 可视化器动画曲线。空闲基线 → 活跃振幅映射。	已实现于 CSS — 需设计规范
吉祥物动画	眨眼、摆动（工作状态）、眼球追踪光标、睡眠（空闲）。	已实现于 CSS — 需设计规范
面板过渡	侧边栏滑动、标签切换、抽屉推出、模态淡入。	已实现 — 需设计规范（时间/缓动）
消息流式传输	文字逐字出现，带光标。思考状态微光。	已实现
卡片悬停	工作面卡片、工具卡片、对话行。提升/阴影/边框过渡。	已实现

12. 色彩令牌（Figma 变量）

设计系统使用以下 CSS 自定义属性。Figma 变量应与之匹配：

浅色模式： | 令牌 | 值 | 用途 | |---|---|---| | --brand-primary | #E8651A | 按钮、激活状态、落地页强调 | | --brand-accent | #FFB347 | 品牌时刻，非状态 | | --background | #FFFFFF | 基础画布（认证页） | | --sidebar | #FFBF5 | 侧边栏/工作栏画布（暖白） | | --card | #FFFFFF | 卡片、面板、表面 | | --foreground | #11171C | 主文字 | | --muted-foreground | #6F6F6F | 次要文字 | | --border | #E8ECF0 | 分隔线、输入框边框 | | --destructive | #C8324C | 错误、删除 | | --success | #2EA65C | 成功状态 | | --warning | #D4972A | 警告状态 | | --info | #3B8FF5 | 信息状态 | | --session-active | #2F7FD4 | 会话活跃度 |

深色模式： | 令牌 | 值 | 用途 | |---|---|---| | --brand-primary | #F07A30 | 按钮、激活状态（深色提亮） | | --background | #1A1410 | 暖暗画布 | | --card | rgba(40, 34, 58, 0.6) | 玻璃拟态卡片（半透明） | | --card-solid | #201C30 | 不透明卡片（输入框） | | --foreground | oklch(0.965 0.003 240) | 主文字 | | --border | oklch(0.28 0.005 240) | 分隔线 | | --sidebar | rgba(26, 20, 16, 0.75) | 半透明侧边栏 |

圆角比例： | 令牌 | 值 | |---|---| | --radius | 0.5rem (8px) | | --radius-sm | 4.8px | | --radius-md | 6.4px | | --radius-lg | 8px | | --radius-xl | 11.2px | | --radius-2xl | 14.4px |

优先级排序

1. **MeowCat 吉祥物**（完整角色）— 应用图标、启动页、加载状态所需
 2. **应用图标**（全平台）— Electron/iOS/Android 打包所需
 3. **落地页主视觉** — 第一印象，需设计构图
 4. **工作面卡片图标**（文档/图片/视频）— 当前使用通用 Lucide
 5. **空状态插画** — 当前仅文字
 6. **框架/智能体类型图标** — 当前使用文字徽章
 7. **移动端布局** — 验证当前响应式行为是否符合设计意图
 8. **动效规范** — 记录现有动画的时间/缓动
-

不需要的内容

- 新的组件库（我们使用 Radix + shadcn）
 - 新的 CSS 框架（我们使用 Tailwind v4）
 - 新的图标集（我们使用 Lucide，只需品牌补充）
 - 新的字体系统（我们使用系统 UI + Geist Mono）
 - 仪表盘/数据表格设计（这是聊天工作空间，不是分析工具）
-

交付格式

- **Figma 文件**，按上述各节分页
- 所有图标和插画的 **SVG 导出**
- 匹配上述色彩令牌的 **Figma 变量**（浅色 + 深色模式）
- 含间距、尺寸、状态变体的 **组件规范**
- 含时间曲线和持续时间的 **动效规范**