

本附件说明两套参考系统分别用来做什么、人工复核如何保留，以及第一阶段知识层实际包含什么。

附件 C - 运行系统角色

系统、复核逻辑与知识结构

本附件用更直接的方式回答三个问题：系统 1 用来做什么、系统 2 用来做什么、第一阶段知识层到底意味着什么。简短结论是：两套系统都只是试点路径，都保留人工复核门槛，而知识层交付的是 starter 结构，不是完整法律 SaaS 技术栈。

系统角色矩阵

系统	第一阶段角色	应验证的内容	不应夸大的部分
系统 1 - 内部律师工作流路径	提升内部律师在审查、起草辅助和知识检索方面的效率	至少跑通一个真实内部法律场景，并输出带证据意识的草稿供人工复核	不应描述成完全产品化、完全本地且无生态依赖的上游克隆
系统 2 - 面向未来客户交付的原型路径	通过受控原型闭环探索未来商品化方向	跑通最小闭环：材料进入、结构化分析、草稿输出、律师审批、受控释放	不应描述成已完成的商业 SaaS 平台或多租户客户系统

参考系统边界说明

CLAUDE FOR LEGAL

应作为内部律师路径的适配参考

- 更准确的说法是：它是供 Pacgate 内部律师试点使用的参考工作流路径。
- 不应把它写成一个已经完成、完全本地、完全独立的成品系统。

LAVERN

应作为未来商品化思路的原型与结构参考

- Lavern 的价值，在于它是可本地运行的原型和结构参考。
- 不应把它直接写成已经完成的商业产品。

知识与 authority 结构

层级	建议的第一阶段立场	为什么重要
外部权威法源	更适合通过外部法律数据库 MCP 或其他权威检索工具处理	有助于让不断更新的 primary law 保持在可靠来源，而不是依赖一次性导入。
Pacgate 私 有资料	应进入 Pacgate 自控的私有知识与检索结构	这里是 playbook、模板、matter 文件和内部复核结论持续积累价值的核心。
Authority registry	第一阶段应交付 source tracking、版本意识和 review status 的 starter 结构	在不假装“完整法规库已完成”的前提下，先建立 provenance 与治理能力。
Context graph	初始结构可保持轻量，围绕 client、matter、document、authority、agent run 和 review decision 关系构建	一方面形成可复用 schema，另一方面把成熟图谱架构留给后续阶段。

人工复核与用户入口逻辑

HUMAN-IN-THE-LOOP

应继续明确保留律师审批门槛

- 草稿输出在 Pacgate 律师批准前，应始终视为草稿。
- 证据与来源区别应对复核人保持可见。
- 任何原型路径下的对外释放，都应经过律师审批。

入口面

先把试点入口收窄

- 第一阶段应先定义一个可落地的律师入口。
- 飞书、邮件、微信或更复杂表单等外部入口，应作为下一层可选扩展。
- 应先证明工作流价值，再决定是否建设平台级 intake 架构。

Pacgate 与 Cubeccloud 的职责分工

PACGATE 职责

主导法律运行逻辑

- Pacgate 应主导法律 playbook、复核标准、matter 逻辑和文档模板。
- 这些部分体现的是 Pacgate 自身的执业方法与运行方式。

CUBECLOUD 职责

支持技术落地和运行底座

- Cubeccloud 应聚焦部署支持、环境验证、技术调优和故障排查。
- 它的职责，是提供支撑 Pacgate 法律逻辑稳定运行的技术底座。

ANNEX C

系统、复核姿态与知识层边界说明附件。

请与附件 B 的部署边界说明及附件 D 的后续平台选项说明配套使用。