Pacgate-ai 用户使用手册

面向律师事务所的律师、律师助理与合伙人 0.3.0 版 — 2026年10月5日（对应 Pacgate-ai 发布版 v0.1.23）
English: USER-MANUAL.md | PDF: 中文 / EN


Pacgate-ai 是什么

Pacgate-ai 是贵所的私有法律 AI 助手。它运行在办公室内的 AI 计算机上——您的文件、案件资料与检索历史都保存在那台机器上，贵所不在任何云存储服务上开设账号。当您向助手提问时，对话文字会经由贵所启用的 AI 模型服务处理（以获得更快的速度与更高的质量）；您的文件本身绝不会被上传。确切的边界见下文"隐私与安全"一节。

Pacgate-ai 有两种工作模式，分别对应不同类型的任务：

模式	用途	适用场景
检索（Research）	带引用出处的深度法律检索、文件分析、合同审查	"检索某一法域关于 X 问题的最新判例"
协作（Collaborate）	共享文件、审批工作流、向团队分派任务	"把这份合同草案分享给并购团队审阅"

两种模式通过浏览器中的不同入口切换。它们运行在同一台 AI 计算机上，看到的案件与文件也完全相同。



系统各部分如何连接

开始使用

如何访问

1. 打开网页浏览器（Chrome、Edge 或 Firefox）。
2. 访问：http://<您的AI计算机IP>:8089 - AI 计算机的 IP 地址请向 IT 人员询问 - 如果您就坐在 AI 计算机前操作，请使用 http://localhost:8089
3. 您将看到 Pacgate-ai 首页，提供两个入口： - "检索案件" → 打开检索工作区 - "协作案件" → 打开协作工作区

登录

两个工作区的登录方式不同。两者都使用真实身份登录——您的每一步操作都会以本人身份记入审计跟踪。

检索工作区（deer-flow）— 用户名与密码：

1. 在首页点击 "检索案件"。
2. 若尚未登录，系统会显示登录页。
3. 输入 IT 管理员提供的用户名（通常为您的邮箱）与密码。
4. 会话将持续有效，直到您主动登出或关闭浏览器。

检索工作区不支持自助注册：账号由管理员逐一创建。若您还没有账号，请向 IT 管理员申请开通（只需提供姓名与所内邮箱）。

协作工作区（qm）— 邮件登录链接，无需密码：

1. 在首页点击 "协作案件"。
2. 在登录页输入您的所内邮箱。
3. 系统会向该邮箱发送一条一次性登录链接（有效期很短，仅可使用一次）。
4. 从邮箱打开该链接即完成登录并进入工作区。无需记忆或重置密码。

只有管理员名单内的邮箱才能收到登录链接。若提示"该邮箱无法登录"，说明您尚未列入名单——请联系管理员加入。

两个工作区的界面上都会显示您的身份（侧栏/账号卡片中的您的邮箱）。共用一台机器时，请记得在那里登出。

模式一：检索（deer-flow）

此模式能做什么


检索工作区适用于需要深度分析的任务：

- 法律检索："检索中国内地法院关于不可抗力条款的最新判例，并附引用出处"
- 合同审查："分析这份合同中的不利条款与风险点"
- 文件比对："比对这两版合同并标出差异"
- 表格提取："从这 10 份合同中提取全部付款条款并制成表格"
- 报告生成："检索跨境并购先例并生成一份带引用的备忘录"

使用方法

1. 点击首页的 "检索案件"
2. 选择您正在办理的案件（下拉列表展示贵所在办案件）
3. 在对话框中输入您的检索问题或任务
4. 按回车键或点击发送
5. AI 将： - 把您的请求拆解为多个步骤 - 检索贵所的知识库与文件 - 通读并分析相关文件 - 输出带引用出处的结构化回答
6. 回答显示在对话中，右侧面板展示成果文件（AI 生成的文件）

读懂回答



回答如何生成

- 行内引用形如 `[1]`、`[2]`——点击即可跳转到源文件的具体页码
- 成果文件（AI 生成的文件）显示在右侧面板——点击可预览、下载或打开
- 工具调用会展示 AI 的逐步操作（读取文件、检索知识库、生成 DOCX 等）

文件操作

上传源文件： - 将文件拖入对话框，或点击附件按钮 - 支持格式：`.docx`、`.pdf`、`.txt`、`.md` - 文件将存储在您所选案件的目录下

生成新文件： - 提问："请根据上述检索结果，为案件 M-001 生成一份合同审查备忘录" - AI 通过文档引擎生成 `.docx` 文件（Office 文档经由 OfficeCLI 生成；Word/Excel/PowerPoint 均支持） - 文件出现在成果面板中——点击即可下载或预览

格式转换： - "把这份文件转换成 Markdown"——AI 可将 `.docx` / `.pdf` / `.pptx` / `.xlsx` / `.html` 转换为可引用、可编辑的 Markdown 文本 - 反向转换同样可用：提出请求即可将 Markdown 转为 `.docx` 或 `.pdf` 用于交付 - 转换在本机完成，文件内容不会在转换过程中离开 AI 计算机

读取扫描文件的文字（OCR 提取）： - 上传扫描版 PDF 或文件照片，然后提问："读取这份文件的文字" - OCR 引擎会通读各页，记录每段文字的所在页与坐标位置，并报告此次读取的完整程度 - 若某一页无法解析，助手会明确说明（"提取不完整"）——部分读取的结果绝不会被当作完整结果呈现 - 提取结果按文件版本保存，同一份文件不会被重复读取 - 批量读取："对本案件的全部文件做 OCR"——助手按每次运行的页数上限推进，并报告剩余额度

文件的脱敏处理（为客户材料进入外部处理做准备）：

系统可以将文件中的客户身份信息替换后，再交付给外部模型服务处理：

1. 提问："对这份文件做脱敏"——脱敏代理会执行替换管线
2. 系统将身份证号、电话号码、姓名等识别符替换为占位符，同时在密封的对照表中记录替换内容，并如实报告结果：判定结论、替换了多少处
3. 脱敏后的文本才可在对话中引用或送交外部处理；原始文本留存于本机
4. 对照表本身不会在对话中显示；只有管理员可以从表恢复原文，且每次恢复都有审计记录
5. 未通过检查的文件会被标记为拦截，无法离开本机

您的文件存放在哪里（案件工作区）：

每一份文件——上传的、生成的、AI 展示给您的——都归档在其所属案件之下：

```
■■■■
■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ ■■■■■■OCR ■■■■■■■
■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
```

查看方法：向助手提问 "显示本案件的案件工作区。" 取回方法：按名称要求文件（"下载我们起草的备忘录"）、在成果面板中预览、或在界面上浏览案件文件列表。携带客户身份的文件在安全审查通过前暂不开放下载——新上传的文件在审查前显示"待处理"属于正常状态。

版本历史： - 每份文件都有版本记录（v1、v2、v3……） - 每次编辑或生成都会产生新版本 - 您可以查看并下载任意历史版本

可用的检索技能

检索工作区内置三项中国法技能：

技能	功能
cn-contract-review	按指定一方立场审阅商事合同；若本所工作流模板覆盖该合同类型，则优先执行模板
cn-nda-review	逐条审阅保密协议（NDA），标出失衡条款并提出修改文本
matter-scoping	在任何文档、检索、记忆或工作流调用之前，先将对话绑定到正确的事项

AI 会根据您的请求自动选择合适的技能，无需手动指定。您也可以输入 / 加技能名来显式调用。

> 更正（2026-10-30）：本手册先前列出五项技能（深度检索、系统性文献综述、论文评析、咨询分析、代码库深度检索）。这些技能从未安装，助手实际加载的技能数为零。上表为当前实际随包发布的技能，已对照运行中的系统核验。

助手可以自行改进技能

检索工作区的助手能够编写与修补自己的技能。当它完成一件非平凡的工作，或当您指出其做法有误而修正后确实生效时，它可以把这套做法存成技能，让下次同类任务从更好的方法起步。如需主动触发，可以说 "把刚才的做法存成一个技能" 或 "更新 NDA 技能，加上剩余知识条款的检查"。

需要注意：

- 技能是草稿，不是本所立场。每次写入都会自动扫描是否含注入式指令或不安全代码，但没有任何环节校验技能的法律正确性。请把助手自建的技能当作初级律师的检查清单：有用，但还不是本所的结论。最终仍由承办律师签字。
- 技能在整个部署内共享，不按事项隔离。在某位客户事项中习得的技能会对所有人生效。请勿让客户特定信息（名称、金额、从对方文本中摘取的条款措辞）进入技能。内置的三项种子技能正是为此保持通用。
- 技能会持久保存，重启与升级后仍在；它们与您的会话记录、设置一同存放在部署的数据卷中。
- 三项种子技能为只读。助手无法直接编辑它们。它可以另存一份同名副本，而副本的优先级高于种子——这正是自定义的预期方式。删除该副本即可恢复原始种子，因此错误修改总是可以回退。

模式二：协作（qm）

此模式能做什么

协作工作区用于团队配合：

- 共享文件："把这份合同草案分享给并购团队"
- 审批工作流：在流程执行前审阅并批准文件生成工作流
- 分派任务："把这份检索备忘录发送给案件 M-001 的全体合伙人"
- 跟踪审批：查看待您审批与已审批的事项

使用方法

1. 点击首页的 "协作案件"
2. 您将看到贵所的协作面板
3. 左侧栏显示您的会话——每个会话对应某一案件或某一主题的讨论

4. 中间是对话区——输入消息或附上文件
5. 右侧面板显示该会话中共享的文件

共享文件

1. 在协作会话中点击文件/附件按钮
2. 从案件中选择文件（或上传新文件）
3. 选择共享对象：- 指定人员（从贵所律师中选择）- 案件团队（该案件全体成员）- 业务部门（例如"全体并购律师"）
4. 选择权限：仅可查看 或 可编辑
5. 点击分享

被共享的同事在该案件的下次协作会话中即可看到这份文件。

审批工作流

当 AI 提议执行需要审批的操作时（例如"我将生成合同审查报告并分享给团队"）：

1. 对话中会出现一张审批卡片
2. 审阅 AI 想要执行的内容
3. 点击 批准 让其继续，或 拒绝 并附意见
4. AI 只在获得批准后才会执行

信息隔离墙

贵所管理员可对特定案件设置信息隔离墙。若案件设有隔离墙：

- 只有被指派的律师才能看到该案件的文件
- AI 在处理其他案件时不会引用隔离案件的文件
- 以此防范利益冲突风险

如果您尝试访问未被指派的案件，系统会提示"未找到案件"——这是有意设计，不是故障。

案件与文件

什么是案件

案件指一个法律事务、项目或委托。每份文件、每项检索任务、每次协作会话都从属于某个案件。案件从属于贵所（租户）。

贵所的案件可能包括：- M-001：Smith 诉 Jones 诉讼案 - M-002：Acme 公司并购交易 - M-003：专利申请 #2026-XXX

文件结构

每个案件包含：

```
M-001■■■■
■■■ ■■■■■■■■ .docx■.pdf■.txt■
■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■ ■■■AI ■■■■■■■■■■■■■
■■■ ■■■■■■AI ■■■■■■■■■■■
```

文件版本

每份文件都有版本： - AI 生成文件时创建 v1 - 您或 AI 编辑时创建 v2、v3 等 - 您可以下载或预览任意版本 - 当前版本始终是最新版

案件工作区（一个视图看全所有）

案件持有的全部内容集中在同一个视图中：

- 文件——每份上传或生成的文件，带脱敏状态（待处理 / 已脱敏 / 已拦截）与当前版本
- 提取记录——AI
  从每份文件中读出了什么（页数、是否有解析失败的页面），让您随时知道机器视角的完整程度
- 知识库状态——哪些文件已被索引供检索，是否已通过安全管线

在检索工作区直接问助手："显示本案件的案件工作区。"
助手会先读取汇总视图并报告该案件现有的内容再开始工作——接手他人正在办理的案件时尤其有用。

展示给您的成果文件会被自动归档

当 AI
生成文件并在成果面板中展示时，系统会自动在案件下留存一份副本，文件名与您看到的成品一致（例如 `presented-report.docx`）。这意味着：

- 展示给您的成果文件从案件中随时可取，而不只存在于生成它的那次对话里
- 同一案件的其他成员也能找到它，不会锁在某一个人的会话中
- 更新或重启都不会丢失

若您希望以自己的命名保存同一文件，请要求助手直接上传为指定名称的文件——两种途径都可用。

引用出处

当 AI 在回答中引用来源时： - `[1]` 表示它引用了某一文件的某一页 -
点击引用即可打开源文件并定位到相应页码 - 引用旁会显示原文摘录（不超过 25 词）

这对法律工作至关重要——AI 的每一句论断都应可追溯到源文件。

角色人格

Pacgate-ai 内置法律角色人格——针对不同业务领域调校的专业 AI 助手：

人格	业务领域
并购合伙人	并购交易
诉讼律师	诉讼程序、证据开示
IP 法律顾问	知识产权
合规官	监管合规
跨境顾问	国际/跨境事务
……	共 20 个，可按贵所需求定制

贵所可以定制人格或新增人格。如需尚不存在的人格，请联系管理员。

三层模型体系

Pacgate-ai 按任务使用三个模型层级：

层级	用途	速度
Main（主）	深度分析、合同审查、复杂推理	较慢，能力最强
Mid（中）	表格化审查、批量提取、结构化输出	中等
Low（轻）	标题、简短摘要、快速标签	最快

您无需选择层级——AI 会为每个子任务自动匹配合适的模型。快速标签用 Low，合同审查用 Main。

贵所管理员负责配置各层级所使用的模型，且模型组合会随更优模型的出现而更新。检索与协作对话可能使用托管模型以保证速度；繁重的文件处理在办公室的 AI 计算机上完成。

隐私与安全



什么留在所内，什么会发送

留在您机器上的内容

- 全部文件——上传的、生成的、编辑的

- 全部案件数据——案卷、检索历史、记忆
- 知识库与检索索引
- 全部协作——仅在贵所内网范围内共享

发送至 AI 模型服务的内容

- 对话文字——您的问题以及助手为回答而读取的特定段落，将由贵所启用的模型服务处理，以获得更快、更高质量的回答。
- 您的文件本身绝不会上传至该服务，任何案件数据也不会存储在云端账号中。

如某位客户的案件要求完全禁止任何对外处理，请在就该案件使用本系统之前告知贵所管理员。

谁能看到什么

- 您只能看到分配给自己的案件
- 文件以其所属案件为边界
- 信息隔离墙防止跨案件数据泄露
- 每次文件访问与 AI 操作均有日志记录（审计跟踪）

常见问题

"AI 太慢了"

深度检索任务（Main 层级）耗时较长，因为它要执行多个步骤：检索、通读、分析、交叉核对、生成。一份完整研究报告可能需要 2-5 分钟。快速任务（摘要、标签）只需几秒。这是正常现象——质量需要时间。

"我看不到本应有权限的案件"

请联系贵所管理员。案件分配与信息隔离墙由管理员控制。未被指派的案件不会出现在您的列表中。

"AI 引用错了"

点击引用打开源文件。如引用确实有误，请在对话中告知 AI："该引用有误，正确页码是 15 而不是 12。" AI 会自行更正，并更新记忆以避免未来再犯。

"我可以编辑 AI 生成的文件吗？"

可以。下载 `.docx` 成果文件，在 Word
中编辑后重新上传，即成为新版本（v2、v3……）。您也可以直接要求 AI 修改文件。

"如何把我的检索成果分享给同事？"

1. 在检索工作区中，AI 会生成成果文件（例如检索备忘录 `.docx`）
2. 切换到协作工作区
3. 在同一案件下开启会话
4. 将该文件分享给同事

"AI 计算机宕机了怎么办？"

您的数据是安全的——它们保存在 AI 计算机磁盘的 Docker 卷中。AI 计算机重启后，Docker Desktop
会自动启动容器（如已配置），您的全部案件、文件与历史都会完好保留。如需帮助，请联系 IT 管理员。

"如何获得新版软件？"

有更新时管理员会通知您。管理员只需运行一条更新命令。更新绝不影响您的数据——变化的只是软件引擎。您的全部案件、文件与自定义配置都会保留。

键盘快捷键

快捷键	功能
Enter	发送消息
Shift+Enter	消息内换行
Ctrl+K	搜索案件/文件（如可用）
Esc	关闭成果预览

获取帮助

- 技术问题（无法登录、页面打不开）：联系贵所 IT 管理员
- 功能需求（需要新人格、新工作流模板）：联系贵所的 Pacgate-ai 管理员
- 培训（如何高效使用检索或协作）：请管理员安排与 Cubecloud 支持的交流场次

术语表

术语	含义
案件（Matter）	一个法律事务、项目或委托
租户（Tenant）	贵所（组织边界）
成果（Artifact）	AI 生成的文件（如 .docx 检索备忘录）
引用（Citation）	指向特定文件特定页码的出处，显示为 [1]、[2]
人格（Persona）	面向某业务领域的专业 AI 助手（如"并购合伙人"）
信息隔离墙（Ethical wall）	限制特定律师查看某案件数据的机制
层级（Tier）	任务所用模型的能力级别（Main/Mid/Low）
范围（Scope）	案件或业务部门的访问边界
Ollama	AI 计算机上的本地模型运行器