



SXS

Projet Ingénierie et Entreprise

Machine Learning pour la valorisation de données vol ADS-B

Auteurs :

Alexis VANDEWALLE

Naihao LIU

Ziqing WU

Loïc TIBERGHEN

Baptiste

GAUDRON-DESJARDINS

Zhengyu JIANG

Encadrants :

Nicolas CANOUE

Matthieu BESSAC

Version 0.1 du
16 février 2021

Table des matières

Introduction	1
Objectifs	1
Parties prenantes	2
Contraintes associées au projet	2
Organisation du projet	4
Work Breakdown Structure	4
Association des tâches aux membres du projet	5
Suivi	6
Gestion des risques	7
Développement du projet	8
Conclusion	10

Introduction

Contexte

L'entreprise Liebherr est une entreprise familiale allemande fondée en 1949. En 2016, Liebherr employait près de 41000 personnes et son chiffre d'affaire s'élevait à 9 milliard d'euros. Son domaine d'activité est assez varié puisqu'elle fabrique des engins de construction, des machine-outils, des réfrigérateurs ou encore des équipements aéronautiques. Liebherr commercialise notamment des systèmes d'air conditionné qui équipent la totalité des avions de la gamme A320 et assure également leur maintenance.

Liebherr a constaté que plusieurs de ses clients rencontrent parfois les mêmes problèmes de maintenance sur ces systèmes et suppose que ceux-ci sont dû au mode d'utilisation des avions. Afin d'être plus compétitive dans sa gestion de la maintenance, Liebherr a souhaité améliorer le suivi des vols des avions contenant leurs systèmes.

Pour cela, il existe des données open-sources qu'il est possible d'exploiter notamment grâce à l'automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B). C'est un système de surveillance coopératif pour le contrôle du trafic aérien, qui regroupe la position, vitesse de montée, vitesse de descente et altitude envoyés par les avions à des stations positionnées au sol.

Objectifs

Le but de notre projet est d'établir une classification des compagnies aériennes par modes d'opération. Ils ont à priori un impact important sur le design des systèmes d'air commercialisés par la société et peuvent expliquer les problèmes rencontrés en service par les compagnies aériennes.

Afin de réaliser cette classification, nous souhaitons exploiter les données de vol ADS-B. Notre objectif principal sera d'établir une classification des compagnies aériennes par mode d'opération similaire. Cela implique :

- extraire des données ADS-B les données de chaque avion de type A320

- calculer les phases de vol pour chaque vol
- trouver des descripteurs et les calculer pour chaque phase de vol
- réaliser une application web pour avoir un aperçu global des données calculées
- établir la classification final à partir des données calculées pour chaque vol

Parties prenantes et Livrables

Notre client est la société Liebherr avec notamment Nicolas Canouet qui est chargé de l'encadrement du projet. D'un point de vue gestion de projet, Matthieu Bessac se charge de nous accompagner.

Les livrables ainsi que leur critère d'acceptabilité sont présentés ci-dessous :

- un plan de développement cohérent
- un compte-rendu répondant au problème initialement formulé par le client
- une soutenance PIE présentant le projet et son déroulement
- les codes sources commentés et facilement utilisable par le client

Contraintes associées au projet

Notre projet se limite à l'étude des données produites par les avions de la gamme A320 puisque notre client ne cherche qu'à établir une classification pour ce type d'avion.

Pour le reste, la forme des rendus par le client est assez libre. Nous prévoyons donc de présenter nos résultats sous forme d'application web accompagnée d'un rapport. Cependant, les personnes impliquées dans le projet ne seront plus disponibles une fois le projet terminé. Nous nous devons donc de faire en sorte que nos rendus soient les plus clairs possible afin que le client puissent exploiter nos résultats au mieux.

La figure suivante synthétise dans cette partie le projet par un diagramme pieuvre qui relie les éléments externes du système entre eux par l'intermédiaire de celui-ci.




FIGURE 1 – Diagramme pieuvre du projet. FP1 : classer les compagnies en fonction de leurs modes d’opération, FP2 : exploiter les données ADS-B, FC1 : ne pas dépasser les ressources informatiques disponibles, FC2 : respecter les coûts associés au stockage des données, FC3 : rendre un projet exploitable par le client.

Organisation du projet

Work Breakdown Structure et Planning

Afin que chacun puisse s'investir dans le projet, il était nécessaire de le diviser en tâches simples et de bien cerner l'ensemble des choses à faire. Le WBS en figure 2 présente ces principales tâches, qui seront réparties à chacun des membres du projet dans la section suivante.




FIGURE 2 – WBS

Par ailleurs, il était important d'agencer ces travaux dans le temps afin de bien respecter les délais, ainsi que de voir ce qui pouvait être fait en parallèle. Les figures 3, 5 et 4 montrent le planning que nous avons construit et suivi au long de l'année.




FIGURE 3 – planning associé au produit minimal(MVP)




FIGURE 4 – planning associé au produit final




FIGURE 5 – planning associé à la gestion de projet

Association des taches aux membres du projet et Organigramme

Pour la répartition des travaux, un organigramme ainsi qu'une matrice d'attribution des tâches à chaque membre du projet ont été effectués et présentés en figure 6 et 7.




FIGURE 6 – Organigramme

		Alexis	Baptiste	Naihao	Loïc	Zhengyu	Ziqing
MVP	Création d'un jeu de données test	I	R	I	I	A	I
	Conception de l'architecture	C	R	C	C	A	C
	Réorganisation des données (1 fichier par vol)	C	R	C	C	A	C
	Première proposition méthode de calcul de phase de	R	C	A	C	C	C
	Calcul de phase de vol (données test)	R	I	A	I	I	I
	Identification des descripteurs	R	C	A	C	C	C
	Application des descripteurs (données test)	R	I	A	I	I	I
	Visualisation des descripteurs	C	C	C	R	R	A
	Première proposition méthode de classification	C	C	C	A	C	R
	Première classification des compagnies aériennes	I	I	I	A	I	R
R1	Déploiement sur les données opérationnelles	A	R	R	R	R	R
	Ajout des données météo et pollution dans la base	R	R	A	R	R	R
	Amélioration de la méthode de classification	R	R	R	A	R	R
Gestion de projet	Rédaction du rapport	A	R	R	R	R	R
	Préparation de l'oral	R	R	R	A	R	R
	Suivi du projet	R	R	R	R	R	A

FIGURE 7 – matrice RACI, R :responsable, A :accountable, C :consulted, I :informed

Suivi

Afin que la communication au sein du projet soit de bonne qualité, nous avons mis en place un drive google où sont stockés les documents qui concernent la gestion du projet (cahier charge, compte rendu de réunion,...). Par ailleurs, nous avons mis en place un répertoire github pour assurer les travaux de développement et de rédaction des documents qui sont fait en équipe. Ces deux répertoires sont accessibles et modifiables depuis n'importe quel poste et par n'importe quel membre du projet.

Chaque semaine, une réunion a été organisée ce qui a permis de faire un point régulier de l'avancement du projet ainsi que sur la répartition des tâches restantes au sein de l'équipe.

D'autre part, nous avons utilisé la librairie pandas sous python pour assurer le traitement des données, ainsi que django pour réaliser une applications web.

Gestion des risques et Opportunités

La gestion des risques est un point clé dans le succès du projet car elle permet d'agir de manière à ce que les risques identifiés arrivent avec la probabilité la plus faible possible. En concertation avec les membres du projet, nous avons identifié les risques suivant :

- Perte des données. Une panne matériel peut survenir à tout moment et endommager les données. Ce risque reste assez faible et on peut toujours récupérer les données en les téléchargeant une nouvelle fois.
- Difficulté d'accès aux données. Si les données sont stockées sur un ordinateur personnel, il y a un risque que cela ralentisse le développement des codes de calculs. C'est pourquoi nous avons envisagé de stocker les données sur un disque accessible depuis n'importe quel ordinateur de l'école.
- Logiciel inconnu par certain membre du groupe. Nous avons du prendre en compte le fait que tous les membres ne connaissent pas les librairies utilisées et donc évaluer le temps de travail en fonction de cela.
- Crise du coronavirus. Dans le contexte actuel, il est très probable qu'un des membres tombent malade ou que la communication entre les membres soient plus difficile. Nous devons donc faire en sorte que la majorité des tâches puissent se faire depuis un ordinateur personnel.
- Mauvaise communication interne. La plupart du travail sera faite en dehors des créneaux prévus pour le PIE. Une mauvaise communication pouvant entraîner un retard dans l'exécution du projet, nous avons mis en place un groupe de conversation messenger ainsi qu'un drive Google où sont déposés les documents relatifs à la gestion du projet.

Nous avons listé ci-dessous des opportunités qui peuvent nous permettre d'améliorer le développement du projet.

- Matériel informatique de l'école. L'école dispose de ressources informatiques importantes qui peuvent nous permettre d'effectuer des calculs rapidement et de stocker une quantité importante de données. Afin de profiter de cela, nous avons fait une demande de matériel à l'école.
- La librairie Openap permet de calculer les différentes phases d'un vol. En parvenant à l'utiliser, on peut gagner beaucoup sur cette tâche du projet. Elle est de plus très bien documentée, son utilisation sera donc probablement assez simple.

Développement du projet

Ce chapitre présente les différentes étapes techniques qui ont été réalisées pour mener à bien le projet.

Récupération et réorganisation des données

Initialement, les données de vols étaient stockées sur le site d'OpenSky à l'adresse "<https://opensky-network.org/>". C'est un site qui stocke les fichiers dans lesquels sont enregistrés à un instant fixé une photo de l'état du ciel, c'est à dire toutes les informations des avions qui volent (identité, position, vitesse, direction...).

Ce mode de stockage était très difficilement exploitable pour 2 raisons :

- L'accès aux données se faisait sur Internet
- Les informations étaient classées temporellement, alors qu'il est plus simple de faire des analyses lorsque les fichiers portent sur l'intégralité d'un seul vol

Nous avons donc utilisé tout d'abord un web crawler pour regrouper les données dans des fichiers contenant les informations sur les vols par heure. Puis à l'aide de la librairie Pandas de python, nous avons pu construire une grande base de données, pour ensuite la réorganiser afin d'obtenir un fichier par vol.

Avant de faire l'analyse sur les descripteurs, il nous semblait pertinent de découper ces vols en plusieurs phases (décollage, montée, croisière, descente, atterrissage) afin d'en sortir des descripteurs pertinents et cohérents suivant le mode de vol. Pour cela, nous avons utilisé la fonction `FlightPhase` de la librairie `openap` de python.

La figure 8 résume ce qui a été fait au niveau du traitement des données :




FIGURE 8 – diagramme organisation des données

Calcul des descripteurs

Une fois la réorganisation des données effectuée, nous avons essayé d'identifier les descripteurs qui pourraient être pertinents pour classer les avions. Entre autres, nous avons repérés :

- La durée du vol
- La vitesse moyenne et sa variance, son minimum et son maximum
- La vitesse de montée et sa variance, son minimum et son maximum
- La variation de hauteur de l'avion durant la phase

Avec les fichiers contenant les labels de phase de vols, cela est assez simple de les calculer en utilisant les fonctions `mean`, `std`, `min` et `max` de python. Ensuite, nous avons dû réfléchir à une méthode de classification pour ces descripteurs. La difficulté de cette partie résidait dans le traitement des descripteurs qui étaient au nombre de 33 et dans le choix de la visualisation.

Développement de l'application Web

Classification des compagnies aériennes

Conclusion et perspectives

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit. Ut velit mauris, egestas sed, gravida nec, ornare ut, mi. Aenean ut orci vel massa suscipit pulvinar. Nulla sollicitudin. Fusce varius, ligula non tempus aliquam, nunc turpis ullamcorper nibh, in tempus sapien eros vitae ligula. Pellentesque rhoncus nunc et augue. Integer id felis. Curabitur aliquet pellentesque diam. Integer quis metus vitae elit lobortis egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel erat non mauris convallis vehicula. Nulla et sapien. Integer tortor tellus, aliquam faucibus, convallis id, congue eu, quam. Mauris ullamcorper felis vitae erat. Proin feugiat, augue non elementum posuere, metus purus iaculis lectus, et tristique ligula justo vitae magna. Aliquam convallis sollicitudin purus. Praesent aliquam, enim at fermentum mollis, ligula massa adipiscing nisl, ac euismod nibh nisl eu lectus. Fusce vulputate sem at sapien. Vivamus leo. Aliquam euismod libero eu enim. Nulla nec felis sed leo placerat imperdiet. Aenean suscipit nulla in justo. Suspendisse cursus rutrum augue. Nulla tincidunt tincidunt mi. Curabitur iaculis, lorem vel rhoncus faucibus, felis magna fermentum augue, et ultricies lacus lorem varius purus. Curabitur eu amet.